

**О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2021 года № ҚР ДСМ- 41 "Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра"**

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 июня 2023 года № 103. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июня 2023 года № 32721

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2021 года № ҚР ДСМ- 41 "Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22782) следующее изменение:

Казахстанский национальный лекарственный формуляр, утвержденный приложением 1 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения  
Республики Казахстан*

*А. Финият*

Приложение к приказу  
Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 6 июня 2023 года № 103

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| № | АТХ код | Фармакологическая группа/МНН  | Торговое наименование | Лекарственная форма, дозировка и объем   | Номер регистрационного удостоверения* |
|---|---------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|
|   | A       | Пищеварительный тракт и обмен веществ   |                       |  |                                       |
|   | A01     | Стоматологические препараты   |                       |  |                                       |
|   | A01A    | Стоматологические препараты   |                       |  |                                       |
|   | A01AB   | Противомикробные препараты для местного применения при заболеваниях полости рта |                       |  |                                       |
|   | A01AB09 | Миконазол   |                       |  |                                       |
| 1 | A01AB09 | Миконазол   | Миконаз               | гель оральный 2% 20 г                    | РК-ЛС-5 № 012706                      |
|   | A02     | Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушением кислотности       |                       |  |                                       |
|   | A02A    | Антациды  |                       |  |                                       |
|   | A02AF   | Антациды в комбинации с препаратами, уменьшающими газообразование в кишечнике   |                       |  |                                       |
|   | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                |                       |  |                                       |
| 2 | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                | Кулз™                 | таблетки жевательные со вкусом мяты      | РК-ЛС-5 № 003252                      |
| 3 | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                | Кулз™                 | таблетки жевательные со вкусом манго     | РК-ЛС-5 № 003251                      |
| 4 | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                | Кулз™                 | таблетки жевательные со вкусом апельсина | РК-ЛС-5 № 003253                      |
|   |         |   |                       |  |                                       |

|    |         |  |                 |   |                 |
|----|---------|--|-----------------|---|-----------------|
| 5  | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                   | Маалокс® Плюс   | таблетки жевательные                          | РК-ЛС-5№ 021438 |
| 6  | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                   | Кулз™           | таблетки жевательные со вкусом клубники       | РК-ЛС-5№ 003254 |
| 7  | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                   | Алмагель® Нео   | суспензия для внутреннего применения 170 мл   | РК-ЛС-5№ 005521 |
| 8  | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                   | Алмагель® Нео   | суспензия для внутреннего применения 10 мл    | РК-ЛС-5№ 005521 |
| 9  | A02AF02 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов                                   | Сималгель       | суспензия для орального применения 300 мл     | РК-ЛС-5№ 010580 |
|    | A02B    | Противоэзвенные средства и препараты, применяемые при гастроэзофагеальном рефлюксе |                 |   |                 |
|    | A02BA   | Блокаторы гистаминных H2-рецепторов  |                 |   |                 |
|    | A02BA02 | Ранитидин  |                 |   |                 |
| 10 | A02BA02 | Ранитидин  | РАНИТИДИН-А КОС | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг           | РК-ЛС-5№ 003668 |
| 11 | A02BA02 | Ранитидин  | РАНИТИДИН-А КОС | таблетки, покрытые оболочкой 300 мг           | РК-ЛС-5№ 003695 |
| 12 | A02BA02 | Ранитидин  | Гистак®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | РК-ЛС-5№ 003418 |
| 13 | A02BA02 | Ранитидин  | Ранисан®        | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг           | РК-ЛС-5№ 003482 |
|    |         |  |                 | таблетки, покрытые                            |                 |

|    |         |                              |             |  |                  |
|----|---------|------------------------------|-------------|--|------------------|
| 14 | A02BA02 | Ранитидин                    | Ациран™-150 | пленочной оболочкой 150 мг   | РК-ЛС-5 № 003387 |
| 15 | A02BA02 | Ранитидин                    | Ациран™-300 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг  | РК-ЛС-5 № 003388 |
|    | A02BA03 | Фамотидин                    |             |  |                  |
| 16 | A02BA03 | Фамотидин                    | Квамател®   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) 20 мг | РК-ЛС-5 № 016290 |
| 17 | A02BA03 | Фамотидин                    | Квамател®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг   | РК-ЛС-5 № 016506 |
| 18 | A02BA03 | Фамотидин                    | ФАМО®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг   | РК-ЛС-5 № 011351 |
| 19 | A02BA03 | Фамотидин                    | Квамател®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг  | РК-ЛС-5 № 016505 |
| 20 | A02BA03 | Фамотидин                    | Фамосан®    | таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг  | РК-ЛС-5 № 005534 |
| 21 | A02BA03 | Фамотидин                    | Фамосан®    | таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг  | РК-ЛС-5 № 005550 |
| 22 | A02BA03 | Фамотидин                    | Гастросидин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг  | РК-ЛС-5 № 007654 |
|    | A02BC   | Ингибиторы протонного насоса |             |  |                  |
|    | A02BC01 | Омепразол                    |             |  |                  |
|    |         |                              |             |  |                  |

|    |         |           |                |  |                    |
|----|---------|-----------|----------------|--|--------------------|
| 23 | A02BC01 | Омепразол | Омез®          | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>016781 |
| 24 | A02BC01 | Омепразол | Лосепразол®    | капсулы 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>008131 |
| 25 | A02BC01 | Омепразол | Омез®          | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>016563 |
| 26 | A02BC01 | Омепразол | Омепразол      | капсулы 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>021199 |
| 27 | A02BC01 | Омепразол | Омез®          | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 40 мг  | РК-ЛС-5№<br>016782 |
| 28 | A02BC01 | Омепразол | Омез®          | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 40 мг | РК-ЛС-5№<br>009627 |
| 29 | A02BC01 | Омепразол | Плеом™-20      | Капсулы с<br>отложенным<br>высвобождение<br>м 20 мг                                | РК-ЛС-5№<br>003436 |
| 30 | A02BC01 | Омепразол | Омегаст®       | Капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>004575 |
| 31 | A02BC01 | Омепразол | Опредакс       | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>017685 |
| 32 | A02BC01 | Омепразол | Опредакс       | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 40 мг   | РК-ЛС-5№<br>017686 |
| 33 | A02BC01 | Омепразол | ОМЕПРАЗОЛ      | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>015041 |
| 34 | A02BC01 | Омепразол | Омепразол      | капсулы, 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>121776 |
| 35 | A02BC01 | Омепразол | Ультоп®        | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>009680 |
| 36 | A02BC01 | Омепразол | Омесайз        | капсулы, 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>023083 |
| 37 | A02BC01 | Омепразол | Омепразол-Тева | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 10мг  | РК-ЛС-5№<br>023752 |
| 38 | A02BC01 | Омепразол | Омепразол-Тева | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>023753 |
|    |         |           |                |  |                    |

|    |         |             |                      |   |                    |
|----|---------|-------------|----------------------|---|--------------------|
| 39 | A02BC01 | Омепразол   | Омикап-20            | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>003657 |
| 40 | A02BC01 | Омепразол   | Лосепразол®          | капсулы, 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>014519 |
| 41 | A02BC01 | Омепразол   | Лосепразол®          | капсулы, 40 мг  | РК-ЛС-5№<br>014520 |
| 42 | A02BC01 | Омепразол   | ОМЕПРАЗОЛ -<br>АДЖИО | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>024415 |
| 43 | A02BC01 | Омепразол   | Омез® Инста          | Порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>20 мг                 | РК-ЛС-5№<br>019508 |
| 44 | A02BC01 | Омепразол   | ОМЕПРАЗОЛ-В<br>ИСТА  | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>025403 |
|    | A02BC02 | Пантопразол |                      |   |                    |
| 45 | A02BC02 | Пантопразол | Нольпаза®            | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 40 мг | РК-ЛС-5№<br>020220 |
| 46 | A02BC02 | Пантопразол | Контролок            | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 40 мг                          | РК-ЛС-5№<br>011369 |
| 47 | A02BC02 | Пантопразол | Аспан                | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>40 мг                      | РК-ЛС-5№<br>021205 |
| 48 | A02BC02 | Пантопразол | Контролок            | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>40 мг                      | РК-ЛС-5№<br>011376 |
| 49 | A02BC02 | Пантопразол | Нольпаза®            | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>40 мг                      | РК-ЛС-5№<br>020529 |
| 50 | A02BC02 | Пантопразол | Пантаз               | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>40 мг                      | РК-ЛС-5№<br>001833 |
|    |         |             |                      |   |                    |

|    |         |             |                      |  |                 |
|----|---------|-------------|----------------------|--|-----------------|
| 51 | A02BC02 | Пантопразол | Протонекс            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг                    | РК-ЛС-5№ 010441 |
| 52 | A02BC02 | Пантопразол | ПАНТА.ЗОЛ            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг                    | РК-ЛС-5№ 021252 |
| 53 | A02BC02 | Пантопразол | Пантасан             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг                    | РК-ЛС-5№ 121645 |
| 54 | A02BC02 | Пантопразол | Контролок<br>Контрол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 011377 |
| 55 | A02BC02 | Пантопразол | Нольпаза®            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 020528 |
| 56 | A02BC02 | Пантопразол | Пантасан 20          | таблетки с отложенным высвобождением 20 мг                               | РК-ЛС-5№ 022300 |
| 57 | A02BC02 | Пантопразол | Улсепан              | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг  | РК-ЛС-5№ 020696 |
| 58 | A02BC02 | Пантопразол | Улсепан              | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг                   | РК-ЛС-5№ 019534 |
| 59 | A02BC02 | Пантопразол | Парастамик           | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 40 мг | РК-ЛС-5№ 023243 |
| 60 | A02BC02 | Пантопразол | Пантоспей            | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для                 |                 |

|    |         |             |                 |  |                 |
|----|---------|-------------|-----------------|--|-----------------|
|    |         |             |                 | внутривенного введения 40 мг                                       | РК-ЛС-5№ 022203 |
| 61 | A02BC02 | Пантопразол | ПАНТАП® 40      | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг              | РК-ЛС-5№ 014805 |
| 62 | A02BC02 | Пантопразол | Стамик          | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг              | РК-ЛС-5№ 021220 |
| 63 | A02BC02 | Пантопразол | ПАНТАЗОЛ        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий 40 мг | РК-ЛС-5№ 023875 |
| 64 | A02BC02 | Пантопразол | Пантоспей       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг             | РК-ЛС-5№ 023507 |
| 65 | A02BC02 | Пантопразол | Пантоспей       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг             | РК-ЛС-5№ 023506 |
| 66 | A02BC02 | Пантопразол | ПАН- 20         | таблетки кишечнорастворимые 20 мг                                  | РК-ЛС-5№ 011627 |
| 67 | A02BC02 | Пантопразол | ПАН - 40        | таблетки кишечнорастворимые 40 мг                                  | РК-ЛС-5№ 011628 |
| 68 | A02BC02 | Пантопразол | Пантонекс DR-20 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг             | РК-ЛС-5№ 020960 |
| 69 | A02BC02 | Пантопразол | Пантонекс DR-40 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг             | РК-ЛС-5№ 020961 |
| 70 | A02BC02 | Пантопразол | Нупента         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг             | РК-ЛС-5№ 023135 |
| 71 | A02BC02 | Пантопразол | Нупента         | таблетки, покрытые кишечнораствор                                  |                 |



|    |         |             |              |   |                     |
|----|---------|-------------|--------------|---|---------------------|
|    |         |             |              | имой оболочкой,<br>40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>023136 |
| 72 | A02BC02 | Пантопразол | Панпьюр      | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>20 мг                                       | РК-ЛС-5 №<br>023221 |
| 73 | A02BC02 | Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ®    | таблетки с<br>отложенным<br>высвобождение<br>м, 40 мг   | РК-ЛС-5 №<br>020433 |
| 74 | A02BC02 | Пантопразол | Протектопаза | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций, 40 мг                  | РК-ЛС-5 №<br>024277 |
| 75 | A02BC02 | Пантопразол | Пантор 20    | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>020355 |
| 76 | A02BC02 | Пантопразол | Пантор 40    | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>020356 |
| 77 | A02BC02 | Пантопразол | Пантопразол  | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024562 |
| 78 | A02BC02 | Пантопразол | Пантопразол  | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024563 |
| 79 | A02BC02 | Пантопразол | ПАНТАП®      | лиофилизирован<br>ный порошок<br>для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения, 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>024669 |
| 80 | A02BC02 | Пантопразол | ПАНТИН       | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций, 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024853 |
| 81 | A02BC02 | Пантопразол | ПАНТАП® 20   | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор   |                     |

|    |         |             |                       |  |                    |
|----|---------|-------------|-----------------------|--|--------------------|
|    |         |             |                       | имой оболочкой,<br>20 мг   | РК-ЛС-0№<br>025834 |
| 82 | A02BC02 | Пантопразол | Лепанто               | лиофилизирован<br>ный порошок<br>д л я<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 40 мг | РК-ЛС-5№<br>025737 |
| 83 | A02BC02 | Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ®             | таблетки с<br>отложенным<br>высвобождение<br>м, 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>025272 |
| 84 | A02BC02 | Пантопразол | Нупента               | Лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 40 мг                         | РК-ЛС-5№<br>025379 |
|    | A02BC03 | Лансопразол |                       |  |                    |
| 85 | A02BC03 | Лансопразол | Лансобел®             | капсулы 30 мг  | РК-ЛС-5№<br>011007 |
| 86 | A02BC03 | Лансопразол | Ланзоптол             | капсулы, 30 мг   | РК-ЛС-5№<br>014351 |
| 87 | A02BC03 | Лансопразол | Лансопразол -<br>Тева | капсулы, 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>016856 |
| 88 | A02BC03 | Лансопразол | Лансопразол -<br>Тева | капсулы, 30 мг   | РК-ЛС-5№<br>016857 |
| 89 | A02BC03 | Лансопразол | Лоэнзар-сановел<br>ь  | капсулы с<br>отложенным<br>высвобождение<br>м, 30 мг   | РК-ЛС-5№<br>020487 |
|    | A02BC04 | Рабепразол  |                       |  |                    |
| 90 | A02BC04 | Рабепразол  | Промто                | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>10 мг   | РК-ЛС-5№<br>018197 |
| 91 | A02BC04 | Рабепразол  | Верабес               | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>20 мг  | РК-ЛС-5№<br>022292 |
| 92 | A02BC04 | Рабепразол  | Верабес               | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>10 мг  | РК-ЛС-5№<br>022291 |
| 93 | A02BC04 | Рабепразол  | Парият®               | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор  |                    |

|     |         |            |              |   |                    |
|-----|---------|------------|--------------|---|--------------------|
|     |         |            |              | имой оболочкой,<br>10 мг  | РК-ЛС-5№<br>022371 |
| 94  | A02BC04 | Рабепразол | Промто       | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>20 мг  | РК-ЛС-5№<br>018198 |
| 95  | A02BC04 | Рабепразол | Париег®      | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>20 мг  | РК-ЛС-5№<br>019677 |
| 96  | A02BC04 | Рабепразол | Рабелок      | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>10 мг | РК-ЛС-5№<br>023027 |
| 97  | A02BC04 | Рабепразол | Рабелок      | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>20 мг | РК-ЛС-5№<br>023073 |
| 98  | A02BC04 | Рабепразол | Зульбекс®    | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>10 мг | РК-ЛС-5№<br>019144 |
| 99  | A02BC04 | Рабепразол | Зульбекс®    | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>20 мг | РК-ЛС-5№<br>019145 |
| 100 | A02BC04 | Рабепразол | Рабемак      | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>10 мг | РК-ЛС-5№<br>023511 |
| 101 | A02BC04 | Рабепразол | Рабемак      | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>20 мг | РК-ЛС-5№<br>023512 |
| 102 | A02BC04 | Рабепразол | Разо         | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>20 мг | РК-ЛС-5№<br>023543 |
| 103 | A02BC04 | Рабепразол | Рабегард™-20 | таблетки,<br>покрытые   |                    |

|     |         |             |               |   |                  |
|-----|---------|-------------|---------------|---|------------------|
|     |         |             |               | кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг   | РК-ЛС-5 № 004378 |
| 104 | A02BC04 | Рабепразол  | Рабиванс      | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг  | РК-ЛС-5 № 023778 |
| 105 | A02BC04 | Рабепразол  | Рабепразол-С3 | капсулы кишечнорастворимые, 10 мг   | РК-ЛС-5 № 023907 |
| 106 | A02BC04 | Рабепразол  | Рабепразол-С3 | капсулы кишечнорастворимые, 20 мг   | РК-ЛС-5 № 023920 |
| 107 | A02BC04 | Рабепразол  | Барол 20      | капсулы кишечнорастворимые 20 мг  | РК-ЛС-5 № 013644 |
|     | A02BC05 | Эзомепразол |               |   |                  |
| 108 | A02BC05 | Эзомепразол | Сомпраз       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %) 40 мг | РК-ЛС-5 № 020239 |
| 109 | A02BC05 | Эзомепразол | Эзом IV       | Порошок лиофилизированный для приготовления растворов для инъекций и инфузий в комплекте с растворителем 40 мг                    | РК-ЛС-5 № 020384 |
| 110 | A02BC05 | Эзомепразол | Нексиум®      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг  | РК-ЛС-5 № 012486 |
| 111 | A02BC05 | Эзомепразол | Нексиум       | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5 № 012404 |
| 112 | A02BC05 | Эзомепразол | ЭСОМ®         | капсулы кишечнорастворимые 40 мг  | РК-ЛС-5 № 022137 |
|     |         |             |               |   |                  |

|     |         |             |           |  |                     |
|-----|---------|-------------|-----------|--|---------------------|
| 113 | A02BC05 | Эзомепразол | ЭСОМ®     | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022138 |
| 114 | A02BC05 | Эзомепразол | Нексиум   | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 20 мг   | РК-ЛС-5 №<br>012403 |
| 115 | A02BC05 | Эзомепразол | Помпезо   | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций, 40 мг               | РК-ЛС-5 №<br>023560 |
| 116 | A02BC05 | Эзомепразол | С-МЕЗОЛ   | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций и<br>инфузий 40 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>023890 |
| 117 | A02BC05 | Эзомепразол | Эзолект   | Лиофилизирова<br>нный порошок<br>д л я<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций и<br>инфузий 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>024076 |
| 118 | A02BC05 | Эзомепразол | Сомпраз   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 20<br>мг  | РК-ЛС-5 №<br>122114 |
| 119 | A02BC05 | Эзомепразол | Сомпраз   | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой,<br>40 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>122115 |
| 120 | A02BC05 | Эзомепразол | Месопраль | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, твердые,<br>20 мг   | РК-ЛС-5 №<br>022684 |
| 121 | A02BC05 | Эзомепразол | Месопраль | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, твердые,<br>40 мг   | РК-ЛС-5 №<br>022685 |
| 122 | A02BC05 | Эзомепразол | Эманера®  | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 20 мг   | РК-ЛС-5 №<br>019226 |
| 123 | A02BC05 | Эзомепразол | Эманера®  | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 40 мг   | РК-ЛС-5 №<br>019227 |
| 124 | A02BC05 | Эзомепразол | Нулок     | капсулы с<br>отложенным  |                     |

|     |         |   |                       |   |                     |
|-----|---------|---|-----------------------|---|---------------------|
|     |         |   |                       | высвобождение<br>м, 40 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023908 |
| 125 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Нулок                 | капсулы с<br>отложенным<br>высвобождение<br>м, 20 мг                                | РК-ЛС-5 №<br>023911 |
| 126 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эзомепразол-Эл<br>еас | Лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения, 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>024517 |
| 127 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эзолес                | Лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения, 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>024537 |
| 128 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эсопол                | Лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий ,40 мг                   | РК-ЛС-5 №<br>024634 |
| 129 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эзиум                 | Порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения, 40 мг    | РК-ЛС-5 №<br>024718 |
| 130 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эзомепразол -<br>ГЕН  | Лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения, 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>024753 |
| 131 | A02BC05 | Эзомепразол                             | ПОМПЕЗО-ВМ            | Капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024842 |
| 132 | A02BC05 | Эзомепразол                             | ПОМПЕЗО-ВМ            | Капсулы<br>кишечнораствор<br>имые, 20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024843 |
| 133 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эзомепразол-Те<br>ва  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>025071 |
| 134 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эзомепразол-Те<br>ва  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>025072 |
| 135 | A02BC05 | Эзомепразол                             | Эсмомак               | Лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>025892 |
|     | A02BX   | Прочие<br>противоязвенны<br>е препараты |                       |   |                     |

|     |         |  |                           |   |                  |
|-----|---------|--|---------------------------|---|------------------|
|     | A02BX05 | Висмута субцитрат  |                           |   |                  |
| 136 | A02BX05 | Висмута субцитрат  | Улькавис                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг | РК-ЛС-5 № 022995 |
| 137 | A02BX05 | Висмута субцитрат  | Де-Нол®                   | Таблетки, покрытые оболочкой 120 мг           | РК-ЛС-5 № 010006 |
| 138 | A02BX05 | Висмута субцитрат  | Де-Нол®                   | таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг          | РК-ЛС-5 № 023961 |
| 139 | A02BX05 | Висмута субцитрат  | Ви-Сан                    | таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг          | РК-ЛС-0 № 025458 |
|     | A03     | Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта |                           |   |                  |
|     | A03A    | Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника                              |                           |   |                  |
|     | A03AA   | Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогруппой                       |                           |   |                  |
| 140 | A03AA   | Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогруппой                       | Платифиллин-Дарница       | раствор для инъекций 0,2% 1 мл                | РК-ЛС-5 № 008566 |
| 141 | A03AA   | Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогруппой                       | Платифиллина гидротартрат | Раствор для инъекций 0,2% 1 мл                | РК-ЛС-5 № 011036 |
|     | A03AA04 | Мебеверин  |                           |   |                  |
| 142 | A03AA04 | Мебеверин  | Меверин                   | капсулы 200 мг                                | РК-ЛС-5 № 020071 |
|     |         |  |                           | капсулы с модифицирован                       |                  |

|     |         |                                |                           |   |                     |
|-----|---------|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------|
| 143 | A03AA04 | Мебеверин                      | Дусконал Ретард           | н ы м<br>высвобождение<br>м 200 мг                                | РК-ЛС-5 №<br>023024 |
| 144 | A03AA04 | Мебеверин                      | Спаверин                  | капсулы с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м, 200 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022931 |
| 145 | A03AA04 | Мебеверин                      | Спарекс                   | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м, 200 мг | РК-ЛС-5 №<br>019337 |
| 146 | A03AA04 | Мебеверин                      | Дюспаталин®               | капсулы ретард,<br>200 мг   | РК-ЛС-5 №<br>013750 |
|     | A03AD   | Папаверин и его<br>производные |                           |   |                     |
|     | A03AD01 | Папаверин                      |                           |   |                     |
| 147 | A03AD01 | Папаверин                      | Папаверин                 | таблетки 0,04 г   | РК-ЛС-5 №<br>018448 |
| 148 | A03AD01 | Папаверин                      | Папаверин                 | суппозитории<br>ректальные, 20<br>мг                              | РК-ЛС-5 №<br>005175 |
| 149 | A03AD01 | Папаверин                      | Папаверина<br>гидрохлорид | суппозитории<br>ректальные, 0,02<br>г                             | РК-ЛС-5 №<br>013148 |
| 150 | A03AD01 | Папаверин                      | Папаверина<br>гидрохлорид | раствор для<br>инъекций 2% по<br>2 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>010954 |
| 151 | A03AD01 | Папаверин                      | Папаверин                 | раствор для<br>инъекций, 20 мг/<br>мл 2 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>022795 |
| 152 | A03AD01 | Папаверин                      | Папаверина<br>гидрохлорид | раствор для<br>инъекций, 20 мг/<br>мл 2 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>010314 |
|     | A03AD02 | Дротаверин                     |                           |   |                     |
| 153 | A03AD02 | Дротаверин                     | Дротаверин                | раствор для<br>инъекций 40 мг/<br>2 мл, 2 мл                      | РК-ЛС-5 №<br>022172 |
| 154 | A03AD02 | Дротаверин                     | Ношверин                  | раствор для<br>инъекций, 20 мг/<br>мл 2 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>022504 |
| 155 | A03AD02 | Дротаверин                     | СПАЗМОСТОП                | раствор для<br>инъекций, 20 мг/<br>мл 2 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>024192 |
| 156 | A03AD02 | Дротаверин                     | Но-шпа®                   | раствор для<br>инъекций, 40 мг/<br>2 мл 2 мл                      | РК-ЛС-5 №<br>000987 |
|     |         |                                |                           |   |                     |



|     |         |  |                              |  |                  |
|-----|---------|--|------------------------------|--|------------------|
| 157 | A03AD02 | Дротаверин   | Дротаверин                   | раствор для инъекций, 20 мг/мл 2 мл          | РК-ЛС-5 № 014099 |
| 158 | A03AD02 | Дротаверин   | Дротаверина гидрохлорид      | Таблетки 40 мг                               | РК-ЛС-5 № 004434 |
| 159 | A03AD02 | Дротаверин   | СПАЗМОЛИЗИН                  | Суппозитории ректальные 40 мг                | РК-ЛС-5 № 010594 |
| 160 | A03AD02 | Дротаверин   | Но-шпа®                      | Таблетки 40 мг                               | РК-ЛС-5 № 000989 |
| 161 | A03AD02 | Дротаверин   | Ношверин                     | Таблетки 0,04 г                              | РК-ЛС-5 № 010846 |
| 162 | A03AD02 | Дротаверин   | Но-шпа® форте                | Таблетки 80 мг                               | РК-ЛС-5 № 019110 |
| 163 | A03AD02 | Дротаверин   | Дротаверин                   | Таблетки 40 мг                               | РК-ЛС-5 № 018764 |
| 164 | A03AD02 | Дротаверин   | Пле-спа™                     | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 № 016474 |
| 165 | A03AD02 | Дротаверин   | Дротаверин-Тева              | Таблетки 40 мг                               | РК-ЛС-5 № 021417 |
|     | A03AX   | Другие препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника |                              |  |                  |
|     | A03AX13 | Силиконы   |                              |  |                  |
| 166 | A03AX13 | Силиконы   | Эспумизан®                   | капсулы 40 мг                                | РК-ЛС-5 № 005061 |
| 167 | A03AX13 | Силиконы   | КОЛИКИД®                     | таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг         | РК-ЛС-5 № 023613 |
| 168 | A03AX13 | Силиконы   | КОЛИКИД®                     | суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл           | РК-ЛС-5 № 023904 |
| 169 | A03AX13 | Силиконы   | Боботик                      | эмульсия для приема внутрь 66.66 мг/мл 30 мл | РК-ЛС-5 № 015656 |
| 170 | A03AX13 | Силиконы   | Эсмизан-ODS                  | пленки диспергируемые в полости рта 62,5 мг  | РК-ЛС-5 № 023972 |
| 171 | A03AX13 | Силиконы   | Эспумизан® L капли для детей | капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг     | РК-ЛС-5 № 019918 |

|     |         |  |                       |                                      |                 |
|-----|---------|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
|     | A03B    | Красавка и ее производные  |                       |                                      |                 |
|     | A03BA   | Алкалоиды красавки, третичные амины                                      |                       |                                      |                 |
|     | A03BA01 | Атропин  |                       |                                      |                 |
| 172 | A03BA01 | Атропин  | Атропина сульфат      | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл     | РК-ЛС-5№ 012809 |
|     | A03BB   | Полусинтетические алкалоиды красавки, четвертичные аммониевые соединения |                       |                                      |                 |
|     | A03BB01 | Бутилскополамин  |                       |                                      |                 |
| 173 | A03BB01 | Бутилскополамин  | Бускопан®             | раствор для инъекций, 20 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5№ 000024 |
| 174 | A03BB01 | Бутилскополамин  | Бускопан®             | таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг  | РК-ЛС-5№ 016087 |
| 175 | A03BB01 | Бутилскополамин  | Бускопан®             | суппозитории ректальные, 10мг        | РК-ЛС-5№ 016088 |
|     | A03F    | Стимуляторы моторики желудочно - кишечного тракта                        |                       |                                      |                 |
|     | A03FA01 | Метоклопрамид  |                       |                                      |                 |
| 176 | A03FA01 | Метоклопрамид  | Церулин®              | раствор для инъекций 0,5%, 2 мл      | РК-ЛС-5№ 015849 |
| 177 | A03FA01 | Метоклопрамид  | Метоклопрамид         | раствор для инъекций 0,5% 2 мл       | РК-ЛС-5№ 003641 |
| 178 | A03FA01 | Метоклопрамид  | Церукал®-Тева         | раствор для инъекций 10 мг/2 мл 2 мл | РК-ЛС-5№ 005184 |
| 179 | A03FA01 | Метоклопрамид  | Церукал®              | таблетки 10 мг                       | РК-ЛС-5№ 011280 |
| 180 | A03FA01 | Метоклопрамид  | Метоклопрамид-Дарница | раствор для инъекций, 0,5 % 2 мл     | РК-ЛС-5№ 001379 |
|     |         |  |                       |                                      |                 |

|     |         |                          |               |  |                 |
|-----|---------|--------------------------|---------------|--|-----------------|
| 181 | A03FA01 | Метоклопрамид            | Метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 мг/мл 2 мл | РК-ЛС-5№ 022422 |
| 182 | A03FA01 | Метоклопрамид            | Церумед       | раствор для инъекций, 10 мг/2 мл 2 мл                              | РК-ЛС-5№ 024047 |
|     | A03FA03 | Домперидон               |               |  |                 |
| 183 | A03FA03 | Домперидон               | Мотинорм®     | таблетка, 10 мг  | РК-ЛС-5№ 009890 |
| 184 | A03FA03 | Домперидон               | Мотинорм®     | капли для приема внутрь 5 мл                                       | РК-ЛС-5№ 012907 |
| 185 | A03FA03 | Домперидон               | Мотинорм®     | сироп 30 мл  | РК-ЛС-5№ 012906 |
| 186 | A03FA03 | Домперидон               | Мотинорм®     | сироп 60 мл  | РК-ЛС-5№ 012906 |
| 187 | A03FA03 | Домперидон               | Дониум-ТК     | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-3№ 122158 |
| 188 | A03FA03 | Домперидон               | ДОПРОКИН      | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№ 022355 |
| 189 | A03FA03 | Домперидон               | ДОМРИД®       | таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг                                | РК-ЛС-5№ 121930 |
| 190 | A03FA03 | Домперидон               | Мотилиум®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг                      | РК-ЛС-5№ 018410 |
| 191 | A03FA03 | Домперидон               | МОТИГАСТ 10   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг                       | РК-ЛС-5№ 024356 |
| 192 | A03FA03 | Домперидон               | ДОМРИД®       | Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл 60 мл                          | РК-ЛС-5№ 122063 |
| 193 | A03FA03 | Домперидон               | ДОМРИД®       | Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл 100 мл                         | РК-ЛС-5№ 122063 |
| 194 | A03FA03 | Домперидон               | МОТИГАСТ-S    | Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл, 60 мл                         | РК-ЛС-5№ 024770 |
| 195 | A03FA03 | Домперидон               | МОТИГАСТ-S    | Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл, 100 мл                        | РК-ЛС-5№ 024770 |
|     | A04     | Противорвотные препараты |               |  |                 |

|     |         |   |             |  |                  |
|-----|---------|---|-------------|--|------------------|
|     | A04A    | Противорвотные и противотошнотные препараты |             |  |                  |
|     | A04AA   | Антагонисты серотониновых 5ht3-рецепторов   |             |  |                  |
|     | A04AA01 | Ондансетрон                                 |             |  |                  |
| 196 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2мг/мл, 2 мл | РК-ЛС-5 № 022567 |
| 197 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2мг/мл, 4 мл | РК-ЛС-5 № 022567 |
| 198 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Ондансетрон | раствор для инъекций 2 мг/мл по 2 мл                               | РК-ЛС-5 № 013007 |
| 199 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Ондансетрон | раствор для инъекций 2 мг/мл по 4 мл                               | РК-ЛС-5 № 013007 |
| 200 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Ондансетрон | раствор для инъекций 4 мг/2 мл 2 мл                                | РК-ЛС-3 № 021463 |
| 201 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Эметон      | раствор для инъекций, 2 мг/мл 2 мл                                 | РК-ЛС-5 № 021555 |
| 202 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Эметон      | раствор для инъекций, 2 мг/мл 4 мл                                 | РК-ЛС-5 № 021555 |
| 203 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг 2 мл     | РК-ЛС-5 № 013927 |
| 204 | A04AA01 | Ондансетрон                                 | Ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг 4 мл     | РК-ЛС-5 № 013916 |
|     | A04AA02 | Гранисетрон                                 |             |  |                  |
|     | A04AD   | Прочие противорвотные препараты             |             |  |                  |
|     | A04AD12 | Апрепитант                                  |             |  |                  |
|     |         |   |             |  |                  |

|     |         |   |             |  |                  |
|-----|---------|---|-------------|--|------------------|
| 205 | A04AD12 | Апрепитант  | Эменд       | капсулы 125 мг                                     | РК-ЛС-5 № 015509 |
| 206 | A04AD12 | Апрепитант  | Эменд       | капсулы 80 мг                                      | РК-ЛС-5 № 015508 |
|     | A05     | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |             |  |                  |
|     | A05A    | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |             |  |                  |
|     | A05AA   | Препараты желчных кислот  |             |  |                  |
|     | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      |             |  |                  |
| 207 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Урсолив®    | капсулы 250 мг                                     | РК-ЛС-5 № 018892 |
| 208 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Холудексан  | капсулы, 300 мг                                    | РК-ЛС-5 № 015800 |
| 209 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Урсозим®    | капсулы 250 мг                                     | РК-ЛС-5 № 017901 |
| 210 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | УРСОЦИД®    | капсулы 250 мг                                     | РК-ЛС-3 № 021557 |
| 211 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Урсодекс®   | капсулы 250 мг                                     | РК-ЛС-5 № 018295 |
| 212 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Дезурсолен® | капсулы с модифицированными высвобождением, 450 мг | РК-ЛС-5 № 121650 |
| 213 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Сертохол    | капсулы твердые, 300 мг                            | РК-ЛС-5 № 121673 |
| 214 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | УРСОСАН     | капсулы, 250 мг                                    | РК-ЛС-5 № 003942 |
| 215 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | ГРИНТЕРОЛ®  | капсулы, 250 мг                                    | РК-ЛС-5 № 022956 |
| 216 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Урсофальк   | капсулы, 250 мг                                    | РК-ЛС-5 № 006140 |
| 217 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Урсофлор    | капсулы желатиновые, 300 мг                        | РК-ЛС-5 № 018957 |
| 218 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Урсолизин   | капсулы, 150 мг                                    | РК-ЛС-5 № 019540 |
| 219 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота                                      | Урсолизин   | капсулы, 300 мг                                    | РК-ЛС-5 № 019541 |

|     |         |                                   |                |  |                  |
|-----|---------|-----------------------------------|----------------|--|------------------|
| 220 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | Экхол          | капсулы, 250 мг                                | РК-ЛС-5 № 019513 |
| 221 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | Дезурсолен     | таблетки, 300 мг                               | РК-ЛС-5 № 121649 |
| 222 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | Укрлив         | таблетки, 250 мг                               | РК-ЛС-5 № 022725 |
| 223 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | УРСОСАН® ФОРТЕ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | РК-ЛС-5 № 023987 |
| 224 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | Санурсокол     | таблетки 150 мг                                | РК-ЛС-5 № 024350 |
| 225 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | Санурсокол     | таблетки 300 мг                                | РК-ЛС-5 № 024351 |
| 226 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | Урсофальк      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг  | РК-ЛС-5 № 024754 |
| 227 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | УКРЛИВ®        | таблетки, 500мг                                | РК-ЛС-5 № 024932 |
| 228 | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота        | Сертохол       | капсулы, 250 мг                                | РК-ЛС-5 № 025340 |
|     | A05AA04 | Обетихолева кислота               |                |  |                  |
|     | A05AA04 | Обетихолева кислота               | Обетимус       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг   | РК-ЛС-5 № 025843 |
|     | A05AA04 | Обетихолева кислота               | Обетимус       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг  | РК-ЛС-5 № 025842 |
|     | A06     | Слабительные препараты            |                |  |                  |
|     | A06A    | Слабительные препараты            |                |  |                  |
|     | A06AB   | Контактные слабительные препараты |                |  |                  |
|     | A06AB02 | Бисакодил                         |                |  |                  |
| 231 | A06AB02 | Бисакодил                         | Бисакодил      | суппозитории ректальные 0,01 г                 | РК-ЛС-5 № 010998 |
| 232 | A06AB02 | Бисакодил                         | Дульколак®     | таблетки, покрытые кишечнораствор              |                  |

|     |         |                       |                          |   |                    |
|-----|---------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------|
|     |         |                       |                          | имой оболочкой<br>5 мг  | РК-ЛС-5№<br>017372 |
| 233 | A06AB02 | Бисакодил             | БИСАКОДИЛ<br>ГРИНДЕКС    | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>5 мг | РК-ЛС-5№<br>004800 |
| 234 | A06AB02 | Бисакодил             | Бисакодил-Ниж<br>фарм    | суппозитории<br>ректальные 10<br>мг                               | РК-ЛС-5№<br>010219 |
| 235 | A06AB02 | Бисакодил             | Бисакодил                | суппозитории<br>ректальные 10<br>мг                               | РК-ЛС-5№<br>009754 |
| 236 | A06AB02 | Бисакодил             | Бисакодил                | суппозитории<br>ректальные 10<br>мг                               | РК-ЛС-5№<br>023341 |
| 237 | A06AB02 | Бисакодил             | Дульколакс®              | суппозитории<br>ректальные, 10<br>мг                              | РК-ЛС-5№<br>016750 |
|     | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат |                          |   |                    |
| 238 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Пиколакс®                | капли оральные<br>0,75 % 15 мл                                    | РК-ЛС-5№<br>013426 |
| 239 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Пиколакс®                | капли оральные<br>0,75 % 30 мл                                    | РК-ЛС-5№<br>013426 |
| 240 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Пиколакс®                | таблетки 7,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>020172 |
| 241 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Дульколакс®<br>Пико      | капли для<br>приема внутрь,<br>7,5 мг/мл 15 мл                    | РК-ЛС-5№<br>011189 |
| 242 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Дульколакс®<br>Пико      | капли для<br>приема внутрь,<br>7,5 мг/мл 30 мл                    | РК-ЛС-5№<br>011189 |
| 243 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Перилакс                 | капли для<br>приема внутрь,<br>7,5 мг/мл 30 мл                    | РК-ЛС-5№<br>023069 |
| 244 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Лаксигал                 | капли для<br>приема внутрь<br>7,5 мг 10 мл                        | РК-ЛС-5№<br>006164 |
| 245 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Лаксигал                 | капли для<br>приема внутрь<br>7,5 мг 25 мл                        | РК-ЛС-5№<br>006164 |
| 246 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | Регулакс®<br>Пикосульфат | капли для<br>приема внутрь<br>0,75 г 20 мл                        | РК-ЛС-5№<br>012670 |
| 247 | A06AB08 | Натрия<br>пикосульфат | ЛАКС                     | капли для<br>приема внутрь,<br>7,5 мг/мл 20 мл                    | РК-ЛС-5№<br>025580 |
|     |         |                       |                          |   |                    |

|     |         |   |                |  |                  |
|-----|---------|---|----------------|--|------------------|
|     | A06AB58 | Натрия пикосульфат в комбинации с другими препаратами |                |  |                  |
| 248 | A06AB58 | Натрия пикосульфат в комбинации с другими препаратами | Пикопреп       | порошок для приготовления орального раствора 10 мг/3,5 г/12 г    | РК-ЛС-5 № 017969 |
| 249 | A06AB58 | Натрия пикосульфат в комбинации с другими препаратами | ЦитраФлит      | порошок для приготовления орального раствора 10 мг/10,97 г/3,5 г | РК-ЛС-5 № 023958 |
|     | A06AD   | Слабительные препараты с осмотическими свойствами     |                |  |                  |
|     | A06AD04 | Магния сульфат  |                |  |                  |
| 250 | A06AD04 | Магния сульфат  | Магния сульфат | порошок 25 г   | РК-ЛС-5 № 010068 |
| 251 | A06AD04 | Магния сульфат  | Магния сульфат | порошок 50 г   | РК-ЛС-5 № 010068 |
| 252 | A06AD04 | Магния сульфат  | Магния сульфат | порошок 100 г  | РК-ЛС-5 № 010068 |
| 253 | A06AD04 | Магния сульфат  | Магния сульфат | порошок 25 г   | РК-ЛС-5 № 003173 |
| 254 | A06AD04 | Магния сульфат  | Магния сульфат | порошок 70 г   | РК-ЛС-5 № 003173 |
|     | A06AD11 | Лактулоза   |                |  |                  |
| 255 | A06AD11 | Лактулоза   | Дюфалак®       | сироп 667 г/л 1000 мл  | РК-ЛС-5 № 018066 |
| 256 | A06AD11 | Лактулоза   | Порталак       | сироп 667 г/л 500 мл   | РК-ЛС-5 № 121787 |
| 257 | A06AD11 | Лактулоза   | Порталак       | сироп 667 г/л 250 мл   | РК-ЛС-5 № 121787 |
| 258 | A06AD11 | Лактулоза   | Дюфалак®       | сироп 667 г/л 500 мл   | РК-ЛС-5 № 018066 |
| 259 | A06AD11 | Лактулоза   | Нормазе        | сироп 667 мг/мл 200 мл   | РК-ЛС-5 № 015037 |
| 260 | A06AD11 | Лактулоза   | Дюфалак®       | сироп 667 г/л 200 мл   | РК-ЛС-5 № 018066 |
| 261 | A06AD11 | Лактулоза   | Лактулоза-ТК   | сироп 667 мг/мл 200 мл   | РК-ЛС-5 № 023089 |
| 262 | A06AD11 | Лактулоза   | Лактулоза-ТК   | сироп 667 мг/мл 1000 мл  | РК-ЛС-5 № 023089 |
|     |         |   |                |  |                  |



|     |         |  |                                     |  |                    |
|-----|---------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| 263 | A06AD11 | Лактулоза  | Лактулоза-ТК                        | сироп 667 мг/мл<br>500 мл  | РК-ЛС-5№<br>023089 |
| 264 | A06AD11 | Лактулоза  | Лаксолак®                           | сироп, 67 г/ 100<br>мл по 120 мл                                       | РК-ЛС-5№<br>022481 |
| 265 | A06AD11 | Лактулоза  | Лактулоза-Тева                      | сироп, 66,7 г/<br>100 мл   | РК-ЛС-5№<br>019382 |
| 266 | A06AD11 | Лактулоза  | Дюфалак® для<br>М а м ы и<br>Мальша | сироп, 667 г/л<br>200 мл   | РК-ЛС-5№<br>023580 |
| 267 | A06AD11 | Лактулоза  | Дюфалак® для<br>М а м ы и<br>Мальша | сироп, 667 г/л<br>500 мл   | РК-ЛС-5№<br>023580 |
| 268 | A06AD11 | Лактулоза  | Нормазе                             | сироп, 667 мг/мл<br>200 мл   | РК-ЛС-5№<br>023718 |
| 269 | A06AD11 | Лактулоза  | Медулак-WM                          | сироп, 667 мг/мл<br>250 мл   | РК-ЛС-5№<br>024162 |
| 270 | A06AD11 | Лактулоза  | Трансулоза                          | Паста для<br>приема внутрь<br>150 г                                    | РК-ЛС-5№<br>016779 |
|     | A06AD15 | Макрогол   |                                     |  |                    |
| 271 | A06AD15 | Макрогол   | Форлакс®                            | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь,<br>10 г | РК-ЛС-5№<br>005963 |
|     | A06AD65 | Макрогол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами |                                     |  |                    |
| 272 | A06AD65 | Макрогол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Мовипреп®                           | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь          | РК-ЛС-5№<br>019791 |
| 273 | A06AD65 | Макрогол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Фортранс®                           | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь          | РК-ЛС-5№<br>005236 |
| 274 | A06AD65 | Макрогол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Макронорм                           | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь          | РК-ЛС-5№<br>024691 |
|     | A06AG   | Слабительные<br>препараты в<br>клизмах               |                                     |  |                    |
|     | A06AG04 | Глицерол   |                                     |  |                    |
| 275 | A06AG04 | Глицерол   | Глирома                             | ректальный<br>раствор 3 г  | РК-ЛС-5№<br>121760 |
| 276 | A06AG04 | Глицерол   | Глирома                             | ректальный<br>раствор 9 г  | РК-ЛС-5№<br>121761 |

|     |         |   |               |  |                     |
|-----|---------|---|---------------|--|---------------------|
| 277 | A06AG04 | Глицерол  | АДЮЛАКС       | раствор<br>ректальный 7,5<br>мл                            | РК-ЛС-5 №<br>018889 |
| 278 | A06AG04 | Глицерол  | Пейдолак      | раствор<br>ректальный 4 мл                                 | РК-ЛС-5 №<br>018888 |
| 279 | A06AG04 | Глицерол  | РОМАЛАКС-DF   | Ректальный<br>раствор 9г                                   | РК-ЛС-5 №<br>024484 |
| 280 | A06AG04 | Глицерол  | РОМАЛАКС-DF   | Ректальный<br>раствор 3г                                   | РК-ЛС-5 №<br>024485 |
|     | A06AX   | Прочие<br>препараты при<br>запорах  |               |  |                     |
|     | A06AX03 | Лубипростон   |               |  |                     |
| 281 | A06AX03 | Лубипростон   | Амитиза™      | капсулы, 8 мкг   | РК-ЛС-5 №<br>022688 |
| 282 | A06AX03 | Лубипростон   | Амитиза™      | капсулы, 24 мкг  | РК-ЛС-5 №<br>022690 |
|     | A06AX05 | Прукалоприд   |               |  |                     |
|     | A07     | Противодиарейн<br>ые, кишечные<br>противовоспали<br>тельные и<br>противомикробн<br>ые препараты |               |  |                     |
|     | A07A    | Кишечные<br>противомикробн<br>ые препараты  |               |  |                     |
|     | A07AA   | Антибиотики   |               |  |                     |
|     | A07AA02 | Нистатин  |               |  |                     |
| 283 | A07AA02 | Нистатин  | Нистатин      | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой<br>500000 ЕД            | РК-ЛС-5 №<br>011404 |
| 284 | A07AA02 | Нистатин  | Нистатин      | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой<br>500000 ЕД            | РК-ЛС-5 №<br>012814 |
| 285 | A07AA02 | Нистатин  | Нистатин      | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой<br>250000 ЕД            | РК-ЛС-5 №<br>012813 |
|     | A07AA11 | Рифаксимин  |               |  |                     |
| 286 | A07AA11 | Рифаксимин  | Альфа Нормикс | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 200<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>012837 |
|     | A07AA12 | Фидаксомицин  |               |  |                     |
|     |         |   |               |  |                     |

|     |         |                                      |                                    |   |                  |
|-----|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 287 | A07AA12 | Фидаксомицин                         | Дификлир                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                       | РК-ЛС-5 № 021130 |
|     | A07B    | Кишечные адсорбенты                  |                                    |   |                  |
|     | A07BA   | Препараты угля                       |                                    |   |                  |
|     | A07BA01 | Активированный уголь                 |                                    |   |                  |
| 288 | A07BA01 | Активированный уголь                 | Уголь активированный Ультра-Адсорб | таблетки, 0,25 г  | РК-ЛС-5 № 016619 |
| 289 | A07BA01 | Активированный уголь                 | Уголь активированный               | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-3 № 021043 |
| 290 | A07BA01 | Активированный уголь                 | Адсорбикс® Экстра                  | капсулы, 200 мг   | РК-ЛС-5 № 015914 |
| 291 | A07BA01 | Активированный уголь                 | Уголь активированный               | таблетки, 250 мг  | РК-ЛС-5 № 016911 |
| 292 | A07BA01 | Активированный уголь                 | Уголь активированный               | таблетки 0,25 г   | РК-ЛС-5 № 024499 |
|     | A07C    | Электролиты с углеводами             |                                    |   |                  |
|     | A07CA   | Регидратанты для перорального приема |                                    |   |                  |
| 293 | A07CA   | Регидратанты для перорального приема | Оральная регидратационная соль     | порошок 27,9 г  | РК-ЛС-5 № 121720 |
| 294 | A07CA   | Регидратанты для перорального приема | ОРС Вива Фарм                      | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 20,5 г         | РК-ЛС-5 № 022967 |
| 295 | A07CA   | Регидратанты для перорального приема | Регидрон                           | порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 18,9 г        | РК-ЛС-5 № 016344 |
| 296 | A07CA   | Регидратанты для перорального приема | Регид-К                            | порошок для приготовления раствора для орального применения, 18,9 г | РК-ЛС-3 № 021263 |
|     |         | Регидратанты для                     |                                    | порошок для приготовления раствора для                              |                  |

|     |         |   |                            |  |                    |
|-----|---------|---|----------------------------|--|--------------------|
| 297 | A07CA   | перорального приема   | Регидрон Оптим             | приема внутрь<br>10,7 г                          | РК-ЛС-5№<br>016345 |
|     | A07D    | Препараты, снижающие перистальтику желудочно - кишечного тракта |                            |  |                    |
|     | A07DA   | Препараты, снижающие моторику желудочно - кишечного тракта      |                            |  |                    |
|     | A07DA03 | Лоперамид   |                            |  |                    |
| 298 | A07DA03 | Лоперамид   | Лоперамида гидрохлорид     | капсулы 2 мг                                     | РК-ЛС-5№<br>009693 |
| 299 | A07DA03 | Лоперамид   | Лоперамида гидрохлорид     | капсулы 2 мг                                     | РК-ЛС-5№<br>013774 |
| 300 | A07DA03 | Лоперамид   | Лоперамид-ТК               | капсулы 2 мг                                     | РК-ЛС-5№<br>016227 |
| 301 | A07DA03 | Лоперамид   | Лоперамида гидрохлорид ЛХ" | " таблетки 0,002 г                               | РК-ЛС-5№<br>001515 |
| 302 | A07DA03 | Лоперамид   | Имодиум®                   | капсулы, 2 мг                                    | РК-ЛС-5№<br>018532 |
| 303 | A07DA03 | Лоперамид   | Имодиум®                   | таблетки, диспергируемые в полости рта, 2 мг     | РК-ЛС-5№<br>019906 |
|     | A07E    | Кишечные противовоспалительные препараты                        |                            |  |                    |
|     | A07EA   | Кортикостероиды для местного применения                         |                            |  |                    |
|     | A07EA06 | Будесонид   |                            |  |                    |
| 304 | A07EA06 | Будесонид   | Кортимент                  | таблетки с пролонгированным высвобождением, 9 мг | РК-ЛС-5№<br>023278 |
| 305 | A07EA06 | Будесонид   | Буденофальк                | капсулы, 3 мг                                    | РК-ЛС-5№<br>012428 |
|     | A07EC   | Аминосалициловая кислота и ее аналоги                           |                            |  |                    |
|     | A07EC01 | Сульфасалазин   |                            |  |                    |

|     |         |               |                  |   |                  |
|-----|---------|---------------|------------------|---|------------------|
| 306 | A07EC01 | Сульфасалазин | Сульфасалазин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг  | РК-ЛС-5 № 003393 |
| 307 | A07EC01 | Сульфасалазин | Сульфасалазин-ЕН | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг                                    | РК-ЛС-5 № 003273 |
|     | A07EC02 | Месалазин     |                  |   |                  |
| 308 | A07EC02 | Месалазин     | Салофальк        | Суппозитории ректальные 1000 мг   | РК-ЛС-5 № 021146 |
| 309 | A07EC02 | Месалазин     | Салофальк        | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 500 мг                          | РК-ЛС-5 № 006145 |
| 310 | A07EC02 | Месалазин     | Пентаса          | суспензия ректальная 1 г/100 мл 100 мл  | РК-ЛС-5 № 023334 |
| 311 | A07EC02 | Месалазин     | Пентаса          | суппозитории ректальные 1000 мг   | РК-ЛС-5 № 020246 |
| 312 | A07EC02 | Месалазин     | Пентаса          | гранулы с пролонгированным высвобождением 2 г   | РК-ЛС-5 № 020277 |
| 313 | A07EC02 | Месалазин     | Мезавант         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1,2 г | РК-ЛС-5 № 121786 |
| 314 | A07EC02 | Месалазин     | Пентаса          | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг   | РК-ЛС-5 № 019018 |
| 315 | A07EC02 | Месалазин     | Асакол           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400 мг                                    | РК-ЛС-5 № 122095 |
|     |         |               |                  |   |                  |

|     |         |  |                  |  |                   |
|-----|---------|--|------------------|--|-------------------|
| 316 | A07EC02 | Месалазин  | Пентаса          | гранулы с пролонгированным высвобождением, 1 г         | РК-ЛС-5№ 019040   |
| 317 | A07EC02 | Месалазин  | Пентаса          | таблетки с пролонгированным высвобождением, 1 г        | РК-ЛС-5№ 025237   |
| 318 | A07EC02 | Месалазин  | МЕСАЛАЗИН-САНТО® | таблетки пролонгированного действия 500 мг             | № РК-ЛС-0№ 025709 |
| 319 | A07EC02 | Месалазин  | КРОНИЗОН         | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 025870   |
|     | A08     | Препараты против ожирения  |                  |  |                   |
|     | A08A    | Препараты для лечения ожирения, исключая диетические продукты.           |                  |  |                   |
|     | A08AB   | Препараты против ожирения периферического действия                       |                  |  |                   |
|     | A08AB01 | Орлистат   |                  |  |                   |
| 320 | A08AB01 | Орлистат   | Орсотен®         | капсулы, 120 мг  | РК-ЛС-5№ 016801   |
| 321 | A08AB01 | Орлистат   | Листата          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг         | РК-ЛС-5№ 022802   |
| 322 | A08AB01 | Орлистат   | Листора          | капсулы, 120 мг  | РК-ЛС-5№ 025827   |
|     | A09     | Препараты, способствующие пищеварению (в том числе ферментные препараты) |                  |  |                   |
|     |         |  |                  |  |                   |

|     |         |  |                   |  |                  |
|-----|---------|--|-------------------|--|------------------|
|     | A09A    | Препараты, способствующие пищеварению (в том числе ферментные препараты) |                   |  |                  |
|     | A09AA   | Ферментные препараты   |                   |  |                  |
|     | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 |                   |  |                  |
| 323 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 | Мезим® форте      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 500 ЕД  | РК-ЛС-5 № 012610 |
| 324 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 | Мезим®форте 10000 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 000 ЕД                                    | РК-ЛС-5 № 014997 |
| 325 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 | Пангрол® 10000    | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10000 ЕД             | РК-ЛС-5 № 020236 |
| 326 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 | Панзинорм® 10000  | капсулы 10 000 ЕД  | РК-ЛС-5 № 013295 |
| 327 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 | Креон® 25000      | капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг (25 000 ЕД) | РК-ЛС-5 № 010898 |
| 328 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 | Пангрол® 25000    | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 000 ЕД            | РК-ЛС-5 № 020237 |
| 329 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.)                                 | Микразим®         | капсулы, 25000 ЕД  | РК-ЛС-5 № 016742 |
|     |         |  |                   | капсулы, содержащие  |                  |

|     |         |  |                |   |                  |
|-----|---------|--|----------------|---|------------------|
| 330 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Креон® 10000   | минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг (10 000 ЕД)  | РК-ЛС-5 № 010897 |
| 331 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | ПЕНЗИМ® 10000  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 10000 ЕД       | РК-ЛС-5 № 023142 |
| 332 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панкрим®       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг                    | РК-ЛС-5 № 009437 |
| 333 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панкрим® 10000 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10000 ЕД                  | РК-ЛС-5 № 025170 |
| 334 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панкреазим     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 8 0 0 0 липолитических ЕД | РК-ЛС-5 № 000992 |
| 335 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панкреатин     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД                    | РК-ЛС-5 № 010039 |
| 336 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Микразим®      | капсулы, 10000 ЕД   | РК-ЛС-5 № 016740 |
| 337 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панкреофлат    | таблетки, покрытые оболочкой 170 мг/80,028 мг                             | РК-ЛС-5 № 021470 |
| 338 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Фестал® Н      | таблетки, покрытые кишечнорастворимой и сахарной оболочкой 212,5 мг       | РК-ЛС-5 № 018369 |
| 339 | A09AA02 |  |                | таблетки, покрытые  |                  |



|     |         |  |                        |   |                 |
|-----|---------|--|------------------------|---|-----------------|
|     |         | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панкреатин 8000        | кишечнорастворимой оболочкой, 0.24 Г  | РК-ЛС-5№ 018454 |
| 340 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панзинорм® форте 20000 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 279,44 мг                                  | РК-ЛС-5№ 009775 |
| 341 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Панкреатин             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД                            | РК-ЛС-5№ 018839 |
| 342 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Креон® 40000           | капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг | РК-ЛС-5№ 019669 |
| 343 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | Энзистал П             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 89,36 мг                          | РК-ЛС-5№ 019612 |
| 344 | A09AA02 | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.) | КРЕАМЕД 10000          | капсулы с отложенным высвобождением, 150 мг                                       | РК-ЛС-5№ 024236 |
|     | A10     | Препараты для лечения сахарного диабета  |                        |   |                 |
|     | A10A    | Инсулины и их аналоги                    |                        |   |                 |
|     | A10AB   | Инсулины и их аналоги короткого действия |                        |   |                 |
|     | A10AB01 | Инсулин человеческий                     |                        |   |                 |
| 345 | A10AB01 | Инсулин человеческий                     | Актрапид® НМ Пенфилл®  | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл в картридже                                   | РК-ЛС-5№ 016483 |
| 346 | A10AB01 | Инсулин человеческий                     | Актрапид® НМ           | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл  | РК-ЛС-5№ 003379 |
|     |         |  |                        |   |                 |

|     |         |                      |                           |  |                  |
|-----|---------|----------------------|---------------------------|--|------------------|
| 347 | A10AB01 | Инсулин человеческий | Хумулин® Регуляр          | раствор для инъекций, 100 МЕ/мл 3 мл                       | РК-ЛС-5 № 003067 |
| 348 | A10AB01 | Инсулин человеческий | Актрапид® НМ Пенфилл®     | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл                        | РК-ЛС-5 № 022183 |
| 349 | A10AB01 | Инсулин человеческий | Хумулин® Регуляр          | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10мл                        | РК-ЛС-5 № 011462 |
| 350 | A10AB01 | Инсулин человеческий | Актрапид® НМ Пенфилл®     | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл                        | РК-ЛС-5 № 024413 |
| 351 | A10AB01 | Инсулин человеческий | Хумодар Р 100Р            | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл                       | РК-ЛС-5 № 013136 |
| 352 | A10AB01 | Инсулин человеческий | Актрапид® НМ              | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10мл                        | РК-ЛС-5 № 025121 |
|     | A10AB04 | Инсулин лизпро       |                           |  |                  |
| 353 | A10AB04 | Инсулин лизпро       | Люмжев™                   | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл в картридже | РК-ЛС-5 № 024927 |
| 354 | A10AB04 | Инсулин лизпро       | Хумалог®                  | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл                       | РК-ЛС-5 № 020591 |
| 355 | A10AB04 | Инсулин лизпро       | Хумалог® КвикПен™         | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл                        | РК-ЛС-5 № 021085 |
| 356 | A10AB04 | Инсулин лизпро       | Хумалог® Джуниор КвикПен® | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл                        | РК-ЛС-5 № 023865 |
| 357 | A10AB04 | Инсулин лизпро       | Хумалог®                  | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл                        | РК-ЛС-5 № 121946 |
| 358 | A10AB04 | Инсулин лизпро       | Хумалог®                  | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл                        | РК-ЛС-5 № 018135 |
| 359 | A10AB04 | Инсулин лизпро       | Люмжев™ КвикПен           | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл в картридже | РК-ЛС-5 № 025099 |
|     | A10AB05 | Инсулин аспарт       |                           |  |                  |
| 360 | A10AB05 | Инсулин аспарт       | НовоРапид® ФлексПен®      | раствор для подкожного введения 100 ЕД                     | РК-ЛС-5 № 024782 |

|     |         |  |                         |  |                     |
|-----|---------|--|-------------------------|--|---------------------|
|     |         |  |                         | /мл 3 мл<br>шприц-ручка  |                     |
| 361 | A10AB05 | Инсулин аспарт   | НовоРапид®<br>ФлексПен® | раствор для<br>подкожного<br>введения 100 ЕД<br>/мл 3 мл               | РК-ЛС-5 №<br>017119 |
| 362 | A10AB05 | Инсулин аспарт   | НовоРапид®<br>Пенфилл®  | раствор для<br>подкожного<br>введения 100 ЕД<br>/мл 3 мл               | РК-ЛС-5 №<br>017351 |
| 363 | A10AB05 | Инсулин аспарт   | НовоРапид®              | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 10 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>021556 |
| 364 | A10AB05 | Инсулин аспарт   | НовоРапид®<br>ФлексПен® | раствор для<br>подкожного и<br>внутривенного<br>введения 100 ЕД<br>/мл | РК-ЛС-5 №<br>024396 |
| 365 | A10AB05 | Инсулин аспарт   | Рапилин                 | раствор для<br>подкожного<br>введения 100 ЕД<br>/мл по 3 мл            | РК-ЛС-5 №<br>025968 |
| 366 | A10AB05 | Инсулин аспарт   | НовоРапид®              | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 10 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>025137 |
|     | A10AB06 | Инсулин<br>глулизин  |                         |  |                     |
| 367 | A10AB06 | Инсулин<br>глулизин  | Апидра®<br>СолоСтар®    | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 3 мл                              | РК-ЛС-5 №<br>014329 |
| 368 | A10AB06 | Инсулин<br>глулизин  | Апидра®                 | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 10 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>016447 |
| 369 | A10AB06 | Инсулин<br>глулизин  | Апидра®                 | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 3 мл                              | РК-ЛС-5 №<br>016455 |
|     | A10AC   | Инсулины и их<br>аналоги средней<br>продолжительно<br>сти действия |                         |  |                     |
|     | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий  |                         |  |                     |
| 370 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий  | Восулин-30/70           | суспензия для<br>подкожного<br>введения, 100<br>ЕД/мл 3 мл             | РК-ЛС-5 №<br>023709 |
| 371 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий  | Восулин-30/70           | суспензия для<br>подкожного<br>введения, 100<br>ЕД/мл 10 мл            | РК-ЛС-5 №<br>023708 |

|     |         |                         |                          |  |                     |
|-----|---------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 372 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Восулин-30/70            | суспензия для<br>подкожного<br>введения, 100<br>ЕД/мл 3 мл               | РК-ЛС-5 №<br>023707 |
| 373 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Восулин-Р                | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 10мл                                | РК-ЛС-5 №<br>023712 |
| 374 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Восулин-Р                | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 3 мл                                | РК-ЛС-5 №<br>023711 |
| 375 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Восулин-Р                | раствор для<br>инъекций 100<br>ЕД/мл 3 мл                                | РК-ЛС-5 №<br>023710 |
| 376 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Протафан® НМ<br>Пенфилл® | суспензия для<br>подкожного<br>введения 100 ЕД<br>/мл 3мл в<br>картридже | РК-ЛС-5 №<br>016309 |
| 377 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Инсуман® Базал<br>ГТ     | суспензия для<br>подкожного<br>введения 100 ЕД<br>/мл 3мл в<br>картридже | РК-ЛС-5 №<br>018748 |
| 378 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Протафан® НМ             | суспензия для<br>подкожного<br>введения 100<br>МЕ/мл 10 мл               | РК-ЛС-5 №<br>003883 |
| 379 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Восулин-Н                | суспензия для<br>подкожного<br>введения, 100<br>ЕД/мл 10 мл              | РК-ЛС-5 №<br>023715 |
| 380 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Восулин-Н                | суспензия для<br>подкожного<br>введения, 100<br>ЕД/мл 3мл                | РК-ЛС-5 №<br>023714 |
| 381 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Восулин-Н                | суспензия для<br>подкожного<br>введения, 100<br>ЕД/мл 3мл                | РК-ЛС-5 №<br>023713 |
| 382 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Хумодар® Б<br>100Р       | суспензия для<br>инъекций 100<br>МЕ/мл 10 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>013135 |
| 383 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Хумулин® НПХ             | суспензия для<br>инъекций 100<br>МЕ/мл 3 мл                              | РК-ЛС-5 №<br>018012 |
| 384 | A10AC01 | Инсулин<br>человеческий | Хумулин® НПХ             | суспензия для<br>подкожного<br>введения 100<br>МЕ/мл 10 мл               | РК-ЛС-5 №<br>011398 |
|     |         |                         |                          |  |                     |

|     |         |  |                           |  |                 |
|-----|---------|--|---------------------------|--|-----------------|
| 385 | A10AC01 | Инсулин человеческий   | Протафан® НМ Пенфилл®     | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл   | РК-ЛС-5№ 024414 |
| 386 | A10AC01 | Инсулин человеческий   | Протафан® НМ              | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 10 мл  | РК-ЛС-5№ 025059 |
|     | A10AD   | Инсулины для инъекций и их аналоги средней продолжительности или длительного действия в комбинации с инсулинами короткого действия |                           |  |                 |
|     | A10AD01 | Инсулин (человеческий)   |                           |  |                 |
| 387 | A10AD01 | Инсулин (человеческий)   | Хумулин® М3               | суспензия для инъекций 100 МЕ/мл 3мл в картридже   | РК-ЛС-5№ 018027 |
| 388 | A10AD01 | Инсулин (человеческий)   | Микстард® 30 НМ           | суспензия для подкожного введения 100 ЕД /мл 10 мл | РК-ЛС-5№ 003859 |
| 389 | A10AD01 | Инсулин (человеческий)   | Микстард® 30 НМ Пенфилл®  | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл   | РК-ЛС-5№ 019009 |
| 390 | A10AD01 | Инсулин (человеческий)   | Хумулин® М3               | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 10 мл  | РК-ЛС-5№ 011397 |
| 391 | A10AD01 | Инсулин (человеческий)   | Микстард® 30 НМ Пенфилл®  | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл   | РК-ЛС-5№ 024421 |
| 392 | A10AD01 | Инсулин (человеческий)   | Микстард® 30 НМ           | суспензия для подкожного введения 100 ЕД /мл 10 мл | РК-ЛС-5№ 025138 |
|     | A10AD04 | Инсулин лизпро   |                           |  |                 |
| 393 | A10AD04 | Инсулин лизпро   | Хумалог® Микс 50 КвикПен™ | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл   | РК-ЛС-5№ 021083 |

|     |         |  |                           |   |                 |
|-----|---------|--|---------------------------|---|-----------------|
| 394 | A10AD04 | Инсулин лизпро                             | Хумалог® Микс 25 КвикПен™ | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл  | РК-ЛС-5№ 021084 |
| 395 | A10AD04 | Инсулин лизпро                             | Хумалог® Микс 50          | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл  | РК-ЛС-5№ 012161 |
| 396 | A10AD04 | Инсулин лизпро                             | Хумалог® Микс 50          | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл  | РК-ЛС-5№ 121947 |
| 397 | A10AD04 | Инсулин лизпро                             | Хумалог® Микс 25          | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл  | РК-ЛС-5№ 019327 |
| 398 | A10AD04 | Инсулин лизпро                             | Хумалог® Микс 25          | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл  | РК-ЛС-5№ 121957 |
|     | A10AD05 | Инсулин аспарт                             |                           |   |                 |
| 399 | A10AD05 | Инсулин аспарт                             | НовоМикс® 30 ФлексПен®    | суспензия для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл | РК-ЛС-5№ 017570 |
| 400 | A10AD05 | Инсулин аспарт                             | НовоМикс® 30 ФлексПен®    | суспензия для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл | РК-ЛС-5№ 024284 |
|     | A10AD06 | Инсулин деглудек и инсулин аспарт          |                           |   |                 |
| 401 | A10AD06 | Инсулин деглудек и инсулин аспарт          | Райзодег® ФлексТач®       | раствор для инъекций, 100 ЕД/мл                   | РК-ЛС-5№ 020600 |
|     | A10AE   | Инсулины и их аналоги длительного действия |                           |   |                 |
|     | A10AE04 | Инсулин гларгин                            |                           |   |                 |
| 402 | A10AE04 | Инсулин гларгин                            | Туджео СолоСтар®          | раствор для инъекций 300 ЕД/мл 1,5 мл             | РК-ЛС-5№ 022125 |
| 403 | A10AE04 | Инсулин гларгин                            | БАСАЛОГ                   | раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл   | РК-ЛС-5№ 024946 |
|     |         |  |                           | раствор для подкожного                            |                 |

|     |         |                  |                    |   |                  |
|-----|---------|------------------|--------------------|---|------------------|
| 404 | A10AE04 | Инсулин гларгин  | Басаглар™          | введения 100 МЕ/мл 3 мл                                       | РК-ЛС-5 № 122112 |
| 405 | A10AE04 | Инсулин гларгин  | Басаглар КвикПен™  | раствор для подкожного введения, 100 МЕ/мл 3 мл               | РК-ЛС-5 № 122113 |
| 406 | A10AE04 | Инсулин гларгин  | Лантус® СолоСтар®  | раствор для инъекций 100 ЕД/мл 3 мл                           | РК-ЛС-5 № 014303 |
| 407 | A10AE04 | Инсулин гларгин  | Басалог            | раствор для подкожных инъекций 100 МЕ/мл 3 мл                 | РК-ЛС-5 № 023994 |
| 408 | A10AE04 | Инсулин гларгин  | Инсулин Гларгин    | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3мл                 | РК-ЛС-5 № 023932 |
| 409 | A10AE04 | Инсулин гларгин  | РинГлар®           | раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл               | РК-ЛС-5 № 024577 |
| 410 | A10AE04 | Инсулин гларгин  | Гларитус           | раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл               | РК-ЛС-5 № 025226 |
|     | A10AE05 | Инсулин детемир  |                    |   |                  |
| 411 | A10AE05 | Инсулин детемир  | Левемир® ФлексПен® | раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл               | РК-ЛС-5 № 024772 |
| 412 | A10AE05 | Инсулин детемир  | Левемир® Пенфилл®  | раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл               | РК-ЛС-5 № 002177 |
| 413 | A10AE05 | Инсулин детемир  | Левемир® ФлексПен® | раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл в шприц-ручке | РК-ЛС-5 № 016810 |
| 414 | A10AE05 | Инсулин детемир  | Левемир® ФлексПен® | раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл               | РК-ЛС-5 № 024412 |
|     | A10AE06 | Инсулин деглудек |                    |   |                  |
| 415 | A10AE06 | Инсулин деглудек | Тресиба® ФлексТач® | раствор для инъекции 100 ЕД/мл 3 мл                           | РК-ЛС-5 № 020668 |
|     |         |                  |                    |   |                  |

|     |         |   |                       |  |                  |
|-----|---------|---|-----------------------|--|------------------|
|     | A10AE54 | Инсулин гларгин и ликсисенатид          |                       |  |                  |
| 416 | A10AE54 | Инсулин гларгин и ликсисенатид          | Соликва®<br>СолоСтар® | раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл | РК-ЛС-5 № 024584 |
| 417 | A10AE54 | Инсулин гларгин и ликсисенатид          | Соликва®<br>СолоСтар® | Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 33 мкг/мл | РК-ЛС-5 № 024583 |
|     | A10AE56 | Инсулин деглудек и лираглутид           |                       |  |                  |
| 418 | A10AE56 | Инсулин деглудек и лираглутид           | Сультофай             | раствор для инъекций 100 ЕД/мл + 3,6 мг / мл           | РК-ЛС-5 № 023197 |
|     | A10B    | Пероральные гипогликемические препараты |                       |  |                  |
|     | A10BA   | Бигуаниды                               |                       |  |                  |
|     | A10BA02 | Метформин                               |                       |  |                  |
| 419 | A10BA02 | Метформин                               | Метформин Лонг Канон  | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг      | РК-ЛС-5 № 024830 |
| 420 | A10BA02 | Метформин                               | Сиофор® 500           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг          | РК-ЛС-5 № 005158 |
| 421 | A10BA02 | Метформин                               | Глюкофаж®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг          | РК-ЛС-5 № 020405 |
| 422 | A10BA02 | Метформин                               | Метфогамма® 500       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг          | РК-ЛС-5 № 010666 |
| 423 | A10BA02 | Метформин                               | Метформин             | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 121807 |
| 424 | A10BA02 | Метформин                               | Метсейф               | таблетки с пролонгированным высвобождением             |                  |



|     |         |           |                    |   |                    |
|-----|---------|-----------|--------------------|---|--------------------|
|     |         |           |                    | высвобождение<br>м 500 мг   | РК-ЛС-5№<br>021572 |
| 425 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 850<br>мг         | РК-ЛС-5№<br>020406 |
| 426 | A10BA02 | Метформин | Метфогама®<br>850  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 850<br>мг         | РК-ЛС-5№<br>018970 |
| 427 | A10BA02 | Метформин | Метформин          | таблетки 850 мг   | РК-ЛС-5№<br>121806 |
| 428 | A10BA02 | Метформин | Сиофор® 850        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 850<br>мг         | РК-ЛС-5№<br>005172 |
| 429 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000<br>мг        | РК-ЛС-5№<br>020407 |
| 430 | A10BA02 | Метформин | Метфогама®<br>1000 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000<br>мг        | РК-ЛС-5№<br>010668 |
| 431 | A10BA02 | Метформин | Метформин          | таблетки 1000<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>121801 |
| 432 | A10BA02 | Метформин | Сиофор® 1000       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000<br>мг        | РК-ЛС-5№<br>006274 |
| 433 | A10BA02 | Метформин | Метсейф            | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 1000 мг | РК-ЛС-5№<br>021571 |
| 434 | A10BA02 | Метформин | Глюконил®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000<br>мг        | РК-ЛС-5№<br>011018 |
| 435 | A10BA02 | Метформин | Глюконил®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг         | РК-ЛС-5№<br>004155 |

|     |         |           |                |   |                 |
|-----|---------|-----------|----------------|---|-----------------|
| 436 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж® XR   | таблетки пролонгированного действия 500 мг        | РК-ЛС-5№ 014774 |
| 437 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг     | РК-ЛС-5№ 014845 |
| 438 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг    | РК-ЛС-5№ 014846 |
| 439 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг     | РК-ЛС-5№ 014848 |
| 440 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж® XR   | Таблетки с пролонгированным высвобождением 750 мг | РК-ЛС-5№ 021100 |
| 441 | A10BA02 | Метформин | Глюкофаж® XR   | Таблетки с пролонгированным высвобождением 1000мг | РК-ЛС-5№ 021101 |
| 442 | A10BA02 | Метформин | Форметин®      | таблетки 0,5 г                                    | РК-ЛС-5№ 121819 |
| 443 | A10BA02 | Метформин | Глюконил®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг     | РК-ЛС-5№ 007294 |
| 444 | A10BA02 | Метформин | Форметин®      | таблетки 0,85 г                                   | РК-ЛС-5№ 121820 |
| 445 | A10BA02 | Метформин | Форметин®      | таблетки 1 г                                      | РК-ЛС-5№ 121821 |
| 446 | A10BA02 | Метформин | Метформин 1000 | таблетки 1000 мг                                  | РК-ЛС-5№ 022858 |
| 447 | A10BA02 | Метформин | Апсафаж        | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг | РК-ЛС-5№ 022861 |
|     |         |           |                | таблетки с пролонгированн                         |                 |

|     |         |                                      |            |  |                    |
|-----|---------|--------------------------------------|------------|--|--------------------|
| 448 | A10BA02 | Метформин                            | Апсафаж    | ы м<br>высвобождение<br>м 1000 мг                                | РК-ЛС-5№<br>022892 |
| 449 | A10BA02 | Метформин                            | Апсафаж    | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 750 мг | РК-ЛС-5№<br>023876 |
| 450 | A10BA02 | Метформин                            | Инсуфор    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг        | РК-ЛС-5№<br>023754 |
| 451 | A10BA02 | Метформин                            | Инсуфор    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 850<br>мг        | РК-ЛС-5№<br>023755 |
| 452 | A10BA02 | Метформин                            | Инсуфор    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000<br>мг       | РК-ЛС-5№<br>023756 |
| 453 | A10BA02 | Метформин                            | Диаформин® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000<br>мг       | РК-ЛС-5№<br>023817 |
| 454 | A10BA02 | Метформин                            | Апсафаж    | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 750 мг | РК-ЛС-5№<br>023910 |
| 455 | A10BA02 | Метформин                            | МЕТФОРМИН  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 1000<br>мг                    | РК-ЛС-5№<br>025488 |
| 456 | A10BA02 | Метформин                            | МЕТФОРМИН  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 850<br>мг                     | РК-ЛС-5№<br>025489 |
| 457 | A10BA02 | Метформин                            | МЕТФОРМИН  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 500<br>мг                     | РК-ЛС-5№<br>025490 |
|     | A10BB   | Производные<br>сульфонилмочев<br>ины |            |  |                    |
|     | A10BB01 | Глибенкламид                         |            |  |                    |
|     |         |                                      |            |  |                    |

|     |         |              |               |  |                    |
|-----|---------|--------------|---------------|--|--------------------|
| 458 | A10BB01 | Глибенкламид | Манинил® 3,5  | таблетки 3,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>013487 |
| 459 | A10BB01 | Глибенкламид | Манинил® 5    | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>014563 |
|     | A10BB09 | Гликлазид    |               |  |                    |
| 460 | A10BB09 | Гликлазид    | Гликлада® СР  | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 60 мг | РК-ЛС-5№<br>020187 |
| 461 | A10BB09 | Гликлазид    | Диаглизид® MR | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 60 мг  | РК-ЛС-5№<br>122156 |
| 462 | A10BB09 | Гликлазид    | Гликлазид MB  | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 60 мг | РК-ЛС-5№<br>022972 |
| 463 | A10BB09 | Гликлазид    | ГлиДиа®MB     | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 60 мг | РК-ЛС-5№<br>023163 |
| 464 | A10BB09 | Гликлазид    | Гликлазид     | таблетки 80 мг   | РК-ЛС-5№<br>016493 |
| 465 | A10BB09 | Гликлазид    | Гликлазид     | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 30 мг  | РК-ЛС-5№<br>021416 |
| 466 | A10BB09 | Гликлазид    | Гликлада®     | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 30 мг | РК-ЛС-5№<br>016085 |
| 467 | A10BB09 | Гликлазид    | Диабетон® MR  | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 30 мг | РК-ЛС-5№<br>003588 |
| 468 | A10BB09 | Гликлазид    | Глидиаб       | таблетки 80 мг   | РК-ЛС-5№<br>018768 |
| 469 | A10BB09 | Гликлазид    | Глидиаб MB    | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 30 мг | РК-ЛС-5№<br>018662 |
|     |         |              |               |  |                    |

|     |         |            |               |  |                 |
|-----|---------|------------|---------------|--|-----------------|
| 470 | A10BB09 | Гликлазид  | Диаглизид® MR | таблетки с пролонгированным высвобождением 30 мг | РК-ЛС-5№ 020294 |
| 471 | A10BB09 | Гликлазид  | Диабетон® MR  | таблетки с пролонгированным высвобождением 60 мг | РК-ЛС-5№ 023209 |
| 472 | A10BB09 | Гликлазид  | Гликлазид MB  | таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг | РК-ЛС-5№ 022970 |
| 473 | A10BB09 | Гликлазид  | Диабетон® MR  | таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг | РК-ЛС-5№ 018105 |
| 474 | A10BB09 | Гликлазид  | Диабетон® MR  | таблетки с пролонгированным высвобождением 60 мг | РК-ЛС-5№ 023209 |
| 475 | A10BB09 | Гликлазид  | Инсутон       | таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг | РК-ЛС-5№ 024990 |
|     | A10BB12 | Глимепирид |               |  |                 |
| 476 | A10BB12 | Глимепирид | Глибетик      | таблетки 1 мг                                    | РК-ЛС-5№ 005821 |
| 477 | A10BB12 | Глимепирид | ГЕПИРИД®      | таблетки 1 мг                                    | РК-ЛС-3№ 020410 |
| 478 | A10BB12 | Глимепирид | Глимегамма    | таблетки 2 мг                                    | РК-ЛС-5№ 017096 |
| 479 | A10BB12 | Глимепирид | Глибетик      | таблетки 2 мг                                    | РК-ЛС-5№ 005837 |
| 480 | A10BB12 | Глимепирид | ГЕПИРИД®      | таблетки 2 мг                                    | РК-ЛС-3№ 020415 |
| 481 | A10BB12 | Глимепирид | Амарил®       | таблетки 2 мг                                    | РК-ЛС-5№ 014450 |
| 482 | A10BB12 | Глимепирид | Глимегамма    | таблетки 3 мг                                    | РК-ЛС-5№ 017097 |
| 483 | A10BB12 | Глимепирид | Глибетик      | таблетки 3 мг                                    | РК-ЛС-5№ 005838 |
| 484 | A10BB12 | Глимепирид | ГЕПИРИД®      | таблетки 3мг                                     | РК-ЛС-3№ 020411 |

|     |         |            |            |               |                    |
|-----|---------|------------|------------|---------------|--------------------|
| 485 | A10BB12 | Глимепирид | Амарил®    | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№<br>014451 |
| 486 | A10BB12 | Глимепирид | Глибетик   | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№<br>005839 |
| 487 | A10BB12 | Глимепирид | Амарил®    | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№<br>011904 |
| 488 | A10BB12 | Глимепирид | ГЕПИРИД®   | таблетки 4 мг | РК-ЛС-3№<br>020412 |
| 489 | A10BB12 | Глимепирид | ГЕПИРИД®   | таблетки 6 мг | РК-ЛС-3№<br>020414 |
| 490 | A10BB12 | Глимепирид | Антарис®   | таблетки 6 мг | РК-ЛС-5№<br>016775 |
| 491 | A10BB12 | Глимепирид | Антарис®   | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№<br>011051 |
| 492 | A10BB12 | Глимепирид | Антарис®   | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№<br>011050 |
| 493 | A10BB12 | Глимепирид | Антарис®   | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№<br>015565 |
| 494 | A10BB12 | Глимепирид | Антарис®   | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№<br>011049 |
| 495 | A10BB12 | Глимепирид | Илет       | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№<br>021333 |
| 496 | A10BB12 | Глимепирид | Илет       | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№<br>021334 |
| 497 | A10BB12 | Глимепирид | Глисэн 2   | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№<br>021636 |
| 498 | A10BB12 | Глимепирид | Глимегамма | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№<br>017098 |
| 499 | A10BB12 | Глимепирид | Глимегамма | таблетки 6 мг | РК-ЛС-5№<br>017099 |
| 500 | A10BB12 | Глимепирид | ГЕПИРИД®   | таблетки 5 мг | РК-ЛС-3№<br>020413 |
| 501 | A10BB12 | Глимепирид | Инсуприд   | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№<br>023308 |
| 502 | A10BB12 | Глимепирид | Инсуприд   | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№<br>023309 |
| 503 | A10BB12 | Глимепирид | Инсуприд   | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№<br>023310 |
| 504 | A10BB12 | Глимепирид | Инсуприд   | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№<br>023311 |
| 505 | A10BB12 | Глимепирид | Олтар® 2   | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№<br>020535 |
| 506 | A10BB12 | Глимепирид | Олтар® 3   | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№<br>020536 |
| 507 | A10BB12 | Глимепирид | Олтар® 4   | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№<br>020537 |
|     |         |            |            |               |                    |

|     |         |  |              |  |                    |
|-----|---------|--|--------------|--|--------------------|
| 508 | A10BB12 | Глимепирид   | Олтар® 6     | таблетки 6 мг  | РК-ЛС-5№<br>020538 |
|     | A10BD   | Комбинации пероральных препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови |              |  |                    |
|     | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   |              |  |                    |
| 509 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Амарил® М SR | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пролонгированного действия 2 мг/500 мг | РК-ЛС-5№<br>018478 |
| 510 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Амарил® М    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг/500 мг                             | РК-ЛС-5№<br>013451 |
| 511 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Глюкованс®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/5 мг                             | РК-ЛС-5№<br>018919 |
| 512 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Антарис М    | таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг/500 мг                                      | РК-ЛС-5№<br>015561 |
| 513 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Глюкорон®    | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг /5 мг                                      | РК-ЛС-3№<br>022420 |
| 514 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Глюкорон®    | таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/2,5 мг                                     | РК-ЛС-3№<br>022419 |
| 515 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Глюкованс®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/2,5 мг                           | РК-ЛС-5№<br>018918 |
| 516 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды   | Би-Акт       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/5 мг                             | РК-ЛС-5№<br>024022 |
|     |         |  |              | таблетки, покрытые   |                    |

|     |         |                          |                    |   |                  |
|-----|---------|--------------------------|--------------------|---|------------------|
| 517 | A10BD02 | Метформин и сульфонамиды | Би-Акт             | пленочной оболочкой 500 мг/2,5 мг                     | РК-ЛС-5 № 024023 |
|     | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  |                    |   |                  |
| 518 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Янумет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/500 мг  | РК-ЛС-5 № 020120 |
| 519 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Янумет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/850 мг  | РК-ЛС-5 № 020121 |
| 520 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Янумет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг | РК-ЛС-5 № 020122 |
| 521 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Янумет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50/500 мг     | РК-ЛС-5 № 022169 |
| 522 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Янумет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50/850 мг     | РК-ЛС-5 № 022170 |
| 523 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Янумет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50/1000 мг    | РК-ЛС-5 № 022171 |
| 524 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | СИТАПРИЛ М 50/500  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50/500 мг     | РК-ЛС-5 № 025857 |
| 525 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | СИТАПРИЛ М 50/1000 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг | РК-ЛС-5 № 025858 |
| 526 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Ситаглимет         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50/500 мг     | РК-ЛС-5 № 025749 |
|     |         |                          |                    |   |                  |



|     |         |                          |                    |   |                 |
|-----|---------|--------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 527 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Ситаглимет         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/850 мг  | РК-ЛС-5№ 025750 |
| 528 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | Ситаглимет         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг | РК-ЛС-5№ 025752 |
| 529 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | СИТАГЛИН МЕТ       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/850 мг  | РК-ЛС-0№ 026005 |
| 530 | A10BD07 | Метформин и Ситаглиптин  | СИТАГЛИН МЕТ       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг | РК-ЛС-0№ 026006 |
|     | A10BD08 | Метформин и Вилдаглиптин |                    |   |                 |
| 531 | A10BD08 | Метформин и Вилдаглиптин | Гальвусмет®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг /850 мг  | РК-ЛС-5№ 019363 |
| 532 | A10BD08 | Метформин и Вилдаглиптин | Гальвусмет®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг | РК-ЛС-5№ 021444 |
| 533 | A10BD08 | Метформин и Вилдаглиптин | ВИЛДАРИЛ М 50/1000 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг | РК-ЛС-5№ 025372 |
| 534 | A10BD08 | Метформин и Вилдаглиптин | ВИЛДАРИЛ М 50/850  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг /850 мг  | РК-ЛС-5№ 025373 |
| 535 | A10BD08 | Метформин и Вилдаглиптин | ТАГЛИН® МЕТ        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг | РК-ЛС-0№ 025942 |
| 536 | A10BD08 |                          | ТАГЛИН® МЕТ        | таблетки, покрытые                                    |                 |

|     |         |                           |              |  |                 |
|-----|---------|---------------------------|--------------|--|-----------------|
|     |         | Метформин и Вилдаглиптин  |              | пленочной оболочкой 50 мг /850 мг  | РК-ЛС-0№ 025943 |
|     | A10BD11 | Метформин и Линаглиптин   |              |  |                 |
| 537 | A10BD11 | Метформин и Линаглиптин   | Джентадуэто® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5мг /1000мг                                   | РК-ЛС-5№ 019900 |
| 538 | A10BD11 | Метформин и Линаглиптин   | Джентадуэто® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5мг /850мг                                    | РК-ЛС-5№ 019899 |
|     | A10BD15 | Метформин и дапаглифлозин |              |  |                 |
| 539 | A10BD15 | Метформин и дапаглифлозин | Ксигдуо™ XR  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 5мг/1000мг  | РК-ЛС-5№ 023814 |
| 540 | A10BD15 | Метформин и дапаглифлозин | Ксигдуо™ XR  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 10мг/1000мг | РК-ЛС-5№ 023816 |
| 541 | A10BD15 | Метформин и дапаглифлозин | Ксигдуо™ XR  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 10мг/500 мг | РК-ЛС-5№ 023815 |
|     | A10BD16 | Метформин и Канаглифлозин |              |  |                 |
|     | A10BD20 | Метформин и Эмпаглифлозин |              |  |                 |
| 542 | A10BD20 | Метформин и Эмпаглифлозин | Синжарди®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг/ 850 мг                                   | РК-ЛС-5№ 022592 |
|     |         |                           |              |  |                 |

|     |         |   |            |   |                 |
|-----|---------|---|------------|---|-----------------|
| 543 | A10BD20 | Метформин и Эмпаглифлозин                 | Синжарди®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг/1000 мг | РК-ЛС-5№ 022595 |
| 544 | A10BD20 | Метформин и Эмпаглифлозин                 | Синжарди®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг/850 мг  | РК-ЛС-5№ 022594 |
| 545 | A10BD20 | Метформин и Эмпаглифлозин                 | Синжарди®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг/1000 мг    | РК-ЛС-5№ 022593 |
|     | A10BF   | Ингибиторы альфа глюкозидазы              |            |   |                 |
|     | A10BF01 | Акарбоза                                  |            |   |                 |
| 546 | A10BF01 | Акарбоза                                  | Глюкобай®  | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№ 019255 |
| 547 | A10BF01 | Акарбоза                                  | Глюкобай®  | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№ 019254 |
|     | A10BG   | Тиазолидинедионы                          |            |   |                 |
|     | A10BG03 | Пиоглитазон                               |            |   |                 |
| 548 | A10BG03 | Пиоглитазон                               | Золид      | таблетки 15 мг  | РК-ЛС-5№ 014175 |
| 549 | A10BG03 | Пиоглитазон                               | Золид      | таблетки 30 мг  | РК-ЛС-5№ 014174 |
|     | A10BH   | Ингибиторы дипептидил пептидазы 4 (ДПП-4) |            |   |                 |
|     | A10BH01 | Ситаглиптин                               |            |   |                 |
| 550 | A10BH01 | Ситаглиптин                               | Янувия     | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№ 021352 |
| 551 | A10BH01 | Ситаглиптин                               | Ситаглисан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг           | РК-ЛС-5№ 025584 |
| 552 | A10BH01 | Ситаглиптин                               | Ситаглисан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг           | РК-ЛС-5№ 025583 |
|     |         |   |            | таблетки, покрытые                                      |                 |

|     |         |              |              |  |                 |
|-----|---------|--------------|--------------|--|-----------------|
| 553 | A10BH01 | Ситаглиптин  | Ситаглизан   | пленочной оболочкой, 100 мг                    | РК-ЛС-5№ 025582 |
| 554 | A10BH01 | Ситаглиптин  | СИТАПРИЛ 25  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг  | РК-ЛС-5№ 025854 |
| 555 | A10BH01 | Ситаглиптин  | СИТАПРИЛ 50  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг  | РК-ЛС-5№ 025855 |
| 556 | A10BH01 | Ситаглиптин  | СИТАПРИЛ 100 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | РК-ЛС-5№ 025856 |
| 557 | A10BH01 | Ситаглиптин  | Тревия       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг  | РК-ЛС-5№ 025354 |
| 558 | A10BH01 | Ситаглиптин  | Тревия       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | РК-ЛС-5№ 025337 |
| 559 | A10BH01 | Ситаглиптин  | СИТАГЛИН     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | РК-ЛС-0№ 026000 |
| 560 | A10BH01 | Ситаглиптин  | Метплатин    | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг  | РК-ЛС-5№ 025970 |
| 561 | A10BH01 | Ситаглиптин  | Метплатин    | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг   | РК-ЛС-5№ 025971 |
| 562 | A10BH01 | Ситаглиптин  | Метплатин    | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг   | РК-ЛС-5№ 025972 |
|     | A10BH02 | Вилдаглиптин |              |  |                 |
| 563 | A10BH02 | Вилдаглиптин | Гальвус®     | таблетки, 50 мг                                | РК-ЛС-5№ 021485 |
|     |         |              |              |  |                 |

|     |         |   |                             |  |                    |
|-----|---------|---|-----------------------------|--|--------------------|
| 564 | A10BH02 | Вилдаглиптин  | Таглин                      | таблетки, 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>024850 |
| 565 | A10BH02 | Вилдаглиптин  | ВИЛГЛАД                     | таблетки, 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>024904 |
| 566 | A10BH02 | Вилдаглиптин  | Глипта                      | таблетки, 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>025550 |
| 567 | A10BH02 | Вилдаглиптин  | Вилдаглиптин-Г<br>етц Фарма | таблетки, 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>025837 |
| 568 | A10BH02 | Вилдаглиптин  | Вилдапрайд 50               | таблетки, 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>025763 |
| 569 | A10BH02 | Вилдаглиптин  | Трестебин®                  | таблетки, 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>025064 |
|     | A10BH03 | Саксаглиптин  |                             |  |                    |
|     | A10BH04 | Алоглиптин  |                             |  |                    |
| 570 | A10BH04 | Алоглиптин  | Випидия™                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 12,5<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>021176 |
| 571 | A10BH04 | Алоглиптин  | Випидия™                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 25<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>021177 |
|     | A10BH05 | Линаглиптин   |                             |  |                    |
| 572 | A10BH05 | Линаглиптин   | ТРАЖЕНТА®                   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>018822 |
| 573 | A10BH05 | Линаглиптин   | ЛИНАПТИН                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>026002 |
|     | A10BJ   | Аналоги<br>глюкагонподобн<br>ого пептида -1 (<br>glp-1) |                             |  |                    |
|     | A10BJ01 | Эксенатид   |                             |  |                    |
| 574 | A10BJ01 | Эксенатид   | Байдуреон™                  | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>подкожного<br>введения<br>продолгованн<br>ого действия в<br>комплекте с<br>растворителем 2<br>мг/0,65мл | РК-ЛС-5№<br>023957 |
|     |         |   |                             |  |                    |

|     |         |              |            |   |                 |
|-----|---------|--------------|------------|---|-----------------|
| 575 | A10BJ01 | Эксенатид    | Байдуреон® | суспензия для подкожного введения с пролонгированным высвобождением, 2мг/0,85 мл          | РК-ЛС-5№ 024852 |
|     | A10BJ02 | Лираглутид   |            |   |                 |
| 576 | A10BJ02 | Лираглутид   | Виктоза®   | раствор для подкожного введения 6 мг/мл по 3 мл   | РК-ЛС-5№ 017120 |
| 577 | A10BJ02 | Лираглутид   | Саксенда®  | раствор для подкожного введения 6 мг/мл по 3 мл   | РК-ЛС-5№ 025657 |
|     | A10BX10 | Ликсисенатид |            |   |                 |
| 578 | A10BX10 | Ликсисенатид | Ликсумия®  | раствор для инъекций 0,05 мг/мл 3 мл  | РК-ЛС-5№ 021250 |
| 579 | A10BX10 | Ликсисенатид | Ликсумия®  | раствор для инъекций 0,1 мг/мл 3 мл   | РК-ЛС-5№ 021249 |
|     | A10BJ05 | Дулаглутид   |            |   |                 |
| 580 | A10BJ05 | Дулаглутид   | Трулисити® | раствор для подкожного введения 0,75 мг/0,5 мл  | РК-ЛС-5№ 022156 |
| 581 | A10BJ05 | Дулаглутид   | Трулисити® | раствор для подкожного введения 1,5 мг/0,5 мл   | РК-ЛС-5№ 022157 |
|     | A10BJ06 | Семаглутид   |            |   |                 |
| 582 | A10BJ06 | Семаглутид   | Оземпик®   | раствор для подкожного введения, 1,34 мг/мл (шприц-ручка 0.25 мг или 0.5 мг/доза), 1,5 мл | РК-ЛС-5№ 024745 |
| 583 | A10BJ06 | Семаглутид   | Оземпик®   | раствор для подкожного введения, 1,34 мг/мл (шприц-ручка 1 мг/доза), 3 мл                 | РК-ЛС-5№ 024719 |
| 584 | A10BJ06 | Семаглутид   | Ребелсас®  | таблетки, 3 мг  | РК-ЛС-5№ 025359 |
| 585 | A10BJ06 | Семаглутид   | Ребелсас®  | таблетки, 7 мг  | РК-ЛС-5№ 025360 |

|     |         |  |           |   |                    |
|-----|---------|--|-----------|---|--------------------|
| 586 | A10BJ06 | Семаглутид   | Ребелсас® | таблетки, 14 мг   | РК-ЛС-5№<br>025361 |
|     | A10BK   | Натрий-глюкоза<br>сопутствующий<br>ингибитор 2 (sGLT2) |           |   |                    |
|     | A10BK01 | Дапаглифлозин  |           |   |                    |
| 587 | A10BK01 | Дапаглифлозин  | Форсига™  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 10<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023472 |
| 588 | A10BK01 | Дапаглифлозин  | Форсига™  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 5 мг     | РК-ЛС-5№<br>023471 |
|     | A10BK02 | Канаглифлозин  |           |   |                    |
| 589 | A10BK02 | Канаглифлозин  | Инвокана® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5№<br>021311 |
| 590 | A10BK02 | Канаглифлозин  | Инвокана® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>021310 |
|     | A10BK03 | Эмпаглифлозин  |           |   |                    |
| 591 | A10BK03 | Эмпаглифлозин  | Джардинс® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг     | РК-ЛС-5№<br>121764 |
| 592 | A10BK03 | Эмпаглифлозин  | Джардинс® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 25 мг     | РК-ЛС-5№<br>121765 |
|     | A10BX   | Прочие<br>гипогликемичес<br>кие препараты              |           |   |                    |
|     | A10BX02 | Реваглинид   |           |   |                    |
| 593 | A10BX02 | Реваглинид   | Реваглид® | таблетки 2 мг   | РК-ЛС-5№<br>018189 |
| 594 | A10BX02 | Реваглинид   | Реваглид® | таблетки 1 мг   | РК-ЛС-5№<br>018188 |
| 595 | A10BX02 | Реваглинид   | Инсвада   | таблетки 1 мг   | РК-ЛС-5№<br>023223 |
|     | A11     | Витамины   |           |   |                    |
|     |         |  |           |   |                    |

|     |         |                                      |  |  |                    |
|-----|---------|--------------------------------------|--|--|--------------------|
|     | A11C    | Витамины А и Д<br>и их<br>комбинации |  |  |                    |
|     | A11CA01 | Ретинол                              |  |  |                    |
| 596 | A11CA01 | Ретинол                              | Ретинола ацетат<br>(витамин А)<br>33000 МЕ | капсулы 33000<br>МЕ                                | РК-ЛС-5№<br>012368 |
|     | A11CC   | Витамин Д и его<br>производные       |  |  |                    |
|     | A11CC01 | Эргокальциферо<br>л                  |  |  |                    |
| 597 | A11CC01 | Эргокальциферо<br>л                  | Эргокальциферо<br>л (витамин Д 2)          | раствор<br>масляный<br>оральный<br>0,125% 10 мл    | РК-ЛС-5№<br>020293 |
|     | A11CC02 | Дигидротахисте<br>рол                |  |  |                    |
|     | A11CC03 | Альфакальцидол                       |  |  |                    |
| 598 | A11CC03 | Альфакальцидол                       | АЛЬФА ДЗ                                   | капсулы 0,25<br>мкг                                | РК-ЛС-5№<br>013326 |
| 599 | A11CC03 | Альфакальцидол                       | АЛЬФА ДЗ                                   | капсулы 0,5 мкг                                    | РК-ЛС-5№<br>013328 |
| 600 | A11CC03 | Альфакальцидол                       | АЛЬФА ДЗ                                   | капсулы 1 мкг                                      | РК-ЛС-5№<br>013329 |
| 601 | A11CC03 | Альфакальцидол                       | Альфадол                                   | капсулы 1 мкг                                      | РК-ЛС-5№<br>025661 |
| 602 | A11CC03 | Альфакальцидол                       | Альфадол                                   | капсулы 0,25<br>мкг                                | РК-ЛС-5№<br>025662 |
|     | A11CC05 | Колекальциферо<br>л                  |  |  |                    |
| 603 | A11CC05 | Колекальциферо<br>л                  | Витамин Д3 -<br>Тева                       | капли для<br>приема внутрь<br>4000 МЕ/мл 10<br>мл  | РК-ЛС-5№<br>021181 |
| 604 | A11CC05 | Колекальциферо<br>л                  | Видроп                                     | капли для<br>приема внутрь,<br>2800МЕ/мл, 15<br>мл | РК-ЛС-5№<br>023110 |
| 605 | A11CC05 | Колекальциферо<br>л                  | АкваДетрим<br>витамин Д3                   | капли для<br>приема внутрь<br>15000 МЕ/мл 10<br>мл | РК-ЛС-5№<br>015670 |
| 606 | A11CC05 | Колекальциферо<br>л                  | Коледан                                    | капли для<br>приема внутрь<br>15000 МЕ/мл 10<br>мл | РК-ЛС-5№<br>024055 |
|     |         |                                      |  |  |                    |



|     |         |   |  |  |                 |
|-----|---------|---|--|--|-----------------|
| 607 | A11CC05 | Колекальциферол   | Деавит® Нео                                  | капли для приема внутрь 0,5 мг/мл 10 мл            | РК-ЛС-5№ 024204 |
| 608 | A11CC05 | Колекальциферол   | Девит 50 000                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50000 МЕ    | РК-ЛС-5№ 023446 |
| 609 | A11CC05 | Колекальциферол   | ДЕТРИФОРС® 1000                              | Капсулы 1000 МЕ                                    | РК-ЛС-5№ 121753 |
| 610 | A11CC05 | Колекальциферол   | АкваДетрим витамин Д3                        | капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл 10 мл          | РК-ЛС-5№ 025002 |
|     | A11D    | Витамин В1 и его комбинация с витаминами В6 и В12               |  |  |                 |
|     | A11DA   | Витамин В1  |  |  |                 |
|     | A11DA01 | Тиамин  |  |  |                 |
| 611 | A11DA01 | Тиамин  | Тиамин хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) | раствор для инъекций 5% 1мл                        | РК-ЛС-5№ 008761 |
| 612 | A11DA01 | Тиамин  | Тиамин гидрохлорид                           | раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл                 | РК-ЛС-5№ 015490 |
| 613 | A11DA01 | Тиамин  | Тиамин                                       | раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл | РК-ЛС-5№ 019658 |
|     | A11G    | Аскорбиновая кислота (включая комбинации с другими препаратами) |  |  |                 |
|     | A11GA   | Аскорбиновая кислота в чистом виде                              |  |  |                 |
|     | A11GA01 | Аскорбиновая кислота  |  |  |                 |
| 614 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота  | Аскорбиновая кислота                         | раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл                 | РК-ЛС-5№ 012925 |
| 615 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота  | Аскорбиновая кислота                         | раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл                 | РК-ЛС-5№ 012925 |
|     |         |   |  |  |                 |

|     |         |                         |                                   |   |                  |
|-----|---------|-------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| 616 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Цевикап                           | капли для приема внутрь 100 мг/мл 10 мл                           | РК-ЛС-5 № 004333 |
| 617 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Цевикап                           | капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл                           | РК-ЛС-5 № 004333 |
| 618 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота ( витамин С) | раствор для инъекций 5% по 2 мл                                   | РК-ЛС-5 № 010541 |
| 619 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | раствор для инъекций, 50 мг/мл 2 мл                               | РК-ЛС-5 № 022479 |
| 620 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50мг/мл 2 мл | РК-ЛС-5 № 022472 |
| 621 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% 2 мл      | РК-ЛС-5 № 010027 |
| 622 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | раствор для инъекций 100 мг /мл 2мл                               | РК-ЛС-5 № 022480 |
| 623 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2мл | РК-ЛС-5 № 005323 |
| 624 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | ВИТАМИН С 500 Вива Фарм           | Таблетки жевательные 500 мг                                       | РК-ЛС-5 № 018434 |
| 625 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | Драже 50 мг   | РК-ЛС-5 № 018616 |
| 626 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | Таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5 № 018334 |
| 627 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота с сахаром    | Таблетки 0.025 г  | РК-ЛС-5 № 017421 |
| 628 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота    | Аскорбиновая кислота              | раствор для инъекций, 50 мг/мл 2 мл                               | РК-ЛС-5 № 025161 |
|     | A11H    | Прочие витамины         |                                   |   |                  |
|     | A11HA   | Прочие простые витамины |                                   |   |                  |
|     | A11HA02 | Пиридоксин              |                                   |   |                  |
|     |         |                         |                                   |   |                  |

|     |         |                     |                                      |  |                 |
|-----|---------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 629 | A11HA02 | Пиридоксин          | Пиридоксина гидрохлорид              | раствор для инъекции 50мг/мл, 1 мл     | РК-ЛС-5№ 014782 |
| 630 | A11HA02 | Пиридоксин          | Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) | раствор для инъекции 5%, 1 мл          | РК-ЛС-5№ 014278 |
| 631 | A11HA02 | Пиридоксин          | Пиридоксина гидрохлорид              | раствор для инъекции 50мг/мл, 1 мл     | РК-ЛС-5№ 025533 |
|     | A11HA03 | Токоферол           |                                      |  |                 |
| 632 | A11HA03 | Токоферол           | а-токоферола ацетат (Витамин Е)      | капсулы 100 МЕ                         | РК-ЛС-5№ 012226 |
| 633 | A11HA03 | Токоферол           | Витамин Е Санофи                     | капсулы 200 мг                         | РК-ЛС-5№ 011328 |
| 634 | A11HA03 | Токоферол           | Витамин Е Санофи                     | капсулы 400 мг                         | РК-ЛС-5№ 011329 |
| 635 | A11HA03 | Токоферол           | Витамин Е                            | капсулы 200 мг                         | РК-ЛС-5№ 019206 |
| 636 | A11HA03 | Токоферол           | Витамин Е                            | капсулы 400 мг                         | РК-ЛС-5№ 019207 |
| 637 | A11HA03 | Токоферол           | НАТ- Е 400™                          | капсулы 400 МЕ                         | РК-ЛС-5№ 012846 |
|     | A12     | Минеральные добавки |                                      |  |                 |
|     | A12A    | Препараты кальция   |                                      |  |                 |
|     | A12AA   | Препараты кальция   |                                      |  |                 |
|     | A12AA03 | Кальция глюконат    |                                      |  |                 |
| 638 | A12AA03 | Кальция глюконат    | Кальция глюконат стабилизированный   | раствор для инъекций 100 мг /мл, 10 мл | РК-ЛС-5№ 010253 |
| 639 | A12AA03 | Кальция глюконат    | Кальция глюконат стабилизированный   | раствор для инъекций 100 мг /мл, 5 мл  | РК-ЛС-5№ 010252 |
| 640 | A12AA03 | Кальция глюконат    | Кальция глюконат                     | таблетки, 500 мг                       | РК-ЛС-5№ 016315 |
| 641 | A12AA03 | Кальция глюконат    | Кальция глюконат                     | таблетки 500 мг                        | РК-ЛС-5№ 011972 |
| 642 | A12AA03 | Кальция глюконат    | Кальция глюконат                     | таблетки 500 мг                        | РК-ЛС-5№ 020953 |
| 643 | A12AA03 |                     | Кальция глюконат-Дарница             |  |                 |

|     |         |  |   |   |                 |
|-----|---------|--|---|---|-----------------|
|     |         | Кальция глюконат   | стабилизированы)                              | раствор для инъекций 10% 5 мл               | РК-ЛС-5№ 000827 |
| 644 | A12AA03 | Кальция глюконат   | Кальция глюконат-Здоровье (стабилизированный) | Раствор для инъекций 10 мг/мл 5 мл          | РК-ЛС-5№ 024581 |
| 645 | A12AA03 | Кальция глюконат   | Кальция глюконат-Здоровье (стабилизированный) | Раствор для инъекций 10 мг/мл 10 мл         | РК-ЛС-5№ 024581 |
| 646 | A12AA03 | Кальция глюконат   | Кальция глюконат                              | таблетки 500 мг                             | РК-ЛС-5№ 024906 |
|     | A12AX   | Препараты кальция в комбинации с другими препаратами   |   |   |                 |
|     | A14     | Анаболические препараты для системного применения  |   |   |                 |
|     | A14A    | Анаболические стероидные препараты   |   |   |                 |
|     | A14AB   | Производные эстрена  |   |   |                 |
|     | A14AB01 | Нандролон  |   |   |                 |
| 647 | A14AB01 | Нандролон  | Ретаболил                                     | масляный раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл | РК-ЛС-5№ 014516 |
|     | A16     | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта и нарушений обмена веществ |   |   |                 |
|     | A16A    | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно - кишечного                                   |   |   |                 |

|     |         |                                   |            |   |                  |
|-----|---------|-----------------------------------|------------|---|------------------|
|     |         | тракта и нарушений обмена веществ |            |   |                  |
|     | A16AA   | Аминокислоты и их производные     |            |   |                  |
|     | A16AA01 | Левокарнитин                      |            |   |                  |
| 648 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Инестом    | раствор для приема внутрь 1 г/10 мл 10 мл         | РК-ЛС-5 № 018078 |
| 649 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Карнилев   | раствор для внутривенного введения 200 мг/мл 5 мл | РК-ЛС-5 № 121708 |
| 650 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Картан     | раствор для внутривенного введения 1 г/5мл        | РК-ЛС-5 № 004457 |
| 651 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Карнилев   | оральный раствор 100 мг/1 мл 10 мл                | РК-ЛС-5 № 121823 |
| 652 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Метакартин | раствор для приема внутрь, 2 г/10 мл, 10 мл       | РК-ЛС-5 № 023481 |
| 653 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Картан     | раствор для приема внутрь 1 г/10 мл               | РК-ЛС-5 № 004400 |
| 654 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Метакартин | раствор для внутривенного введения 1 г/5 мл       | РК-ЛС-5 № 022362 |
| 655 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Карновис   | раствор для инъекций 1000 мг/5 мл                 | РК-ЛС-5 № 021431 |
| 656 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Метакартин | раствор для приема внутрь, 1 г/10 мл, 10 мл       | РК-ЛС-5 № 023480 |
| 657 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Инестом    | раствор для инъекций 1 г/5 мл                     | РК-ЛС-5 № 018079 |
| 658 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Алмиба     | раствор для инъекций 1 г/5 мл                     | РК-ЛС-5 № 022315 |
| 659 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Элькар     | оральный раствор 300 мг/мл 100 мл                 | РК-ЛС-5 № 020902 |
| 660 | A16AA01 | Левокарнитин                      | Алмиба     | раствор для приема внутрь 1 г/10 мл               | РК-ЛС-5 № 023420 |
|     |         |                                   |            |   |                  |

|     |         |                      |            |  |                 |
|-----|---------|----------------------|------------|--|-----------------|
| 661 | A16AA01 | Левокарнитин         | Интеллекта | раствор для инъекций 1.0 г/5 мл  | РК-ЛС-5№ 021378 |
|     | A16AA07 | Метрелептин          |            |  | орфанный        |
|     | A16AB   | Ферментные препараты |            |  |                 |
|     | B01AB02 | Антитромбин III      |            |  |                 |
| 662 | B01AB02 | Антитромбин III      | Атенатив   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ  | РК-ЛС-5№ 014215 |
| 663 | B01AB02 | Антитромбин III      | Атенатив   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1000 МЕ | РК-ЛС-5№ 014216 |
|     | A16AB02 | Имиглюцераза         |            |  | орфанный        |
| 664 | A16AB02 | Имиглюцераза         | Церезим®   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД   | РК-ЛС-5№ 016678 |
| 665 | A16AB02 | Имиглюцераза         | Абцертин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД   | РК-ЛС-5№ 023249 |
| 666 | A16AB02 | Имиглюцераза         | Абцертин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 ЕД   | РК-ЛС-5№ 023248 |
| 667 | A16AB02 | Имиглюцераза         | Глюцеразим | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД   | РК-ЛС-5№ 024591 |
|     |         |                      |            |  |                 |

|     |         |                     |             |  |                  |
|-----|---------|---------------------|-------------|--|------------------|
|     | A16AB03 | Агалсидаза альфа    |             |  | орфанный         |
| 668 | A16AB03 | Агалсидаза альфа    | Реплагал    | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 3,5 мл                       | РК-ЛС-5 № 023493 |
|     | A16AB04 | Агалсидаза бета     |             |  | орфанный         |
| 669 | A16AB04 | Агалсидаза бета     | Фабразим®   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий по 35 мг | РК-ЛС-5 № 016681 |
| 670 | A16AB04 | Агалсидаза бета     | Фабразим®   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 5 мг    | РК-ЛС-5 № 016680 |
|     | A16AB05 | Ларонидаза          |             |  | орфанный         |
| 671 | A16AB05 | Ларонидаза          | Альдуразим® | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 ЕД/мл по 5 мл                      | РК-ЛС-5 № 016685 |
|     | A16AB07 | Алглюкозидаза       |             |  | орфанный         |
| 672 | A16AB07 | Алглюкозидаза       | Майозайм    | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 50 мг       | орфанный         |
|     | A16AB08 | Галсульфаза         |             |  | орфанный         |
| 673 | A16AB08 | Галсульфаза         | Наглазим    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 5 мл                          | РК-ЛС-5 № 020729 |
|     | A16AB09 | Идурсульфаз         |             |  | орфанный         |
| 674 | A16AB09 | Идурсульфаз         | Элапраза®   | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл 3 мл                           | РК-ЛС-5 № 022911 |
|     | A16AB10 | Велаглуцераза альфа |             |  | орфанный         |
|     |         |                     |             | лиофилизат для приготовления   |                  |

|     |         |   |           |  |                  |
|-----|---------|---|-----------|--|------------------|
| 675 | A16AB10 | Велаглюцераза альфа   | ВПРИВ     | раствора для инфузий, 400 ЕД                                   | РК-ЛС-5 № 024128 |
|     | A16AB11 | Талиглюцераза альфа   |           |  | орфанный         |
| 676 | A16AB11 | Талиглюцераза альфа   | ЭЛЕЛАЙСО™ | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД      | РК-ЛС-5 № 024914 |
|     | A16AB12 | Элосульфаза альфа   |           |  | орфанный         |
| 677 | A16AB12 | Элосульфаза альфа   | Вимизим®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 5 мл | РК-ЛС-5 № 024088 |
|     | A16AB16 | Идурсульфаза бета   |           |  |                  |
| 678 | A16AB16 | Идурсульфаза бета   | Хантераза | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл 3мл  | РК-ЛС-5 № 023725 |
|     | A16AX   | Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и обмена веществ |           |  |                  |
|     | A16AX04 | Нитизинон   |           |  | орфанный         |
| 679 | A16AX04 | Нитизинон   | Тисинон®  | капсулы 5 мг   | РК-ЛС-5 № 024354 |
| 680 | A16AX04 | Нитизинон   | Тисинон®  | капсулы 10 мг  | РК-ЛС-5 № 024355 |
|     | A16AX07 | Сапроптерин   |           |  | орфанный         |
| 681 | A16AX07 | Сапроптерин   | Куван®    | таблетки растворимые 100 мг                                    | РК-ЛС-5 № 019261 |
|     | A16AX12 | Триентин  |           |  |                  |
| 682 | A16AX12 | Триентин  | Новилс    | капсулы, 250 мг  | РК-ЛС-5 № 025020 |
| 683 | A16AX12 | Триентин  | Синтерсеп | капсулы, 250 мг  | РК-ЛС-5 № 025343 |
|     | В       | Кроветворение и кровь   |           |  |                  |
|     | В01     | Антикоагулянты  |           |  |                  |
|     | В01А    | Антикоагулянты  |           |  |                  |
|     | В01АА   | Антагонисты витамина К  |           |  |                  |



|     |         |                              |                    |   |                     |
|-----|---------|------------------------------|--------------------|---|---------------------|
|     | B01AA03 | Варфарин                     |                    |   |                     |
| 684 | B01AA03 | Варфарин                     | Варфарин<br>ШТАДА  | таблетки 2,5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>018721 |
| 685 | B01AA03 | Варфарин                     | ВАРФАРЕКС®         | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>010198 |
| 686 | B01AA03 | Варфарин                     | ВАРФАРЕКС®         | таблетки 3 мг   | РК-ЛС-5 №<br>010197 |
| 687 | B01AA03 | Варфарин                     | Варфарин           | таблетки 2,5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023563 |
| 688 | B01AA03 | Варфарин                     | Варфалан           | таблетки 2,5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>025055 |
|     | B01AB   | Гепарин и его<br>производные |                    |   |                     |
|     | B01AB01 | Гепарин натрия               |                    |   |                     |
| 689 | B01AB01 | Гепарин натрия               | Гепарин            | раствор для<br>инъекций 5000<br>ЕД/мл 5 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>016565 |
| 690 | B01AB01 | Гепарин натрия               | Гепарин            | раствор для<br>инъекций 5000<br>ЕД/мл 10 мл                       | РК-ЛС-5 №<br>016565 |
| 691 | B01AB01 | Гепарин натрия               | Гепасан®           | раствор для<br>инъекций 5000<br>МЕ/мл 5 мл                        | РК-ЛС-3 №<br>021501 |
| 692 | B01AB01 | Гепарин натрия               | Гепарин            | раствор для<br>инъекций 1000<br>МЕ/мл 5 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>121903 |
| 693 | B01AB01 | Гепарин натрия               | Гепарин            | раствор для<br>инъекций 5000<br>МЕ/мл 5 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>121904 |
| 694 | B01AB01 | Гепарин натрия               | ГЕПАРИН -<br>ИНДАР | раствор для<br>инъекций 5000<br>МЕ/мл 5 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>121907 |
| 695 | B01AB01 | Гепарин натрия               | ГЕПАРИН            | раствор для<br>инъекций 5000<br>МЕ/мл 5 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>003295 |
|     | B01AB05 | Эноксапарин<br>натрия        |                    |   |                     |
| 696 | B01AB05 | Эноксапарин<br>натрия        | Клексан®           | раствор для<br>инъекций в<br>шприцах 8000<br>анти-Ха МЕ/0,8<br>мл | РК-ЛС-5 №<br>012230 |
| 697 | B01AB05 | Эноксапарин<br>натрия        | Клексан®           | раствор для<br>инъекций в<br>шприцах 6000<br>анти-Ха МЕ/0,6<br>мл | РК-ЛС-5 №<br>012229 |
|     |         |                              |                    | раствор для<br>инъекций 4000                                      |                     |

|     |         |                    |             |   |                  |
|-----|---------|--------------------|-------------|---|------------------|
| 698 | B01AB05 | Эноксапарин натрия | Катенокс    | анти-Ха/0,4 мл по 0,4 мл в шприце   | PK-ЛС-5 № 021376 |
| 699 | B01AB05 | Эноксапарин натрия | Клексан®    | раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл                             | PK-ЛС-5 № 012228 |
| 700 | B01AB05 | Эноксапарин натрия | Катенокс    | раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл                                       | PK-ЛС-5 № 021375 |
| 701 | B01AB05 | Эноксапарин натрия | КЛОТЕКС     | раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 2000 МЕ (20 мг)/0,2 мл | PK-ЛС-5 № 025631 |
| 702 | B01AB05 | Эноксапарин натрия | КЛОТЕКС     | раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 4000 МЕ (40 мг)/0,4 мл | PK-ЛС-5 № 025630 |
| 703 | B01AB05 | Эноксапарин натрия | КЛОТЕКС     | раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 6000 МЕ (60 мг)/0,6 мл | PK-ЛС-5 № 025629 |
| 704 | B01AB05 | Эноксапарин натрия | КЛОТЕКС     | раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 8000 МЕ (80 мг)/0,8 мл | PK-ЛС-5 № 025628 |
|     | B01AB06 | Надропарин         |             |   |                  |
| 705 | B01AB06 | Надропарин         | Фраксипарин | раствор для инъекций 3800МЕ анти-Ха /0,4мл  | PK-ЛС-5 № 004639 |
| 706 | B01AB06 | Надропарин         | Фраксипарин | раствор для инъекций, 7600 МЕ анти-Ха/0,8 мл                                      | PK-ЛС-5 № 013682 |
|     |         |                    |             | раствор для инъекций  |                  |

|     |         |   |                |  |                 |
|-----|---------|---|----------------|--|-----------------|
| 707 | B01AB06 | Надропарин  | Фраксипарин    | 5700МЕ анти-Ха /0,6мл                        | РК-ЛС-5№ 013681 |
| 708 | B01AB06 | Надропарин  | Фраксипарин    | раствор для инъекций 2850МЕ анти-Ха /0,3мл   | РК-ЛС-5№ 013680 |
|     | B01AB11 | Сулодексид  |                |  |                 |
| 709 | B01AB11 | Сулодексид  | Вессел Дуэ Ф   | капсулы 250 ЛЕ                               | РК-ЛС-5№ 003681 |
| 710 | B01AB11 | Сулодексид  | Вессел Дуэ Ф   | раствор для инъекций 600 ЛЕ/2 мл             | РК-ЛС-5№ 003682 |
|     | B01AC   | Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин) |                |  |                 |
|     | B01AC04 | Клопидогрел   |                |  |                 |
| 711 | B01AC04 | Клопидогрел   | Грелид         | таблетки, покрытые оболочкой 300 мг          | РК-ЛС-3№ 020158 |
| 712 | B01AC04 | Клопидогрел   | Грелид         | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг           | РК-ЛС-3№ 020159 |
| 713 | B01AC04 | Клопидогрел   | Карум-сановель | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг           | РК-ЛС-5№ 015673 |
| 714 | B01AC04 | Клопидогрел   | Клопидогрел    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг | РК-ЛС-5№ 021324 |
| 715 | B01AC04 | Клопидогрел   | Клописан®      | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг           | РК-ЛС-5№ 013881 |
| 716 | B01AC04 | Клопидогрел   | Лодигрел®      | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг           | РК-ЛС-5№ 016881 |
| 717 | B01AC04 | Клопидогрел   | Онеклапз 75    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг | РК-ЛС-5№ 121871 |
| 718 | B01AC04 | Клопидогрел   | Плавикс®       | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг           | РК-ЛС-5№ 011057 |
| 719 | B01AC04 | Клопидогрел   | Плагрил®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг | РК-ЛС-5№ 017974 |
|     |         |   |                |  |                 |

|     |         |             |                     |   |                 |
|-----|---------|-------------|---------------------|---|-----------------|
| 720 | B01AC04 | Клопидогрел | КЛОВИКС             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг | РК-ЛС-5№ 018917 |
| 721 | B01AC04 | Клопидогрел | Пиногал             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 021380 |
| 722 | B01AC04 | Клопидогрел | КЛОВИКС             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 018916 |
| 723 | B01AC04 | Клопидогрел | Кворекс®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 018891 |
| 724 | B01AC04 | Клопидогрел | Инстаклоп 75        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг | РК-ЛС-5№ 121875 |
| 725 | B01AC04 | Клопидогрел | Тромборель          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 019270 |
| 726 | B01AC04 | Клопидогрел | Лопигрол            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 023162 |
| 727 | B01AC04 | Клопидогрел | Ципла клопивас      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 122121 |
| 728 | B01AC04 | Клопидогрел | Клопидогрель-Тева   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 121730 |
| 729 | B01AC04 | Клопидогрел | Клопидогрель - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 017653 |
| 730 | B01AC04 | Клопидогрел | Линкур              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 018412 |
| 731 | B01AC04 | Клопидогрел | КЛОПИ-75            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-5№ 022790 |
|     |         |             |                     | таблетки, покрытые                            |                 |

|     |         |                           |                        |   |                 |
|-----|---------|---------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 732 | B01AC04 | Клопидогрел               | Зилт®                  | пленочной оболочкой 75 мг                                       | РК-ЛС-5№ 023109 |
| 733 | B01AC04 | Клопидогрел               | КЛОПИРЕЛ               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг                    | РК-ЛС-5№ 023561 |
| 734 | B01AC04 | Клопидогрел               | КЛОПИРЕЛ               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг                   | РК-ЛС-5№ 023562 |
| 735 | B01AC04 | Клопидогрел               | Клопидогрел ШТАДА®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг                    | РК-ЛС-5№ 024469 |
| 736 | B01AC04 | Клопидогрел               | Ареплекс®              | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг                              | РК-ЛС-5№ 024636 |
| 737 | B01AC04 | Клопидогрел               | Клопидогрель Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг                              | РК-ЛС-0№ 025743 |
|     | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота |                        |   |                 |
| 738 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Кардиомагнил®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг                    | РК-ЛС-5№ 020820 |
| 739 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Аспикард               | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 75 мг           | РК-ЛС-5№ 021388 |
| 740 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Годасал®               | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№ 020249 |
| 741 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбо АСС®            | таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 020386 |
| 742 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Кардиомагнил           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг                   | РК-ЛС-5№ 020821 |
| 743 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Аспикард               | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг          | РК-ЛС-5№ 021387 |
|     |         |                           |                        |   |                 |

|     |         |                           |                 |   |                                |
|-----|---------|---------------------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 744 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Аспирин кардио® | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг          | PK-ЛС-5№ 013405                |
| 745 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Аспирин кардио® | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг          | PK-ЛС-5№ 013404                |
| 746 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | АС-тромбин      | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг          | PK-ЛС-5№ 010463                |
| 747 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | АЦЕКАРДОЛ       | Таблетки кишечнорастворимые 100 мг                              | PK-ЛС-5№ 014513                |
| 748 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг          | PK-ЛС-5№ 015841 PK-ЛС-0№025367 |
| 749 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг          | PK-ЛС-0№ 025290                |
| 750 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 75 мг           | PK-ЛС-5№ 015840 PK-ЛС-0№025368 |
| 751 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | АЦЕКАРДОЛ       | Таблетки кишечнорастворимые 50 мг                               | PK-ЛС-5№ 014512                |
| 752 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Кардисейв®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг                   | PK-ЛС-5№ 022694                |
| 753 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Кардисейв®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг                    | PK-ЛС-5№ 022695                |
| 754 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбо АСС®     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 75 мг | PK-ЛС-5№ 019017                |
|     |         |                           |                 |   |                                |

|     |         |                           |               |   |                 |
|-----|---------|---------------------------|---------------|---|-----------------|
| 755 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Магникор      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг                    | РК-ЛС-5№ 023001 |
| 756 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбо АСС®   | таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 020385 |
| 757 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол Нео | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 75 мг           | РК-ЛС-5№ 024261 |
|     | B01AC07 | Дипиридамол               |               |   |                 |
| 758 | B01AC07 | Дипиридамол               | Курантил®N 25 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг                    | РК-ЛС-5№ 011977 |
|     | B01AC11 | Илопрост                  |               |   | орфанный        |
| 759 | B01AC11 | Илопрост                  | Вентавис®     | раствор для ингаляций 10 мкг/мл, 1 мл                           | РК-ЛС-5№ 020401 |
| 760 | B01AC11 | Илопрост                  | Вентавис®     | раствор для ингаляций 10 мкг/мл, 2 мл                           | РК-ЛС-5№ 020401 |
| 761 | B01AC11 | Илопрост                  | ВЕБУЛИС       | раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, 2 мл                          | РК-ЛС-5№ 025171 |
|     | B01AC17 | Тирофибан                 |               |   |                 |
| 762 | B01AC17 | Тирофибан                 | ТИРОФАН       | концентрат для приготовления раствора для инфузий 12,5 мг/50 мл | РК-ЛС-5№ 024398 |
|     | B01AC22 | Празугрел                 |               |   |                 |
|     | B01AC23 | Цилостазол                |               |   |                 |
| 763 | B01AC23 | Цилостазол                | Круровит®     | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№ 121893 |
| 764 | B01AC23 | Цилостазол                | Круровит®     | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№ 121894 |
| 765 | B01AC23 | Цилостазол                | Цилозек®      | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№ 022681 |
| 766 | B01AC23 | Цилостазол                | Адуцил        | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№ 022948 |
| 767 | B01AC23 | Цилостазол                | Адуцил        | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№ 022949 |
|     |         |                           |               |   |                 |

|     |         |            |                      |  |                     |
|-----|---------|------------|----------------------|--|---------------------|
| 768 | B01AC23 | Цилостазол | ЦЕРРЕПАРИН           | таблетки 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024573 |
|     | B01AC24 | Тикагрелор |                      |  |                     |
| 769 | B01AC24 | Тикагрелор | Брилинта™            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг      | РК-ЛС-5 №<br>018487 |
| 770 | B01AC24 | Тикагрелор | Брилинта™            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг      | РК-ЛС-5 №<br>023335 |
| 771 | B01AC24 | Тикагрелор | Тривентин            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг      | РК-ЛС-5 №<br>024592 |
| 772 | B01AC24 | Тикагрелор | Тривентин            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг      | РК-ЛС-5 №<br>024593 |
| 773 | B01AC24 | Тикагрелор | Тикагрелор<br>NOBEL® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг      | РК-ЛС-5 №<br>025626 |
| 774 | B01AC24 | Тикагрелор | Тикагрелор<br>NOBEL® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг      | РК-ЛС-5 №<br>025627 |
|     | B01AC27 | Селексипаг |                      |  | орфанный            |
| 775 | B01AC27 | Селексипаг | Апбрави              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мкг | РК-ЛС-5 №<br>024600 |
| 776 | B01AC27 | Селексипаг | Апбрави              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мкг | РК-ЛС-5 №<br>024599 |
| 777 | B01AC27 | Селексипаг | Апбрави              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 600<br>мкг | РК-ЛС-5 №<br>024598 |
| 778 | B01AC27 | Селексипаг | Апбрави              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 800<br>мкг | РК-ЛС-5 №<br>024597 |
|     |         |            |                      | таблетки,<br>покрытые                                      |                     |



|     |         |                      |                |  |                  |
|-----|---------|----------------------|----------------|--|------------------|
| 779 | B01AC27 | Селексипаг           | Апбрави        | пленочной оболочкой 1000 мкг   | PK-ЛС-5 № 024596 |
| 780 | B01AC27 | Селексипаг           | Апбрави        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1400 мкг  | PK-ЛС-5 № 024602 |
| 781 | B01AC27 | Селексипаг           | Апбрави        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мкг  | PK-ЛС-5 № 024603 |
| 782 | B01AC27 | Селексипаг           | Апбрави        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1600 мкг  | PK-ЛС-5 № 024601 |
|     | B01AD   | Ферментные препараты |                |  |                  |
|     | B01AD01 | Стрептокиназа        |                |  |                  |
| 783 | B01AD01 | Стрептокиназа        | Тромбофлюкс тм | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1500000 ME   | PK-ЛС-5 № 009192 |
|     | B01AD02 | Алтеплаза            |                |  |                  |
| 784 | B01AD02 | Алтеплаза            | Актилизе®      | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 50 мг    | PK-ЛС-5 № 013222 |
| 785 | B01AD02 | Алтеплаза            | Ревекард       | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий, в комплекте с растворителем - водой для инъекций, 50 мг | PK-ЛС-5 № 024126 |
|     |         |                      |                |  |                  |

|     |         |                                    |                    |  |                    |
|-----|---------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
|     | B01AD04 | Урокиназа                          |                    |  |                    |
| 786 | B01AD04 | Урокиназа                          | Урокиназа<br>медак | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 500 000<br>МЕ | РК-ЛС-5№<br>017166 |
| 787 | B01AD04 | Урокиназа                          | Урокиназа<br>медак | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 100 000<br>МЕ | РК-ЛС-5№<br>017165 |
| 788 | B01AD04 | Урокиназа                          | Урокиназа<br>медак | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 50 000<br>МЕ  | РК-ЛС-5№<br>017164 |
| 789 | B01AD04 | Урокиназа                          | Урокиназа<br>медак | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 10 000<br>МЕ  | РК-ЛС-5№<br>017163 |
|     | B01AE   | Прямые<br>ингибиторы<br>тромбина   |                    |  |                    |
|     | B01AE06 | Бивалирудин                        |                    |  |                    |
|     | B01AE07 | Дабигатрана<br>этексилат           |                    |  |                    |
| 790 | B01AE07 | Дабигатрана<br>этексилат           | Прадакса®          | капсулы 110 мг   | РК-ЛС-5№<br>018956 |
| 791 | B01AE07 | Дабигатрана<br>этексилат           | Прадакса®          | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>014829 |
| 792 | B01AE07 | Дабигатрана<br>этексилат           | Прадакса®          | капсулы 150мг  | РК-ЛС-5№<br>018979 |
|     | B01AF   | Прямые<br>ингибиторы<br>фактора ХА |                    |  |                    |
|     | B01AF01 | Ривароксабан                       |                    |  |                    |
| 793 | B01AF01 | Ривароксабан                       | Ксарелто®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>014326 |
| 794 | B01AF01 | Ривароксабан                       | Ксарелто®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 15 мг                    | РК-ЛС-5№<br>019005 |
| 795 | B01AF01 | Ривароксабан                       | Ксарелто®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№<br>019006 |
|     |         |                                    |                    |  |                    |

|     |         |              |                     |   |                  |
|-----|---------|--------------|---------------------|---|------------------|
| 796 | B01AF01 | Ривароксабан | Ксарелто®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | PK-ЛС-5 № 020533 |
| 797 | B01AF01 | Ривароксабан | Ривароксабан® NOBEL | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20мг  | PK-ЛС-5 № 024661 |
| 798 | B01AF01 | Ривароксабан | Ривароксабан® NOBEL | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг | PK-ЛС-5 № 024662 |
| 799 | B01AF01 | Ривароксабан | Ривароксабан® NOBEL | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | PK-ЛС-5 № 024663 |
| 800 | B01AF01 | Ривароксабан | Ривоксар            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | PK-ЛС-5 № 024774 |
| 801 | B01AF01 | Ривароксабан | Ривоксар            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | PK-ЛС-5 № 024775 |
| 802 | B01AF01 | Ривароксабан | Ривоксар            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг | PK-ЛС-5 № 024776 |
| 803 | B01AF01 | Ривароксабан | Ривоксар            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20мг  | PK-ЛС-5 № 024777 |
| 804 | B01AF01 | Ривароксабан | Ассубекс            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | PK-ЛС-5 № 024809 |
| 805 | B01AF01 | Ривароксабан | Ассубекс            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | PK-ЛС-5 № 024810 |
| 806 | B01AF01 | Ривароксабан | Ассубекс            | таблетки, покрытые пленочной                  |                  |

|     |         |              |            |  |                  |
|-----|---------|--------------|------------|--|------------------|
|     |         |              |            | оболочкой, 15 мг                               | РК-ЛС-5 № 024811 |
| 807 | B01AF01 | Ривароксабан | Ассубекс   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20мг   | РК-ЛС-5 № 024812 |
| 808 | B01AF01 | Ривароксабан | РУНАПЛАКС® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг  | РК-ЛС-5 № 024857 |
| 809 | B01AF01 | Ривароксабан | РУНАПЛАКС® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг  | РК-ЛС-5 № 024858 |
| 810 | B01AF01 | Ривароксабан | РУНАПЛАКС® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20мг   | РК-ЛС-5 № 024859 |
| 811 | B01AF01 | Ривароксабан | Ксавобан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг  | РК-ЛС-5 № 024964 |
| 812 | B01AF01 | Ривароксабан | Ксавобан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг  | РК-ЛС-5 № 024965 |
| 813 | B01AF01 | Ривароксабан | Ксавобан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг  | РК-ЛС-5 № 024966 |
| 814 | B01AF01 | Ривароксабан | Ксавобан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20мг   | РК-ЛС-5 № 024978 |
| 815 | B01AF01 | Ривароксабан | Мибрекс    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг  | РК-ЛС-5 № 025365 |
| 816 | B01AF01 | Ривароксабан | Мибрекс    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг | РК-ЛС-5 № 025366 |
|     |         |              |            | таблетки, покрытые                             |                  |

|     |         |              |         |  |                  |
|-----|---------|--------------|---------|--|------------------|
| 817 | B01AF01 | Ривароксабан | Мибрекс | пленочной оболочкой, 20 мг                     | РК-ЛС-5 № 025363 |
| 818 | B01AF01 | Ривароксабан | Мибрекс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг  | РК-ЛС-5 № 025364 |
| 819 | B01AF01 | Ривароксабан | РИВАКСА | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг  | РК-ЛС-5 № 025648 |
| 820 | B01AF01 | Ривароксабан | РИВАКСА | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг | РК-ЛС-5 № 025645 |
| 821 | B01AF01 | Ривароксабан | РИВАКСА | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг  | РК-ЛС-5 № 025643 |
| 822 | B01AF01 | Ривароксабан | РИВАКСА | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг  | РК-ЛС-5 № 025644 |
| 823 | B01AF01 | Ривароксабан | Макрива | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг   | РК-ЛС-5 № 025889 |
| 824 | B01AF01 | Ривароксабан | Макрива | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг   | РК-ЛС-5 № 025890 |
| 825 | B01AF01 | Ривароксабан | Макрива | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг   | РК-ЛС-5 № 025891 |
|     | B01AF02 | Апиксабан    |         |  |                  |
| 826 | B01AF02 | Апиксабан    | Эликвис | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг  | РК-ЛС-5 № 020719 |
| 827 | B01AF02 | Апиксабан    | Эликвис | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг    | РК-ЛС-5 № 020720 |
|     |         |              |         |  |                  |

|     |         |                           |                         |   |                       |
|-----|---------|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 828 | B01AF02 | Апиксабан                 | Полапикс                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг   | РК-ЛС-5№ 025185       |
| 829 | B01AF02 | Апиксабан                 | Полапикс                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 025184       |
| 830 | B01AF02 | Апиксабан                 | Апиксабан NOBEL®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг  | РК-ЛС-5№ 025513       |
| 831 | B01AF02 | Апиксабан                 | Апиксабан NOBEL®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг  | РК-ЛС 5№ 025514       |
|     | B01AF03 | Эдоксабан                 |                         |   |                       |
| 832 | B01AF03 | Эдоксабан                 | Ликсиана                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15мг, 30мг, 60мг  | ЕАС ЛС № 000022-РГ-KZ |
|     | B01AX   | Прочие антикоагулянты     |                         |   |                       |
|     | B01AX05 | Фондапаринукс натрия      |                         |   |                       |
| 833 | B01AX05 | Фондапаринукс натрия      | Арикстра                | раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5 мг/0,5 мл, 0,5мл | РК-ЛС-5№ 010383       |
|     | B02     | Гемостатические препараты |                         |   |                       |
|     | B02A    | Ингибиторы фибринолиза    |                         |   |                       |
|     | B02AA   | Аминокислоты              |                         |   |                       |
|     | B02AA01 | Аминокапроновая кислота   |                         |   |                       |
| 834 | B02AA01 | Аминокапроновая кислота   | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий 5% 100 мл   | РК-ЛС-5№ 010484       |
| 835 | B02AA01 | Аминокапроновая кислота   | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий 5% 100 мл   | РК-ЛС-5№ 011982       |
|     |         |                           |                         |   |                       |

|     |         |                         |                         |  |                  |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 836 | B02AA01 | Аминокапроновая кислота | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий 5% 100 мл                        | РК-ЛС-5 № 023891 |
|     | B02AA02 | Транексамовая кислота   |                         |  |                  |
| 837 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Тугина                  | раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл               | РК-ЛС-5 № 121933 |
| 838 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Сангера                 | раствор для инъекций 100 мг/мл по 10 мл              | РК-ЛС-5 № 023634 |
| 839 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Сангера                 | раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл               | РК-ЛС-5 № 023634 |
| 840 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Трамин                  | раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5 мл                | РК-ЛС-5 № 013143 |
| 841 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Транекс                 | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 10 мл | РК-ЛС-5 № 022828 |
| 842 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Транекс                 | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 5 мл  | РК-ЛС-5 № 022828 |
| 843 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | ВИДАНОЛ®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг        | РК-ЛС-5 № 121658 |
| 844 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Транексам               | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл    | РК-ЛС-5 № 021071 |
| 845 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Гемаксам                | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл    | РК-ЛС-5 № 021303 |
| 846 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Транексам               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг       | РК-ЛС-5 № 021073 |
| 847 | B02AA02 | Транексамовая кислота   | Транексам               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг        | РК-ЛС-5 № 021072 |
|     |         |                         |                         | таблетки, покрытые                                   |                  |

|     |         |                       |                       |   |                  |
|-----|---------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|
| 848 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Транемик              | оболочкой 500 мг                                    | РК-ЛС-5 № 023697 |
| 849 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Санксамик             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг       | РК-ЛС-5 № 023717 |
| 850 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Гемотран              | раствор для инъекций 100 мг /мл ,5мл                | РК-ЛС-5 № 023888 |
| 851 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Гемотран              | раствор для инъекций 50 мг/мл, 5 мл                 | РК-ЛС-5 № 023889 |
| 852 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Тугина                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг       | РК-ЛС-5 № 023930 |
| 853 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Пауз-500              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг       | РК-ЛС-5 № 024145 |
| 854 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Тренакса 250          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг       | РК-ЛС-5 № 013439 |
| 855 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Тренакса 500          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг       | РК-ЛС-5 № 013440 |
| 856 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Тренакса              | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 5мл   | РК-ЛС-5 № 024253 |
| 857 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Трамин                | капсулы 500 мг                                      | РК-ЛС-5 № 013202 |
| 858 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Транма                | раствор для внутривенного введения 500 мг/5 мл, 5мл | РК-ЛС-5 № 024426 |
| 859 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл   | РК-ЛС-5 № 024640 |
| 860 | B02AA02 | Транексамовая кислота | Клестон               | раствор для внутривенного введения 500 мг/5 мл, 5мл | РК-ЛС-5 № 025868 |
|     |         |                       |                       |   |                  |



|     |         |   |                 |   |                 |
|-----|---------|---|-----------------|---|-----------------|
|     | B02AB   | Ингибиторы протеиназы                                 |                 |   |                 |
|     | B02AB01 | Апротинин   |                 |   |                 |
| 861 | B02AB01 | Апротинин   | Гордокс®        | раствор для инъекций 100000 КИЕ, 10мл                             | РК-ЛС-5№ 016288 |
|     | B02B    | Витамин К и другие гемостатики                        |                 |   |                 |
|     | B02BA   | Витамин К   |                 |   |                 |
|     | B02BA01 | Фитоменадион  |                 |   |                 |
| 862 | B02BA01 | Фитоменадион  | Амри-К          | Раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл, 1мл                | РК-ЛС-5№ 018193 |
|     | B02BA02 | Менадион  |                 |   |                 |
| 863 | B02BA02 | Менадион  | Викасол-Дарница | Раствор для инъекций 1% 1 мл                                      | РК-ЛС-5№ 000138 |
|     | B02BC   | Гемостатические препараты для местного применения     |                 |   |                 |
|     | B02BC30 | Комбинации  |                 |   |                 |
| 864 | B02BC30 | Комбинации  | Тахокомб®       | абсорбирующее гемостатическое средство, губка размером 9,5х4,8см  | РК-ЛС-5№ 010583 |
| 865 | B02BC30 | Комбинации  | Тахокомб®       | абсорбирующее гемостатическое средство, губка размером 4,8х4,8 см | РК-ЛС-5№ 010582 |
| 866 | B02BC30 | Комбинации  | Тахокомб®       | абсорбирующее гемостатическое средство, губка размером 2,5х3,0 см | РК-ЛС-5№ 010581 |
|     | B02BD   | Факторы свертывания крови                             |                 |   |                 |
|     | B02BD01 | Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации |                 |   |                 |
|     |         |   |                 |   |                 |

|     |         |   |  |   |                 |
|-----|---------|---|--|---|-----------------|
| 867 | B02BD01 | Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | Октаплекс™ 500 МЕ (концентрат протромбинового комплекса) | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения 500 МЕ, 20мл | РК-ЛС-5№ 014192 |
|     | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII                         |  |   |                 |
| 868 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII                         | Адвейт   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций 3000 МЕ, 5мл                                       | РК-БП-5№ 022332 |
| 869 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII                         | Октоклотин®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9%) 2000 МЕ                                  | РК-ЛС-5№ 025100 |
| 870 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII                         | Октоклотин®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9%) 1000 МЕ                                  | РК-ЛС-5№ 025097 |
| 871 | B02BD02 |   | Октоклотин®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с  |                 |

|     |         |  |        |  |                    |
|-----|---------|--|--------|--|--------------------|
|     |         | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII |        | растворителем ( раствор натрия хлорида 0,9%) 500 ME  | PK-ЛС-5№<br>025098 |
| 872 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Адвейт | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций 2000 ME, 5мл  | PK-БП-5№<br>022331 |
| 873 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Нувик  | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекции) и набором для введения 2000 ME, 2,5мл | PK-ЛС-5№<br>121962 |
| 874 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Адвейт | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций 1500 ME, 2мл  | PK-БП-5№<br>022330 |
| 875 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Адвейт | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций 1500 ME, 5мл  | PK-БП-5№<br>022330 |
|     |         |  |        | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для   |                    |

|     |         |                               |              |   |                 |
|-----|---------|-------------------------------|--------------|---|-----------------|
| 876 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Нувик        | внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекции) и набором для введения 1000 МЕ, 2,5мл   | РК-ЛС-5№ 121960 |
| 877 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Октанат® LV  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) и набором для введения 1000 МЕ, 5мл | РК-БП-5№ 022116 |
| 878 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Адвейт       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 2мл                        | РК-БП-5№ 022329 |
| 879 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Адвейт       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 5мл                        | РК-БП-5№ 022329 |
| 880 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Когенэйт® ФС | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( стерильная вода для инъекций в предварительно          |                 |

|     |         |                               |               |  |                 |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|--|-----------------|
|     |         |                               |               | заполненном шприце 2,5 мл) 1000 МЕ   | РК-ЛС-5№ 013230 |
| 881 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | РеФакто® АФ   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, в комплекте с растворителем 1000 МЕ                                   | РК-ЛС-5№ 020938 |
| 882 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Бериате®      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 1000 МЕ, 10мл   | РК-ЛС-5№ 019421 |
| 883 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Октанат® 1000 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) и набором для введения 1000 МЕ, 10мл | РК-ЛС-5№ 004915 |
| 884 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Октанат® 1000 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) и набором для введения 1000, 10мл    | РК-БП-5№ 023463 |
| 885 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Рекомбинат    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем – вода для  |                 |

|     |         |                                     |             |   |                    |
|-----|---------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------|
|     |         |                                     |             | инъекций 1000<br>МЕ, 10мл   | РК-ЛС-5№<br>013332 |
| 886 | B02BD02 | Фактор<br>свертывания<br>крови VIII | Гемоктин®   | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения в<br>комплекте с<br>растворителем и<br>набором для<br>введения 1000<br>МЕ, 5мл   | РК-БП-5№<br>021546 |
| 887 | B02BD02 | Фактор<br>свертывания<br>крови VIII | Эмоклот     | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий в<br>комплекте с<br>растворителем (в<br>водой для<br>инъекций) 1000<br>МЕ, 10мл  | РК-БП-5№<br>122041 |
| 888 | B02BD02 | Фактор<br>свертывания<br>крови VIII | Нувик       | лиофилизирован<br>ный порошок<br>для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения в<br>комплекте с<br>растворителем (в<br>вода для<br>инъекции) и<br>набором для<br>введения 500<br>МЕ | РК-ЛС-5№<br>121959 |
| 889 | B02BD02 | Фактор<br>свертывания<br>крови VIII | Октанат® LV | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения в<br>комплекте с<br>растворителем (в<br>вода для<br>инъекций) и<br>набором для<br>введения 500<br>МЕ, 5мл                  | РК-БП-5№<br>022117 |
|     |         |                                     |             | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения в<br>комплекте с   |                    |

|     |         |  |              |  |                    |
|-----|---------|--|--------------|--|--------------------|
| 890 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Когенэйт® ФС | растворителем ( стерильная вода для инъекций в предварительно заполненном шприце 2,5 мл) 500 МЕ  | РК-ЛС-5№<br>013229 |
| 891 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Адвейт       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций 500 МЕ                          | РК-БП-5№<br>022328 |
| 892 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | РеФакто® АФ  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 500 МЕ                               | РК-ЛС-5№<br>020937 |
| 893 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Октанат® 500 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) и набором для введения 500 МЕ  | РК-ЛС-5№<br>004914 |
| 894 | B02BD02 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII | Октанат® 500 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ | РК-БП-5№<br>023462 |
|     |         |  |              | лиофилизат для приготовления   |                    |

|     |         |                               |            |   |                  |
|-----|---------|-------------------------------|------------|---|------------------|
| 895 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Рекомбинат | раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем – вода для инъекций 500 ME  | PK-ЛС-5 № 013331 |
| 896 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Бериате®   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 500 ME   | PK-ЛС-5 № 019420 |
| 897 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Гемоктин®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем и набором для введения 500 ME                                    | PK-БП-5 № 021545 |
| 898 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Эмоклот    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (водой для инъекций) 500 ME   | PK-БП-5 № 122040 |
| 899 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Нувик      | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения 250 ME | PK-ЛС-5 № 121958 |
|     |         |                               |            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного   |                  |



|     |         |                               |              |  |                    |
|-----|---------|-------------------------------|--------------|--|--------------------|
| 900 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Когенэйт® ФС | введения в комплекте с растворителем (стерильная вода для инъекций в предварительно заполненном шприце 2,5 мл) 250 МЕ                          | РК-ЛС-5№<br>013228 |
| 901 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Адвейт       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 250 МЕ                       | РК-БП-5№<br>022327 |
| 902 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Октанат® 250 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения 250 МЕ | РК-ЛС-5№<br>004913 |
| 903 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Бериате®     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 250 МЕ  | РК-ЛС-5№<br>019419 |
| 904 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | РеФакто® АФ  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, в комплекте с растворителем 250 МЕ                            | РК-ЛС-5№<br>020936 |
|     |         |                               |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  |                    |

|     |         |                               |              |   |                 |
|-----|---------|-------------------------------|--------------|---|-----------------|
| 905 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Октанат® 250 | введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) и набором для введения 250 ME   | PK-БП-5№ 023461 |
| 906 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Рекомбинат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем – вода для инъекций 250 ME               | PK-ЛС-5№ 013330 |
| 907 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Гемоктин®    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем и набором для введения 250 ME            | PK-БП-5№ 021544 |
| 908 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | РеФакто® АФ  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, в комплекте с растворителем 2000 ME                  | PK-ЛС-5№ 020939 |
| 909 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Геморель-А   | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем ( стерильная вода для инъекций) 250 ME | PK-БП-5№ 021289 |
| 910 | B02BD02 |                               | Элоклат®     | порошок лиофилизирован  |                 |

|     |         |                               |           |   |                 |
|-----|---------|-------------------------------|-----------|---|-----------------|
|     |         | Фактор свертывания крови VIII |           | ный для инъекций 250 МЕ   | РК-БП-5№ 022523 |
| 911 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Элоктат®  | порошок лиофилизированный для инъекций 500 МЕ   | РК-БП-5№ 022524 |
| 912 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Элоктат®  | порошок лиофилизированный для инъекций 750 МЕ   | РК-БП-5№ 022525 |
| 913 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Элоктат®  | порошок лиофилизированный для инъекций 1000 МЕ  | РК-БП-5№ 022526 |
| 914 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Элоктат®  | порошок лиофилизированный для инъекций 1500 МЕ  | РК-БП-5№ 022527 |
| 915 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Элоктат®  | порошок лиофилизированный для инъекций 3000 МЕ  | РК-БП-5№ 022529 |
| 916 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Элоктат®  | порошок лиофилизированный для инъекций 2000 МЕ  | РК-БП-5№ 022528 |
| 917 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Адвейт    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций 250 МЕ, 5 мл | РК-БП-5№ 022327 |
| 918 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Адиновеит | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем-в                                |                 |

|     |         |                               |          |   |                  |
|-----|---------|-------------------------------|----------|---|------------------|
|     |         |                               |          | ода для инъекций 250 МЕ, 2 мл   | РК-БП-5 № 024743 |
| 919 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Адиноейт | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем-вода для инъекций 1000МЕ, 2 мл | РК-БП-5 № 024747 |
| 920 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Адиноейт | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем-вода для инъекций 500 МЕ, 2 мл | РК-БП-5 № 024748 |
| 921 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Дживи®   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 500 МЕ, 2,5 мл                 | РК-ЛС-5 № 024935 |
| 922 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Дживи®   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 1000 МЕ, 2,5 мл                | РК-ЛС-5 № 024936 |
| 923 | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII | Дживи®   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 2000 МЕ, 2,5 мл                | РК-ЛС-5 № 024937 |
| 924 | B02BD02 |                               | Дживи®   | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в  | РК-ЛС-5 № 024938 |

|     |         |   |                      |  |                     |
|-----|---------|---|----------------------|--|---------------------|
|     |         | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови VIII                        |                      | комплекте с<br>растворителем<br>3000 МЕ, 2,5 мл  |                     |
|     | B02BD03 | Ингибитор<br>разрушения<br>фактора<br>свертывания<br>крови VIII |                      |  |                     |
| 925 | B02BD03 | Ингибитор<br>разрушения<br>фактора<br>свертывания<br>крови VIII | Фейба®               | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, в<br>комплекте с<br>растворителем и<br>набором для<br>растворения и<br>введения 1000<br>ЕД | PK-ЛС-5 №<br>018683 |
| 926 | B02BD03 | Ингибитор<br>разрушения<br>фактора<br>свертывания<br>крови VIII | Фейба®               | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий в<br>комплекте с<br>растворителем и<br>набором для<br>растворения и<br>введения 500 ЕД      | PK-ЛС-5 №<br>018682 |
|     | B02BD04 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови IX                          |                      |  |                     |
| 927 | B02BD04 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови IX                          | Фактор IX<br>Грифолз | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий в<br>комплекте с<br>растворителем -<br>вода для<br>инъекций 1000<br>МЕ                      | PK-ЛС-5 №<br>018556 |
| 928 | B02BD04 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови IX                          | Фактор IX<br>Грифолз | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 500 МЕ  | PK-ЛС-5 №<br>018555 |
| 929 | B02BD04 | Ф а к т о р<br>свертывания<br>крови IX                          | БенеФикс®            | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения в   |                     |

|     |         |                             |             |   |                 |
|-----|---------|-----------------------------|-------------|---|-----------------|
|     |         |                             |             | комплекте с растворителем, 2000 МЕ  | РК-ЛС-5№ 021013 |
| 930 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | БенеФикс®   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 1000 МЕ                            | РК-ЛС-5№ 021014 |
| 931 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | Октанайн™ Ф | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения 1000 МЕ | РК-ЛС-5№ 014185 |
| 932 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | Аимафикс    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 1000 МЕ                        | РК-БП-5№ 122069 |
| 933 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | Иммунин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1200 МЕ  | РК-ЛС-5№ 018681 |
| 934 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | БенеФикс®   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 500 МЕ                             | РК-ЛС-5№ 021015 |
|     |         |                             |             |   |                 |

|     |         |                             |             |  |                 |
|-----|---------|-----------------------------|-------------|--|-----------------|
| 935 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | Октанайн™ Ф | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения 500 МЕ | РК-ЛС-5№ 014184 |
| 936 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | Аимафикс    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 500 МЕ                        | РК-БП-5№ 122068 |
| 937 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | Иммунин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 600 МЕ   | РК-ЛС-5№ 018680 |
| 938 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | БенеФикс®   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем 250 МЕ                             | РК-ЛС-5№ 021016 |
| 939 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | Октанайн™ Ф | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения 250 МЕ | РК-ЛС-5№ 014183 |
|     |         |                             |             | лиофилизат для приготовления раствора для  |                 |

|     |         |   |                   |  |                  |
|-----|---------|---|-------------------|--|------------------|
| 940 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX                                     | Мононайн®         | внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 500 МЕ  | РК-БП-5 № 121757 |
| 941 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX                                     | Мононайн®         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 1000 МЕ | РК-БП-5 № 121758 |
| 942 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX                                     | Алпроликс®        | порошок лиофилизированный для инъекций 500 МЕ  | РК-БП-5 № 022519 |
| 943 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX                                     | Алпроликс®        | порошок лиофилизированный для инъекций 1000 МЕ   | РК-БП-5 № 022520 |
| 944 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX                                     | Алпроликс®        | порошок лиофилизированный для инъекций 2000 МЕ   | РК-БП-5 № 022521 |
| 945 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX                                     | Алпроликс®        | порошок лиофилизированный для инъекций 3000 МЕ   | РК-БП-5 № 022522 |
| 946 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX                                     | Фактор IX Грифолз | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1500 МЕ  | РК-ЛС-5 № 018557 |
|     | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации |                   |  |                  |
|     |         | Фактор Виллебранда и  |                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  |                  |



|     |         |   |                |   |                 |
|-----|---------|---|----------------|---|-----------------|
| 947 | B02BD06 | фактор свертывания крови VIII в комбинации                      | Гемате® П      | введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 1000 ME + 2400 ME   | PK-БП-5№ 021111 |
| 948 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Вилате™ 500 ME | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем ( вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения 500 ME | PK-ЛС-5№ 020624 |
| 949 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Иммунат        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 ME   | PK-ЛС-5№ 013497 |
| 950 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Фанди®         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций 500 ME  | PK-ЛС-5№ 017430 |
| 951 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Гемате® П      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций), 500 ME +1200 ME  | PK-БП-5№ 021112 |
| 952 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания                         | Вилате™ 450 ME | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем (   |                 |

|     |         |   |           |   |                 |
|-----|---------|---|-----------|---|-----------------|
|     |         | крови VIII в комбинации   |           | вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения 450 ME   | PK-ЛС-5№ 014213 |
| 953 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Иммунат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000ME   | PK-ЛС-5№ 013498 |
| 954 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Фанди®    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций 1000 ME                         | PK-ЛС-5№ 017431 |
| 955 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Иммунат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 ME   | PK-ЛС-5№ 013496 |
| 956 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Фанди®    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций 250 ME                          | PK-ЛС-5№ 017429 |
| 957 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Гемате® П | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 250 ME + 600 ME | PK-БП-5№ 021109 |
|     |         | Фактор Виллебранда и  |           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в   |                 |

|     |         |   |                 |  |                 |
|-----|---------|---|-----------------|--|-----------------|
| 958 | B02BD06 | фактор свертывания крови VIII в комбинации                      | Вилате™ 900 ME  | комплекте с растворителем ( вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения 900 ME  | PK-ЛС-5№ 014214 |
| 959 | B02BD06 | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации | Вилате™ 1000 ME | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем ( вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения 1000 ME | PK-ЛС-5№ 020623 |
|     | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                                   |                 |  |                 |
| 960 | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                                   | Коагил-VII      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 2,4 мг   | PK-ЛС-5№ 018132 |
| 961 | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                                   | Семиклотин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 2,4 мг   | PK-ЛС-5№ 023117 |
| 962 | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                                   | Коагил-VII      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 1,2 мг   | PK-ЛС-5№ 018131 |

|     |         |  |            |   |                  |
|-----|---------|--|------------|---|------------------|
| 963 | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                              | Семиклотин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 1,2 мг | РК-ЛС-5 № 023116 |
| 964 | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                              | НовоСэвен® | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения с растворителем (гистидин, вода для инъекций) 1 мг     | РК-ЛС-5 № 022184 |
| 965 | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                              | НовоСэвен® | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения с растворителем (гистидин, вода для инъекций) 2 мг     | РК-ЛС-5 № 022185 |
| 966 | B02BD08 | Фактор свертывания крови VIIa                              | Коагил-VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 4,8 мг | РК-ЛС-5 № 018133 |
|     | B02BX   | Другие гемостатические препараты для системного применения |            |   |                  |
|     | B02BX01 | Этамзилат  |            |   |                  |
| 967 | B02BX01 | Этамзилат  | Дидион®    | таблетки 250 мг   | РК-ЛС-5 № 015087 |
| 968 | B02BX01 | Этамзилат  | Этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 12,5%, 2 мл  | РК-ЛС-5 № 012601 |
| 969 | B02BX01 | Этамзилат  | Этамзилат  | Раствор для инъекций 12,5%, 2 мл  | РК-ЛС-3 № 021445 |

|     |         |   |                 |  |                 |
|-----|---------|---|-----------------|--|-----------------|
| 970 | B02BX01 | Этамзилат   | Дицинон®        | раствор для инъекций 250 мг /2 мл                                  | РК-ЛС-5№ 015107 |
|     | B02BX04 | Ромиплостим   |                 |  | орфанный        |
| 971 | B02BX04 | Ромиплостим   | Энплейт         | порошок для приготовления раствора для подкожного введения 250 мкг | РК-ЛС-5№ 019786 |
|     | B02BX05 | Элтромбопаг   |                 |  | орфанный        |
| 972 | B02BX05 | Элтромбопаг   | Револейд™       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг                       | РК-ЛС-5№ 017559 |
| 973 | B02BX05 | Элтромбопаг   | Револейд™       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг                       | РК-ЛС-5№ 017558 |
|     | B02BX06 | Эмицизумаб  |                 |  | орфанный        |
| 974 | B02BX06 | Эмицизумаб  | Гемлибра        | раствор для инъекций 105 мг /0,7 мл                                | РК-БП-5№ 024341 |
| 975 | B02BX06 | Эмицизумаб  | Гемлибра        | раствор для инъекций 30 мг/ 1 мл                                   | РК-БП-5№ 024343 |
| 976 | B02BX06 | Эмицизумаб  | Гемлибра        | раствор для инъекций 60 мг/ 0.4 мл                                 | РК-БП-5№ 024344 |
| 977 | B02BX06 | Эмицизумаб  | Гемлибра        | раствор для инъекций 150 мг /1 мл                                  | РК-БП-5№ 024345 |
|     | B03     | Антианемические препараты                           |                 |  |                 |
|     | B03A    | Препараты железа                                    |                 |  |                 |
|     | B03AA   | Препараты железа (двухвалентного) для приема внутрь |                 |  |                 |
| 978 | B03AA   | Препараты железа (двухвалентного) для приема внутрь | Актиферрин-Тева | сироп 100 мл   | РК-ЛС-5№ 016262 |
|     |         | Препараты железа (                                  |                 |  |                 |

|     |         |   |                  |  |                 |
|-----|---------|---|------------------|--|-----------------|
| 979 | B03AA   | двухвалентного) для приема внутрь                   | Актиферрин-Тева  | капли для приема внутрь 30 мл                      | РК-ЛС-5№ 016244 |
| 980 | B03AA   | Препараты железа (двухвалентного) для приема внутрь | Сорбифер Дурулес | таблетки, покрытые оболочкой 320 мг/60 мг          | РК-ЛС-5№ 005192 |
|     | B03AA07 | Железа сульфат                                      |                  |  |                 |
| 981 | B03AA07 | Железа сульфат                                      | Ферровит-С       | капли для приема внутрь 25 мл                      | РК-ЛС-5№ 012856 |
| 982 | B03AA07 | Железа сульфат                                      | Тардиферон®      | таблетки ретард, покрытые оболочкой 80 мг          | РК-ЛС-5№ 010599 |
| 983 | B03AA07 | Железа сульфат                                      | Актиферрин®      | капсулы  | РК-ЛС-5№ 016535 |
|     | B03AA07 | Железа сульфат                                      |                  | таблетка   |                 |
|     | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     |                  |  |                 |
| 984 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     | Аджифер®         | раствор для инъекций, 20 мг/мл                     | РК-ЛС-5№ 024370 |
| 985 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     | Венофер®         | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл   | РК-ЛС-5№ 020883 |
| 986 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     | Феринжект®       | раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 2мл   | РК-ЛС-5№ 023025 |
| 987 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     | Феринжект®       | раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 10 мл | РК-ЛС-5№ 023025 |
| 988 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     | КосмоФер®        | раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл                 | РК-ЛС-5№ 007849 |
| 989 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     | Феркайл®         | раствор для инъекций 50 мг/мл, 2мл                 | РК-ЛС-5№ 007850 |
| 990 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                     | Венофер®         | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5мл   | РК-ЛС-5№ 122086 |
| 991 | B03AC   |   | Энцифер          | раствор для внутривенного                          |                 |

|     |         |   |                   |  |                 |
|-----|---------|---|-------------------|--|-----------------|
|     |         | Препараты железа парентеральные                   |                   | введения 2 г /5 мл, 5мл  | РК-ЛС-5№ 022929 |
| 992 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                   | Ферсинол          | раствор для инъекций 100 мг /2 мл, 2 мл                                      | РК-ЛС-5№ 019772 |
| 993 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                   | Ферролек-Здоровье | раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл  | РК-ЛС-5№ 121714 |
| 994 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                   | Гемопим           | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл                             | РК-ЛС-5№ 023964 |
| 995 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                   | Ротафер           | раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл                             | РК-ЛС-5№ 121987 |
| 996 | B03AC   | Препараты железа парентеральные                   | Ферро Витале      | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5 мл, №5                        | РК-ЛС-5№ 025883 |
|     | B03AD   | Препараты железа в комбинации с фолиевой кислотой |                   |  |                 |
| 997 | B03AD   | Препараты железа в комбинации с фолиевой кислотой | Орофер            | капсулы 100 мг/550 мкг   | РК-ЛС-5№ 121829 |
|     | B03AD02 | Железа fumarat и Фолиевая кислота                 |                   |  |                 |
| 998 | B03AD02 | Железа fumarat и Фолиевая кислота                 | Ферретаб комп     | капсулы ретард 54,52 мг/0,54 мг  | РК-ЛС-5№ 015591 |
|     | B03AD03 | Железа сульфат и Фолиевая кислота                 |                   |  |                 |
| 999 | B03AD03 | Железа сульфат и Фолиевая кислота                 | Гино-Тардиферон   | таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 0,35 мг/80 мг | РК-ЛС-5№ 014813 |
|     | B03AE   | Железо в других комбинациях                       |                   |  |                 |
|     |         |   |                   |  |                 |

|      |         |                                   |                               |   |                  |
|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
|      | B03AE10 | Прочие комбинации                 |                               |   |                  |
| 1000 | B03AE10 | Прочие комбинации                 | Ферровит® - С                 | сироп 100 мл                              | РК-ЛС-5 № 018256 |
| 1001 | B03AE10 | Прочие комбинации                 | Ферровит®                     | таблетки, покрытые оболочкой 320 мг/60 мг | РК-ЛС-5 № 013864 |
| 1002 | B03AE10 | Прочие комбинации                 | Тотема                        | Раствор для приема внутрь 10 мл           | РК-ЛС-5 № 012646 |
|      | B03B    | Витамин В12 и фолиевая кислота    |                               |   |                  |
|      | B03BA   | Цианокобаламины и его производные |                               |   |                  |
|      | B03BA01 | Цианокобаламины                   |                               |   |                  |
| 1003 | B03BA01 | Цианокобаламины                   | Цианокобаламины (Витамин В12) | раствор для инъекций 0,02%, 1 мл          | РК-ЛС-5 № 010632 |
| 1004 | B03BA01 | Цианокобаламины                   | Цианокобаламины               | раствор для инъекций 500мкг/мл 1 мл       | РК-ЛС-5 № 015491 |
| 1005 | B03BA01 | Цианокобаламины                   | Цианокобаламины (Витамин В12) | раствор для инъекций 0,05% 1 мл           | РК-ЛС-5 № 010631 |
| 1006 | B03BA01 | Цианокобаламины                   | В12 Анкерманн®                | Таблетки, покрытые оболочкой 1мг          | РК-ЛС-5 № 023612 |
|      | B03BB   | Фолиевая кислота и ее производные |                               |   |                  |
|      | B03BB01 | Фолиевая кислота                  |                               |   |                  |
| 1007 | B03BB01 | Фолиевая кислота                  | Фолацин®                      | таблетки 5 мг                             | РК-ЛС-5 № 019543 |
| 1008 | B03BB01 | Фолиевая кислота                  | Фолиевая кислота              | таблетки 1 мг                             | РК-ЛС-5 № 016577 |
| 1009 | B03BB01 | Фолиевая кислота                  | Фолика                        | таблетки 5 мг                             | РК-ЛС-3 № 122033 |
| 1010 | B03BB01 | Фолиевая кислота                  | Фолиевая кислота              | таблетки 1 мг                             | РК-ЛС-5 № 023597 |
| 1011 | B03BB01 | Фолиевая кислота                  | Фолиевая кислота              | таблетки 5 мг                             | РК-ЛС-5 № 023598 |
| 1012 | B03BB01 |                                   |                               | таблетки, покрытые пленочной              |                  |



|      |         |                                  |                               |   |                    |
|------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|
|      |         | Фолиевая кислота                 | 9 месяцев<br>Фолиевая кислота | оболочкой 400 мкг   | РК-ЛС-5№<br>021325 |
| 1013 | B03BB01 | Фолиевая кислота                 | Фолиевая кислота              | таблетки 1 мг   | РК-ЛС-5№<br>005308 |
| 1014 | B03BB01 | Фолиевая кислота                 | Фолиспей                      | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>023574 |
| 1015 | B03BB01 | Фолиевая кислота                 | Фолиевая кислота              | таблетки 1 мг   | РК-ЛС-5№<br>020488 |
| 1016 | B03BB01 | Фолиевая кислота                 | 9 месяцев<br>Фолиевая кислота | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мкг                | РК-ЛС-5№<br>025011 |
|      | B03X    | Другие антианемические препараты |                               |   |                    |
|      | B03XA   | Прочие стимуляторы гемопоэза     |                               |   |                    |
|      | B03XA01 | Эритропоэтин                     |                               |   |                    |
| 1017 | B03XA01 | Эритропоэтин                     | Релипоэтин                    | раствор для инъекций 2000МЕ/0,5 мл, 0,5 мл                    | РК-БП-5№<br>021449 |
| 1018 | B03XA01 | Эритропоэтин                     | Эпрекс                        | раствор для внутривенного и подкожного введения 40000 МЕ/1 мл | РК-БП-5№<br>005836 |
| 1019 | B03XA01 | Эритропоэтин                     | Бинокрит®                     | раствор для инъекций 40000 МЕ/1 мл                            | РК-ЛС-5№<br>021024 |
| 1020 | B03XA01 | Эритропоэтин                     | Эпосан                        | раствор для инъекций 40000 МЕ/1 мл                            | РК-ЛС-5№<br>022219 |
| 1021 | B03XA01 | Эритропоэтин                     | Эпрекс                        | раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/0,5мл | РК-БП-5№<br>009694 |
| 1022 | B03XA01 | Эритропоэтин                     | Бинокрит®                     | раствор для инъекций 2000 МЕ/1,0 мл                           | РК-ЛС-5№<br>021025 |
| 1023 | B03XA01 | Эритропоэтин                     | Рекормон                      | раствор для инъекций 2000 МЕ/0,3 мл                           | РК-ЛС-5№<br>015703 |
|      |         |                                  |                               |   |                    |

|      |         |   |            |  |                  |
|------|---------|---|------------|--|------------------|
| 1024 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Эпосан     | раствор для инъекций 2000 МЕ/0,6 мл                          | РК-ЛС-5 № 022215 |
| 1025 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Бинокрит®  | раствор для инъекций 1000 МЕ/0,5 мл                          | РК-ЛС-5 № 021026 |
| 1026 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Релипоэтин | раствор для инъекций 10000 МЕ/1 мл                           | РК-БП-5 № 021451 |
| 1027 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Релипоэтин | раствор для инъекций 4000 МЕ/0,4 мл                          | РК-БП-5 № 021450 |
| 1028 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Эпосан     | раствор для инъекций 1000 МЕ/0,3 мл                          | РК-ЛС-5 № 022214 |
| 1029 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Эпосан     | раствор для инъекций 4000 МЕ/0,4 мл                          | РК-ЛС-5 № 022216 |
| 1030 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Эпосан     | раствор для инъекций 6000 МЕ/0,6 мл                          | РК-ЛС-5 № 022217 |
| 1031 | B03XA01 | Эритропоэтин                            | Эпосан     | раствор для инъекций 10000 МЕ/1 мл                           | РК-ЛС-5 № 022218 |
|      | B03XA02 | Дарбэпоэтин альфа                       |            |  |                  |
| 1032 | B03XA02 | Дарбэпоэтин альфа                       | Аранесп®   | раствор для инъекций 500 мкг, 1мл                            | РК-ЛС-5 № 018966 |
| 1033 | B03XA02 | Дарбэпоэтин альфа                       | Аранесп®   | раствор для инъекций 30 мкг, 0,3мл                           | РК-ЛС-5 № 018960 |
| 1034 | B03XA02 | Дарбэпоэтин альфа                       | Аранесп®   | раствор для инъекций 20 мкг, 0,5мл                           | РК-ЛС-5 № 018959 |
| 1035 | B03XA02 | Дарбэпоэтин альфа                       | Аранесп®   | раствор для инъекций 10 мкг, 0,4мл                           | РК-ЛС-5 № 018958 |
|      | B03XA03 | Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета |            |  |                  |
| 1036 | B03XA03 | Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета | Мирцера    | раствор для внутривенных и подкожных инъекций 75 мкг /0,3 мл | РК-ЛС-5 № 013870 |
|      |         | Метокси полиэтиленгликоль               |            | раствор для внутривенных и подкожных                         |                  |

|      |         |   |                   |                                |                  |
|------|---------|---|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 1037 | B03XA03 | оль-эпоэтина бета                                   | Мирцера           | инъекций 50 мкг /0,3 мл        | PK-ЛС-5 № 013869 |
|      | B05     | Плазмозамещающие и перфузионные растворы            |                   |                                |                  |
|      | B05A    | Препараты крови                                     |                   |                                |                  |
|      | B05AA   | Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты |                   |                                |                  |
|      | B05AA01 | Альбумин  |                   |                                |                  |
| 1038 | B05AA01 | Альбумин  | Альбунорм™        | раствор для инфузий 5% 500 мл  | PK-ЛС-5 № 020604 |
| 1039 | B05AA01 | Альбумин  | Альбумин человека | раствор для инфузий 10% 100 мл | PK-ЛС-5 № 000197 |
| 1040 | B05AA01 | Альбумин  | Альбумин человека | раствор для инфузий 10% 50 мл  | PK-ЛС-5 № 000197 |
| 1041 | B05AA01 | Альбумин  | Альбумин человека | раствор для инфузий 10% 200 мл | PK-ЛС-5 № 000197 |
| 1042 | B05AA01 | Альбумин  | Альбумин человека | раствор для инфузий 20%, 100мл | PK-ЛС-5 № 000192 |
| 1043 | B05AA01 | Альбумин  | Альбумин человека | раствор для инфузий 5%, 100мл  | PK-ЛС-5 № 000202 |
| 1044 | B05AA01 | Альбумин  | Альбунорм™        | раствор для инфузий 5% 250 мл  | PK-ЛС-5 № 020604 |
| 1045 | B05AA01 | Альбумин  | Альбунорм™        | раствор для инфузий 5% 100 мл  | PK-ЛС-5 № 020604 |
| 1046 | B05AA01 | Альбумин  | Альбунорм™        | раствор для инфузий 20% 100 мл | PK-ЛС-5 № 020605 |
| 1047 | B05AA01 | Альбумин  | Альбунорм™        | раствор для инфузий 20% 50 мл  | PK-ЛС-5 № 020605 |
| 1048 | B05AA01 | Альбумин  | Альбурекс®        | раствор для инфузий 20% 100 мл | PK-ЛС-5 № 021259 |
| 1049 | B05AA01 | Альбумин  | Альбумин-Биофарма | раствор для инфузий 20% 100 мл | PK-ЛС-5 № 004526 |

|      |         |          |                       |                                 |                  |
|------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1050 | B05AA01 | Альбумин | Альбурекс®            | раствор для инфузий 20% 50 мл   | РК-ЛС-5 № 021259 |
| 1051 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин-Биофарма     | раствор для инфузий 10% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 004531 |
| 1052 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин-Биофарма     | раствор для инфузий 10%, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 004525 |
| 1053 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин-Биофарма     | раствор для инфузий 10%, 20 мл  | РК-ЛС-5 № 004523 |
| 1054 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человека     | раствор для инфузий 10% 20 мл   | РК-ЛС-5 № 000197 |
| 1055 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человека     | раствор для инфузий 10% 50 мл   | РК-ЛС-5 № 000197 |
| 1056 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человека     | раствор для инфузий 10% 200 мл  | РК-ЛС-5 № 000197 |
| 1057 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человека     | раствор для инфузий 10% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 000197 |
| 1058 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 5%, 250мл  | РК-ЛС-5 № 024875 |
| 1059 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 5%, 500мл  | РК-ЛС-5 № 024875 |
| 1060 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 20%, 50мл  | РК-ЛС-5 № 024876 |
| 1061 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 20%, 100мл | РК-ЛС-5 № 024876 |
| 1062 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 20%, 50мл  | РК-ЛС-5 № 024870 |
| 1063 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 20%, 100мл | РК-ЛС-5 № 024870 |
| 1064 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 5%, 250мл  | РК-ЛС-5 № 024895 |
| 1065 | B05AA01 | Альбумин | Альбумин человеческий | Раствор для инфузий, 5%, 500мл  | РК-ЛС-5 № 024895 |
|      |         |          |                       |                                 |                  |

|      |         |                             |                          |                                       |                     |
|------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1066 | B05AA01 | Альбумин                    | Альбумин<br>человеческий | раствор для<br>инфузий 25%, 50<br>мл  | PK-ЛС-5 №<br>024872 |
| 1067 | B05AA01 | Альбумин                    | Альбумин<br>человеческий | раствор для<br>инфузий 25%,<br>100 мл | PK-ЛС-5 №<br>024872 |
| 1068 | B05AA01 | Альбумин                    | Альбумин<br>человеческий | раствор для<br>инфузий 25%, 50<br>мл  | PK-ЛС-5 №<br>024877 |
| 1069 | B05AA01 | Альбумин                    | Альбумин<br>человеческий | раствор для<br>инфузий 25%,<br>100 мл | PK-ЛС-5 №<br>024877 |
|      | B05AA05 | Декстран                    |                          |                                       |                     |
| 1070 | B05AA05 | Декстран                    | Реополиглокин            | раствор для<br>инфузий 10%<br>200 мл  | PK-ЛС-5 №<br>004442 |
| 1071 | B05AA05 | Декстран                    | Реополиглокин            | раствор для<br>инфузий 10%<br>400 мл  | PK-ЛС-5 №<br>004442 |
| 1072 | B05AA05 | Декстран                    | Полиглокин               | раствор для<br>инфузий 6%, 200<br>мл  | PK-ЛС-5 №<br>004450 |
| 1073 | B05AA05 | Декстран                    | Полиглокин               | раствор для<br>инфузий 6% 400<br>мл   | PK-ЛС-5 №<br>004450 |
| 1074 | B05AA05 | Декстран                    | Декстран 40              | раствор для<br>инфузий 10%<br>400 мл  | PK-ЛС-3 №<br>021314 |
| 1075 | B05AA05 | Декстран                    | Реополиглокин            | раствор для<br>инфузий 10%<br>400 мл  | PK-ЛС-5 №<br>022799 |
| 1076 | B05AA05 | Декстран                    | Декстран 40              | раствор для<br>инфузий 10%<br>200 мл  | PK-ЛС-3 №<br>021314 |
| 1077 | B05AA05 | Декстран                    | Реополиглокин            | раствор для<br>инфузий 10%<br>200 мл  | PK-ЛС-5 №<br>022799 |
| 1078 | B05AA05 | Декстран                    | Декстран 40              | раствор для<br>инфузий 6% 400<br>мл   | PK-ЛС-3 №<br>021313 |
| 1079 | B05AA05 | Декстран                    | Декстран 40              | раствор для<br>инфузий 6% 200<br>мл   | PK-ЛС-3 №<br>021313 |
|      | B05AA06 | Сукцинирова<br>нный желатин |                          |                                       |                     |
| 1080 | B05AA06 | Сукцинирова<br>нный желатин | Гелофузин                | раствор для<br>инфузий 4% 500<br>мл   | PK-ЛС-5 №<br>008994 |
|      |         |                             |                          |                                       |                     |

|      |         |                         |                                 |   |                     |
|------|---------|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
|      | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал |                                 |   |                     |
| 1081 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Рефортан® N<br>плюс             | раствор для<br>инфузий 10%<br>500 мл        | PK-ЛС-5 №<br>014891 |
| 1082 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Рефордез-РТ                     | раствор для<br>инфузий 10%<br>500 мл        | PK-ЛС-5 №<br>018628 |
| 1083 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Рефортан®                       | раствор для<br>инфузий 6% 500<br>мл         | PK-ЛС-5 №<br>005069 |
| 1084 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Стабизол®                       | раствор для<br>инфузий 6% 500<br>мл         | PK-ЛС-5 №<br>005064 |
| 1085 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Гекодез                         | раствор для<br>инфузий 60 мг/<br>мл, 400 мл | PK-ЛС-5 №<br>019611 |
| 1086 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Гекодез                         | раствор для<br>инфузий 60 мг/<br>мл, 200 мл | PK-ЛС-5 №<br>019611 |
| 1087 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | ГЭК- 200 АФ                     | раствор для<br>инфузий 10%<br>500 мл        | PK-ЛС-5 №<br>018240 |
| 1088 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Рефортан®                       | раствор для<br>инфузий 6%<br>250мл          | PK-ЛС-5 №<br>005062 |
| 1089 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Хестар-200                      | раствор для<br>инфузий 6% 500<br>мл         | PK-ЛС-5 №<br>009144 |
| 1090 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | ГЭК- 200 АФ                     | раствор для<br>инфузий 6% 500<br>мл         | PK-ЛС-5 №<br>018238 |
| 1091 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Гидроксиэтил<br>крахмал 200/0,5 | раствор для<br>инфузий 6% по<br>500 мл      | PK-ЛС-5 №<br>022277 |
| 1092 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Рефордез-РТ                     | раствор для<br>инфузий 6% 250<br>мл         | PK-ЛС-5 №<br>018629 |
| 1093 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Рефордез-РТ                     | раствор для<br>инфузий 6% 500<br>мл         | PK-ЛС-5 №<br>018629 |
| 1094 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Хестар-200                      | раствор для<br>инфузий 6%, 250<br>мл        | PK-ЛС-5 №<br>017635 |
| 1095 | B05AA07 | Гидроксиэтилк<br>рахмал | Гидроксиэтилк<br>рахмал 130/0.4 | раствор для<br>инфузий 6% 500<br>мл         | PK-ЛС-5 №<br>022278 |
|      |         |                         |                                 |   |                     |

|      |         |   |                           |  |                  |
|------|---------|---|---------------------------|--|------------------|
|      | B05B    | Растворы для внутривенного введения                   |                           |  |                  |
|      | B05BA   | Растворы для парентерального питания                  |                           |  |                  |
|      | B05BA01 | Аминокислоты  |                           |  |                  |
| 1096 | B05BA01 | Аминокислоты  | Аминовен<br>Инфант        | раствор для инфузий 10% по 100 мл            | РК-ЛС-5 № 021420 |
| 1097 | B05BA01 | Аминокислоты  | Аминоплазмаль<br>Гепа 10% | раствор для инфузий 10% 500 мл               | РК-ЛС-5 № 008887 |
| 1098 | B05BA01 | Аминокислоты  | Нефротект                 | раствор для инфузий, 500 мл                  | РК-ЛС-5 № 021595 |
| 1099 | B05BA01 | Аминокислоты  | Нефротект                 | раствор для инфузий, 250 мл                  | РК-ЛС-5 № 021595 |
| 1100 | B05BA01 | Аминокислоты  | Тивортин                  | раствор для инфузий 4,2 % 100 мл             | РК-ЛС-5 № 019778 |
|      | B05BA02 | Жировые эмульсии                                      |                           |  |                  |
| 1101 | B05BA02 | Жировые эмульсии                                      | СМОФлипид                 | эмульсия для инфузий 20%, 100 мл             | РК-ЛС-5 № 021591 |
| 1102 | B05BA02 | Жировые эмульсии                                      | СМОФлипид                 | эмульсия для инфузий 20%, 500 мл             | РК-ЛС-5 № 021591 |
| 1103 | B05BA02 | Жировые эмульсии                                      | Липофундин<br>МСТ/ЛСТ 20% | эмульсия для внутривенных инфузий 20% 500 мл | РК-ЛС-5 № 012243 |
| 1104 | B05BA02 | Жировые эмульсии                                      | Липофундин<br>МСТ/ЛСТ 20% | эмульсия для внутривенных инфузий 20% 100 мл | РК-ЛС-5 № 012243 |
| 1105 | B05BA02 | Жировые эмульсии                                      | СЕЛЕПИД 10%               | эмульсия жировая для инфузий 10 % по 500 мл  | РК-ЛС-5 № 016579 |
| 1106 | B05BA02 | Жировые эмульсии                                      | Липофундин<br>МСТ/ЛСТ 20% | эмульсия для внутривенных инфузий 20% 250 мл | РК-ЛС-5 № 012243 |
|      | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания |                           |  |                  |

|      |         |   |                            |                              |                  |
|------|---------|---|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1107 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Инфезол® 100               | раствор для инфузий 500 мл   | PK-ЛС-5 № 004464 |
| 1108 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Инфезол® 100               | раствор для инфузий 250 мл   | PK-ЛС-5 № 004464 |
| 1109 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Нумета G19E                | эмульсия для инфузий 1000 мл | PK-ЛС-5 № 023538 |
| 1110 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Нумета G16E                | эмульсия для инфузий 500 мл  | PK-ЛС-5 № 023537 |
| 1111 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Инфезол® 40                | раствор для инфузий 500 мл   | PK-ЛС-5 № 016342 |
| 1112 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | СЕЛЕМИН 5-S Плюс           | раствор для инфузий 500 мл   | PK-ЛС-5 № 009065 |
| 1113 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Аминоплазмаль Б.Браун 5% E | раствор для инфузий 500 мл   | PK-ЛС-5 № 019390 |
| 1114 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Нумета G13E                | эмульсия для инфузий 300 мл  | PK-ЛС-5 № 023536 |
| 1115 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | НуТРИфлекс Липид плюс      | эмульсия для инфузий 1875 мл | PK-ЛС-5 № 019243 |
| 1116 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | НуТРИфлекс Липид спешиаЛ   | эмульсия для инфузий 1875 мл | PK-ЛС-5 № 019247 |
|      |         |   |                            |                              |                  |



|      |         |   |                             |                               |                 |
|------|---------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1117 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | НутРИфлекс Липид пери       | эмульсия для инфузий 1875 мл  | PK-ЛС-5№ 019244 |
| 1118 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | НутРИфлекс Липид спешиал    | эмульсия для инфузий 1250 мл  | PK-ЛС-5№ 019246 |
| 1119 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | НутРИфлекс Липид плюс       | эмульсия для инфузий 1250 мл  | PK-ЛС-5№ 019249 |
| 1120 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | НутРИфлекс Липид пери       | эмульсия для инфузий 1250 мл  | PK-ЛС-5№ 019242 |
| 1121 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Оликлиномель N7-1000 E      | эмульсия для инфузий 1500 мл  | PK-ЛС-5№ 017916 |
| 1122 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Оликлиномель N4-550E        | эмульсия для инфузий 1500 мл  | PK-ЛС-5№ 017913 |
| 1123 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | НутРИфлекс Липид спешиал    | эмульсия для инфузий 625 мл   | PK-ЛС-5№ 019241 |
| 1124 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Аминоплазмаль Б.Браун 10% E | раствор для инфузий 10% 500мл | PK-ЛС-5№ 019389 |
| 1125 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | СЕЛЕМИН 5-S Плюс            | раствор для инфузий 200 мл    | PK-ЛС-5№ 016679 |
| 1126 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | СМОФКабивен центральный     | эмульсия для инфузий 986 мл   | PK-ЛС-5№ 121989 |
|      |         |   |                             |                               |                 |

|      |         |   |                            |                              |                  |
|------|---------|---|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1127 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | СМОФКабивен центральный    | эмульсия для инфузий 1477 мл | РК-ЛС-5 № 121990 |
| 1128 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | СМОФКабивен центральный    | эмульсия для инфузий 1970 мл | РК-ЛС-5 № 121991 |
| 1129 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | СМОФКабивен центральный    | эмульсия для инфузий 1904 мл | РК-ЛС-5 № 121992 |
| 1130 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Оликлинмель N4-550 E       | эмульсия для инфузий 1000 мл | РК-ЛС-5 № 017912 |
| 1131 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Оликлинмель N4-550 E       | эмульсия для инфузий 2000 мл | РК-ЛС-5 № 017914 |
| 1132 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Оликлинмель N7-1000 E      | эмульсия для инфузий 1000 мл | РК-ЛС-5 № 017915 |
| 1133 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Оликлинмель N7-1000 E      | эмульсия для инфузий 2000 мл | РК-ЛС-5 № 017917 |
| 1134 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Аминоплазмаль Б.Браун 5% E | раствор для инфузий 250 мл   | РК-ЛС-5 № 019388 |
| 1135 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | Инфезол® 40                | раствор для инфузий 250 мл   | РК-ЛС-5 № 016341 |
|      | B05BB   | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс      |                            |                              |                  |
|      | B05BB01 | Электролиты   |                            |                              |                  |
|      |         |   |                            |                              |                  |

|      |         |             |                         |                                    |                  |
|------|---------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1136 | B05BB01 | Электролиты | Трисоль                 | раствор для инфузий 200 мл         | РК-ЛС-5 № 013399 |
| 1137 | B05BB01 | Электролиты | Трисоль                 | раствор для инфузий 400 мл         | РК-ЛС-5 № 013399 |
| 1138 | B05BB01 | Электролиты | Стерофундин ISO         | раствор для инфузий, 1000 мл       | РК-ЛС-5 № 019798 |
| 1139 | B05BB01 | Электролиты | Стерофундин ISO         | раствор для инфузий, 500 мл        | РК-ЛС-5 № 019798 |
| 1140 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% 400 мл    | РК-ЛС-3 № 020643 |
| 1141 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% 500 мл    | РК-ЛС-3 № 020643 |
| 1142 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% 500 мл    | РК-ЛС-5 № 009408 |
| 1143 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% 250 мл    | РК-ЛС-3 № 020643 |
| 1144 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% 250 мл    | РК-ЛС-5 № 009407 |
| 1145 | B05BB01 | Электролиты | Дисоль                  | раствор для инфузий 400 мл         | РК-ЛС-5 № 013214 |
| 1146 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% 100 мл    | РК-ЛС-3 № 020643 |
| 1147 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% 100 мл    | РК-ЛС-5 № 009406 |
| 1148 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид           | раствор для инфузий 0,9% по 200 мл | РК-ЛС-3 № 020643 |
| 1149 | B05BB01 | Электролиты | Дисоль                  | раствор для инфузий 200 мл         | РК-ЛС-5 № 013214 |
| 1150 | B05BB01 | Электролиты | Дисоль                  | раствор для инфузий 200 мл         | РК-ЛС-5 № 013505 |
| 1151 | B05BB01 | Электролиты | Дисоль                  | раствор для инфузий 400 мл         | РК-ЛС-5 № 013505 |
| 1152 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид pharmadel | раствор для инфузий 0,9% 200 мл    | РК-ЛС-5 № 021295 |
| 1153 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид pharmadel | раствор для инфузий 0,9% 250 мл    | РК-ЛС-5 № 021295 |
|      |         |             |                         |                                    |                  |

|      |         |             |                            |   |                     |
|------|---------|-------------|----------------------------|---|---------------------|
| 1154 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид<br>pharmadel | раствор для инфузий 0,9%<br>400 мл            | РК-ЛС-5 №<br>021295 |
| 1155 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид<br>pharmadel | раствор для инфузий 0,9%<br>500 мл            | РК-ЛС-5 №<br>021295 |
| 1156 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид              | раствор для инфузий 0,9%<br>100 мл            | РК-ЛС-5 №<br>017642 |
| 1157 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид              | раствор для инфузий 0,9%<br>200 мл            | РК-ЛС-5 №<br>017642 |
| 1158 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид              | раствор для инфузий 0,9%<br>250 мл            | РК-ЛС-5 №<br>017642 |
| 1159 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид              | раствор для инфузий 0,9%<br>400 мл            | РК-ЛС-5 №<br>017642 |
| 1160 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид              | раствор для инфузий 0,9%<br>500 мл            | РК-ЛС-5 №<br>017642 |
| 1161 | B05BB01 | Электролиты | Натрия хлорид              | раствор для инфузий изотонический 0,9% 200 мл | РК-ЛС-5 №<br>015060 |
| 1162 | B05BB01 | Электролиты | Дисоль                     | раствор для инфузий 200 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>122154 |
| 1163 | B05BB01 | Электролиты | Дисоль                     | раствор для инфузий 400 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>122154 |
| 1164 | B05BB01 | Электролиты | Трисоль                    | раствор для инфузий 200 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>122159 |
| 1165 | B05BB01 | Электролиты | Трисоль                    | раствор для инфузий 400 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>122159 |
| 1166 | B05BB01 | Электролиты | Бисоли                     | раствор для инфузий 8,4% 50 мл                | РК-ЛС-5 №<br>022426 |
| 1167 | B05BB01 | Электролиты | НАТРИЯ ХЛОРИД              | раствор для инфузий 0,9%<br>200 мл            | РК-ЛС-5 №<br>019098 |
| 1168 | B05BB01 | Электролиты | НАТРИЯ ХЛОРИД              | раствор для инфузий 0,9%<br>500 мл            | РК-ЛС-5 №<br>019098 |
| 1169 | B05BB01 | Электролиты | НАТРИЯ ХЛОРИД              | раствор для инфузий 0,9%<br>1000 мл           | РК-ЛС-5 №<br>019098 |
| 1170 | B05BB01 | Электролиты | Хлосоль                    | раствор для инфузий 200 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>013397 |
| 1171 | B05BB01 | Электролиты | Хлосоль                    | раствор для инфузий 400 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>013397 |

|      |         |  |                        |   |                  |
|------|---------|--|------------------------|---|------------------|
| 1172 | B05BB01 | Электролиты                            | Ацесоль                | раствор для инфузий 200 мл                    | PK-ЛС-5 № 012991 |
| 1173 | B05BB01 | Электролиты                            | Ацесоль                | раствор для инфузий 400 мл                    | PK-ЛС-5 № 012991 |
| 1174 | B05BB01 | Электролиты                            | Стерофундин ISO        | раствор для инфузий 250 мл                    | PK-ЛС-5 № 024265 |
| 1175 | B05BB01 | Электролиты                            | Стерофундин ISO        | раствор для инфузий 500 мл                    | PK-ЛС-5 № 024266 |
| 1176 | B05BB01 | Электролиты                            | Рингер                 | раствор для инфузий 200 мл                    | PK-ЛС-5 № 020450 |
| 1177 | B05BB01 | Электролиты                            | Рингер                 | раствор для инфузий 400 мл                    | PK-ЛС-5 № 020450 |
| 1178 | B05BB01 | Электролиты                            | Натрия хлорид          | раствор для инфузий изотонический 0,9% 200 мл | PK-ЛС-5 № 019967 |
| 1179 | B05BB01 | Электролиты                            | Натрия хлорид          | раствор для инфузий изотонический 0,9% 400 мл | PK-ЛС-5 № 019967 |
|      | B05BC   | Растворы с осмодиуретическим действием |                        |   |                  |
|      | B05BC01 | Маннитол                               |                        |   |                  |
| 1180 | B05BC01 | Маннитол                               | Маннит                 | раствор для инфузий 15% 200 мл                | PK-ЛС-5 № 009086 |
| 1181 | B05BC01 | Маннитол                               | Маннит                 | раствор для инфузий 15% по 400 мл             | PK-ЛС-5 № 009086 |
| 1182 | B05BC01 | Маннитол                               | Маннитол-Келун-Казфарм | раствор для инфузий 15% 400 мл                | PK-ЛС-5 № 022181 |
| 1183 | B05BC01 | Маннитол                               | Маннитол               | раствор для инфузий 15% по 400 мл             | PK-ЛС-3 № 020712 |
| 1184 | B05BC01 | Маннитол                               | Маннитол-Келун-Казфарм | раствор для инфузий 15% 200 мл                | PK-ЛС-5 № 022181 |
| 1185 | B05BC01 | Маннитол                               | Маннитол               | раствор для инфузий 15% по 200 мл             | PK-ЛС-3 № 020712 |
|      | B05C    | Ирригационные растворы                 |                        |   |                  |
|      | B05CB   | Солевые растворы                       |                        |   |                  |
|      | B05CB01 | Натрия хлорид                          |                        |   |                  |
|      |         |  |                        |   |                  |

|      |         |                               |               |   |                  |
|------|---------|-------------------------------|---------------|---|------------------|
| 1186 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 1000 мл                | РК-ЛС-3 № 019988 |
| 1187 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 500 мл                 | РК-ЛС-3 № 019988 |
| 1188 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 400 мл                 | РК-ЛС-3 № 019988 |
| 1189 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 200 мл                 | РК-ЛС-3 № 019988 |
| 1190 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 400 мл                 | РК-ЛС-5 № 012531 |
| 1191 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250 мл                 | РК-ЛС-3 № 019988 |
| 1192 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 200 мл                 | РК-ЛС-3 № 019988 |
| 1193 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9 % 200 мл                | РК-ЛС-5 № 012531 |
| 1194 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100 мл                 | РК-ЛС-3 № 019988 |
| 1195 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100 мл                 | РК-ЛС-5 № 022862 |
| 1196 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 200 мл                 | РК-ЛС-5 № 005899 |
| 1197 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 400 мл                 | РК-ЛС-5 № 005884 |
| 1198 | B05CB01 | Натрия хлорид                 | Натрия хлорид | раствор для инъекций изотонический 9 мг/мл 5 мл | РК-ЛС-5 № 010312 |
|      | B05CX   | Прочие ирригационные растворы |               |   |                  |
|      | B05CX01 | Глюкоза                       |               |   |                  |
| 1199 | B05CX01 | Глюкоза                       | Глюкоза       | раствор для инъекций 400 мг /мл по 10 мл        | РК-ЛС-5 № 017636 |
|      |         |                               |               |   |                  |

|      |         |         |         |                                |                  |
|------|---------|---------|---------|--------------------------------|------------------|
| 1200 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 500 мл  | РК-ЛС-5 № 011849 |
| 1201 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 500 мл  | РК-ЛС-3 № 020672 |
| 1202 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 500 мл  | РК-ЛС-5 № 009405 |
| 1203 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 400 мл  | РК-ЛС-5 № 011849 |
| 1204 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 400 мл  | РК-ЛС-5 № 004660 |
| 1205 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 400 мл  | РК-ЛС-3 № 020672 |
| 1206 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 250 мл  | РК-ЛС-5 № 011849 |
| 1207 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 250 мл  | РК-ЛС-3 № 020672 |
| 1208 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 250 мл  | РК-ЛС-5 № 009404 |
| 1209 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл  | РК-ЛС-5 № 011849 |
| 1210 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл  | РК-ЛС-5 № 004660 |
| 1211 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл  | РК-ЛС-3 № 020672 |
| 1212 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 011849 |
| 1213 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 100 мл  | РК-ЛС-3 № 020672 |
| 1214 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 009403 |
| 1215 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 500 мл | РК-ЛС-5 № 011850 |
|      |         |         |         |                                |                  |

|      |         |         |         |  |                  |
|------|---------|---------|---------|--|------------------|
| 1216 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 400 мл                     | РК-ЛС-5 № 011850 |
| 1217 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 400 мл                     | РК-ЛС-5 № 012534 |
| 1218 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 250 мл                     | РК-ЛС-5 № 011850 |
| 1219 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 500 мл                     | РК-ЛС-3 № 020671 |
| 1220 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 250 мл                     | РК-ЛС-3 № 020671 |
| 1221 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 400 мл                     | РК-ЛС-3 № 020671 |
| 1222 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 200 мл                     | РК-ЛС-5 № 011850 |
| 1223 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 200 мл                     | РК-ЛС-5 № 012534 |
| 1224 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 100 мл                     | РК-ЛС-3 № 020671 |
| 1225 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 200 мл                     | РК-ЛС-3 № 020671 |
| 1226 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 100 мл                     | РК-ЛС-5 № 011850 |
| 1227 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для внутривенного введения 400 мг/мл 10 мл | РК-ЛС-5 № 022535 |
| 1228 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для внутривенного введения 400 мг/мл 10мл  | РК-ЛС-5 № 018405 |
| 1229 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для внутривенного введения 40% 5 мл        | РК-ЛС-5 № 014692 |
| 1230 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл                      | РК-ЛС-5 № 012659 |
|      |         |         |         |  |                  |



|      |         |         |                    |                                      |                  |
|------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1231 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза            | раствор для инфузий 5% 400 мл        | РК-ЛС-5 № 012659 |
| 1232 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 5% 200 мл        | РК-ЛС-5 № 021392 |
| 1233 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 5% 250 мл        | РК-ЛС-5 № 021392 |
| 1234 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 5% 400 мл        | РК-ЛС-5 № 021392 |
| 1235 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 5% 500 мл        | РК-ЛС-5 № 021392 |
| 1236 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 10% 200 мл       | РК-ЛС-5 № 021393 |
| 1237 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 10% 250 мл       | РК-ЛС-5 № 021393 |
| 1238 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 10% 400 мл       | РК-ЛС-5 № 021393 |
| 1239 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза pharmadel® | раствор для инфузий 10% 500 мл       | РК-ЛС-5 № 021393 |
| 1240 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза            | раствор для инфузий 5% 200 мл        | РК-ЛС-5 № 017634 |
| 1241 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза            | раствор для инфузий 5% 200 мл        | РК-ЛС-5 № 014995 |
| 1242 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза            | раствор для инфузий 5% 200 мл        | РК-ЛС-5 № 017754 |
| 1243 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза            | раствор для инфузий 5% 400 мл        | РК-ЛС-5 № 017754 |
| 1244 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза            | раствор для инфузий 10% 200 мл       | РК-ЛС-5 № 017756 |
| 1245 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза            | раствор для инъекций, 400 мг/мл, 5мл | РК-ЛС-5 № 004599 |
| 1246 | B05CX01 | Глюкоза | Глюкоза-Дарница    | раствор для инфузий 5 % 200 мл       | РК-ЛС-5 № 023261 |
|      |         |         |                    |                                      |                  |

|      |         |                                       |                       |  |                  |
|------|---------|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------|
| 1247 | B05CX01 | Глюкоза                               | Глюкоза-Дарница       | раствор для инфузий 5 % 400 мл                       | РК-ЛС-5 № 023261 |
| 1248 | B05CX01 | Глюкоза                               | Глюкоза               | раствор для инъекций 40% 5 мл                        | РК-ЛС-5 № 024167 |
| 1249 | B05CX01 | Глюкоза                               | Глюкоза               | раствор для инъекций 40% 10 мл                       | РК-ЛС-5 № 024168 |
| 1250 | B05CX01 | Глюкоза                               | Глюкоза               | раствор для инфузий 5% 200 мл                        | РК-ЛС-5 № 024317 |
| 1251 | B05CX01 | Глюкоза                               | Глюкоза               | раствор для инфузий 5% 400 мл                        | РК-ЛС-5 № 024317 |
| 1252 | B05CX01 | Глюкоза                               | Глюкоза               | раствор для инфузий 5% 200 мл                        | РК-ЛС-5 № 011027 |
| 1253 | B05CX01 | Глюкоза                               | Глюкоза               | раствор для инфузий 5% 400 мл                        | РК-ЛС-5 № 011027 |
|      | B05D    | Препараты для перитонеального диализа |                       |  |                  |
| 1254 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 1,36% по 5000 мл | РК-ЛС-5 № 017745 |
| 1255 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 1,36% по 2500 мл | РК-ЛС-5 № 017745 |
| 1256 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 2,27% по 5000 мл | РК-ЛС-5 № 017746 |
| 1257 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 2,27% по 2500 мл | РК-ЛС-5 № 017746 |
| 1258 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 3,86% по 5000 мл | РК-ЛС-5 № 017747 |
| 1259 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 3,86% по 2500 мл | РК-ЛС-5 № 017747 |
|      |         |                                       |                       |  |                  |

|      |         |  |                        |   |                  |
|------|---------|--|------------------------|---|------------------|
| 1260 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа          | Физионил 40 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 1,36% 2000 мл                   | РК-ЛС-5 № 018378 |
| 1261 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа          | Дианил ПД4 с глюкозой  | раствор для перитонеального диализа 1,36% по 2000 мл                | РК-ЛС-5 № 017745 |
| 1262 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа          | Физионил 40 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа 2,27% 2000 мл                   | РК-ЛС-5 № 018377 |
| 1263 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа          | Дианил ПД4 с глюкозой  | раствор для перитонеального диализа 2,27% по 2000 мл                | РК-ЛС-5 № 017746 |
| 1264 | B05D    | Препараты для перитонеального диализа          | Дианил ПД4 с глюкозой  | раствор для перитонеального диализа 3,86% по 2000 мл                | РК-ЛС-5 № 017747 |
|      | B05X    | Добавки к растворам для внутривенного введения |                        |   |                  |
|      | B05XA   | Электролитные растворы                         |                        |   |                  |
|      | B05XA01 | Калия хлорид                                   |                        |   |                  |
| 1265 | B05XA01 | Калия хлорид                                   | Калия хлорид           | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл по 10 мл | РК-ЛС-5 № 022900 |
| 1266 | B05XA01 | Калия хлорид                                   | Калия хлорид           | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл по 5 мл  | РК-ЛС-5 № 022900 |
| 1267 | B05XA01 | Калия хлорид                                   | Калия хлорид           | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл, 10мл    | РК-ЛС-5 № 024390 |
| 1268 | B05XA01 | Калия хлорид                                   | Калия хлорид           | Раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10мл                   | РК-ЛС-5 № 024315 |
|      | B05XA03 | Натрия хлорид                                  |                        |   |                  |
| 1269 | B05XA03 | Натрия хлорид                                  | Натрия хлорид-Дарница  | раствор для инъекций 0,9% по 5 мл                                   | РК-ЛС-5 № 015535 |

|      |         |                                   |                        |   |                  |
|------|---------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 1270 | B05XA03 | Натрия хлорид                     | Натрия хлорид-Дарница  | раствор для инъекций 0,9% по 10 мл                              | РК-ЛС-5 № 015536 |
|      | B05XA05 | Магния сульфат                    |                        |   |                  |
| 1271 | B05XA05 | Магния сульфат                    | Магния сульфат         | раствор для инъекций 250 мг /мл, 5мл                            | РК-ЛС-5 № 019301 |
| 1272 | B05XA05 | Магния сульфат                    | Магния сульфат-Дарница | раствор для внутримышечно го и внутривенного введения 25% 5 мл  | РК-ЛС-5 № 015449 |
| 1273 | B05XA05 | Магния сульфат                    | Магния сульфат-Дарница | раствор для внутримышечно го и внутривенного введения 25% 10 мл | РК-ЛС-5 № 015449 |
| 1274 | B05XA05 | Магния сульфат                    | Магния сульфат         | раствор для инъекций 25% 5 мл                                   | РК-ЛС-5 № 014343 |
| 1275 | B05XA05 | Магния сульфат                    | Магния сульфат         | раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, 10мл              | РК-ЛС-5 № 018584 |
|      | B05XA07 | Кальция хлорид                    |                        |   |                  |
| 1276 | B05XA07 | Кальция хлорид                    | Кальция хлорид-Дарница | раствор для инъекций 10% 5 мл                                   | РК-ЛС-5 № 000142 |
| 1277 | B05XA07 | Кальция хлорид                    | Кальция хлорид         | раствор для инъекций 10% 5 мл                                   | РК-ЛС-5 № 015110 |
| 1278 | B05XA07 | Кальция хлорид                    | Кальция хлорид         | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл по 10 мл           | РК-ЛС-5 № 022337 |
|      | B05XA16 | Кардиоплегические растворы        |                        |   |                  |
|      | B05XA16 | Кардиоплегические растворы        | КУСТОДИОЛ              | раствор для перфузий  | РК-ЛС-5 № 025459 |
|      | B06     | Другие гематологические препараты |                        |   |                  |
|      | B06A    | Другие гематологические препараты |                        |   |                  |
|      | B06AA   | Ферментные препараты              |                        |   |                  |
|      |         |                                   |                        |   |                  |

|      |         |  |                   |   |                  |
|------|---------|--|-------------------|---|------------------|
|      | B06AA03 | Гиалуронидаза  |                   |   |                  |
| 1280 | B06AA03 | Гиалуронидаза  | Лидаза-Биофарма   | порошок для приготовления раствора для инъекций 64 ЕД     | РК-ЛС-5 № 022923 |
|      | B06AC   | Препараты, применяемые при наследственном ангионевротическом отеке |                   |   |                  |
|      | B06AC01 | C1-ингибитор, полученный из плазмы                                 |                   |   | орфанный         |
| 1281 | B06AC01 | C1-ингибитор, полученный из плазмы                                 | Цинрайз           | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 МЕ | РК-ЛС-5 № 024837 |
|      | B06AC05 | Ланаделумаб  |                   |   | орфанный         |
| 1282 | B06AC05 | Ланаделумаб  | Такзайро          | раствор для подкожного введения 300мг/2мл (150мг/мл)      |                  |
|      | C       | Сердечно-сосудистая система  |                   |   |                  |
|      | C01     | Препараты для лечения заболеваний сердца                           |                   |   |                  |
|      | C01A    | Сердечные гликозиды  |                   |   |                  |
|      | C01AA   | Гликозиды наперстянки  |                   |   |                  |
|      | C01AA05 | Дигоксин   |                   |   |                  |
| 1283 | C01AA05 | Дигоксин   | Дигоксин          | раствор для инъекций 0,25 мг/мл, 1мл                      | РК-ЛС-5 № 013040 |
| 1284 | C01AA05 | Дигоксин   | ДИГОКСИН ГРИНДЕКС | таблетки 0,25 мг  | РК-ЛС-5 № 002437 |
| 1285 | C01AA05 | Дигоксин   | Дигоксин          | таблетки 0,25 мг  | РК-ЛС-5 № 015693 |
|      | C01B    | Антиаритмические препараты I и III классов                         |                   |   |                  |
|      | C01BC   | Антиаритмические препараты IC класса                               |                   |   |                  |
|      | C01BC03 | Пропафенон   |                   |   |                  |

|      |         |  |                      |   |                  |
|------|---------|--|----------------------|---|------------------|
| 1286 | C01BC03 | Пропафенон   | Пропанорм®           | таблетки, покрытые оболочкой 300 мг   | РК-ЛС-5 № 000391 |
| 1287 | C01BC03 | Пропафенон   | Пропанорм®           | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг   | РК-ЛС-5 № 004550 |
|      | C01BD   | Антиаритмические препараты III класса                    |                      |   |                  |
|      | C01BD01 | Амиодарон  |                      |   |                  |
| 1288 | C01BD01 | Амиодарон  | Сантодарон           | раствор для инъекций 150 мг /3 мл   | РК-ЛС-3 № 021464 |
| 1289 | C01BD01 | Амиодарон  | Амиодарон            | таблетки 200 мг   | РК-ЛС-5 № 016246 |
| 1290 | C01BD01 | Амиодарон  | Амиокордин®          | раствор для инъекций 150 мг /3 мл   | РК-ЛС-5 № 021610 |
| 1291 | C01BD01 | Амиодарон  | Амиодарон            | раствор для инъекций 50 мг/мл, 3 мл   | РК-ЛС-5 № 021569 |
| 1292 | C01BD01 | Амиодарон  | Кордарон®            | таблетки делимые 200 мг   | РК-ЛС-5 № 013050 |
|      | C01C    | Кардиотонические препараты, исключая сердечные гликозиды |                      |   |                  |
|      | C01CA   | Адренергетики и допаминомиметики                         |                      |   |                  |
|      | C01CA03 | Норэпинефрин   |                      |   |                  |
|      | C01CA03 | Норэпинефрин   | Карденор             | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/4 мл                 | РК-ЛС-5 № 025479 |
|      | C01CA03 | Норэпинефрин   | Норэпинефрин Калчекс | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 Миллиграмм на миллилитр | РК-ЛС-5 № 024894 |
|      | C01CA04 | Допамин  |                      |   |                  |
|      |         |  |                      |   |                  |

|      |         |                                   |                    |   |                  |
|------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 1295 | C01CA04 | Допамин                           | Допамин            | раствор для инъекций 4% 5 мл                                      | РК-ЛС-3 № 021477 |
| 1296 | C01CA04 | Допамин                           | Допамин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл, 5мл    | РК-ЛС-5 № 018894 |
| 1297 | C01CA04 | Допамин                           | Допамин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл, 5мл   | РК-ЛС-5 № 018895 |
|      | C01CA06 | Фенилэфрин                        |                    |   |                  |
| 1298 | C01CA06 | Фенилэфрин                        | Мезатон            | раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл                                 | РК-ЛС-5 № 012489 |
|      | C01CA07 | Добутамин                         |                    |   |                  |
| 1299 | C01CA07 | Добутамин                         | Добкард            | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг/20 мл   | РК-ЛС-5 № 025130 |
|      | C01CA24 | Эпинефрин                         |                    |   |                  |
| 1300 | C01CA24 | Эпинефрин                         | Адреналин-Здоровье | раствор для инъекций 0,18 % 1 мл                                  | РК-ЛС-5 № 011371 |
|      | C01CE   | Фосфодиэстеразы ингибиторы        |                    |   |                  |
|      | C01CE02 | Милринон                          |                    |   |                  |
| 1301 | C01CE02 | Милринон                          | Милрикор           | Раствор для внутривенных инъекций и инфузий, 10 мг/10 мл          | РК-ЛС-5 № 025270 |
|      | C01CX   | Прочие кардиотонические препараты |                    |   |                  |
|      | C01CX08 | Левосимендан                      |                    |   |                  |
| 1302 | C01CX08 | Левосимендан                      | Симдакс            | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл | РК-ЛС-5 № 017616 |
| 1303 | C01CX08 | Левосимендан                      | Левосимендан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл | РК-ЛС-5 № 025818 |
|      |         |                                   |                    |   |                  |

|      |         |   |                        |   |                  |
|------|---------|---|------------------------|---|------------------|
| 1304 | C01CX08 | Левосимендан  | Левосимдекс            | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл | РК-ЛС-5 № 025032 |
|      | C01D    | Периферические вазодилататоры, применяемые для лечения заболеваний сердца |                        |   |                  |
|      | C01DA   | Органические нитраты  |                        |   |                  |
|      | C01DA02 | Глицерил тринитрат  |                        |   |                  |
| 1305 | C01DA02 | Глицерил тринитрат  | Нитроглицерин-KZ       | таблетки подъязычные 0,5 мг                                       | РК-ЛС-5 № 014078 |
| 1306 | C01DA02 | Глицерил тринитрат  | Нитроминт®             | аэрозоль подъязычный дозированный 0,4 мг/доза, 10 г(180 доз)      | РК-ЛС-5 № 010074 |
| 1307 | C01DA02 | Глицерил тринитрат  | Нитроглицерин-Здоровье | таблетки 0,5 мг   | РК-ЛС-5 № 023578 |
| 1308 | C01DA02 | Глицерил тринитрат  | Нитроспрей®            | С п р е й подъязычный дозированный 0,4мг/доза,10 мл (200 доз)     | РК-ЛС-5 № 122021 |
| 1309 | C01DA02 | Глицерил тринитрат  | Маяонит Инста          | Таблетки сублингвальные 0,5 мг                                    | РК-ЛС-5 № 024530 |
|      | C01DA08 | Изосорбида динитрат   |                        |   |                  |
| 1310 | C01DA08 | Изосорбида динитрат   | ИЗО-МИК                | с п р е й подъязычный дозированный 1,25 мг/доза 15 мл             | РК-ЛС-5 № 013582 |
| 1311 | C01DA08 | Изосорбида динитрат   | Изо-Мик                | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 10 мл   | РК-ЛС-5 № 013518 |
| 1312 | C01DA08 | Изосорбида динитрат   | Изосорбида динитрат    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1% 10 мл      | РК-ЛС-5 № 022246 |



|      |         |   |              |   |                  |
|------|---------|---|--------------|---|------------------|
| 1313 | C01DA08 | Изосорбида динитрат                             | Изо-Мик Лонг | таблетки пролонгированного действия 60 мг                     | РК-ЛС-5 № 018859 |
| 1314 | C01DA08 | Изосорбида динитрат                             | Изо-Мик Лонг | таблетки пролонгированного действия 40 мг                     | РК-ЛС-5 № 018858 |
| 1315 | C01DA08 | Изосорбида динитрат                             | Изо-Мик Лонг | таблетки пролонгированного действия 20 мг                     | РК-ЛС-5 № 018857 |
| 1316 | C01DA08 | Изосорбида динитрат                             | Изокет®      | спрей дозированный 1,25 мг/доза, 15мл                         | РК-ЛС-5 № 018953 |
| 1317 | C01DA08 | Изосорбида динитрат                             | Кардикет®    | таблетки с пролонгированным высвобождением 20 мг              | РК-ЛС-5 № 019208 |
| 1318 | C01DA08 | Изосорбида динитрат                             | Кардикет®    | таблетки с пролонгированным высвобождением 40 мг              | РК-ЛС-5 № 019209 |
|      | C01DA14 | Изосорбида мононитрат                           |              |   |                  |
| 1319 | C01DA14 | Изосорбида мононитрат                           | Нитросорбид  | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5 № 002250 |
| 1320 | C01DA14 | Изосорбида мононитрат                           | Моносан®     | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 № 003947 |
| 1321 | C01DA14 | Изосорбида мононитрат                           | Моносан®     | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5 № 003943 |
|      | C01E    | Другие препараты для лечения заболеваний сердца |              |   |                  |
|      | C01EA   | Простагландины                                  |              |   |                  |
|      | C01EA01 | Алпростадил                                     |              |   |                  |
| 1322 | C01EA01 | Алпростадил                                     | Алпрестил    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг, 1мл | РК-ЛС-5 № 020519 |
| 1323 | C01EA01 | Алпростадил                                     | ВАЗОСТЕНОН   | концентрат для приготовления                                  |                  |

|      |         |   |           |   |                 |
|------|---------|---|-----------|---|-----------------|
|      |         |   |           | раствора для инфузий 20 мкг 1мл               | РК-ЛС-5№ 023677 |
|      | C01EB   | Прочие препараты для лечения заболеваний сердца |           |   |                 |
|      | C01EB17 | Ивабрадин                                       |           |   |                 |
| 1324 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | Бравадин® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 121911 |
| 1325 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | Бравадин® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг | РК-ЛС-5№ 121912 |
| 1326 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | Кораксан® | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг             | РК-ЛС-5№ 009978 |
| 1327 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | Кораксан® | таблетки, покрытые оболочкой 7,5 мг           | РК-ЛС-5№ 009979 |
| 1328 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | Иваб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг | РК-ЛС-5№ 022679 |
| 1329 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | Иваб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 022745 |
| 1330 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | ИВАКАРД®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 023941 |
| 1331 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | ИВАКАРД®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг | РК-ЛС-5№ 023942 |
| 1332 | C01EB17 | Ивабрадин                                       | Раеном®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 024016 |
|      |         |   |           | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |           |             |   |                 |
|------|---------|-----------|-------------|---|-----------------|
| 1333 | C01EB17 | Ивабрадин | Раеном®     | пленочной оболочкой 7,5 мг  | РК-ЛС-5№ 024017 |
|      | C01EB18 | Ранолазин |             |   |                 |
| 1334 | C01EB18 | Ранолазин | Ранекса®    | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг         | РК-ЛС-5№ 018651 |
| 1335 | C01EB18 | Ранолазин | Ранекса®    | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 500 мг          | РК-ЛС-5№ 018650 |
| 1336 | C01EB18 | Ранолазин | РанСВ       | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг  | РК-ЛС-5№ 022775 |
| 1337 | C01EB18 | Ранолазин | РанСВ       | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5№ 022774 |
| 1338 | C01EB18 | Ранолазин | Ранокардум® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 1000 мг | РК-ЛС-5№ 022879 |
| 1339 | C01EB18 | Ранолазин | Ранокардум® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 750 мг  | РК-ЛС-5№ 022880 |
|      |         |           |             | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |   |                   |   |                  |
|------|---------|---|-------------------|---|------------------|
| 1340 | C01EB18 | Ранолазин   | Ранокардум®       | пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 500 мг                     | РК-ЛС-5 № 022881 |
| 1341 | C01EB18 | Ранолазин   | Ранолазин NOBEL®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 1000 мг | РК-ЛС-5 № 025493 |
| 1342 | C01EB18 | Ранолазин   | Ранолазин NOBEL®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 750 мг  | РК-ЛС-5 № 025494 |
| 1343 | C01EB18 | Ранолазин   | Ранолазин NOBEL®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 500 мг  | РК-ЛС-5 № 025495 |
|      | C02     | Антигипертензивные препараты  |                   |   |                  |
|      | C02A    | Препараты центрального действия, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации |                   |   |                  |
|      | C02AB   | Метилдопа   |                   |   |                  |
|      | C02AB01 | Метилдопа   |                   |   |                  |
| 1344 | C02AB01 | Метилдопа   | Допегит®          | таблетки 250 мг   | РК-ЛС-5 № 015863 |
|      | C02AC   | Агонисты имидазолиновых рецепторов  |                   |   |                  |
|      | C02AC01 | Клонидин  |                   |   |                  |
| 1345 | C02AC01 | Клонидин  | Клофелин-Здоровье | таблетки 0,15 мг  | РК-ЛС-5 № 014316 |
|      |         |   |                   |   |                  |

|      |         |            |                 |   |                  |
|------|---------|------------|-----------------|---|------------------|
|      | C02AC05 | Моксонидин |                 |   |                  |
| 1346 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5 № 021061 |
| 1347 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5 № 021062 |
| 1348 | C02AC05 | Моксонидин | Физиотенз®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5 № 121825 |
| 1349 | C02AC05 | Моксонидин | Физиотенз®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5 № 018401 |
| 1350 | C02AC05 | Моксонидин | Физиотенз®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5 № 121824 |
| 1351 | C02AC05 | Моксонидин | Физиотенз®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5 № 018402 |
| 1352 | C02AC05 | Моксонидин | Физиотенз®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5 № 024137 |
| 1353 | C02AC05 | Моксонидин | Физиотенз®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5 № 024138 |
| 1354 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин-СЗ   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5 № 023921 |
| 1355 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин-СЗ   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5 № 023905 |
|      |         |            |                 | таблетки, покрытые                            |                  |

|      |         |            |                    |   |                 |
|------|---------|------------|--------------------|---|-----------------|
| 1356 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин-СЗ      | пленочной оболочкой 0,3 мг                    | РК-ЛС-5№ 023906 |
| 1357 | C02AC05 | Моксонидин | Физиотенз®         | таблетки, покрытые оболочкой 0,3 мг           | РК-ЛС-5№ 018400 |
| 1358 | C02AC05 | Моксонидин | Физионекст®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5№ 022603 |
| 1359 | C02AC05 | Моксонидин | Физионекст®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,3 мг | РК-ЛС-5№ 022604 |
| 1360 | C02AC05 | Моксонидин | Физионекст®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5№ 022605 |
| 1361 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин-ЛФ      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5№ 021362 |
| 1362 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин-ЛФ      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5№ 021364 |
| 1363 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин NOBEL®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,2 мг | РК-ЛС-5№ 025766 |
| 1364 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин NOBEL®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5№ 025767 |
| 1365 | C02AC05 | Моксонидин | Моксонидин Ксантис | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5№ 025262 |
| 1366 | C02AC05 | Моксонидин |                    | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |   |                       |  |                    |
|------|---------|---|-----------------------|--|--------------------|
|      |         |   | Моксонидин<br>Ксантис | пленочной<br>оболочкой 0,2<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>025263 |
| 1367 | C02AC05 | Моксонидин  | Моксодин              | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 0,4<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>025179 |
| 1368 | C02AC05 | Моксонидин  | Моксодин              | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 0,2<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>025178 |
|      | C02C    | Периферические<br>антиадренергиче<br>ские препараты |                       |  |                    |
|      | C02CA   | Альфа-адренобл<br>окаторы                           |                       |  |                    |
|      | C02CA04 | Доксазозин  |                       |  |                    |
| 1369 | C02CA04 | Доксазозин  | Кардура®              | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>010828 |
| 1370 | C02CA04 | Доксазозин  | Кардура®              | таблетки 4 мг  | РК-ЛС-5№<br>010829 |
| 1371 | C02CA04 | Доксазозин  | Зоксон                | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>019430 |
| 1372 | C02CA04 | Доксазозин  | Зоксон                | таблетки 4 мг  | РК-ЛС-5№<br>019429 |
| 1373 | C02CA04 | Доксазозин  | Кардура XL®           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 4 мг | РК-ЛС-5№<br>021315 |
| 1374 | C02CA04 | Доксазозин  | Кардура XL®           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 8 мг | РК-ЛС-5№<br>021316 |
| 1375 | C02CA04 | Доксазозин  | Докса-Дюра            | Таблетки 4 мг  | РК-ЛС-5№<br>024617 |
| 1376 | C02CA04 | Доксазозин  | Докса-Дюра            | Таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>024618 |
|      | C02CA06 | Урапидил  |                       |  |                    |
| 1377 | C02CA06 | Урапидил  | Эбрантил®             | раствор для<br>внутривенного<br>введения 5 мг/<br>мл 5 мл                                | РК-ЛС-5№<br>020597 |
|      |         |   |                       |  |                    |

|      |         |                                     |                  |  |                 |
|------|---------|-------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 1378 | C02CA06 | Урапидил                            | Эбрантил®        | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 10 мл | РК-ЛС-5№ 020597 |
| 1379 | C02CA06 | Урапидил                            | Тахибен®         | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 5 мл  | РК-ЛС-5№ 022025 |
| 1380 | C02CA06 | Урапидил                            | Тахибен®         | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 10 мл | РК-ЛС-5№ 022025 |
| 1381 | C02CA06 | Урапидил                            | Тахибен®         | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 20 мл | РК-ЛС-5№ 022025 |
| 1382 | C02CA06 | Урапидил                            | Эбрантил®        | капсулы с модифицированными высвобождением 30 мг | РК-ЛС-5№ 020589 |
| 1383 | C02CA06 | Урапидил                            | Урапидил Калцекс | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 5 мл  | РК-ЛС-5№ 025388 |
| 1384 | C02CA06 | Урапидил                            | Урапидил Калцекс | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 10 мл | РК-ЛС-5№ 025388 |
|      | C02K    | Другие антигипертензивные препараты |                  |  |                 |
|      | C02KX   | Прочие антигипертензивные препараты |                  |  |                 |
|      | C02KX01 | Бозентан                            |                  |  | орфанный        |
| 1385 | C02KX01 | Бозентан                            | Траклир®         | таблетки, покрытые оболочкой 125 мг              | РК-ЛС-5№ 015513 |
| 1386 | C02KX01 | Бозентан                            | Пулмофест        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг    | РК-ЛС-5№ 020737 |
| 1387 | C02KX01 | Бозентан                            | Траклир®         | таблетки, покрытые оболочкой 125 мг              | РК-ЛС-5№ 015511 |
|      |         |                                     |                  |  |                 |



|      |         |             |           |  |                 |
|------|---------|-------------|-----------|--|-----------------|
| 1388 | C02KX01 | Бозентан    | Ранклер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг  | РК-ЛС-5№ 022760 |
| 1389 | C02KX01 | Бозентан    | Ранклер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 62,5 мг | РК-ЛС-5№ 022762 |
| 1390 | C02KX01 | Бозентан    | Тасотан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг  | РК-ЛС-5№ 022731 |
| 1391 | C02KX01 | Босентан    | Пулмофест | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 62,5 мг | РК-ЛС-5№ 020736 |
| 1392 | C02KX01 | Бозентан    | Бозентан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг  | РК-ЛС-5№ 024804 |
| 1393 | C02KX01 | Бозентан    | Босфит    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг  | РК-ЛС-5№ 024681 |
|      | C02KX02 | Амбризентан |           |  |                 |
| 1394 | C02KX02 | Амбризентан | Волибрис® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг    | РК-ЛС-5№ 022096 |
| 1395 | C02KX02 | Амбризентан | Волибрис® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг   | РК-ЛС-5№ 022097 |
|      | C02KX04 | Мацитентан  |           |  | орфанный        |
| 1396 | C02KX04 | Мацитентан  | Опсамит®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг   | РК-ЛС-5№ 024665 |
| 1397 | C02KX04 | Мацитентан  | МАСИПАН   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг   | РК-ЛС-0№ 026013 |
|      | C02KX05 | Риоцигуат   |           |  | орфанный        |
|      |         |             |           |  |                 |

|      |         |                              |                 |   |                 |
|------|---------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 1398 | C02KX05 | Риоцигуат                    | Адемпас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,5 мг | РК-ЛС-5№ 021623 |
| 1399 | C02KX05 | Риоцигуат                    | Адемпас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг | РК-ЛС-5№ 021631 |
| 1400 | C02KX05 | Риоцигуат                    | Адемпас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 021626 |
| 1401 | C02KX05 | Риоцигуат                    | Адемпас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг   | РК-ЛС-5№ 021624 |
| 1402 | C02KX05 | Риоцигуат                    | Адемпас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг   | РК-ЛС-5№ 021625 |
|      | C03     | Диуретики                    |                 |   |                 |
|      | C03A    | Тиазидные диуретики          |                 |   |                 |
|      | C03AA   | Тиазидные диуретики, простые |                 |   |                 |
|      | C03AA03 | Гидрохлоротиазид             |                 |   |                 |
| 1403 | C03AA03 | Гидрохлоротиазид             | Гипотиазид®     | таблетки 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 013403 |
| 1404 | C03AA03 | Гидрохлоротиазид             | Гидрохлортиазид | таблетки 25 мг                                | РК-ЛС-5№ 021121 |
| 1405 | C03AA03 | Гидрохлоротиазид             | Гипотиазид®     | таблетки 25 мг                                | РК-ЛС-5№ 013402 |
|      | C03B    | Нетиазидные диуретики        |                 |   |                 |
|      | C03BA   | Сульфаниламиды, простые      |                 |   |                 |
|      | C03BA04 | Хлорталидон                  |                 |   |                 |
| 1406 | C03BA04 | Хлорталидон                  | Дихлор          | таблетки 12,5 мг                              | РК-ЛС-5№ 022611 |
| 1407 | C03BA04 | Хлорталидон                  | Дихлор          | таблетки 25 мг                                | РК-ЛС-5№ 022612 |
| 1408 | C03BA04 | Хлорталидон                  | Дихлор          | таблетки 50 мг                                | РК-ЛС-5№ 022738 |

|      |         |           |                       |  |                 |
|------|---------|-----------|-----------------------|--|-----------------|
|      | C03BA11 | Индапамид |                       |  |                 |
| 1409 | C03BA11 | Индапамид | СР-Индамед            | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг  | РК-ЛС-5№ 019271 |
| 1410 | C03BA11 | Индапамид | Арифон® Ретард        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 1,5 мг | РК-ЛС-5№ 013605 |
| 1411 | C03BA11 | Индапамид | Индап®                | таблетки 2,5 мг  | РК-ЛС-5№ 019764 |
| 1412 | C03BA11 | Индапамид | Индапамид             | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг  | РК-ЛС-5№ 016275 |
| 1413 | C03BA11 | Индапамид | Индапамид SR          | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой 1,5 мг            | РК-ЛС-5№ 016280 |
| 1414 | C03BA11 | Индапамид | Индапамид SR          | таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 1,5 мг            | РК-ЛС-5№ 025180 |
| 1415 | C03BA11 | Индапамид | Индапамид-Тева 1,5 мг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пролонгированного высвобождения 1,5 мг   | РК-ЛС-5№ 014770 |
| 1416 | C03BA11 | Индапамид | Равел® СР             | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением        |                 |

|      |         |                              |                         |  |                    |
|------|---------|------------------------------|-------------------------|--|--------------------|
|      |         |                              |                         | ы м<br>высвобождение<br>м 1,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>019819 |
| 1417 | C03BA11 | Индапамид                    | Индап®                  | капсулы 2,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>010136 |
| 1418 | C03BA11 | Индапамид                    | Индамид                 | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 2,5<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>015844 |
| 1419 | C03BA11 | Индапамид                    | Индап®                  | таблетки 0,625<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>019762 |
| 1420 | C03BA11 | Индапамид                    | Индап®                  | таблетки 1,25 мг   | РК-ЛС-5№<br>019763 |
| 1421 | C03BA11 | Индапамид                    | Флупамид<br>СР-сановель | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 1,5 мг | РК-ЛС-5№<br>004858 |
| 1422 | C03BA11 | Индапамид                    | Индалонг                | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м, покрытые<br>оболочкой 1,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022645 |
| 1423 | C03BA11 | Индапамид                    | Дарзокс                 | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 1,5 мг                           | РК-ЛС-5№<br>121731 |
| 1424 | C03BA11 | Индапамид                    | Индапамид               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг                                  | РК-ЛС-5№<br>015884 |
|      | C03C    | "Петлевые"<br>диуретики      |                         |  |                    |
|      | C03CA   | Сульфонамидны<br>е диуретики |                         |  |                    |
|      | C03CA01 | Фуросемид                    |                         |  |                    |
| 1425 | C03CA01 | Фуросемид                    | Фуросемид               | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл по 2 мл   | РК-ЛС-5№<br>011635 |
| 1426 | C03CA01 | Фуросемид                    | Фуросемид               | таблетки 40 мг   | РК-ЛС-5№<br>021301 |
| 1427 | C03CA01 | Фуросемид                    | Фуросемид               | таблетки 40 мг   | РК-ЛС-5№<br>015734 |
|      |         |                              |                         |  |                    |

|      |         |           |                  |  |                  |
|------|---------|-----------|------------------|--|------------------|
| 1428 | C03CA01 | Фуросемид | Фуросемид        | раствор для инъекций 1% 2 мл                                       | РК-ЛС-5 № 013872 |
| 1429 | C03CA01 | Фуросемид | Лазикс®          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, 2мл | РК-ЛС-5 № 014653 |
|      | C03CA04 | Торасемид |                  |  |                  |
| 1430 | C03CA04 | Торасемид | Триграм          | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5 № 016739 |
| 1431 | C03CA04 | Торасемид | Торагамма® 10мг  | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5 № 018040 |
| 1432 | C03CA04 | Торасемид | Триграм          | таблетки 2,5 мг  | РК-ЛС-5 № 016737 |
| 1433 | C03CA04 | Торасемид | Торагамма® 2,5мг | таблетки 2,5 мг  | РК-ЛС-5 № 018038 |
| 1434 | C03CA04 | Торасемид | Триграм          | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 016738 |
| 1435 | C03CA04 | Торасемид | Торасемид        | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 122127 |
| 1436 | C03CA04 | Торасемид | Торасемид        | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5 № 122128 |
| 1437 | C03CA04 | Торасемид | Бритомар         | таблетки с пролонгированным высвобождением 10 мг                   | РК-ЛС-5 № 016602 |
| 1438 | C03CA04 | Торасемид | Торсид           | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5 № 015861 |
| 1439 | C03CA04 | Торасемид | Торсид           | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 015860 |
| 1440 | C03CA04 | Торасемид | Тадрета          | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5 № 023672 |
| 1441 | C03CA04 | Торасемид | Тадрета          | таблетки, 5 мг   | РК-ЛС-5 № 023671 |
| 1442 | C03CA04 | Торасемид | Торагамма® 5мг   | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 018039 |
| 1443 | C03CA04 | Торасемид | Торасемид        | таблетки 20 мг   | РК-ЛС-5 № 122129 |
| 1444 | C03CA04 | Торасемид | Бритомар         | таблетки с пролонгированным высвобождением 5 мг                    | РК-ЛС-5 № 016601 |
| 1445 | C03CA04 | Торасемид | ТРИГРАМ          | таблетки 2,5 мг  | РК-ЛС-5 № 024885 |
|      |         |           |                  |  |                  |

|      |         |   |                      |   |                    |
|------|---------|---|----------------------|---|--------------------|
| 1446 | C03CA04 | Торасемид                                   | ТОРИДИУМ®            | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>024656 |
| 1447 | C03CA04 | Торасемид                                   | ТОРИДИУМ®            | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>024655 |
| 1448 | C03CA04 | Торасемид                                   | ТОРИДИУМ®            | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>024657 |
| 1449 | C03CA04 | Торасемид                                   | ТРИГРИМ              | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>024886 |
| 1450 | C03CA04 | Торасемид                                   | ТРИГРИМ              | таблетки, 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>024888 |
|      | C03CC   | Производные<br>арилоксиуксусн<br>ой кислоты |                      |   |                    |
|      | C03D    | Калийсберегаю<br>щие диуретики              |                      |   |                    |
|      | C03DA   | Антагонисты<br>альдостерона                 |                      |   |                    |
|      | C03DA01 | Спиронолактон                               |                      |   |                    |
| 1451 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Верошпирон®          | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5№<br>014449 |
| 1452 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Верошпирон®          | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5№<br>014161 |
| 1453 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Верошпирон®          | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>014162 |
| 1454 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Альдарон®            | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5№<br>015623 |
| 1455 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Альдарон®            | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5№<br>015568 |
| 1456 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Спилактон            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>022940 |
| 1457 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Спилактон            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 25 мг     | РК-ЛС-5№<br>022939 |
| 1458 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Спилактон            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022941 |
| 1459 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Альдарон®            | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>015567 |
| 1460 | C03DA01 | Спиронолактон                               | Спиронолактон-<br>ЛФ | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5№<br>024999 |
|      | C03DA04 | Эплеренон                                   |                      |   |                    |
|      |         |   |                      | таблетки,<br>покрытые                                     |                    |

|      |         |  |                |  |                 |
|------|---------|--|----------------|--|-----------------|
| 1461 | C03DA04 | Эплеренон  | Эспиро         | пленочной оболочкой 50 мг                    | РК-ЛС-5№ 020233 |
| 1462 | C03DA04 | Эплеренон  | Эспиро         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | РК-ЛС-5№ 020232 |
| 1463 | C03DA04 | Эплеренон  | Эпнон®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | РК-ЛС-5№ 020747 |
| 1464 | C03DA04 | Эплеренон  | Эпнон®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | РК-ЛС-5№ 020746 |
| 1465 | C03DA04 | Эплеренон  | Эплерин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | РК-ЛС-5№ 022682 |
| 1466 | C03DA04 | Эплеренон  | Эплерин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | РК-ЛС-5№ 022683 |
| 1467 | C03DA04 | Эплеренон  | Лайленон       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | РК-ЛС-5№ 121954 |
| 1468 | C03DA04 | Эплеренон  | Лайленон       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | РК-ЛС-5№ 121955 |
| 1469 | C03DA04 | Эплеренон  | Эплеренон-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | РК-ЛС-5№ 021307 |
| 1470 | C03DA04 | Эплеренон  | Эплеренон-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | РК-ЛС-5№ 021306 |
|      | C03E    | Комбинация диуретиков с калийсберегающими препаратами                      |                |  |                 |
|      | C03EA   | Диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле, в комбинации с |                |  |                 |

|      |         |  |                                     |  |                    |
|------|---------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
|      |         | калийсберегающ<br>и м и<br>препаратами   |                                     |  |                    |
|      | C03EA01 | Гидрохлоротиаз<br>ид в комбинации<br>с<br>калийсберегающ<br>и м и<br>препаратами |                                     |  |                    |
| 1471 | C03EA01 | Гидрохлоротиаз<br>ид в комбинации<br>с<br>калийсберегающ<br>и м и<br>препаратами | Триампур<br>комполитум -<br>Тева    | таблетки 25/12,5<br>мг   | PK-ЛС-5№<br>015802 |
| 1472 | C03EA01 | Гидрохлоротиаз<br>ид в комбинации<br>с<br>калийсберегающ<br>и м и<br>препаратами | Нолаксен                            | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 25 мг<br>/25 мг   | PK-ЛС-5№<br>015794 |
|      | C04     | Периферические<br>вазодилаторы   |                                     |  |                    |
|      | C04A    | Периферические<br>вазодилаторы   |                                     |  |                    |
|      | C04AC   | Никотиновая<br>кислота и ее<br>производные                                       |                                     |  |                    |
|      | C04AC01 | Никотиновая<br>кислота   |                                     |  |                    |
| 1473 | C04AC01 | Никотиновая<br>кислота   | Никотиновая<br>кислота -<br>Дарница | раствор для<br>инъекций 1% 1<br>мл   | PK-ЛС-5№<br>008762 |
| 1474 | C04AC01 | Никотиновая<br>кислота   | Никотиновая<br>кислота              | раствор для<br>инъекций 1%<br>1мл  | PK-ЛС-5№<br>009415 |
|      | C04AD   | Пурины   |                                     |  |                    |
|      | C04AD03 | Пентоксифилли<br>н   |                                     |  |                    |
| 1475 | C04AD03 | Пентоксифилли<br>н   | Трентал® 400                        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 400 мг | PK-ЛС-5№<br>013837 |
|      |         |  |                                     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной   |                    |



|      |         |   |                 |   |                 |
|------|---------|---|-----------------|---|-----------------|
| 1476 | C04AD03 | Пентоксифиллин  | Вазонит® ретард | оболочкой пролонгированного высвобождения 600 мг                | РК-ЛС-5№ 020470 |
| 1477 | C04AD03 | Пентоксифиллин  | Трентал®        | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл | РК-ЛС-5№ 004035 |
| 1478 | C04AD03 | Пентоксифиллин  | Латрен          | раствор для инфузий 0,5мг/мл по 200 мл                          | РК-ЛС-5№ 122146 |
| 1479 | C04AD03 | Пентоксифиллин  | Пентоксифиллин  | раствор для инъекций 2% 5 мл                                    | РК-ЛС-5№ 010015 |
|      | C05     | Ангиопротекторы   |                 |   |                 |
|      | C05A    | Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения |                 |   |                 |
|      | C05AD   | Местные анестетики  |                 |   |                 |
|      | C05AD03 | Бензокаин   |                 |   |                 |
| 1480 | C05AD03 | Бензокаин   | Релиф® Адванс   | Суппозитории ректальные   | РК-ЛС-5№ 014747 |
| 1481 | C05AD03 | Бензокаин   | Релиф® Адванс   | Мазь ректальная по 28,4 г в тубе                                | РК-ЛС-5№ 004394 |
| 1482 | C05AD03 | Бензокаин   | ФЛЮТ® Адванс    | Суппозитории ректальные   | РК-ЛС-5№ 024604 |
|      | C07     | Бета-адреноблокаторы  |                 |   |                 |
|      | C07A    | Бета-адреноблокаторы  |                 |   |                 |
|      | C07AA   | Неселективные бета-адреноблокаторы                                      |                 |   |                 |
|      | C07AA05 | Пропранолол   |                 |   |                 |
| 1483 | C07AA05 | Пропранолол   | Анаприлин       | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5№ 020012 |
| 1484 | C07AA05 | Пропранолол   | Гемангиол®      | раствор для приема внутрь 3,75 мг/мл 120 мл                     | РК-ЛС-5№ 022615 |
|      |         |   |                 |   |                 |

|      |         |   |               |  |                    |
|------|---------|---|---------------|--|--------------------|
| 1485 | C07AA05 | Пропранолол                             | Анаприлин     | таблетки 40 мг   | PK-ЛС-5№<br>010290 |
| 1486 | C07AA05 | Пропранолол                             | Анаприлин     | таблетки 10 мг   | PK-ЛС-5№<br>010289 |
|      | C07AB   | Селективные<br>бета-адреноблок<br>аторы |               |  |                    |
|      | C07AB02 | Метопролол                              |               |  |                    |
| 1487 | C07AB02 | Метопролол                              | Корвитол® 50  | таблетки 50 мг   | PK-ЛС-5№<br>015910 |
| 1488 | C07AB02 | Метопролол                              | Эгилок®       | таблетки 50 мг   | PK-ЛС-5№<br>012141 |
| 1489 | C07AB02 | Метопролол                              | Мет XL* 50    | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой, с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 50 мг               | PK-ЛС-5№<br>016554 |
| 1490 | C07AB02 | Метопролол                              | Мет XL 100    | Таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 100 мг | PK-ЛС-5№<br>023029 |
| 1491 | C07AB02 | Метопролол                              | Промерол®     | раствор для<br>инъекции 1 мг/<br>мл 5 мл   | PK-ЛС-5№<br>022443 |
| 1492 | C07AB02 | Метопролол                              | Беталок®      | раствор для<br>внутривенного<br>введения 1 мг/<br>мл 5 мл  | PK-ЛС-5№<br>017152 |
| 1493 | C07AB02 | Метопролол                              | Ревелол XL 50 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 50 мг  | PK-ЛС-5№<br>018775 |
| 1494 | C07AB02 | Метопролол                              | Ревелол XL100 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 100 мг | PK-ЛС-5№<br>018776 |
|      |         |   |               |  |                    |

|      |         |            |              |  |                  |
|------|---------|------------|--------------|--|------------------|
| 1495 | C07AB02 | Метопролол | Беталок® ЗОК | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 200 мг | РК-ЛС-5 № 024392 |
| 1496 | C07AB02 | Метопролол | Беталок® ЗОК | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг | РК-ЛС-5 № 024393 |
| 1497 | C07AB02 | Метопролол | Метопролол   | раствор для инъекций 1 мг/мл, 5мл  | РК-ЛС-5 № 024233 |
| 1498 | C07AB02 | Метопролол | Эгилок®      | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 № 012140 |
| 1499 | C07AB02 | Метопролол | Эгилок®      | таблетки 100 мг  | РК-ЛС-5 № 012142 |
| 1500 | C07AB02 | Метопролол | Блоксазок    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 25 мг  | РК-ЛС-5 № 023513 |
| 1501 | C07AB02 | Метопролол | Блоксазок    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 50 мг  | РК-ЛС-5 № 023514 |
| 1502 | C07AB02 | Метопролол | Блоксазок    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг | РК-ЛС-5 № 023516 |
| 1503 | C07AB02 | Метопролол | Блоксазок    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением        |                  |

|      |         |             |                 |  |                    |
|------|---------|-------------|-----------------|--|--------------------|
|      |         |             |                 | ы м<br>высвобождение<br>м 200 мг                                 | PK-ЛС-5№<br>023517 |
| 1504 | C07AB02 | Метопролол  | Метомак         | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 25 мг  | PK-ЛС-5№<br>022963 |
| 1505 | C07AB02 | Метопролол  | Метомак         | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 50 мг  | PK-ЛС-5№<br>022964 |
| 1506 | C07AB02 | Метопролол  | Метомак         | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 100 мг | PK-ЛС-5№<br>022965 |
|      | C07AB03 | Атенолол    |                 |  |                    |
| 1507 | C07AB03 | Атенолол    | Атенолол - Тева | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 25 мг                         | PK-ЛС-5№<br>010016 |
| 1508 | C07AB03 | Атенолол    | Атенолол-Тева   | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 50 мг                         | PK-ЛС-5№<br>005910 |
|      | C07AB05 | Бетаксоллол |                 |  |                    |
| 1509 | C07AB05 | Бетаксоллол | Бетак           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 20 мг                         | PK-ЛС-5№<br>009856 |
| 1510 | C07AB05 | Бетаксоллол | Бетак           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг            | PK-ЛС-5№<br>121701 |
|      | C07AB07 | Бисопролол  |                 |  |                    |
| 1511 | C07AB07 | Бисопролол  | Нипертен®       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг            | PK-ЛС-5№<br>018318 |
| 1512 | C07AB07 | Бисопролол  | Бипрол          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг             | PK-ЛС-5№<br>016755 |
| 1513 | C07AB07 | Бисопролол  | Нипертен®       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг             | PK-ЛС-5№<br>018317 |
| 1514 | C07AB07 | Бисопролол  | Бисопролол      | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 2,5<br>мг                     | PK-ЛС-5№<br>021358 |

|      |         |            |                      |   |                 |
|------|---------|------------|----------------------|---|-----------------|
| 1515 | C07AB07 | Бисопролол | Конкор® Кор          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 003593 |
| 1516 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг   | РК-ЛС-5№ 022248 |
| 1517 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 022247 |
| 1518 | C07AB07 | Бисопролол | Биол®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 020743 |
| 1519 | C07AB07 | Бисопролол | Бисомор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 019276 |
| 1520 | C07AB07 | Бисопролол | Беландж              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 021430 |
| 1521 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол           | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг            | РК-ЛС-5№ 023794 |
| 1522 | C07AB07 | Бисопролол | Бипрол               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 016760 |
| 1523 | C07AB07 | Бисопролол | КАРДОРИТМ®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 022822 |
| 1524 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопрол-Фармак      | таблетки, 10 мг                               | РК-ЛС-5№ 022532 |
| 1525 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг            | РК-ЛС-5№ 022198 |
| 1526 | C07AB07 | Бисопролол | Бисомор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 019275 |
| 1527 | C07AB07 | Бисопролол | Беландж              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг  | РК-ЛС-5№ 021429 |

|      |         |            |                      |   |                 |
|------|---------|------------|----------------------|---|-----------------|
| 1528 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол           | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг             | РК-ЛС-5№ 023795 |
| 1529 | C07AB07 | Бисопролол | КАРДОРИТМ®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 022821 |
| 1530 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг             | РК-ЛС-5№ 022197 |
| 1531 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопрол-Фармак      | таблетки 5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 022531 |
| 1532 | C07AB07 | Бисопролол | Бисомор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 019274 |
| 1533 | C07AB07 | Бисопролол | Нипертен®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 018316 |
| 1534 | C07AB07 | Бисопролол | Беландж              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 021428 |
| 1535 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол           | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг           | РК-ЛС-5№ 023793 |
| 1536 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопрол-Фармак      | таблетки 2,5 мг                               | РК-ЛС-5№ 022536 |
| 1537 | C07AB07 | Бисопролол | КАРДОРИТМ®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 022820 |
| 1538 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг           | РК-ЛС-5№ 022196 |
| 1539 | C07AB07 | Бисопролол | Биол®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 020742 |
| 1540 | C07AB07 | Бисопролол | Биол®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 020741 |

|      |         |            |                   |   |                  |
|------|---------|------------|-------------------|---|------------------|
| 1541 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол-Тева   | таблетки 5 мг                                 | РК-ЛС-5 № 024249 |
| 1542 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол-Тева   | таблетки 10 мг                                | РК-ЛС-5 № 024250 |
| 1543 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5 № 019958 |
| 1544 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 019959 |
| 1545 | C07AB07 | Бисопролол | Ризопрол          | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг             | РК-ЛС-5 № 023800 |
| 1546 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол SANTO  | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг            | РК-ЛС-5 № 023486 |
| 1547 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол SANTO  | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг             | РК-ЛС-5 № 023487 |
| 1548 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол SANTO  | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг           | РК-ЛС-5 № 023489 |
| 1549 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол - Тева | таблетки 2,5 мг                               | РК-ЛС-5 № 019601 |
| 1550 | C07AB07 | Бисопролол | Бипрол            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5 № 023011 |
| 1551 | C07AB07 | Бисопролол | Бидоп®            | таблетки 2,5 мг                               | РК-ЛС-5 № 018479 |
| 1552 | C07AB07 | Бисопролол | Бидоп®            | таблетки 5 мг                                 | РК-ЛС-5 № 018480 |
| 1553 | C07AB07 | Бисопролол | Бидоп®            | таблетки 10 мг                                | РК-ЛС-5 № 018481 |
| 1554 | C07AB07 | Бисопролол | Коронал           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5 № 003595 |
| 1555 | C07AB07 | Бисопролол | Коронал           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 003594 |
| 1556 | C07AB07 | Бисопролол | Бисотекса®        | таблетки 2,5 мг                               | РК-ЛС-5 № 121713 |
|      |         |            |                   |   |                  |

|      |         |            |             |  |                    |
|------|---------|------------|-------------|--|--------------------|
| 1557 | C07AB07 | Бисопролол | Бисотекса®  | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>121712 |
| 1558 | C07AB07 | Бисопролол | Бисотекса®  | таблетки 10 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>121711 |
| 1559 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 5мг               | РК-ЛС-5№<br>021359 |
| 1560 | C07AB07 | Бисопролол | Бисопролол  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 10 мг             | РК-ЛС-5№<br>021360 |
| 1561 | C07AB07 | Бисопролол | Конкор®     | Таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг | РК-ЛС-5№<br>014587 |
| 1562 | C07AB07 | Бисопролол | Конкор®     | Таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10мг | РК-ЛС-5№<br>014588 |
|      | C07AB12 | Небиволол  |             |  |                    |
| 1563 | C07AB12 | Небиволол  | Аделол-Тева | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>021210 |
| 1564 | C07AB12 | Небиволол  | Небилет®    | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>014109 |
| 1565 | C07AB12 | Небиволол  | Танелеб     | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>020123 |
| 1566 | C07AB12 | Небиволол  | Нексивол    | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>015808 |
| 1567 | C07AB12 | Небиволол  | Небием      | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>021366 |
| 1568 | C07AB12 | Небиволол  | ОД-Неб      | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>019198 |
| 1569 | C07AB12 | Небиволол  | Небием      | таблетки 10 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>021367 |
| 1570 | C07AB12 | Небиволол  | Небиворлд   | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>023599 |
| 1571 | C07AB12 | Небиволол  | Небивол     | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>022873 |
| 1572 | C07AB12 | Небиволол  | Небием      | таблетки 2,5 мг                                      | РК-ЛС-5№<br>021365 |
| 1573 | C07AB12 | Небиволол  | Небием      | таблетки 20 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>021368 |
| 1574 | C07AB12 | Небиволол  | Небилонг-5  | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>021290 |
| 1575 | C07AB12 | Небиволол  | Небилонг    | таблетки 10 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>024695 |
| 1576 | C07AB12 | Небиволол  | Небилонг    | таблетки 2,5 мг                                      | РК-ЛС-5№<br>024696 |
|      |         |            |             |  |                    |



|      |         |  |                     |                  |                     |
|------|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1577 | C07AB12 | Небиволол  | Небиволол-Тева      | таблетки 5 мг    | РК-ЛС-5 №<br>025591 |
|      | C07AG   | Аль фа -,<br>бета-адреноблок<br>аторы  |                     |                  |                     |
|      | C07AG02 | Карведилол   |                     |                  |                     |
| 1578 | C07AG02 | Карведилол   | КАРВИДИЛ®           | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 №<br>016337 |
| 1579 | C07AG02 | Карведилол   | КАРВИДИЛ®           | таблетки 6,25 мг | РК-ЛС-5 №<br>016335 |
| 1580 | C07AG02 | Карведилол   | Карведилол-Тев<br>а | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 №<br>020364 |
| 1581 | C07AG02 | Карведилол   | Карведилол-Тев<br>а | таблетки 6,25 мг | РК-ЛС-5 №<br>020365 |
| 1582 | C07AG02 | Карведилол   | Кориол®             | таблетки 6,25 мг | РК-ЛС-5 №<br>009788 |
| 1583 | C07AG02 | Карведилол   | ВЕДИКАРДОЛ          | таблетки 6,25 мг | РК-ЛС-5 №<br>014177 |
| 1584 | C07AG02 | Карведилол   | ВЕДИКАРДОЛ          | таблетки 12,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>014178 |
| 1585 | C07AG02 | Карведилол   | ВЕДИКАРДОЛ          | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 №<br>014179 |
| 1586 | C07AG02 | Карведилол   | Таллитон®           | таблетки 6,25 мг | РК-ЛС-5 №<br>013537 |
| 1587 | C07AG02 | Карведилол   | Таллитон®           | таблетки 12,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>013538 |
| 1588 | C07AG02 | Карведилол   | Таллитон®           | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 №<br>013539 |
| 1589 | C07AG02 | Карведилол   | Карведилол-Тев<br>а | таблетки 12,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>020363 |
| 1590 | C07AG02 | Карведилол   | Кориол®             | таблетки 12,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>009789 |
| 1591 | C07AG02 | Карведилол   | Кориол®             | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 №<br>009790 |
| 1592 | C07AG02 | Карведилол   | КАРВИДИЛ®           | таблетки 12,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>016336 |
|      | C07F    | Бета-адреноблок<br>а т о р ы<br>селективные в<br>комбинации с<br>другими<br>гипотензивными<br>средствами |                     |                  |                     |
|      | C07FB   | Бета-блокаторы<br>и блокаторы<br>кальциевых<br>каналов   |                     |                  |                     |
|      |         |  |                     |                  |                     |

|      |         |  |                 |                      |                 |
|------|---------|--|-----------------|----------------------|-----------------|
|      | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   |                 |                      |                 |
| 1593 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Алотендин®      | таблетки 10 мг/5 мг  | РК-ЛС-5№ 017961 |
| 1594 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Алотендин®      | таблетки 5 мг/5 мг   | РК-ЛС-5№ 017959 |
| 1595 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Нипертен® Комби | таблетки 5 мг/10 мг  | РК-ЛС-5№ 023997 |
| 1596 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Нипертен® Комби | таблетки 10 мг/5 мг  | РК-ЛС-5№ 023998 |
| 1597 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Нипертен® Комби | таблетки 10 мг/10 мг | РК-ЛС-5№ 023999 |
| 1598 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Нипертен® Комби | таблетки 5 мг/5 мг   | РК-ЛС-5№ 023981 |
| 1599 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Алотендин®      | таблетки 5мг/10мг    | РК-ЛС-5№ 017960 |
| 1600 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Алотендин®      | таблетки 10мг/10мг   | РК-ЛС-5№ 017962 |
| 1601 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Бикард АМ       | таблетки 5 мг/5 мг   | РК-ЛС-5№ 024457 |
| 1602 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Бикард АМ       | таблетки 5 мг/10 мг  | РК-ЛС-5№ 024458 |
| 1603 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Бикард АМ       | таблетки 10 мг/5 мг  | РК-ЛС-5№ 024459 |
| 1604 | C07FB07 | Бисопролол и Амлодипин   | Бикард АМ       | таблетки 10 мг/10 мг | РК-ЛС-5№ 024460 |
|      | C08     | Блокаторы кальциевых каналов   |                 |                      |                 |
|      | C08C    | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды |                 |                      |                 |
|      | C08CA   | Дигидропиридиновые производные   |                 |                      |                 |
|      | C08CA01 | Амлодипин  |                 |                      |                 |
| 1605 | C08CA01 | Амлодипин  | Кардилопин®     | таблетки 10 мг       | РК-ЛС-5№ 010251 |
| 1606 | C08CA01 | Амлодипин  | Нормодипин®     | таблетки 10 мг       | РК-ЛС-5№ 009547 |
| 1607 | C08CA01 | Амлодипин  | Стамло®         | таблетки 10 мг       | РК-ЛС-5№ 011971 |
| 1608 | C08CA01 | Амлодипин  | Тенокс®         | таблетки 10 мг       | РК-ЛС-5№ 003280 |

|      |         |           |                    |                 |                    |
|------|---------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1609 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодимед          | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>016525 |
| 1610 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин          | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>021183 |
| 1611 | C08CA01 | Амлодипин | Кардилопин®        | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>010250 |
| 1612 | C08CA01 | Амлодипин | Нормодипин®        | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>009546 |
| 1613 | C08CA01 | Амлодипин | Стамло®            | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>011970 |
| 1614 | C08CA01 | Амлодипин | Тенокс®            | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>003279 |
| 1615 | C08CA01 | Амлодипин | Аладин             | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>022340 |
| 1616 | C08CA01 | Амлодипин | Норваск®           | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>014062 |
| 1617 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодимед          | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>016526 |
| 1618 | C08CA01 | Амлодипин | Норваск®           | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>014061 |
| 1619 | C08CA01 | Амлодипин | Аладин             | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>022341 |
| 1620 | C08CA01 | Амлодипин | Амод™-10           | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>018853 |
| 1621 | C08CA01 | Амлодипин | Амод™-5            | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>018852 |
| 1622 | C08CA01 | Амлодипин | Авторекс           | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>020426 |
| 1623 | C08CA01 | Амлодипин | Амлотоп®           | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>010607 |
| 1624 | C08CA01 | Амлодипин | КОРОНИМ®           | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>015666 |
| 1625 | C08CA01 | Амлодипин | Лопикард           | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>014171 |
| 1626 | C08CA01 | Амлодипин | Амлотоп®           | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>010606 |
| 1627 | C08CA01 | Амлодипин | КОРОНИМ®           | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>015667 |
| 1628 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин<br>Канон | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>010787 |
| 1629 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин<br>Канон | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>010788 |
| 1630 | C08CA01 | Амлодипин | Кардилопин®        | таблетки 2,5 мг | РК-ЛС-5№<br>010249 |
| 1631 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодикард         | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>022910 |
|      |         |           |                    |                 |                    |

|      |         |           |                |                           |                    |
|------|---------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------|
| 1632 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодикард     | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>022864 |
| 1633 | C08CA01 | Амлодипин | Амапин         | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>022741 |
| 1634 | C08CA01 | Амлодипин | Амапин         | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-5№<br>022742 |
| 1635 | C08CA01 | Амлодипин | Амломакс®      | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>022623 |
| 1636 | C08CA01 | Амлодипин | Амломакс®      | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-5№<br>022624 |
| 1637 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодикард     | таблетки 2,5 мг           | РК-ЛС-5№<br>022629 |
| 1638 | C08CA01 | Амлодипин | Амловас        | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>016160 |
| 1639 | C08CA01 | Амлодипин | Амловас        | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-5№<br>016161 |
| 1640 | C08CA01 | Амлодипин | Калчек         | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>015874 |
| 1641 | C08CA01 | Амлодипин | СЕМЛОПИН®      | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>019883 |
| 1642 | C08CA01 | Амлодипин | СЕМЛОПИН®      | таблетки 2,5 мг           | РК-ЛС-5№<br>019882 |
| 1643 | C08CA01 | Амлодипин | Эсем           | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>022409 |
| 1644 | C08CA01 | Амлодипин | Эсем           | таблетки 2,5 мг           | РК-ЛС-5№<br>022407 |
| 1645 | C08CA01 | Амлодипин | АМЛОРУС        | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-5№<br>013879 |
| 1646 | C08CA01 | Амлодипин | АМЛОРУС        | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>013878 |
| 1647 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин      | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>020794 |
| 1648 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин      | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-5№<br>020793 |
| 1649 | C08CA01 | Амлодипин | Лопикард       | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-5№<br>014173 |
| 1650 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин-ТК   | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-0№<br>025594 |
| 1651 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин-ТК   | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-0№<br>025593 |
| 1652 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин-Тева | таблетки 10 мг            | РК-ЛС-5№<br>025485 |
| 1653 | C08CA01 | Амлодипин | Амлодипин-Тева | таблетки 5 мг             | РК-ЛС-5№<br>025486 |
|      | C08CA05 | Нифедипин |                |                           |                    |
|      |         |           |                | таблетки с<br>замедленным |                    |

|      |         |              |                      |   |                 |
|------|---------|--------------|----------------------|---|-----------------|
| 1654 | C08CA05 | Нифедипин    | Кордипин® ретард     | высвобождение м 20 мг   | РК-ЛС-5№ 011059 |
| 1655 | C08CA05 | Нифедипин    | Коринфар ретард-Тева | Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением м 20 мг            | РК-ЛС-5№ 000407 |
| 1656 | C08CA05 | Нифедипин    | Фармадипин®          | капли оральные 2% 5 мл  | РК-ЛС-5№ 014415 |
| 1657 | C08CA05 | Нифедипин    | Фармадипин®          | капли оральные 2% 25 мл   | РК-ЛС-5№ 014415 |
| 1658 | C08CA05 | Нифедипин    | Нифедипин            | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 023656 |
| 1659 | C08CA05 | Нифедипин    | Нифедипин            | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 023655 |
| 1660 | C08CA05 | Нифедипин    | Нифекард® ХЛ         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением м 30 мг | РК-ЛС-5№ 012331 |
| 1661 | C08CA05 | Нифедипин    | Нифекард® ХЛ         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением м 60 мг | РК-ЛС-5№ 012337 |
|      | C08CA06 | Нимодипин    |                      |   |                 |
| 1662 | C08CA06 | Нимодипин    | Нимотоп®             | раствор для инфузий 10 мг/50 мл   | РК-ЛС-5№ 011041 |
| 1663 | C08CA06 | Нимодипин    | Нимотоп®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг                                      | РК-ЛС-5№ 011040 |
| 1664 | C08CA06 | Нимодипин    | Немотан              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг                                      | РК-ЛС-5№ 019321 |
|      | C08CA13 | Лерканидипин |                      |   |                 |
|      |         |              |                      | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |  |                    |   |                 |
|------|---------|--|--------------------|---|-----------------|
| 1665 | C08CA13 | Лерканидипин   | Леркамен® 10       | пленочной оболочкой 10 мг                             | РК-ЛС-5№ 006012 |
| 1666 | C08CA13 | Лерканидипин   | Леркамен® 20       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг          | РК-ЛС-5№ 019923 |
| 1667 | C08CA13 | Лерканидипин   | Занидип-рекорд ати | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг          | РК-ЛС-5№ 017727 |
| 1668 | C08CA13 | Лерканидипин   | Занидип-рекорд ати | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг          | РК-ЛС-5№ 017728 |
|      | C08CA16 | Клевидипин   |                    |   |                 |
| 1669 | C08CA16 | Клевидипин   | Клевипрекс         | эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл 50 мл  | РК-ЛС-5№ 121857 |
| 1670 | C08CA16 | Клевидипин   | Клевипрекс         | эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл 100 мл | РК-ЛС-5№ 121858 |
|      | C08D    | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце |                    |   |                 |
|      | C08DA   | Фенилалкилами н о в ы е производные                                  |                    |   |                 |
|      | C08DA01 | Верапамил  |                    |   |                 |
| 1671 | C08DA01 | Верапамил  | Изоптин®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг          | РК-ЛС-5№ 013857 |
| 1672 | C08DA01 | Верапамил  | Вератард 180       | капсулы пролонгированн о г о высвобождения 180 мг     | РК-ЛС-5№ 011495 |
| 1673 | C08DA01 | Верапамил  | Верапамил          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг          | РК-ЛС-5№ 003078 |
| 1674 | C08DA01 | Верапамил  | Верапамил          | таблетки, покрытые оболочкой 80 мг                    | РК-ЛС-5№ 122037 |

|      |         |  |                        |   |                     |
|------|---------|--|------------------------|---|---------------------|
|      | C08DB   | Бензотиазепино<br>в ы е<br>производные                         |                        |   |                     |
|      | C08DB01 | Дилтиазем  |                        |   |                     |
| 1675 | C08DB01 | Дилтиазем  | Дилтиазем<br>Собхан    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг | РК-ЛС-5 №<br>122107 |
|      | C09     | Препараты,<br>влияющие на<br>ренин-ангиотенз<br>иновую систему |                        |   |                     |
|      | C09A    | Ингибиторы<br>ангиотензин-пре<br>вращающего<br>фермента (АПФ)  |                        |   |                     |
|      | C09AA   | Ингибиторы<br>ангиотензин-пре<br>вращающего<br>фермента (АПФ)  |                        |   |                     |
|      | C09AA01 | Каптоприл  |                        |   |                     |
| 1676 | C09AA01 | Каптоприл  | Каптоприл              | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5 №<br>009646 |
| 1677 | C09AA01 | Каптоприл  | Каптоприл              | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5 №<br>012330 |
| 1678 | C09AA01 | Каптоприл  | Каптоприл Вива<br>Фарм | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5 №<br>018187 |
| 1679 | C09AA01 | Каптоприл  | КАПТОПРИЛ-А<br>КОС     | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5 №<br>003670 |
| 1680 | C09AA01 | Каптоприл  | Каптоприл<br>ШТАДА®    | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022633 |
| 1681 | C09AA01 | Каптоприл  | Каптоприл<br>ШТАДА®    | таблетки 12,5 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>022634 |
| 1682 | C09AA01 | Каптоприл  | Каптоприл<br>ШТАДА®    | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022621 |
| 1683 | C09AA01 | Каптоприл  | Каптоприл              | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5 №<br>003447 |
|      | C09AA02 | Эналаприл  |                        |   |                     |
| 1684 | C09AA02 | Эналаприл  | Эднит®                 | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>004559 |
| 1685 | C09AA02 | Эналаприл  | Энап®                  | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>010409 |
| 1686 | C09AA02 | Эналаприл  | Берлиприл® 20          | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>011038 |
| 1687 | C09AA02 | Эналаприл  | ЭНАЛАПРИЛ              | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5 №<br>003412 |
| 1688 | C09AA02 | Эналаприл  | Берлиприл® 10          | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5 №<br>011037 |

|      |         |           |                     |   |                    |
|------|---------|-----------|---------------------|---|--------------------|
| 1689 | C09AA02 | Эналаприл | Энам®               | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>011901 |
| 1690 | C09AA02 | Эналаприл | Энап®               | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>010408 |
| 1691 | C09AA02 | Эналаприл | Эднит®              | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>004557 |
| 1692 | C09AA02 | Эналаприл | Энам®               | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>011900 |
| 1693 | C09AA02 | Эналаприл | Энам®               | таблетки 2,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>011899 |
| 1694 | C09AA02 | Эналаприл | Энап®               | таблетки 2,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>012003 |
| 1695 | C09AA02 | Эналаприл | Берлиприл® 5        | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>008270 |
| 1696 | C09AA02 | Эналаприл | Эналаприлат         | раствор для<br>инъекций 1,25<br>мг/мл 1 мл                | РК-ЛС-3№<br>021457 |
| 1697 | C09AA02 | Эналаприл | КАРЛОН®             | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>015773 |
| 1698 | C09AA02 | Эналаприл | Энап®               | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>010410 |
| 1699 | C09AA02 | Эналаприл | КАРЛОН®             | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>015772 |
| 1700 | C09AA02 | Эналаприл | Эналайф             | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>022850 |
| 1701 | C09AA02 | Эналаприл | Эналайф             | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>022851 |
| 1702 | C09AA02 | Эналаприл | Эналайф             | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>022852 |
| 1703 | C09AA02 | Эналаприл | Эднит®              | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>004558 |
| 1704 | C09AA02 | Эналаприл | Эналаприл<br>NOBEL® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 20<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025448 |
| 1705 | C09AA02 | Эналаприл | Эналаприл<br>NOBEL® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 10<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025449 |
| 1706 | C09AA02 | Эналаприл | Эналаприл<br>NOBEL® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 5 мг     | РК-ЛС-5№<br>025450 |
| 1707 | C09AA02 | Эналаприл |                     | таблетки,<br>покрытые                                     |                    |



|      |         |            |                     |                                   |                    |
|------|---------|------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|      |         |            | Эналаприл<br>NOBEL® | пленочной<br>оболочкой, 2,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025451 |
| 1708 | C09AA02 | Эналаприл  | Берлиприл® 20       | таблетки 20 мг                    | РК-ЛС-5№<br>025278 |
| 1709 | C09AA02 | Эналаприл  | Берлиприл® 10       | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>025279 |
| 1710 | C09AA02 | Эналаприл  | Берлиприл® 5        | таблетки 5 мг                     | РК-ЛС-5№<br>025280 |
|      | C09AA03 | Лизиноприл |                     |                                   |                    |
| 1711 | C09AA03 | Лизиноприл | Даприл              | таблетки 5мг                      | РК-ЛС-5№<br>006065 |
| 1712 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл-Тев<br>а | таблетки 5мг                      | РК-ЛС-5№<br>011760 |
| 1713 | C09AA03 | Лизиноприл | Диротон®            | таблетки 5мг                      | РК-ЛС-5№<br>013824 |
| 1714 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл          | таблетки 5мг                      | РК-ЛС-5№<br>020540 |
| 1715 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл          | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>019916 |
| 1716 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл          | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>020541 |
| 1717 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл-Тев<br>а | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>011759 |
| 1718 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл          | таблетки 5 мг                     | РК-ЛС-5№<br>019915 |
| 1719 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл          | таблетки 20 мг                    | РК-ЛС-5№<br>019917 |
| 1720 | C09AA03 | Лизиноприл | Диротон®            | таблетки 20 мг                    | РК-ЛС-5№<br>013823 |
| 1721 | C09AA03 | Лизиноприл | Диротон®            | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>013825 |
| 1722 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизиноприл-Тев<br>а | таблетки 20 мг                    | РК-ЛС-5№<br>011758 |
| 1723 | C09AA03 | Лизиноприл | Даприл              | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>006097 |
| 1724 | C09AA03 | Лизиноприл | Даприл              | таблетки 20 мг                    | РК-ЛС-5№<br>006098 |
| 1725 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизорез™-5          | таблетки 5 мг                     | РК-ЛС-5№<br>019048 |
| 1726 | C09AA03 | Лизиноприл | Лизорез™-10         | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>019049 |
| 1727 | C09AA03 | Лизиноприл | Лисноп 5            | таблетки 5 мг                     | РК-ЛС-5№<br>023175 |
| 1728 | C09AA03 | Лизиноприл | Лисноп 10           | таблетки 10 мг                    | РК-ЛС-5№<br>023176 |
|      |         |            |                     |                                   |                    |

|      |         |             |                       |   |                    |
|------|---------|-------------|-----------------------|---|--------------------|
| 1729 | C09AA03 | Лизиноприл  | Рилейс-сановель<br>5  | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>004864 |
| 1730 | C09AA03 | Лизиноприл  | Рилейс-сановель<br>10 | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>004865 |
| 1731 | C09AA03 | Лизиноприл  | Рилейс-сановель<br>20 | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>004866 |
| 1732 | C09AA03 | Лизиноприл  | Лизипрекс             | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>024845 |
| 1733 | C09AA03 | Лизиноприл  | Лизипрекс             | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>024844 |
| 1734 | C09AA03 | Лизиноприл  | Лизипрекс             | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>024846 |
| 1735 | C09AA03 | Лизиноприл  | Лизиноприл-ЛФ         | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>025788 |
| 1736 | C09AA03 | Лизиноприл  | Лизиноприл-ЛФ         | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>025786 |
| 1737 | C09AA03 | Лизиноприл  | Лизиноприл-ЛФ         | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>025787 |
| 1738 | C09AA03 | Лизиноприл  | Лизиноприл-ТК         | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>025142 |
|      | C09AA04 | Периндоприл |                       |   |                    |
| 1739 | C09AA04 | Периндоприл | Престариум® 10<br>мг  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>023211 |
| 1740 | C09AA04 | Периндоприл | Престариум® 5<br>мг   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>023210 |
| 1741 | C09AA04 | Периндоприл | Стопресс              | таблетки 8 мг   | РК-ЛС-3№<br>020971 |
| 1742 | C09AA04 | Периндоприл | Пренесса®             | таблетки 8 мг   | РК-ЛС-5№<br>014922 |
| 1743 | C09AA04 | Периндоприл | Стопресс®             | таблетки 8 мг   | РК-ЛС-5№<br>016745 |
| 1744 | C09AA04 | Периндоприл | Пренесса®             | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>014921 |
| 1745 | C09AA04 | Периндоприл | Стопресс              | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-3№<br>020970 |
| 1746 | C09AA04 | Периндоприл | Стопресс®             | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>016744 |
| 1747 | C09AA04 | Периндоприл | Пренесса®<br>Ку-таб®  | таблетки для<br>рассасывания 4<br>мг                  | РК-ЛС-5№<br>020227 |
| 1748 | C09AA04 | Периндоприл | Пренесса®<br>Ку-таб®  | таблетки для<br>рассасывания 8<br>мг                  | РК-ЛС-5№<br>020228 |
|      |         |             |                       |   |                    |

|      |         |             |                      |   |                    |
|------|---------|-------------|----------------------|---|--------------------|
| 1749 | C09AA04 | Периндоприл | Престариум®<br>5мг   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>011490 |
| 1750 | C09AA04 | Периндоприл | Престариум®<br>10мг  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>011492 |
| 1751 | C09AA04 | Периндоприл | Адеприл®             | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>023150 |
| 1752 | C09AA04 | Периндоприл | Адеприл®             | таблетки 8 мг   | РК-ЛС-5№<br>023151 |
| 1753 | C09AA04 | Периндоприл | Престариум®          | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>121691 |
| 1754 | C09AA04 | Периндоприл | Престариум®          | таблетки 8 мг   | РК-ЛС-5№<br>121692 |
| 1755 | C09AA04 | Периндоприл | Пренесса®            | таблетки 2 мг   | РК-ЛС-5№<br>014920 |
| 1756 | C09AA04 | Периндоприл | Периндоприл-Те<br>ва | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>024779 |
| 1757 | C09AA04 | Периндоприл | Периндоприл-Те<br>ва | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>024780 |
| 1758 | C09AA04 | Периндоприл | ПЕРИНДОПРИ<br>Л      | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>025687 |
|      | C09AA05 | Рамиприл    |                      |   |                    |
| 1759 | C09AA05 | Рамиприл    | Амприлан®            | таблетки 2,5 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>012570 |
| 1760 | C09AA05 | Рамиприл    | Полприл              | капсулы 2,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>014331 |
| 1761 | C09AA05 | Рамиприл    | Рамизес®             | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>018648 |
| 1762 | C09AA05 | Рамиприл    | Амприлан®            | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>012571 |
| 1763 | C09AA05 | Рамиприл    | Хартил®              | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>015173 |
| 1764 | C09AA05 | Рамиприл    | Полприл              | капсулы 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>014332 |
| 1765 | C09AA05 | Рамиприл    | Рамизес®             | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>018649 |
| 1766 | C09AA05 | Рамиприл    | Хартил®              | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>015174 |
| 1767 | C09AA05 | Рамиприл    | Полприл              | капсулы 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>014333 |
|      |         |             |                      |   |                    |

|      |         |   |                         |                  |                    |
|------|---------|---|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1768 | C09AA05 | Рамиприл  | Пирамил®                | таблетки 5 мг    | РК-ЛС-5№<br>021538 |
| 1769 | C09AA05 | Рамиприл  | Рамиприл Вива<br>Фарм   | таблетки 5 мг    | РК-ЛС-3№<br>022394 |
| 1770 | C09AA05 | Рамиприл  | Пирамил®                | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>021540 |
| 1771 | C09AA05 | Рамиприл  | Амприлан®               | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>012572 |
| 1772 | C09AA05 | Рамиприл  | Рамиприл Вива<br>Фарм   | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-3№<br>022395 |
| 1773 | C09AA05 | Рамиприл  | Тритаце®                | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>020235 |
| 1774 | C09AA05 | Рамиприл  | Амприлан®               | таблетки 1,25 мг | РК-ЛС-5№<br>012569 |
| 1775 | C09AA05 | Рамиприл  | Рамизес®                | таблетки 2,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>018647 |
| 1776 | C09AA05 | Рамиприл  | РАМИПРИЛ-С<br>АНТО®     | Таблетки 2,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>024675 |
| 1777 | C09AA05 | Рамиприл  | РАМИПРИЛ-С<br>АНТО®     | Таблетки 5 мг    | РК-ЛС-5№<br>024677 |
| 1778 | C09AA05 | Рамиприл  | РАМИПРИЛ-С<br>АНТО®     | Таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>024676 |
| 1779 | C09AA05 | Рамиприл  | Тритаце®                | таблетки 5 мг    | РК-ЛС-5№<br>020234 |
|      | C09AA09 | Фозиноприл  |                         |                  |                    |
| 1780 | C09AA09 | Фозиноприл  | Фозикард                | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>010680 |
| 1781 | C09AA09 | Фозиноприл  | Фозикард                | таблетки 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>010681 |
| 1782 | C09AA09 | Фозиноприл  | Кардиоприл              | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>019332 |
| 1783 | C09AA09 | Фозиноприл  | Фозиноприл<br>Вива Фарм | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>018185 |
| 1784 | C09AA09 | Фозиноприл  | Кардиоприл              | таблетки 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>019333 |
| 1785 | C09AA09 | Фозиноприл  | Фозиноприл<br>Вива Фарм | таблетки 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>018186 |
| 1786 | C09AA09 | Фозиноприл  | Фозинап                 | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>019409 |
| 1787 | C09AA09 | Фозиноприл  | Фозинап                 | таблетки 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>019410 |
|      | C09AA10 | Трандолаприл  |                         |                  |                    |
|      | C09B    | Ингибиторы<br>ангиотензин-пре<br>вращающего<br>фермента в<br>комбинации с |                         |                  |                    |

|      |         |  |                       |  |                 |
|------|---------|--|-----------------------|--|-----------------|
|      |         | другими препаратами  |                       |  |                 |
|      | C09BA   | Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в комбинации с диуретиками |                       |  |                 |
|      | C09BA01 | Каптоприл в комбинации с диуретиками                                     |                       |  |                 |
| 1788 | C09BA01 | Каптоприл в комбинации с диуретиками                                     | Каптоприл Н ВИВА ФАРМ | таблетки 50 мг/25 мг                                   | РК-ЛС-5№ 021637 |
| 1789 | C09BA01 | Каптоприл в комбинации с диуретиками                                     | Каптоспес+Н           | таблетки 50 мг/25 мг                                   | РК-ЛС-5№ 004105 |
|      | C09BA02 | Эналаприл в комбинации с диуретиками                                     |                       |  |                 |
| 1790 | C09BA02 | Эналаприл в комбинации с диуретиками                                     | Энап®-Н               | таблетки 10 мг/25 мг                                   | РК-ЛС-5№ 019480 |
| 1791 | C09BA02 | Эналаприл в комбинации с диуретиками                                     | Берлиприл® плюс       | таблетки 10 мг/25 мг                                   | РК-ЛС-5№ 012756 |
| 1792 | C09BA02 | Эналаприл в комбинации с диуретиками                                     | Энап®-НЛ              | таблетки 10 мг/12,5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 019481 |
| 1793 | C09BA02 | Эналаприл в комбинации с диуретиками                                     | Энап®-НЛ 20           | таблетки 20 мг/12,5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 010404 |
| 1794 | C09BA02 | Эналаприл в комбинации с диуретиками                                     | Карлон Плюс           | таблетки 20 мг/12,5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 015747 |
|      | C09BA03 | Лизиноприл в комбинации с диуретиками                                    |                       |  |                 |
| 1795 | C09BA03 | Лизиноприл в комбинации с диуретиками                                    | Рилейс-сановель плюс  | таблетки 20 мг/12,5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 004867 |
|      | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками                                   |                       |  |                 |
| 1796 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками                                   | Периндид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг/0,625 мг | РК-ЛС-5№ 020893 |
|      |         |  |                       |  |                 |

|      |         |  |                              |   |                  |
|------|---------|--|------------------------------|---|------------------|
| 1797 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Ко-Пренесса®                 | таблетки 2 мг/0,625 мг                                  | РК-ЛС-5 № 016471 |
| 1798 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Периндид                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг/1,25 мг     | РК-ЛС-5 № 020894 |
| 1799 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Ко-Пренесса®                 | таблетки 4 мг/1,25 мг                                   | РК-ЛС-5 № 016472 |
| 1800 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Нолипрел® Би-Форте           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг/2,5 мг     | РК-ЛС-5 № 020070 |
| 1801 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Нолипрел® Аргинин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг/0,625 мг  | РК-ЛС-5 № 012895 |
| 1802 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Индапамид/Периндоприл - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.625 мг /2.5 мг | РК-ЛС-5 № 021161 |
| 1803 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Индапамид/Периндоприл - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1.25 мг/5 мг     | РК-ЛС-5 № 021160 |
| 1804 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Нолипрел® Форте Аргинин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/1,25 мг     | РК-ЛС-5 № 012896 |
| 1805 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Ко-пренесса®                 | таблетки 8 мг/2,5 мг                                    | РК-ЛС-5 № 020094 |
| 1806 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Престариум® Combi Аргинин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/1,25 мг     | РК-ЛС-5 № 013001 |
| 1807 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Адеприл® Диур                | таблетки 2 мг/0,625 мг                                  | РК-ЛС-5 № 023186 |
| 1808 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками | Адеприл® Диур                | таблетки 4 мг/1,25 мг                                   | РК-ЛС-5 № 023187 |
|      |         |  |                              |   |                  |

|      |         |   |                            |  |                    |
|------|---------|---|----------------------------|--|--------------------|
| 1809 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками  | Нолипрел®<br>Аргинин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг/0,625 мг | РК-ЛС-5№<br>023379 |
| 1810 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками  | Нолипрел®<br>Форте Аргинин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/1,25 мг    | РК-ЛС-5№<br>023380 |
| 1811 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками  | Нолипрел®<br>Би-форте      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг/2,5 мг    | РК-ЛС-5№<br>023381 |
| 1812 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками  | Стопресс Инда              | таблетки 2 мг/0,625 мг                                 | РК-ЛС-0№<br>025791 |
| 1813 | C09BA04 | Периндоприл в комбинации с диуретиками  | Стопресс Инда              | таблетки 4 мг/1,25 мг                                  | РК-ЛС-0№<br>025792 |
|      | C09BA06 | Хинаприл в комбинации с диуретиками   |                            |  |                    |
| 1814 | C09BA06 | Хинаприл в комбинации с диуретиками   | Аккузид®                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг/12,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>015882 |
|      | C09BA09 | Фозиноприл в комбинации с диуретиками   |                            |  |                    |
| 1815 | C09BA09 | Фозиноприл в комбинации с диуретиками   | Фозикард Н -<br>Тева       | таблетки 20 мг/12,5 мг                                 | РК-ЛС-5№<br>013910 |
|      | C09BB   | Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в комбинации с блокаторами кальциевых каналов |                            |  |                    |
|      | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин  |                            |  |                    |
| 1816 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин  | Амлипин                    | таблетки, покрытые оболочкой 5мг/5 мг                  | РК-ЛС-5№<br>016177 |
|      |         |   |                            |  |                    |

|      |         |                          |                 |  |                  |
|------|---------|--------------------------|-----------------|--|------------------|
| 1817 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | ВиваКор®        | таблетки 5 мг/5 мг   | PK-ЛС-5 № 023443 |
| 1818 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | ВиваКор®        | таблетки 10мг/20мг   | PK-ЛС-5 № 023445 |
| 1819 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | ВиваКор®        | таблетки 5мг/10мг  | PK-ЛС-5 № 023444 |
| 1820 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | Экватор®        | таблетки 10 мг/5 мг  | PK-ЛС-5 № 009562 |
| 1821 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | Экватор®        | таблетки 20 мг/10 мг   | PK-ЛС-5 № 017765 |
| 1822 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | Экватор®        | таблетки 20 мг/5 мг  | PK-ЛС-5 № 020564 |
| 1823 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | Тенлиза®        | таблетки 10 мг/5 мг  | PK-ЛС-5 № 022441 |
| 1824 | C09BB03 | Лизиноприл и Амлодипин   | Тенлиза®        | таблетки 20 мг/10 мг   | PK-ЛС-5 № 022442 |
|      | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     |                 |  |                  |
| 1825 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Пирамил® Экстра | капсулы 10 мг/5 мг   | PK-ЛС-5 № 022239 |
| 1826 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Пирамил® Экстра | капсулы 5 мг/5 мг  | PK-ЛС-5 № 022241 |
| 1827 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Хартил® Амло    | капсулы 10 мг/5 мг   | PK-ЛС-5 № 020061 |
| 1828 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Хартил® Амло    | капсулы 5 мг/5 мг  | PK-ЛС-5 № 020060 |
| 1829 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Хартил® Амло    | капсулы 5 мг/10 мг   | PK-ЛС-5 № 020062 |
| 1830 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Хартил® Амло    | капсулы 10 мг/10 мг  | PK-ЛС-5 № 020063 |
| 1831 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Радинил®        | капсулы 5 мг/5 мг  | PK-ЛС-5 № 022640 |
| 1832 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Радинил®        | капсулы 10 мг/10 мг  | PK-ЛС-5 № 022641 |
| 1833 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Пирамил® Экстра | капсулы 5 мг/10 мг   | PK-ЛС-5 № 022238 |
| 1834 | C09BB07 | Рамиприл и Амлодипин     | Пирамил® Экстра | капсулы 10 мг/10 мг  | PK-ЛС-5 № 022240 |
|      | C09BB10 | Трандолаприл и Верапамил |                 |  |                  |
| 1835 | C09BB10 | Трандолаприл и Верапамил | Тарка®          | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 4 мг/240 мг | PK-ЛС-5 № 016560 |



|      |         |                                      |                |   |                  |
|------|---------|--------------------------------------|----------------|---|------------------|
| 1836 | C09BB10 | Трандолаприл и Верапамил             | Тарка®         | таблетки с модифицированными высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 2 мг/180 мг | РК-ЛС-5 № 016558 |
|      | C09C    | Антагонисты ангиотензина II          |                |   |                  |
|      | C09CA   | Антагонисты ангиотензина II, простые |                |   |                  |
|      | C09CA01 | Лозартан                             |                |   |                  |
| 1837 | C09CA01 | Лозартан                             | Ангисартан™-25 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5 № 003850 |
| 1838 | C09CA01 | Лозартан                             | Ангисартан™-50 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5 № 003849 |
| 1839 | C09CA01 | Лозартан                             | Лозартан-бене  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг   | РК-ЛС-5 № 024049 |
| 1840 | C09CA01 | Лозартан                             | Лозартан-бене  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5 № 024053 |
| 1841 | C09CA01 | Лозартан                             | КЛОСАРТ®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг   | РК-ЛС-5 № 024095 |
| 1842 | C09CA01 | Лозартан                             | КЛОСАРТ®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5 № 024096 |
| 1843 | C09CA01 | Лозартан                             | КЛОСАРТ®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5 № 024097 |
| 1844 | C09CA01 | Лозартан                             | Лориста®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5 № 020397 |
|      |         |                                      |                | таблетки, покрытые  |                  |

|      |         |          |                  |   |                 |
|------|---------|----------|------------------|---|-----------------|
| 1845 | C09CA01 | Лозартан | Лозартан         | пленочной оболочкой 50 мг                     | РК-ЛС-5№ 021255 |
| 1846 | C09CA01 | Лозартан | ЛОРКАР ФОРТ®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 022159 |
| 1847 | C09CA01 | Лозартан | ЛОРКАР®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 022160 |
| 1848 | C09CA01 | Лозартан | Лосар-50         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 016332 |
| 1849 | C09CA01 | Лозартан | Лосар-25         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5№ 016333 |
| 1850 | C09CA01 | Лозартан | Артамасан®       | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг            | РК-ЛС-5№ 022369 |
| 1851 | C09CA01 | Лозартан | Блоктран         | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг            | РК-ЛС-5№ 016793 |
| 1852 | C09CA01 | Лозартан | Лозап            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 018582 |
| 1853 | C09CA01 | Лозартан | Лориста®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 020398 |
| 1854 | C09CA01 | Лозартан | Лориста®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 020399 |
| 1855 | C09CA01 | Лозартан | АНЖОТЕН-сановель | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 025663 |
| 1856 | C09CA01 | Лозартан | Лозартан-ЛФ      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 025585 |
| 1857 | C09CA01 | Лозартан | Лозартан-ЛФ      | таблетки, покрытые пленочной                  | РК-ЛС-5№ 025581 |

|      |         |            |                  |   |                 |
|------|---------|------------|------------------|---|-----------------|
|      |         |            |                  | оболочкой 100 мг                              |                 |
|      | C09CA02 | Эпрозартан |                  |   |                 |
| 1858 | C09CA02 | Эпрозартан | Теветен®         | таблетки, покрытые оболочкой 600 мг           | РК-ЛС-5№ 003276 |
|      | C09CA03 | Валсартан  |                  |   |                 |
| 1859 | C09CA03 | Валсартан  | САРТОКАД-В       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 021319 |
| 1860 | C09CA03 | Валсартан  | Диован®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | РК-ЛС-5№ 013596 |
| 1861 | C09CA03 | Валсартан  | Ванатекс         | таблетки, покрытые оболочкой 160 мг           | РК-ЛС-5№ 019148 |
| 1862 | C09CA03 | Валсартан  | Вальсакор®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | РК-ЛС-5№ 013585 |
| 1863 | C09CA03 | Валсартан  | Валсартан-Тева   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | РК-ЛС-5№ 017600 |
| 1864 | C09CA03 | Валсартан  | Диован®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 013595 |
| 1865 | C09CA03 | Валсартан  | Ванатекс         | таблетки, покрытые оболочкой 80 мг            | РК-ЛС-5№ 019147 |
| 1866 | C09CA03 | Валсартан  | Вальсакор®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 013584 |
| 1867 | C09CA03 | Валсартан  | Валсартан - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 017599 |
| 1868 | C09CA03 | Валсартан  | Валсартан-Тева   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 020980 |

|      |         |           |                  |   |                     |
|------|---------|-----------|------------------|---|---------------------|
| 1869 | C09CA03 | Валсартан | Валсартан-Тева   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 160<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>020981 |
| 1870 | C09CA03 | Валсартан | САРТОКАД-В       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг     | РК-ЛС-5 №<br>021318 |
| 1871 | C09CA03 | Валсартан | САРТОКАД-В       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 160<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>021320 |
| 1872 | C09CA03 | Валсартан | Виасарт          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 80 мг     | РК-ЛС-5 №<br>024062 |
| 1873 | C09CA03 | Валсартан | Валсартан - Тева | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг     | РК-ЛС-5 №<br>017598 |
| 1874 | C09CA03 | Валсартан | Валмак           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг     | РК-ЛС-5 №<br>023020 |
| 1875 | C09CA03 | Валсартан | Валмак           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 80 мг     | РК-ЛС-5 №<br>023021 |
| 1876 | C09CA03 | Валсартан | Валмак           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 160<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>023022 |
| 1877 | C09CA03 | Валсартан | Валмак           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 320<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>023023 |
| 1878 | C09CA03 | Валсартан | Вальсакор®       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 320<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>019063 |
| 1879 | C09CA03 | Валсартан | Валсар           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг     | РК-ЛС-5 №<br>023898 |
|      |         |           |                  | таблетки,<br>покрытые                                     |                     |

|      |         |            |                |   |                  |
|------|---------|------------|----------------|---|------------------|
| 1880 | C09CA03 | Валсартан  | Валсар         | пленочной оболочкой 160 мг                    | РК-ЛС-5 № 023900 |
| 1881 | C09CA03 | Валсартан  | Валсар         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг | РК-ЛС-5 № 023901 |
| 1882 | C09CA03 | Валсартан  | Виасарт        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | РК-ЛС-5 № 024061 |
| 1883 | C09CA03 | Валсартан  | Валсартан-бене | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5 № 024086 |
| 1884 | C09CA03 | Валсартан  | Валсартан-бене | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | РК-ЛС-5 № 024087 |
| 1885 | C09CA03 | Валсартан  | Валсар         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5 № 023899 |
| 1886 | C09CA03 | Валсартан  | Валсартан-ЛФ   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5 № 024953 |
| 1887 | C09CA03 | Валсартан  | Валсартан-ЛФ   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | РК-ЛС-5 № 024954 |
|      | C09CA04 | Ирбесартан |                |   |                  |
| 1888 | C09CA04 | Ирбесартан | Ирбесан® 150   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | РК-ЛС-3 № 019662 |
| 1889 | C09CA04 | Ирбесартан | Ирбесан® 300   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг | РК-ЛС-3 № 019663 |
| 1890 | C09CA04 | Ирбесартан | Ирбесан® 75    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг  | РК-ЛС-3 № 019661 |
|      |         |            |                |   |                  |

|      |         |             |              |   |                    |
|------|---------|-------------|--------------|---|--------------------|
| 1891 | C09CA04 | Ирбесартан  | Ротазар      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023036 |
| 1892 | C09CA04 | Ирбесартан  | Ротазар      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023035 |
| 1893 | C09CA04 | Ирбесартан  | Ротазар      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 75 мг     | РК-ЛС-5№<br>023037 |
| 1894 | C09CA04 | Ирбесартан  | ИРБЕСАН® 75  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 75 мг     | РК-ЛС-5№<br>013700 |
| 1895 | C09CA04 | Ирбесартан  | ИРБЕСАН®150  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг | РК-ЛС-5№<br>013701 |
| 1896 | C09CA04 | Ирбесартан  | ИРБЕСАН® 300 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>013702 |
| 1897 | C09CA04 | Ирбесартан  | ИРБЕСАН® 75  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 75 мг     | РК-ЛС-5№<br>013945 |
| 1898 | C09CA04 | Ирбесартан  | ИРБЕСАН® 150 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг | РК-ЛС-5№<br>013946 |
| 1899 | C09CA04 | Ирбесартан  | ИРБЕСАН® 300 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>013947 |
|      | C09CA06 | Кандесартан |              |   |                    |
| 1900 | C09CA06 | Кандесартан | КАНТАБ®      | таблетка 16 мг  | РК-ЛС-3№<br>021635 |
| 1901 | C09CA06 | Кандесартан | Адвант       | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5№<br>018304 |
| 1902 | C09CA06 | Кандесартан | КАНТАБ®      | таблетка 4 мг   | РК-ЛС-3№<br>021633 |
|      |         |             |              |   |                    |

|      |         |             |                          |                |                     |
|------|---------|-------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 1903 | C09CA06 | Кандесартан | КАНТАБ®                  | таблетки 8 мг  | РК-ЛС-3 №<br>021634 |
| 1904 | C09CA06 | Кандесартан | Адвант                   | таблетки 8 мг  | РК-ЛС-5 №<br>018303 |
| 1905 | C09CA06 | Кандесартан | Кандесартан-бен<br>е     | таблетки 16 мг | РК-ЛС-5 №<br>023676 |
| 1906 | C09CA06 | Кандесартан | Кандесартан-бен<br>е     | таблетки, 8 мг | РК-ЛС-5 №<br>023675 |
| 1907 | C09CA06 | Кандесартан | Кандекор®                | таблетки 16 мг | РК-ЛС-5 №<br>019821 |
| 1908 | C09CA06 | Кандесартан | КАСАРК®                  | таблетки 16 мг | РК-ЛС-5 №<br>020750 |
| 1909 | C09CA06 | Кандесартан | Кандекор®                | таблетки 8 мг  | РК-ЛС-5 №<br>019820 |
| 1910 | C09CA06 | Кандесартан | КАСАРК®                  | таблетки 8 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022207 |
| 1911 | C09CA06 | Кандесартан | АЙРА-сановель<br>8       | таблетки 8 мг  | РК-ЛС-5 №<br>004862 |
| 1912 | C09CA06 | Кандесартан | АЙРА-сановель<br>16      | таблетки 16 мг | РК-ЛС-5 №<br>004863 |
| 1913 | C09CA06 | Кандесартан | Кандесар®                | таблетки 4 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022867 |
| 1914 | C09CA06 | Кандесартан | Кандесар®                | таблетки 8 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022868 |
| 1915 | C09CA06 | Кандесартан | Кандесар®                | таблетки 16 мг | РК-ЛС-5 №<br>022869 |
| 1916 | C09CA06 | Кандесартан | Кандекор®                | таблетки 32 мг | РК-ЛС-5 №<br>019822 |
| 1917 | C09CA06 | Кандесартан | КАСАРК®                  | таблетки 32 мг | РК-ЛС-5 №<br>020751 |
| 1918 | C09CA06 | Кандесартан | Кандесартан<br>Вива Фарм | таблетка 8 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024788 |
| 1919 | C09CA06 | Кандесартан | Кандесартан<br>Вива Фарм | таблетка 16 мг | РК-ЛС-5 №<br>024789 |
|      | C09CA07 | Телмисартан |                          |                |                     |
| 1920 | C09CA07 | Телмисартан | Микардис®                | таблетки 80 мг | РК-ЛС-5 №<br>019903 |
| 1921 | C09CA07 | Телмисартан | ТЕЛМИТЕК®                | таблетки 80 мг | РК-ЛС-5 №<br>023366 |
| 1922 | C09CA07 | Телмисартан | Телсартан®               | таблетки 80 мг | РК-ЛС-5 №<br>121842 |
| 1923 | C09CA07 | Телмисартан | Телсартан®               | таблетки 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>121841 |
| 1924 | C09CA07 | Телмисартан | Телмиста®                | таблетки 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>020946 |
| 1925 | C09CA07 | Телмисартан | Телмиста®                | таблетки 80 мг | РК-ЛС-5 №<br>020947 |

|      |         |                          |                      |   |                     |
|------|---------|--------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 1926 | C09CA07 | Телмисартан              | Телмисартан-Те<br>ва | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>021080 |
| 1927 | C09CA07 | Телмисартан              | Телмисартан-Те<br>ва | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>021081 |
| 1928 | C09CA07 | Телмисартан              | Сафител-80           | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121772 |
| 1929 | C09CA07 | Телмисартан              | Теллзи 40            | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121791 |
| 1930 | C09CA07 | Телмисартан              | Теллзи 80            | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121792 |
| 1931 | C09CA07 | Телмисартан              | Телеакт              | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121963 |
| 1932 | C09CA07 | Телмисартан              | Телеакт              | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121964 |
| 1933 | C09CA07 | Телмисартан              | Телпрес              | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>023058 |
| 1934 | C09CA07 | Телмисартан              | Телпрес              | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>023059 |
| 1935 | C09CA07 | Телмисартан              | Телпрес              | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5 №<br>023060 |
| 1936 | C09CA07 | Телмисартан              | Телзап®              | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>019843 |
| 1937 | C09CA07 | Телмисартан              | Телзап®              | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>019844 |
| 1938 | C09CA07 | Телмисартан              | Твардокс             | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024066 |
| 1939 | C09CA07 | Телмисартан              | Твардокс             | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024068 |
| 1940 | C09CA07 | Телмисартан              | ХИПОТЕЛ®             | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024738 |
| 1941 | C09CA07 | Телмисартан              | ХИПОТЕЛ®             | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024739 |
|      | C09CA08 | Олмесартан<br>медоксомил |                      |   |                     |
| 1942 | C09CA08 | Олмесартан<br>медоксомил | Олмехарт®            | Таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 №<br>024492 |
| 1943 | C09CA08 | Олмесартан<br>медоксомил | Олмехарт®            | Таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 №<br>024493 |
| 1944 | C09CA08 | Олмесартан<br>медоксомил | Олмехарт®            | Таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024495 |
|      |         |                          |                      | Таблетки,<br>покрытые                                 |                     |



|      |         |  |                    |   |                    |
|------|---------|--|--------------------|---|--------------------|
| 1945 | C09CA08 | Олмесартан<br>медоксомил   | Олмехарт®          | пленочной<br>оболочкой 10 мг                                      | РК-ЛС-5№<br>024496 |
|      | C09CA09 | Азилсартан<br>медоксомил   |                    |   |                    |
| 1946 | C09CA09 | Азилсартан<br>медоксомил   | Эдарби®            | таблетки 80 мг  | РК-ЛС-5№<br>020167 |
| 1947 | C09CA09 | Азилсартан<br>медоксомил   | Эдарби®            | таблетки 40 мг  | РК-ЛС-5№<br>020166 |
|      | C09D    | Антагонисты<br>ангиотензина II<br>в комбинации с<br>другими<br>препаратами |                    |   |                    |
|      | C09DA   | Антагонисты<br>ангиотензина II<br>в комбинации с<br>диуретиками            |                    |   |                    |
|      | C09DA01 | Лозартан в<br>комбинации с<br>диуретиками                                  |                    |   |                    |
| 1948 | C09DA01 | Лозартан в<br>комбинации с<br>диуретиками                                  | КО-ЛОРКАР®         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг<br>/12,5 мг | РК-ЛС-5№<br>022173 |
| 1949 | C09DA01 | Лозартан в<br>комбинации с<br>диуретиками                                  | КО-ЛОРКАР®<br>ФОРТ | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100/<br>25 мг     | РК-ЛС-5№<br>022174 |
| 1950 | C09DA01 | Лозартан в<br>комбинации с<br>диуретиками                                  | Лозап Плюс         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг<br>/12,5 мг | РК-ЛС-5№<br>018191 |
| 1951 | C09DA01 | Лозартан в<br>комбинации с<br>диуретиками                                  | Лориста® Н         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг<br>/12,5 мг | РК-ЛС-5№<br>012740 |
| 1952 | C09DA01 | Лозартан в<br>комбинации с<br>диуретиками                                  | Лозартан плюс      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг<br>/12.5 мг | РК-ЛС-5№<br>024359 |
| 1953 | C09DA01 | Лозартан в<br>комбинации с<br>диуретиками                                  | Лозартан плюс      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг/12.5 мг | РК-ЛС-5№<br>024360 |
|      |         |  |                    |   |                    |

|      |         |                                      |                                    |   |                  |
|------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 1954 | C09DA01 | Лозартан в комбинации с диуретиками  | Лозартан плюс                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг   | РК-ЛС-5 № 024366 |
| 1955 | C09DA01 | Лозартан в комбинации с диуретиками  | Лориста® НД                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг/25мг     | РК-ЛС-5 № 012739 |
| 1956 | C09DA01 | Лозартан в комбинации с диуретиками  | Лориста® Н100                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/12,5 мг | РК-ЛС-5 № 019289 |
| 1957 | C09DA01 | Лозартан в комбинации с диуретиками  | Лозарел® Плюс                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50мг/12,5мг    | РК-ЛС-5 № 121735 |
| 1958 | C09DA01 | Лозартан в комбинации с диуретиками  | Лозарел® Плюс                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг   | РК-ЛС-5 № 121734 |
| 1959 | C09DA01 | Лозартан в комбинации с диуретиками  | АНЖОТЕН-сановель Плюс              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50мг/12,5мг    | РК-ЛС-5 № 025457 |
|      | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками |                                    |   |                  |
| 1960 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Валсартан/ Гидрохлоротиазид – Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг /12,5 мг | РК-ЛС-5 № 017680 |
| 1961 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Валсартан/ Гидрохлоротиазид – Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/12,5 мг | РК-ЛС-5 № 017681 |
| 1962 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Валсартан/ Гидрохлоротиазид – Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/25 мг   | РК-ЛС-5 № 017682 |
| 1963 | C09DA03 |                                      | Ко-Диован®                         | таблетки, покрытые                                    |                  |

|      |         |                                      |                                     |  |                 |
|------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|      |         | Валсартан в комбинации с диуретиками |                                     | оболочкой 80 мг /12,5 мг                               | PK-ЛС-5№ 010548 |
| 1964 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Ко-Диован®                          | таблетки, покрытые оболочкой 160/12,5мг                | PK-ЛС-5№ 013720 |
| 1965 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Валсартан Н-бене                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160/12,5        | PK-ЛС-5№ 024225 |
| 1966 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | ВАЛМАК-Н                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг/ 25 мг   | PK-ЛС-5№ 023002 |
| 1967 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | ВАЛМАК-Н                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг / 12.5 мг | PK-ЛС-5№ 023003 |
| 1968 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | ВАЛМАК-Н                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/ 25 мг   | PK-ЛС-5№ 023004 |
| 1969 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | ВАЛМАК-Н                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/ 12.5 мг | PK-ЛС-5№ 023005 |
| 1970 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | ВАЛМАК-Н                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг/ 12.5 мг | PK-ЛС-5№ 023006 |
| 1971 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Валсартан/ Гидрохлоротиаз ид – Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/12,5 мг  | PK-ЛС-5№ 017681 |
| 1972 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Ванатекс Комби                      | таблетки, покрытые оболочкой 80 мг /12,5 мг            | PK-ЛС-5№ 019286 |
| 1973 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками | Ванатекс Комби                      | таблетки, покрытые оболочкой 160 мг/12,5 мг            | PK-ЛС-5№ 019287 |
|      |         |                                      |                                     |  |                 |

|      |         |                                       |                |   |                  |
|------|---------|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| 1974 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками  | Вальсакор® Н   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг /12,5 мг | РК-ЛС-5 № 020963 |
| 1975 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками  | Вальсакор® Н   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160/12,5 мг    | РК-ЛС-5 № 020964 |
| 1976 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками  | Вальсакор® Н   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/25 мг   | РК-ЛС-5 № 020965 |
| 1977 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками  | Валсартан Плюс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/25 мг   | РК-ЛС-5 № 025006 |
| 1978 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками  | Валсартан Плюс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160/12,5 мг    | РК-ЛС-5 № 025007 |
| 1979 | C09DA03 | Валсартан в комбинации с диуретиками  | Валсартан Плюс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг /12,5 мг | РК-ЛС-5 № 025008 |
|      | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками |                |   |                  |
| 1980 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Ко-Ирбесан®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/12,5 мг | РК-ЛС-3 № 020380 |
| 1981 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Ко-Ирбесан®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг/12,5 мг | РК-ЛС-3 № 020379 |
| 1982 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Ротазар Плюс   | таблетки 150 мг/12,5 мг                               | РК-ЛС-5 № 022988 |
| 1983 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Ирбатал- Н 300 | таблетки 300 мг/12,5 мг                               | РК-ЛС-5 № 122073 |
|      |         |                                       |                | таблетки, покрытые                                    |                  |

|      |         |                                       |                    |   |                 |
|------|---------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 1984 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Конверид           | пленочной оболочкой 300мг/12.5 мг                     | РК-ЛС-5№ 024027 |
| 1985 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Конверид           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150мг/12.5 мг  | РК-ЛС-5№ 024028 |
| 1986 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Ко-Ирбесан®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг/12,5 мг | РК-ЛС-5№ 014019 |
| 1987 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Ко-Ирбесан®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300мг/12,5мг   | РК-ЛС-5№ 014020 |
| 1988 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Ирбатал-Н 150      | таблетки 150 мг/12.5 мг                               | РК-ЛС-5№ 122072 |
| 1989 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Фирмаста® Н 150    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг/12,5 мг | РК-ЛС-5№ 021372 |
| 1990 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Фирмаста® Н 300    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/12,5 мг | РК-ЛС-5№ 021373 |
| 1991 | C09DA04 | Ирбесартан в комбинации с диуретиками | Фирмаста® НД 300   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/25 мг   | РК-ЛС-5№ 021374 |
|      | C09DA07 | Телмисартан и диуретики               |                    |   |                 |
| 1992 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики               | Микардис® Плюс     | таблетки 80 мг/12,5 мг                                | РК-ЛС-5№ 020193 |
| 1993 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики               | Сейфтелми Г        | таблетки 80 мг/12,5 мг                                | РК-ЛС-5№ 121986 |
| 1994 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики               | Телмиста®Н         | таблетки 80 мг/12,5 мг                                | РК-ЛС-5№ 020638 |
| 1995 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики               | Телмисартан Н-Тева | таблетки 80 мг/12,5 мг                                | РК-ЛС-5№ 021404 |
| 1996 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики               | Телсартан® Н       | таблетки 80 мг/12,5 мг                                | РК-ЛС-5№ 022178 |
| 1997 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики               | Телмиста® Н        | таблетки 40 мг/12,5 мг                                | РК-ЛС-5№ 020637 |

|      |         |  |                       |  |                     |
|------|---------|--|-----------------------|--|---------------------|
| 1998 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телмиста® Н           | таблетки 80 мг/<br>25 мг                           | РК-ЛС-5 №<br>020639 |
| 1999 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телпрес плюс          | таблетки 40/12,5<br>мг                             | РК-ЛС-5 №<br>023294 |
| 2000 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телпрес плюс          | таблетки 80/<br>12,5мг                             | РК-ЛС-5 №<br>023297 |
| 2001 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телпрес плюс          | таблетки 80/<br>25мг                               | РК-ЛС-5 №<br>023298 |
| 2002 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телсартан® Н          | таблетки 40 мг/<br>12,5 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>022179 |
| 2003 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телзап Плюс           | таблетки 40 мг/<br>12.5 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>121970 |
| 2004 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телзап Плюс           | таблетки 80 мг/<br>12.5 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>121971 |
| 2005 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телзап Плюс           | таблетки 80 мг/<br>25 мг                           | РК-ЛС-5 №<br>121972 |
| 2006 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Сейфтелми Г           | таблетки 40 мг/<br>12,5 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>121985 |
| 2007 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Сафител-Н             | таблетки 40/12,5<br>мг                             | РК-ЛС-5 №<br>121768 |
| 2008 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Теллзи Н              | таблетки 40мг/<br>12,5 мг                          | РК-ЛС-5 №<br>121723 |
| 2009 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Телмисартан<br>Н-Тева | таблетки 80 мг/<br>25 мг                           | РК-ЛС-5 №<br>021403 |
| 2010 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Твардокс Н            | таблетки 80 мг/<br>12,5 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>024628 |
| 2011 | C09DA07 | Телмисартан и диуретики  | Твардокс Н            | таблетки 40 мг/<br>12,5 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>024629 |
|      | C09DA08 | Олмесартан<br>медоксомил и<br>диуретики  |                       |  |                     |
|      | C09DB   | Антагонисты<br>ангиотензина II<br>в комбинации с<br>блокаторами<br>кальциевых<br>каналов |                       |  |                     |
|      | C09DB01 | Валсартан и<br>Амлодипин   |                       |  |                     |
| 2012 | C09DB01 | Валсартан и<br>Амлодипин   | Агвистат®             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 10мг/<br>160 мг | РК-ЛС-3 №<br>122149 |
| 2013 | C09DB01 | Валсартан и<br>Амлодипин   | Агвистат®             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 5 мг/<br>160 мг | РК-ЛС-3 №<br>122148 |
|      |         |  |                       |  |                     |

|      |         |                       |                   |  |                 |
|------|---------|-----------------------|-------------------|--|-----------------|
| 2014 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Эксвалсартан-бене | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/10мг   | PK-ЛС-5№ 023570 |
| 2015 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Эксфорж®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг /160 мг | PK-ЛС-5№ 014822 |
| 2016 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Эксфорж®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/ 160 мг  | PK-ЛС-5№ 014821 |
| 2017 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Эксфорж®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/ 80 мг   | PK-ЛС-5№ 014820 |
| 2018 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Валодип           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг/ 80мг     | PK-ЛС-5№ 020957 |
| 2019 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Валодип           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг/ 160мг    | PK-ЛС-5№ 020958 |
| 2020 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Валодип           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг/ 160мг   | PK-ЛС-5№ 020959 |
| 2021 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Нормотанс         | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг/ 160 мг            | PK-ЛС-5№ 024376 |
| 2022 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Нормотанс         | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг /160 мг           | PK-ЛС-5№ 024377 |
| 2023 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Ванатекс Амло     | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг /160 мг           | PK-ЛС-5№ 024127 |
| 2024 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин | Ванатекс Амло     | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг/ 80 мг             | PK-ЛС-5№ 024124 |

|      |         |                              |                            |   |                  |
|------|---------|------------------------------|----------------------------|---|------------------|
| 2025 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Ванатекс Амло              | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг/160 мг            | РК-ЛС-5 № 024125 |
| 2026 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Валсартан/Амлодипин - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/80 мг   | РК-ЛС-5 № 023764 |
| 2027 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Валсартан/Амлодипин - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/160 мг  | РК-ЛС-5 № 023765 |
| 2028 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Валсартан/Амлодипин - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг/160 мг | РК-ЛС-5 № 023766 |
| 2029 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Аксудропин®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг/160 мг | РК-ЛС-5 № 023746 |
| 2030 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Аксудропин®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/160 мг  | РК-ЛС-5 № 023747 |
| 2031 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Аксудропин®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/80 мг   | РК-ЛС-5 № 023748 |
| 2032 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Артинова-АМ                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг/160 мг | РК-ЛС-5 № 023373 |
| 2033 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Артинова-АМ                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/160 мг  | РК-ЛС-5 № 023374 |
| 2034 | C09DB01 | Валсартан и Амлодипин        | Артинова-АМ                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг/80 мг   | РК-ЛС-5 № 023375 |
|      |         | Ангиотензина II антагонисты, |                            |   |                  |



|      |         |  |          |   |                  |
|------|---------|--|----------|---|------------------|
|      | C09DX   | другие комбинации                        |          |   |                  |
|      | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   |          |   |                  |
| 2035 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5 № 023196 |
| 2036 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5 № 023194 |
| 2037 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5 № 023195 |
| 2038 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5 № 023188 |
| 2039 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5 № 023189 |
| 2040 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5 № 023190 |
| 2041 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5 № 023191 |
| 2042 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5 № 023192 |
| 2043 | C09DX04 | Валсартан и Сакубитрил                   | Юперิโอ™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5 № 023193 |
|      | C10     | Гиполипидемические препараты             |          |   |                  |
|      |         | Гипохолестеринемические и гипотриглицери |          |   |                  |

|      |         |                              |             |  |                 |
|------|---------|------------------------------|-------------|--|-----------------|
|      | C10A    | демические препараты         |             |  |                 |
|      | C10AA   | Ингибиторы ГМГ-КОА-Редуктазы |             |  |                 |
|      | C10AA01 | Симвастатин                  |             |  |                 |
| 2044 | C10AA01 | Симвастатин                  | Симекар® 10 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 016209 |
| 2045 | C10AA01 | Симвастатин                  | Симекар® 20 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 016210 |
| 2046 | C10AA01 | Симвастатин                  | Симекар® 40 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 016624 |
| 2047 | C10AA01 | Симвастатин                  | Вазилип®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 005351 |
| 2048 | C10AA01 | Симвастатин                  | Симвастерол | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 004722 |
| 2049 | C10AA01 | Симвастатин                  | Вазилип®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 005352 |
| 2050 | C10AA01 | Симвастатин                  | Симвастерол | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг           | РК-ЛС-5№ 004723 |
| 2051 | C10AA01 | Симвастатин                  | Вазилип®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 005001 |
| 2052 | C10AA01 | Симвастатин                  | Симвастерол | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг           | РК-ЛС-5№ 004724 |
| 2053 | C10AA01 | Симвастатин                  | Зокор       | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 009279 |
| 2054 | C10AA01 | Симвастатин                  | Зокор       | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг           | РК-ЛС-5№ 009280 |
|      | C10AA05 | Аторвастатин                 |             |  |                 |
|      |         |                              |             | таблетки, покрытые                           |                 |

|      |         |              |              |   |                  |
|------|---------|--------------|--------------|---|------------------|
| 2055 | C10AA05 | Аторвастатин | Тулип®       | пленочной оболочкой, 40 мг                    | РК-ЛС-5 № 020740 |
| 2056 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторис®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5 № 014849 |
| 2057 | C10AA05 | Аторвастатин | Липримар ST™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5 № 018156 |
| 2058 | C10AA05 | Аторвастатин | Атрибет      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5 № 020329 |
| 2059 | C10AA05 | Аторвастатин | Липримар ST™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5 № 018157 |
| 2060 | C10AA05 | Аторвастатин | Вазатор      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | РК-ЛС-5 № 019169 |
| 2061 | C10AA05 | Аторвастатин | Липримар ST™ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 018155 |
| 2062 | C10AA05 | Аторвастатин | Атрибет      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | РК-ЛС-5 № 020328 |
| 2063 | C10AA05 | Аторвастатин | Вазатор      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | РК-ЛС-5 № 019168 |
| 2064 | C10AA05 | Аторвастатин | Тулип®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 020738 |
| 2065 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторис®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 009808 |
| 2066 | C10AA05 | Аторвастатин | Атрибет      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | РК-ЛС-5 № 020327 |

|      |         |              |                 |  |                  |
|------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|
| 2067 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастатин ЛФ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 № 021531 |
| 2068 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастерол    | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг           | РК-ЛС-5 № 016524 |
| 2069 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастатин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 021219 |
| 2070 | C10AA05 | Аторвастатин | Липримар ST™    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 018154 |
| 2071 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастатин ЛФ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 021529 |
| 2072 | C10AA05 | Аторвастатин | Амвастан        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 019190 |
| 2073 | C10AA05 | Аторвастатин | Амвастан        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 019191 |
| 2074 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастатин ЛФ | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг           | РК-ЛС-5 № 021530 |
| 2075 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастерол    | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5 № 016522 |
| 2076 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастерол    | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг           | РК-ЛС-5 № 016523 |
| 2077 | C10AA05 | Аторвастатин | Сторвас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 122034 |
| 2078 | C10AA05 | Аторвастатин | Сторвас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 122035 |
| 2079 | C10AA05 | Аторвастатин | Сторвас®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 № 122036 |
|      |         |              |                 | таблетки, покрытые                           |                  |

|      |         |              |               |  |                 |
|------|---------|--------------|---------------|--|-----------------|
| 2080 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторис®       | пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 009809 |
| 2081 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторфит 40    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 022886 |
| 2082 | C10AA05 | Аторвастатин | Торвакард НЕО | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 023126 |
| 2083 | C10AA05 | Аторвастатин | Торвакард НЕО | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 023127 |
| 2084 | C10AA05 | Аторвастатин | Атокор        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 003016 |
| 2085 | C10AA05 | Аторвастатин | Атокор        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 003026 |
| 2086 | C10AA05 | Аторвастатин | Арваз™ -20    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 018943 |
| 2087 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторис®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг | РК-ЛС-5№ 019674 |
| 2088 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторис®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг | РК-ЛС-5№ 019675 |
| 2089 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторис®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | РК-ЛС-5№ 019676 |
| 2090 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастерол  | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 020501 |
| 2091 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастерол  | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг           | РК-ЛС-5№ 020502 |
| 2092 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастерол  | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг           | РК-ЛС-5№ 020503 |
| 2093 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастерол  | таблетки, покрытые оболочкой 80 мг           | РК-ЛС-5№ 020504 |

|      |         |              |                      |   |                 |
|------|---------|--------------|----------------------|---|-----------------|
| 2094 | C10AA05 | Аторвастатин | ЭТСЭТ®               | таблетки, покрытые оболочкой 80 мг            | РК-ЛС-5№ 024292 |
| 2095 | C10AA05 | Аторвастатин | ЭТСЭТ®               | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг            | РК-ЛС-5№ 024293 |
| 2096 | C10AA05 | Аторвастатин | ЭТСЭТ®               | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг            | РК-ЛС-5№ 024294 |
| 2097 | C10AA05 | Аторвастатин | ЭТСЭТ®               | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг            | РК-ЛС-5№ 024295 |
| 2098 | C10AA05 | Аторвастатин | Тулип®               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 020739 |
| 2099 | C10AA05 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТ ИН-САНТО® | Таблетки, покрытые оболочкой 40 мг            | РК-ЛС-5№ 024678 |
| 2100 | C10AA05 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТ ИН-САНТО® | Таблетки, покрытые оболочкой 20 мг            | РК-ЛС-5№ 024679 |
| 2101 | C10AA05 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТ ИН-САНТО® | Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг            | РК-ЛС-5№ 024680 |
| 2102 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторфит 20           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | РК-ЛС-5№ 024736 |
| 2103 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторфит 10           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 024737 |
| 2104 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастатин Зентива | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5№ 025172 |
| 2105 | C10AA05 | Аторвастатин | Аторвастатин Зентива | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 025173 |
|      | C10AA07 | Розувастатин |                      |   |                 |
| 2106 | C10AA07 | Розувастатин | Крестор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 012494 |
| 2107 | C10AA07 | Розувастатин | УЛЬТРОКС®            | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |              |             |  |                 |
|------|---------|--------------|-------------|--|-----------------|
|      |         |              |             | пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 016352 |
| 2108 | C10AA07 | Розувастатин | Лднил®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 018759 |
| 2109 | C10AA07 | Розувастатин | Крестор     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 012493 |
| 2110 | C10AA07 | Розувастатин | УЛЬТРОКС®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 016353 |
| 2111 | C10AA07 | Розувастатин | Лднил®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 018758 |
| 2112 | C10AA07 | Розувастатин | Росустар    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 022907 |
| 2113 | C10AA07 | Розувастатин | Росустар    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 022912 |
| 2114 | C10AA07 | Розувастатин | Крестор®    | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5№ 017729 |
| 2115 | C10AA07 | Розувастатин | Роксера®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 018083 |
| 2116 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 018354 |
| 2117 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 018357 |
| 2118 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 018355 |
| 2119 | C10AA07 | Розувастатин | Полвастерол | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 019723 |
|      |         |              |             |  |                 |

|      |         |              |             |   |                    |
|------|---------|--------------|-------------|---|--------------------|
| 2120 | C10AA07 | Розувастатин | Розулип®    | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 10 мг              | РК-ЛС-5№<br>019476 |
| 2121 | C10AA07 | Розувастатин | Роксера®    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>018084 |
| 2122 | C10AA07 | Розувастатин | Рофаст      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>121881 |
| 2123 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>018356 |
| 2124 | C10AA07 | Розувастатин | Полвастерол | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 20 мг              | РК-ЛС-5№<br>019724 |
| 2125 | C10AA07 | Розувастатин | Розулип®    | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 20 мг              | РК-ЛС-5№<br>019477 |
| 2126 | C10AA07 | Розувастатин | Роксера®    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>018085 |
| 2127 | C10AA07 | Розувастатин | Рофаст      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>121882 |
| 2128 | C10AA07 | Розувастатин | Розватор    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>121891 |
| 2129 | C10AA07 | Розувастатин | Розватор    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>121892 |
| 2130 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>018358 |
| 2131 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№<br>018361 |
| 2132 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>018359 |
|      |         |              |             |   |                    |



|      |         |              |            |  |                 |
|------|---------|--------------|------------|--|-----------------|
| 2133 | C10AA07 | Розувастатин | Мертенил®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 018360 |
| 2134 | C10AA07 | Розувастатин | Старкрэст® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 020914 |
| 2135 | C10AA07 | Розувастатин | Арозвас    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 021583 |
| 2136 | C10AA07 | Розувастатин | Арозвас    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 021584 |
| 2137 | C10AA07 | Розувастатин | Акорта®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 121979 |
| 2138 | C10AA07 | Розувастатин | Акорта®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 121980 |
| 2139 | C10AA07 | Розувастатин | Росаве 10  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 122017 |
| 2140 | C10AA07 | Розувастатин | Росаве 20  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 122018 |
| 2141 | C10AA07 | Розувастатин | Роксардио® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 022262 |
| 2142 | C10AA07 | Розувастатин | Роксардио® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 022263 |
| 2143 | C10AA07 | Розувастатин | Роксардио® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 022264 |
| 2144 | C10AA07 | Розувастатин | Роксардио® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 022265 |
|      |         |              |            | таблетки, покрытые                           |                 |

|      |         |              |          |  |                 |
|------|---------|--------------|----------|--|-----------------|
| 2145 | C10AA07 | Розувастатин | Розувин  | пленочной оболочкой 5 мг                     | РК-ЛС-5№ 022515 |
| 2146 | C10AA07 | Розувастатин | Розувин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 022516 |
| 2147 | C10AA07 | Розувастатин | Розувин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 022517 |
| 2148 | C10AA07 | Розувастатин | Розувин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 022518 |
| 2149 | C10AA07 | Розувастатин | Роксера® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№ 018086 |
| 2150 | C10AA07 | Розувастатин | Росустар | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 022906 |
| 2151 | C10AA07 | Розувастатин | Розуфаст | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 023129 |
| 2152 | C10AA07 | Розувастатин | Розуфаст | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 023130 |
| 2153 | C10AA07 | Розувастатин | Розуфаст | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 023131 |
| 2154 | C10AA07 | Розувастатин | Розулип® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 121915 |
| 2155 | C10AA07 | Розувастатин | Розумак  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 023312 |
| 2156 | C10AA07 | Розувастатин | Розумак  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 023313 |
| 2157 | C10AA07 | Розувастатин | Розумак  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 023314 |
|      |         |              |          |  |                 |

|      |         |              |                    |  |                  |
|------|---------|--------------|--------------------|--|------------------|
| 2158 | C10AA07 | Розувастатин | Розумак            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 № 023315 |
| 2159 | C10AA07 | Розувастатин | Розутор 20         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 023394 |
| 2160 | C10AA07 | Розувастатин | Розутор 10         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 023395 |
| 2161 | C10AA07 | Розувастатин | Розутор 5          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 023396 |
| 2162 | C10AA07 | Розувастатин | Полвастерол        | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5 № 019722 |
| 2163 | C10AA07 | Розувастатин | Роксера®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг | РК-ЛС-5 № 019678 |
| 2164 | C10AA07 | Розувастатин | Роксера®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг | РК-ЛС-5 № 019679 |
| 2165 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-СЗ    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 023587 |
| 2166 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-СЗ    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 № 023588 |
| 2167 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-СЗ    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 023589 |
| 2168 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-СЗ    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 023590 |
| 2169 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-Те ва | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 № 023837 |
| 2170 | C10AA07 | Розувастатин |                    | таблетки, покрытые                           |                  |

|      |         |              |                       |   |                    |
|------|---------|--------------|-----------------------|---|--------------------|
|      |         |              | Розувастатин-Те<br>ва | пленочной<br>оболочкой 20 мг                          | РК-ЛС-5№<br>023838 |
| 2171 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-Те<br>ва | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>023839 |
| 2172 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-Те<br>ва | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>023840 |
| 2173 | C10AA07 | Розувастатин | Роваста               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>024109 |
| 2174 | C10AA07 | Розувастатин | Роваста               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>024110 |
| 2175 | C10AA07 | Розувастатин | Роваста               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>024111 |
| 2176 | C10AA07 | Розувастатин | Кливас                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>024409 |
| 2177 | C10AA07 | Розувастатин | Кливас                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>024399 |
| 2178 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-Л<br>Ф   | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 5 мг               | РК-ЛС-5№<br>024361 |
| 2179 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-Л<br>Ф   | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 10 мг              | РК-ЛС-5№<br>024362 |
| 2180 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин-Л<br>Ф   | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 20 мг              | РК-ЛС-5№<br>024363 |
| 2181 | C10AA07 | Розувастатин | Розулип®              | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 40 мг              | РК-ЛС-5№<br>019478 |
| 2182 | C10AA07 | Розувастатин | Липозит®              | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 40 мг              | РК-ЛС-5№<br>024555 |
| 2183 | C10AA07 | Розувастатин | Липозит®              | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 20 мг              | РК-ЛС-5№<br>024556 |
|      |         |              |                       |   |                    |

|      |         |              |              |  |                  |
|------|---------|--------------|--------------|--|------------------|
| 2184 | C10AA07 | Розувастатин | Липозит®     | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5 № 024557 |
| 2185 | C10AA07 | Розувастатин | Липозит®     | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5 № 024558 |
| 2186 | C10AA07 | Розувастатин | Холрест      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5 № 024567 |
| 2187 | C10AA07 | Розувастатин | Холрест      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 024568 |
| 2188 | C10AA07 | Розувастатин | Холрест      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 024569 |
| 2189 | C10AA07 | Розувастатин | Холрест      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 024570 |
| 2190 | C10AA07 | Розувастатин | РУЗОЛОСТИН   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 024574 |
| 2191 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 025863 |
| 2192 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 025864 |
| 2193 | C10AA07 | Розувастатин | Розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 025865 |
| 2194 | C10AA07 | Розувастатин | КОЛНАР       | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг           | РК-ЛС-5 № 025666 |
| 2195 | C10AA07 | Розувастатин | КОЛНАР       | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг           | РК-ЛС-5 № 025664 |
| 2196 | C10AA07 | Розувастатин | КОЛНАР       | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5 № 025667 |
|      | C10AB   | Фибраты      |              |  |                  |
|      | C10AB05 | Фенофибрат   |              |  |                  |
|      |         |              |              |  |                  |

|      |         |   |                   |  |                 |
|------|---------|---|-------------------|--|-----------------|
| 2197 | C10AB05 | Фенофибрат  | Трайкор®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 145 мг                                      | РК-ЛС-5№ 019646 |
| 2198 | C10AB05 | Фенофибрат  | Липидекс® СР      | Капсулы с пролонгированным высвобождением 250 мг                                   | РК-ЛС-5№ 014810 |
| 2199 | C10AB05 | Фенофибрат  | ФЕНОФИБРАТ Собхан | капсулы 200 мг   | РК-ЛС-5№ 122101 |
| 2200 | C10AB05 | Фенофибрат  | Трайкор®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг                                      | РК-ЛС-5№ 019681 |
|      | C10AX   | Прочие гиполипидемические препараты                 |                   |  |                 |
|      | C10AX09 | Эзетимиб  |                   |  |                 |
| 2201 | C10AX09 | Эзетимиб  | Альнекса          | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№ 019023 |
| 2202 | C10AX09 | Эзетимиб  | Отрио             | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№ 025795 |
|      | C10AX13 | Эволокумаб  |                   |  |                 |
| 2203 | C10AX13 | Эволокумаб  | Репата            | раствор для подкожного введения в предварительно заполненной шприц-ручке 140 мг/мл | РК-ЛС-5№ 023664 |
|      | C10AX16 | Инклизиран  |                   |  |                 |
| 2204 | C10AX16 | Инклизиран  | СИБРАВА           | раствор для подкожного введения 284 мг/1.5 мл                                      | РК-ЛС-5№ 025332 |
|      | C10B    | Липидные модифицирующие агенты, комбинации          |                   |  |                 |
|      | C10BA   | Комбинации различных агентов, модифицирующих липиды |                   |  |                 |
|      | C10BA02 | Симвастатин и Эзетимиб                              |                   |  |                 |
|      |         |   |                   |  |                 |

|      |         |   |                  |  |                 |
|------|---------|---|------------------|--|-----------------|
|      | C10BA06 | Розувастатин и Эзетимиб                                 |                  |  |                 |
| 2205 | C10BA06 | Розувастатин и Эзетимиб                                 | Розулип® Плюс    | капсулы 10 мг / 10 мг  | РК-ЛС-5№ 122117 |
| 2206 | C10BA06 | Розувастатин и Эзетимиб                                 | Розулип® Плюс    | капсулы 20 мг / 10мг   | РК-ЛС-5№ 122118 |
|      | D       | Дерматология  |                  |  |                 |
|      | D01     | Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи |                  |  |                 |
|      | D01A    | Противогрибковые препараты для наружного применения     |                  |  |                 |
|      | D01AA   | Противогрибковые антибиотики                            |                  |  |                 |
| 2207 | D01AA   | Противогрибковые антибиотики                            | Розеофунгин-АС®  | мазь 2% 20 г   | РК-ЛС-5№ 023225 |
|      | D01AA01 | Нистатин  |                  |  |                 |
| 2208 | D01AA01 | Нистатин  | Фунгостатин®     | гранулы для приготовления суспензии для местного применения 100 000 ЕД/мл 7.5 г/ 50 мл | РК-ЛС-5№ 019093 |
|      | D01AC   | Производные имидазола и триазола                        |                  |  |                 |
|      | D01AC01 | Клотримазол   |                  |  |                 |
| 2209 | D01AC01 | Клотримазол   | Кандид           | крем 1%, 20 г  | РК-ЛС-5№ 014435 |
| 2210 | D01AC01 | Клотримазол   | Клотримазол-Тева | крем 1%, 30 г  | РК-ЛС-5№ 018199 |
| 2211 | D01AC01 | Клотримазол   | Кандид           | раствор для местного применения 1%, 15 мл  | РК-ЛС-5№ 013578 |
| 2212 | D01AC01 | Клотримазол   | Клотримазол      | крем 1%, 20 г  | РК-ЛС-5№ 005354 |
| 2213 | D01AC01 | Клотримазол   | Клотримазол      | Мазь 1%, 25 г  | РК-ЛС-5№ 019578 |
| 2214 | D01AC01 | Клотримазол   | Кандид           | Порошок для наружного применения, 30 г   | РК-ЛС-5№ 011978 |
|      |         |   |                  |  |                 |

|      |         |   |             |   |                    |
|------|---------|---|-------------|---|--------------------|
| 2215 | D01AC01 | Клотримазол   | КЛОТРИМАЗОЛ | Крем 1%, 15 г                                   | РК-ЛС-5№<br>020660 |
| 2216 | D01AC01 | Клотримазол   | Клотримазол | мазь 25 г                                       | РК-ЛС-5№<br>019578 |
| 2217 | D01AC01 | Клотримазол   | Клотримазол | крем 1%, 20 г                                   | РК-ЛС-5№<br>024822 |
| 2218 | D01AC01 | Клотримазол   | КЛОФАН®     | крем 1%, 20 г                                   | РК-ЛС-5№<br>025770 |
|      | D01AC02 | Миконазол   |             |   |                    |
| 2219 | D01AC02 | Миконазол   | Миконаз     | крем 2%   | РК-ЛС-5№<br>011812 |
| 2220 | D01AC02 | Миконазол   | Миконаз     | Порошок для<br>наружного<br>применения 20 г     | РК-ЛС-5№<br>003845 |
|      | D01AC08 | Кетоконазол   |             |   |                    |
| 2221 | D01AC08 | Кетоконазол   | ДЕРМАЗОЛ®   | шампунь 2% 50<br>мл                             | РК-ЛС-5№<br>014266 |
| 2222 | D01AC08 | Кетоконазол   | ДЕРМАЗОЛ®   | крем 2% 15 г                                    | РК-ЛС-5№<br>013158 |
| 2223 | D01AC08 | Кетоконазол   | Миканисал®  | шампунь 20 мг/г                                 | РК-ЛС-5№<br>017151 |
| 2224 | D01AC08 | Кетоконазол   | Низорал®    | крем для<br>наружного<br>применения 2%          | РК-ЛС-5№<br>009839 |
| 2225 | D01AC08 | Кетоконазол   | Низорал®    | шампунь 2%                                      | РК-ЛС-5№<br>009831 |
| 2226 | D01AC08 | Кетоконазол   | Кетазол     | шампунь 2%                                      | РК-ЛС-5№<br>023182 |
| 2227 | D01AC08 | Кетоконазол   | Кетазол     | Мазь для<br>наружного<br>применения 2%          | РК-ЛС-5№<br>023260 |
| 2228 | D01AC08 | Кетоконазол   | Кетокон     | крем для<br>наружного<br>применения 2%          | РК-ЛС-5№<br>025306 |
|      | D01AC14 | Сертаконазол  |             |   |                    |
| 2229 | D01AC14 | Сертаконазол  | Залаин®     | крем для<br>наружного<br>применения 2%<br>20 мг | РК-ЛС-5№<br>005045 |
|      | D01AE   | Прочие<br>противогрибков<br>ые препараты<br>для наружного<br>применения |             |   |                    |
|      | D01AE15 | Тербинафин  |             |   |                    |
| 2230 | D01AE15 | Тербинафин  | Финотерб    | крем для<br>наружного                           |                    |



|      |         |            |                     |   |                    |
|------|---------|------------|---------------------|---|--------------------|
|      |         |            |                     | применения 1%<br>15 г   | РК-ЛС-5№<br>022363 |
| 2231 | D01AE15 | Тербинафин | Терфалин®           | крем 1% 15 г  | РК-ЛС-5№<br>011618 |
| 2232 | D01AE15 | Тербинафин | Ламикон®            | спрей для<br>наружного<br>применения 1%                               | РК-ЛС-5№<br>005679 |
| 2233 | D01AE15 | Тербинафин | ТЕРФАЛИН®           | спрей для<br>местного<br>применения 1%                                | РК-ЛС-5№<br>012729 |
| 2234 | D01AE15 | Тербинафин | Эрбинол             | крем для<br>наружного<br>применения 10<br>мг/г                        | РК-ЛС-5№<br>121773 |
| 2235 | D01AE15 | Тербинафин | Эрбинол             | спрей для<br>наружного<br>применения 1%                               | РК-ЛС-5№<br>019224 |
| 2236 | D01AE15 | Тербинафин | Экзифин®            | крем 1%   | РК-ЛС-5№<br>014091 |
| 2237 | D01AE15 | Тербинафин | ТЕРБИТАЛ®           | крем для<br>наружного<br>применения 10<br>мг/г                        | РК-ЛС-5№<br>015631 |
| 2238 | D01AE15 | Тербинафин | ТЕРБИЗИЛ®           | крем 1%   | РК-ЛС-5№<br>004549 |
| 2239 | D01AE15 | Тербинафин | Ламизил             | крем для<br>наружного<br>применения 1%                                | РК-ЛС-5№<br>004659 |
| 2240 | D01AE15 | Тербинафин | Ламизил®            | спрей 1%  | РК-ЛС-5№<br>009577 |
| 2241 | D01AE15 | Тербинафин | Ламикон®            | крем 1%   | РК-ЛС-5№<br>005678 |
| 2242 | D01AE15 | Тербинафин | ТЕРФАЛИН®           | крем 1%   | РК-ЛС-5№<br>023476 |
| 2243 | D01AE15 | Тербинафин | Ламизил® Уно        | раствор для<br>наружного<br>применения<br>пленкообразую<br>щий 1% 4 г | РК-ЛС-5№<br>010192 |
| 2244 | D01AE15 | Тербинафин | Ламизил<br>Дермгель | гель 1% 15 г  | РК-ЛС-5№<br>013703 |
| 2245 | D01AE15 | Тербинафин | МИКОСИСФРИ          | крем для<br>наружного<br>применения 1%                                | РК-ЛС-5№<br>025824 |
|      | D01AE16 | Аморолфин  |                     |   |                    |
| 2246 | D01AE16 | Аморолфин  | Фунгосепт®          | лак для ногтей<br>50 мг/мл  | РК-ЛС-5№<br>121948 |
| 2247 | D01AE16 | Аморолфин  | Офломил             | лак для ногтей<br>5% 2,5 мл   | РК-ЛС-5№<br>024067 |

|      |         |  |                |   |                  |
|------|---------|--|----------------|---|------------------|
|      | D01B    | Противогрибковые препараты для системного применения |                |   |                  |
|      | D01BA   | Противогрибковые средства для системного применения  |                |   |                  |
|      | D01BA02 | Тербинафин   |                |   |                  |
| 2248 | D01BA02 | Тербинафин   | Терфалин®      | таблетки 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 016316 |
| 2249 | D01BA02 | Тербинафин   | Тербизил®      | таблетки 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 004548 |
| 2250 | D01BA02 | Тербинафин   | Тербинафин     | таблетки 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 121918 |
| 2251 | D01BA02 | Тербинафин   | Эрбинол        | таблетки 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 021582 |
| 2252 | D01BA02 | Тербинафин   | Экзифин®       | таблетки 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 014443 |
| 2253 | D01BA02 | Тербинафин   | Ламикон®       | таблетки 0,25 г                             | РК-ЛС-5 № 005680 |
| 2254 | D01BA02 | Тербинафин   | Медрон         | таблетки 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 018983 |
|      | D02     | Препараты со смягчающим и протекторным действием     |                |   |                  |
|      | D02A    | Препараты со смягчающим и протекторным действием     |                |   |                  |
|      | D02AB   | Препараты цинка                                      |                |   |                  |
| 2255 | D02AB   | Препараты цинка                                      | Цинковая мазь  | мазь 10% 30 г                               | РК-ЛС-5 № 003137 |
| 2256 | D02AB   | Препараты цинка                                      | Цинковая мазь  | Мазь для наружного применения 100мг /г 25 г | РК-ЛС-5 № 011515 |
| 2257 | D02AB   | Препараты цинка                                      | Цинковая паста | Паста 30 г                                  | РК-ЛС-5 № 004822 |
| 2258 | D02AB   | Препараты цинка                                      | Зентавекс      | Мазь 150мг/г 50 г                           | РК-ЛС-5 № 022029 |
|      | D02AC   | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры          |                |   |                  |
|      |         | Препараты, содержащие                                |                |   |                  |

|      |         |   |                        |   |                  |
|------|---------|---|------------------------|---|------------------|
|      | D02AC   | мягкий парафин и жиры                                   |                        |   |                  |
| 2259 | D02AC   | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры             | Вазелиновое масло      | масло для наружного применения 25 г     | РК-ЛС-5 № 013016 |
| 2260 | D02AC   | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры             | Вазелин                | мазь 25 г                               | РК-ЛС-5 № 012810 |
| 2261 | D02AC   | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры             | Дексерил®              | крем для наружного применения 50 г      | РК-ЛС-5 № 020814 |
| 2262 | D02AC   | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры             | Дексерил®              | крем для наружного применения 250 г     | РК-ЛС-5 № 020814 |
| 2263 | D02AC   | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры             | Вазелин-DF медицинский | мазь для наружного применения 25 г      | РК-ЛС-5 № 016473 |
| 2264 | D02AC   | Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры             | Вазелин                | мазь для наружного применения 25 г      | РК-ЛС-5 № 003160 |
|      | D02AX   | Прочие дерматопротекторы                                |                        |   |                  |
|      | D03     | Препараты для лечения ран и язв                         |                        |   |                  |
|      | D03A    | Препараты, способствующие нормальному рубцеванию        |                        |   |                  |
|      | D03AX   | Прочие препараты, способствующие нормальному рубцеванию |                        |   |                  |
|      | D03AX03 | Декспантенол  |                        |   |                  |
| 2265 | D03AX03 | Декспантенол  | Гидротен®              | крем для наружного применения 5 %, 30 г | РК-ЛС-5 № 022321 |
| 2266 | D03AX03 | Декспантенол  | Гидротен®              | мазь для наружного применения 5 %, 30 г | РК-ЛС-5 № 022322 |

|      |         |              |               |  |                 |
|------|---------|--------------|---------------|--|-----------------|
| 2267 | D03AX03 | Декспантенол | Бепантен®     | крем для наружного применения 5% 30 г      | РК-ЛС-5№ 005720 |
| 2268 | D03AX03 | Декспантенол | Пантенол-Тева | крем 5% 35 г                               | РК-ЛС-5№ 012414 |
| 2269 | D03AX03 | Декспантенол | Пантенол-Тева | крем 5% 100 г                              | РК-ЛС-5№ 012414 |
| 2270 | D03AX03 | Декспантенол | Депантол®     | мазь для наружного применения 5% 30 г      | РК-ЛС-5№ 015737 |
| 2271 | D03AX03 | Декспантенол | РЕКРЕОЛ®      | крем для наружного применения 50 мг/г 30 г | РК-ЛС-5№ 024169 |
| 2272 | D03AX03 | Декспантенол | РЕКРЕОЛ®      | крем для наружного применения 50 мг/г 50 г | РК-ЛС-5№ 024169 |
| 2273 | D03AX03 | Декспантенол | РЕКРЕОЛ®      | мазь для наружного применения 50 мг/г 30 г | РК-ЛС-5№ 024170 |
| 2274 | D03AX03 | Декспантенол | РЕКРЕОЛ®      | мазь для наружного применения 50 мг/г 50 г | РК-ЛС-5№ 024170 |
| 2275 | D03AX03 | Декспантенол | Пантодерм     | мазь для наружного применения 5% 30 г      | РК-ЛС-5№ 023123 |
| 2276 | D03AX03 | Декспантенол | Бепантен®     | мазь для наружного применения 5% 3,5 г     | РК-ЛС-5№ 005719 |
| 2277 | D03AX03 | Декспантенол | Бепантен®     | мазь для наружного применения 5% 30 г      | РК-ЛС-5№ 005719 |
| 2278 | D03AX03 | Декспантенол | Бепантен®     | мазь для наружного применения 5% 100 г     | РК-ЛС-5№ 005719 |
| 2279 | D03AX03 | Декспантенол | Пантенол      | аэрозоль для наружного применения 58 г     | РК-ЛС-5№ 001871 |
| 2280 | D03AX03 | Декспантенол | Пантенол      | аэрозоль для наружного                     |                 |

|      |         |  |                       |   |                 |
|------|---------|--|-----------------------|---|-----------------|
|      |         |  |                       | применения 116 г                          | РК-ЛС-5№ 001871 |
| 2281 | D03AX03 | Декспантенол   | Пантенол Фармстандарт | аэрозоль для наружного применения 5% 58 г | РК-ЛС-5№ 016840 |
| 2282 | D03AX03 | Декспантенол   | Бепантен®             | крем для наружного применения 5% 100 г    | РК-ЛС-5№ 005720 |
| 2283 | D03AX03 | Декспантенол   | Декспантенол-Т К      | мазь для наружного применения 5% 30 г     | РК-ЛС-5№ 025374 |
|      | D05     | Препараты для лечения псориаза                                 |                       |   |                 |
|      | D05A    | Прочие антипсориазные средства для местного применения         |                       |   |                 |
|      | D05AX   | Прочие препараты для лечения псориаза для наружного применения |                       |   |                 |
|      | D05AX52 | Кальципотриол, комбинации                                      |                       |   |                 |
| 2284 | D05AX52 | Кальципотриол, комбинации                                      | Дайвобет®             | мазь для наружного применения 30 г        | РК-ЛС-5№ 020337 |
| 2285 | D05AX52 | Кальципотриол, комбинации                                      | Ксамиол®              | Гель 15 г                                 | РК-ЛС-5№ 017985 |
| 2286 | D05AX52 | Кальципотриол, комбинации                                      | Ксамиол®              | Гель 30 г                                 | РК-ЛС-5№ 017985 |
|      | D06     | Противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи        |                       |   |                 |
|      | D06A    | Антибиотики для местного применения                            |                       |   |                 |
|      | D06AA   | Тетрациклин и его производные                                  |                       |   |                 |
|      | D06AA04 | Тетрациклин  |                       |   |                 |
|      |         |  |                       | мазь для наружного                        |                 |

|      |         |   |                      |   |                    |
|------|---------|---|----------------------|---|--------------------|
| 2287 | D06AA04 | Тетрациклин   | Тетрациклин          | применения 3%<br>15г  | РК-ЛС-5№<br>010996 |
| 2288 | D06AA04 | Тетрациклин   | Тетрациклин          | мазь для<br>наружного<br>применения 3%<br>15 г                  | РК-ЛС-5№<br>009606 |
| 2289 | D06AA04 | Тетрациклин   | Тетрациклин-А<br>КОС | мазь для<br>наружного<br>применения 3%<br>15 г                  | РК-ЛС-5№<br>015886 |
|      | D06AX   | Прочие<br>антибиотики для<br>местного<br>применения |                      |   |                    |
|      | D06AX02 | Хлорамфеникол                                       |                      |   |                    |
| 2290 | D06AX02 | Хлорамфеникол                                       | Синтомицин           | линимент 10%<br>25 г  | РК-ЛС-5№<br>005121 |
| 2291 | D06AX02 | Хлорамфеникол                                       | Левомецетин          | раствор<br>спиртовой для<br>наружного<br>применения 1%<br>10 мл | РК-ЛС-5№<br>003174 |
| 2292 | D06AX02 | Хлорамфеникол                                       | Левомецетин          | раствор<br>спиртовой<br>0,25% 15 мл                             | РК-ЛС-5№<br>015609 |
| 2293 | D06AX02 | Хлорамфеникол                                       | Левомецетин          | раствор<br>спиртовой<br>0,25% 30 мл                             | РК-ЛС-5№<br>015609 |
| 2294 | D06AX02 | Хлорамфеникол                                       | Левомецетин          | раствор<br>спиртовой<br>0,25% 60 мл                             | РК-ЛС-5№<br>015612 |
|      | D06AX09 | Мупироцин   |                      |   |                    |
| 2295 | D06AX09 | Мупироцин   | Мупобел®             | крем для<br>наружного<br>применения 2 %<br>15 г                 | РК-ЛС-5№<br>022607 |
| 2296 | D06AX09 | Мупироцин   | Мупобел®             | крем для<br>наружного<br>применения 2 %<br>30 г                 | РК-ЛС-5№<br>022607 |
| 2297 | D06AX09 | Мупироцин   | Мупобел®             | мазь для<br>наружного<br>применения 2%<br>15 г                  | РК-ЛС-5№<br>022610 |
| 2298 | D06AX09 | Мупироцин   | Мупобел®             | мазь для<br>наружного<br>применения 2%<br>30 г                  | РК-ЛС-5№<br>022610 |
|      |         |   |                      |   |                    |

|      |         |   |                  |                                       |                    |
|------|---------|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 2299 | D06AX09 | Мупироцин   | БАКТОПИК®        | мазь 2% 15 г                          | РК-ЛС-5№<br>023929 |
|      | D06B    | Химиотерапевтические препараты для местного применения. |                  |                                       |                    |
|      | D06BB   | Противовирусные препараты                               |                  |                                       |                    |
|      | D06BB03 | Ацикловир   |                  |                                       |                    |
| 2300 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацикlostад®      | крем 5% 5 г                           | РК-ЛС-5№<br>005401 |
| 2301 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацикlostад®      | крем 5% 2 г                           | РК-ЛС-5№<br>005401 |
| 2302 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацигерпин        | крем для наружного применения 5% 5 г  | РК-ЛС-5№<br>010737 |
| 2303 | D06BB03 | Ацикловир   | Улкарил®         | крем 5% 2 г                           | РК-ЛС-5№<br>016130 |
| 2304 | D06BB03 | Ацикловир   | Улкарил®         | крем 5% 10 г                          | РК-ЛС-5№<br>016130 |
| 2305 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацикловир Белупо | крем для наружного применения 5% 5 г  | РК-ЛС-5№<br>021281 |
| 2306 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацикловир Белупо | крем для наружного применения 5% 2 г  | РК-ЛС-5№<br>021281 |
| 2307 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацикловир Белупо | крем для наружного применения 5% 10 г | РК-ЛС-5№<br>021281 |
| 2308 | D06BB03 | Ацикловир   | ГЕРПЕВИР®        | мазь 2,5% 5 г                         | РК-ЛС-5№<br>010608 |
| 2309 | D06BB03 | Ацикловир   | ГЕРПЕВИР®        | мазь 2,5% 15 г                        | РК-ЛС-5№<br>010608 |
| 2310 | D06BB03 | Ацикловир   | Зовиракс         | крем для наружного применения 5% 2 г  | РК-ЛС-5№<br>012598 |
| 2311 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацикловир Санто  | мазь для наружного применения 5% 5 г  | РК-ЛС-5№<br>023082 |
| 2312 | D06BB03 | Ацикловир   | АЦИКЛОВИР-А КОС  | мазь 5% 5 г                           | РК-ЛС-5№<br>003223 |
|      |         |   |                  |                                       |                    |

|      |         |   |               |  |                 |
|------|---------|---|---------------|--|-----------------|
| 2313 | D06BB03 | Ацикловир   | Ацикловир-ТК  | крем для наружного применения 5%         | РК-ЛС-5№ 025452 |
|      | D06BB10 | Имихимод  |               |  |                 |
| 2314 | D06BB10 | Имихимод  | Кераворт      | крем для наружного применения 5% 250 мг  | РК-ЛС-5№ 020833 |
|      | D06BX   | Прочие противомикробные препараты                                     |               |  |                 |
|      | D06BX01 | Метронидазол  |               |  |                 |
| 2315 | D06BX01 | Метронидазол  | Розамет®      | крем для наружного применения 1% 25 г    | РК-ЛС-5№ 010800 |
| 2316 | D06BX01 | Метронидазол  | Метрогил®     | гель для наружного применения 10мг/г     | РК-ЛС-5№ 004084 |
|      | D07     | Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного применения |               |  |                 |
|      | D07A    | Кортикостероиды   |               |  |                 |
|      | D07AA   | Кортикостероиды слабоактивные   |               |  |                 |
|      | D07AA02 | Гидрокортизон   |               |  |                 |
| 2317 | D07AA02 | Гидрокортизон   | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1% 10 г    | РК-ЛС-5№ 011405 |
| 2318 | D07AA02 | Гидрокортизон   | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1% 10 г    | РК-ЛС-5№ 009806 |
|      | D07AA03 | Преднизолон   |               |  |                 |
| 2319 | D07AA03 | Преднизолон   | Преднизолон   | мазь для наружного применения 0,5% 10 г  | РК-ЛС-5№ 010273 |
| 2320 | D07AA03 | Преднизолон   | Преднизолон   | мазь для наружного применения 5мг/г 10 г | РК-ЛС-5№ 019981 |
|      |         |   |               |  |                 |



|      |         |                                  |            |  |                  |
|------|---------|----------------------------------|------------|--|------------------|
|      | D07AB   | Кортикостероиды умеренноактивные |            |  |                  |
|      | D07AB02 | Гидрокортизон бутират            |            |  |                  |
|      | D07AB09 | Триамцинолон                     |            |  |                  |
| 2321 | D07AB09 | Триамцинолон                     | Фторокорт® | мазь 0,1% 15 г                           | РК-ЛС-5 № 002043 |
|      | D07AB10 | Аклометазон                      |            |  |                  |
| 2322 | D07AB10 | Аклометазон                      | Афлодерм   | мазь для наружного применения 0,05% 20 г | РК-ЛС-5 № 016153 |
| 2323 | D07AB10 | Аклометазон                      | Афлодерм   | мазь для наружного применения 0,05% 40 г | РК-ЛС-5 № 016153 |
| 2324 | D07AB10 | Аклометазон                      | Афлодерм   | крем для наружного применения 0,05% 20 г | РК-ЛС-5 № 016154 |
| 2325 | D07AB10 | Аклометазон                      | Афлодерм   | крем для наружного применения 0,05% 40 г | РК-ЛС-5 № 016154 |
|      | D07AC   | Кортикостероиды высокоактивные   |            |  |                  |
|      | D07AC01 | Бетаметазон                      |            |  |                  |
| 2326 | D07AC01 | Бетаметазон                      | НОБЕТАЗОН® | крем для наружного применения 0,1% 15 г  | РК-ЛС-5 № 022398 |
| 2327 | D07AC01 | Бетаметазон                      | НОБЕТАЗОН® | крем для наружного применения 0,1% 30 г  | РК-ЛС-5 № 022398 |
| 2328 | D07AC01 | Бетаметазон                      | НОБЕТАЗОН® | мазь для наружного применения 0,1% 15 г  | РК-ЛС-5 № 022367 |
| 2329 | D07AC01 | Бетаметазон                      | НОБЕТАЗОН® | мазь для наружного применения 0,1% 30 г  | РК-ЛС-5 № 022367 |
| 2330 | D07AC01 | Бетаметазон                      | Белодерм   | мазь для наружного                       |                  |

|      |         |                          |                      |   |                    |
|------|---------|--------------------------|----------------------|---|--------------------|
|      |         |                          |                      | применения<br>0,05% 15 г                            | РК-ЛС-5№<br>015483 |
| 2331 | D07AC01 | Бетаметазон              | Белодерм             | мазь для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 15 г   | РК-ЛС-5№<br>015485 |
| 2332 | D07AC01 | Бетаметазон              | Целестодерм-В<br>®   | мазь 1 мг 30 г                                      | РК-ЛС-5№<br>003779 |
| 2333 | D07AC01 | Бетаметазон              | Акридерм             | крем для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 15 г   | РК-ЛС-5№<br>000561 |
| 2334 | D07AC01 | Бетаметазон              | Акридерм             | крем для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 30 г   | РК-ЛС-5№<br>000561 |
| 2335 | D07AC01 | Бетаметазон              | Акридерм             | мазь для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 15 г   | РК-ЛС-5№<br>023316 |
| 2336 | D07AC01 | Бетаметазон              | Акридерм             | мазь для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 30 г   | РК-ЛС-5№<br>023316 |
| 2337 | D07AC01 | Бетаметазон              | Монидерм             | мазь 1 мг/г 15 г                                    | РК-ЛС-5№<br>023850 |
| 2338 | D07AC01 | Бетаметазон              | Белодерм<br>Экспресс | Спрей для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 20 мл | РК-ЛС-5№<br>021178 |
| 2339 | D07AC01 | Бетаметазон              | Белодерм<br>Экспресс | Спрей для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 50 мл | РК-ЛС-5№<br>021178 |
| 2340 | D07AC01 | Бетаметазон              | Белодерм             | мазь для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 30 г   | РК-ЛС-5№<br>015483 |
| 2341 | D07AC01 | Бетаметазон              | Белодерм             | крем для<br>наружного<br>применения<br>0,05% 30 г   | РК-ЛС-5№<br>015485 |
|      | D07AC04 | Флуоцинолона<br>ацетонид |                      |   |                    |
| 2342 | D07AC04 | Флуоцинолона<br>ацетонид | Синафлан             | мазь для<br>наружного<br>применения<br>0,025% 10 г  | РК-ЛС-5№<br>005127 |
|      |         |                          |                      | мазь для<br>наружного                               |                    |

|      |         |                       |                 |  |                 |
|------|---------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|
| 2343 | D07AC04 | Флуоцинолона ацетонид | Синафлан        | применения 0,025% 15 г                       | РК-ЛС-5№ 005127 |
| 2344 | D07AC04 | Флуоцинолона ацетонид | Флуцинар®       | гель 0,025% 15 г                             | РК-ЛС-5№ 016096 |
| 2345 | D07AC04 | Флуоцинолона ацетонид | Синафлан        | мазь для наружного применения 0,25 мг/г 15 г | РК-ЛС-5№ 011679 |
| 2346 | D07AC04 | Флуоцинолона ацетонид | Флуцинар®       | мазь для наружного применения 0,025% 15 г    | РК-ЛС-5№ 004066 |
|      | D07AC13 | Мометазон             |                 |  |                 |
| 2347 | D07AC13 | Мометазон             | Момейд          | крем 0,1г 5 г                                | РК-ЛС-5№ 014779 |
| 2348 | D07AC13 | Мометазон             | Момейд          | крем 0,1г 15 г                               | РК-ЛС-5№ 014779 |
| 2349 | D07AC13 | Мометазон             | Момейд          | мазь 1мг/г 5 г                               | РК-ЛС-5№ 014710 |
| 2350 | D07AC13 | Мометазон             | Момейд          | мазь 1мг/г 15 г                              | РК-ЛС-5№ 014710 |
| 2351 | D07AC13 | Мометазон             | Элоком®         | крем 0,1% 15 г                               | РК-ЛС-5№ 005739 |
| 2352 | D07AC13 | Мометазон             | Модерм®         | крем 0,1% 15 г                               | РК-ЛС-5№ 016627 |
| 2353 | D07AC13 | Мометазон             | Модерм®         | мазь 0,1% 15 г                               | РК-ЛС-5№ 016628 |
| 2354 | D07AC13 | Мометазон             | Элоком®         | мазь 0,1% 15 г                               | РК-ЛС-5№ 005740 |
| 2355 | D07AC13 | Мометазон             | Мометокс        | крем 15 г                                    | РК-ЛС-5№ 016297 |
| 2356 | D07AC13 | Мометазон             | Элика           | крем 0,1% 30 г                               | РК-ЛС-5№ 016302 |
| 2357 | D07AC13 | Мометазон             | Элика           | мазь 0,1% 30 г                               | РК-ЛС-5№ 016303 |
| 2358 | D07AC13 | Мометазон             | Апсон           | крем 0,1% 15 г                               | РК-ЛС-5№ 017086 |
| 2359 | D07AC13 | Мометазон             | Вегтазон        | крем 1 мг/г 15 г                             | РК-ЛС-5№ 023043 |
| 2360 | D07AC13 | Мометазон             | Мометазон Санто | крем для наружного применения 0,1% 15 г      | РК-ЛС-5№ 023122 |
| 2361 | D07AC13 | Мометазон             | Мометазон Санто | крем для наружного применения 0,1% 30 г      | РК-ЛС-5№ 023122 |
|      |         |                       |                 |  |                 |

|      |         |   |             |   |                  |
|------|---------|---|-------------|---|------------------|
| 2362 | D07AC13 | Мометазон   | МЕЗО Крем   | крем для наружного применения 0,1%, 15 г      | РК-ЛС-5 № 024945 |
|      | D07AC14 | Метилпреднизолон ацетат                               |             |   |                  |
| 2363 | D07AC14 | Метилпреднизолон ацетат                               | Адвантан®   | эмульсия 0,1% 20 г                            | РК-ЛС-5 № 013880 |
| 2364 | D07AC14 | Метилпреднизолон ацетат                               | Адвантан®   | мазь жирная 0,1% 15 г                         | РК-ЛС-5 № 013897 |
| 2365 | D07AC14 | Метилпреднизолон ацетат                               | Адвантан®   | крем 0,1% 15 г                                | РК-ЛС-5 № 015837 |
| 2366 | D07AC14 | Метилпреднизолон ацетат                               | Адвантан®   | мазь 0,1% 15 г                                | РК-ЛС-5 № 015838 |
| 2367 | D07AC14 | Метилпреднизолон ацетат                               | КОМФОДЕРМ   | мазь для наружного применения 0,1% 15 г, 30 г | РК-ЛС-5 № 025409 |
|      | D07X    | Кортикостероиды, другие комбинации                    |             |   |                  |
|      | D07XC   | Кортикостероиды, сильнодействующие, другие комбинации |             |   |                  |
|      | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами        |             |   |                  |
| 2368 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами        | Новосалик   | мазь 30 г                                     | РК-ЛС-5 № 020753 |
| 2369 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами        | Бетасалик   | мазь 15 г.                                    | РК-ЛС-5 № 003452 |
| 2370 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами        | Белосалик   | мазь для наружного применения 15 г            | РК-ЛС-5 № 016136 |
| 2371 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами        | Белосалик   | мазь для наружного применения 30 г            | РК-ЛС-5 № 016136 |
| 2372 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами        | Дипросалик® | мазь 30 г                                     | РК-ЛС-5 № 011576 |

|      |         |  |                  |  |                 |
|------|---------|--|------------------|--|-----------------|
| 2373 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Акрицил          | мазь для наружного применения 0,05% + 3% 15 г    | РК-ЛС-5№ 023557 |
| 2374 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Акрицил          | мазь для наружного применения 0,05% + 3% 30 г    | РК-ЛС-5№ 023557 |
| 2375 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Вегадерм         | мазь 0,5 мг/10 мг/1 мг 15 г                      | РК-ЛС-5№ 023013 |
| 2376 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Тридерм®         | мазь 15 г.                                       | РК-ЛС-5№ 004943 |
| 2377 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Триакутан®       | крем 15 г  | РК-ЛС-5№ 010831 |
| 2378 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Акридерм ГК      | крем для наружного применения 0,05%+0,1%+1% 15 г | РК-ЛС-5№ 023558 |
| 2379 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Акридерм ГК      | крем для наружного применения 0,05%+0,1%+1% 30 г | РК-ЛС-5№ 023558 |
| 2380 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Тридокс          | крем 15 г  | РК-ЛС-5№ 017082 |
| 2381 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Тридерм®         | крем 15 г  | РК-ЛС-5№ 003781 |
| 2382 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Белосалик лосьон | раствор для наружного применения 50 мл           | РК-ЛС-5№ 016132 |
| 2383 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Белосалик лосьон | раствор для наружного применения 100 мл          | РК-ЛС-5№ 016132 |
| 2384 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами | Белосалик        | спрей для наружного применения 50 мл             | РК-ЛС-5№ 021258 |
|      |         |  |                  |  |                 |

|      |         |   |                          |  |                 |
|------|---------|---|--------------------------|--|-----------------|
| 2385 | D07XC01 | Бетаметазон в комбинации с другими препаратами      | Белосалик                | спрей для наружного применения 100 мл        | РК-ЛС-5№ 021258 |
|      | D07AD   | Кортикостероиды очень сильнодействующие (группа IV) |                          |  |                 |
|      | D07AD01 | Клобетазол  |                          |  |                 |
| 2386 | D07AD01 | Клобетазол  | Дерилайф                 | крем для наружного применения 0.05 % 50 г    | РК-ЛС-5№ 022616 |
| 2387 | D07AD01 | Клобетазол  | Дермовеит®               | крем для наружного применения 0,05 % 25 г    | РК-ЛС-5№ 009576 |
| 2388 | D07AD01 | Клобетазол  | Дермовеит®               | мазь для наружного применения 0,05% 25 г     | РК-ЛС-5№ 009575 |
| 2389 | D07AD01 | Клобетазол  | Кловейт                  | крем для наружного применения 0,5 мг/г 25 г  | РК-ЛС-5№ 004005 |
| 2390 | D07AD01 | Клобетазол  | Пауэркорт                | крем 15 г                                    | РК-ЛС-5№ 014656 |
| 2391 | D07AD01 | Клобетазол  | Кловейт                  | мазь для наружного применения 0,5 мг/г 25 г  | РК-ЛС-5№ 004004 |
| 2392 | D07AD01 | Клобетазол  | Клобефорд                | крем для наружного применения 30 грамм       | РК-ЛС-5№ 023861 |
|      | D08     | Антисептики и дезинфицирующие препараты             |                          |  |                 |
|      | D08A    | Антисептики и дезинфицирующие препараты             |                          |  |                 |
|      | D08AC   | Бигуаниды и амидины                                 |                          |  |                 |
|      | D08AC02 | Хлоргексидин  |                          |  |                 |
| 2393 | D08AC02 | Хлоргексидин  | Хлоргексидина биглюконат | раствор для наружного применения 0,05% 50 мл | РК-ЛС-3№ 021145 |
|      |         |   |                          | раствор для наружного                        |                 |

|      |         |              |                          |  |                  |
|------|---------|--------------|--------------------------|--|------------------|
| 2394 | D08AC02 | Хлоргексидин | Хлоргексидина биглюконат | применения 0,05% 100 мл                        | РК-ЛС-3 № 021145 |
| 2395 | D08AC02 | Хлоргексидин | Миранистидин-ШФ          | раствор для наружного применения 0,05% 50 мл   | РК-ЛС-5 № 023436 |
| 2396 | D08AC02 | Хлоргексидин | Миранистидин-ШФ          | раствор для наружного применения 0,05% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 023436 |
| 2397 | D08AC02 | Хлоргексидин | Хлоргексидина биглюконат | раствор для наружного применения 0,05% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 023468 |
| 2398 | D08AC02 | Хлоргексидин | Мираксидин-DF®           | раствор для наружного применения 0,05% 10 мл   | РК-ЛС-5 № 014538 |
| 2399 | D08AC02 | Хлоргексидин | Мираксидин-DF®           | Спрей для наружного применения 0,05% 50 мл     | РК-ЛС-3 № 020443 |
| 2400 | D08AC02 | Хлоргексидин | Мираксидин-DF®           | Спрей для наружного применения 0,05% 100 мл    | РК-ЛС-3 № 020443 |
| 2401 | D08AC02 | Хлоргексидин | Мираксидин-DF®           | раствор для наружного применения 0,05% 50 мл   | РК-ЛС-5 № 014538 |
| 2402 | D08AC02 | Хлоргексидин | Мираксидин-DF®           | раствор для наружного применения 0,05% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 014538 |
| 2403 | D08AC02 | Хлоргексидин | Хлоргексидина биглюконат | Раствор для наружного применения 0.05%, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 024541 |
| 2404 | D08AC02 | Хлоргексидин | Хлоргексидина биглюконат | Раствор для наружного применения 0.05%, 100 мл | РК-ЛС-5 № 024541 |
| 2405 | D08AC02 | Хлоргексидин | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Спрей для наружного применения 0,2%, 50 мл     | РК-ЛС-5 № 024683 |
| 2406 | D08AC02 | Хлоргексидин | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Спрей для наружного применения 0,2%, 100 мл    | РК-ЛС-5 № 024683 |

|      |         |                         |                          |   |                  |
|------|---------|-------------------------|--------------------------|---|------------------|
| 2407 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Раствор для наружного применения 1%, 50 мл    | РК-ЛС-5 № 024686 |
| 2408 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Раствор для наружного применения 1%, 100 мл   | РК-ЛС-5 № 024686 |
| 2409 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Раствор для наружного применения 0,2%, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 024687 |
| 2410 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Раствор для наружного применения 0,2%, 100 мл | РК-ЛС-5 № 024687 |
| 2411 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Спрей для наружного применения 1%, 50 мл      | РК-ЛС-5 № 024688 |
| 2412 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Спрей для наружного применения 1%, 100 мл     | РК-ЛС-5 № 024688 |
| 2413 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Спрей для наружного применения 0,5%, 50 мл    | РК-ЛС-5 № 024689 |
| 2414 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Спрей для наружного применения 0,5%, 100 мл   | РК-ЛС-5 № 024689 |
| 2415 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Раствор для наружного применения 0,5%, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 024690 |
| 2416 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Мираксидин-DF® ФОРТЕ     | Раствор для наружного применения 0,5%, 100 мл | РК-ЛС-5 № 024690 |
| 2417 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Хлоргексидина биглюконат | раствор для наружного применения 0,05% 100 мл | РК-ЛС-5 № 025222 |
| 2418 | D08AC02 | Хлоргексидин            | Хлоргексидин биглюконаты | раствор для наружного применения 0,05% 100 мл | РК-ЛС-5 № 025132 |
|      | D08AE   | Фенол и его производные |                          |   |                  |



|      |         |                         |  |   |                  |
|------|---------|-------------------------|--|---|------------------|
| 2419 | D08AE   | Фенол и его производные | Салициловой кислоты раствор спиртовой 2% | раствор спиртовой для наружного применения 2% 25 мл | РК-ЛС-5 № 009522 |
| 2420 | D08AE   | Фенол и его производные | Салициловой кислоты раствор спиртовой 2% | раствор спиртовой для наружного применения 2% 50 мл | РК-ЛС-5 № 009522 |
| 2421 | D08AE   | Фенол и его производные | Салициловой кислоты раствор спиртовой 2% | раствор спиртовой для наружного применения 2% 60 мл | РК-ЛС-5 № 009524 |
|      | D08AG   | Препараты йода          |  |   |                  |
| 2422 | D08AG   | Препараты йода          | Люголя раствор с глицерином              | раствор для наружного применения 25 г               | РК-ЛС-5 № 003162 |
| 2423 | D08AG   | Препараты йода          | Люголя раствор с глицерином              | раствор 25 мл                                       | РК-ЛС-5 № 009434 |
| 2424 | D08AG   | Препараты йода          | Ангилюг                                  | Спрей для местного применения 25г                   | РК-ЛС-3 № 122065 |
|      | D08AG02 | Повидон-йодированный    |  |   |                  |
| 2425 | D08AG02 | Повидон-йодированный    | Повидон-Йод                              | раствор для наружного применения 1% 1 л             | РК-ЛС-5 № 020418 |
| 2426 | D08AG02 | Повидон-йодированный    | Повидон-Йод                              | раствор для наружного применения 1% 50 мл           | РК-ЛС-5 № 020418 |
| 2427 | D08AG02 | Повидон-йодированный    | Повидон-Йод                              | раствор для наружного применения 1% 100 мл          | РК-ЛС-5 № 020418 |
| 2428 | D08AG02 | Повидон-йодированный    | Повидон-Йод                              | раствор для наружного применения 1% по 30 мл        | РК-ЛС-5 № 020418 |
| 2429 | D08AG02 | Повидон-йодированный    | Бетадин®                                 | мазь для наружного применения 10% 20 г              | РК-ЛС-5 № 004388 |
| 2430 | D08AG02 | Повидон-йодированный    | Бетадин®                                 | раствор для наружного и местного применения 1 л     | РК-ЛС-5 № 016274 |
|      |         |                         |  |   |                  |

|      |         |                      |                 |  |                 |
|------|---------|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| 2431 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Бетадин®        | раствор для наружного и местного применения 30 мл  | РК-ЛС-5№ 016274 |
| 2432 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Бетадин®        | раствор для наружного и местного применения 120 мл | РК-ЛС-5№ 016274 |
| 2433 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения 50 мл             | РК-ЛС-5№ 012363 |
| 2434 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения 1 л               | РК-ЛС-5№ 012363 |
| 2435 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения 100 мл            | РК-ЛС-5№ 012363 |
| 2436 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения 30 мл             | РК-ЛС-5№ 012363 |
| 2437 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения по 1000 мл        | РК-ЛС-5№ 121910 |
| 2438 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения по 100 мл         | РК-ЛС-5№ 121910 |
| 2439 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения по 30 мл          | РК-ЛС-5№ 121910 |
| 2440 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод     | раствор для наружного применения по 50 мл          | РК-ЛС-5№ 121910 |
| 2441 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод-D F | раствор для наружного и местного применения 30 мл  | РК-ЛС-3№ 121740 |
| 2442 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод-D F | раствор для наружного и местного применения 50 мл  | РК-ЛС-3№ 121740 |

|      |         |                      |                |  |                  |
|------|---------|----------------------|----------------|--|------------------|
| 2443 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-Йод-DF | раствор для наружного и местного применения 100 мл       | РК-ЛС-3 № 121740 |
| 2444 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-йод-DF | Спрей для местного и наружного применения 30 мл          | РК-ЛС-3 № 121741 |
| 2445 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-йод-DF | Спрей для местного и наружного применения 50 мл          | РК-ЛС-3 № 121741 |
| 2446 | D08AG02 | Повидон-йодированный | Повидон-йод-DF | Спрей для местного и наружного применения 100 мл         | РК-ЛС-3 № 121741 |
|      | D08AG03 | Йод                  |                |  |                  |
| 2447 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 10 мл                               | РК-ЛС-5 № 003153 |
| 2448 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 20 мл                               | РК-ЛС-5 № 003153 |
| 2449 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 10 мл                               | РК-ЛС-5 № 009525 |
| 2450 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 20 мл                               | РК-ЛС-5 № 009525 |
| 2451 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 25 мл                               | РК-ЛС-5 № 009525 |
| 2452 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 30 мл                               | РК-ЛС-5 № 009525 |
| 2453 | D08AG03 | Йод                  | Йодиол         | раствор для местного и наружного применения йод 100.0 мг | РК-ЛС-5 № 018028 |
| 2454 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 10 мл                               | РК-ЛС-5 № 023222 |
| 2455 | D08AG03 | Йод                  | Йод            | раствор спиртовой 5% 25 мл                               | РК-ЛС-5 № 023222 |

|      |         |  |  |   |                  |
|------|---------|--|--|---|------------------|
|      | D08AX   | Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты |  |   |                  |
|      | D08AX   | Антисептики и дезинфицирующие препараты другие |  |   |                  |
| 2456 | D08AX   | Антисептики и дезинфицирующие препараты другие | Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1% | раствор спиртовой 10 мл                   | РК-ЛС-5 № 009569 |
| 2457 | D08AX   | Антисептики и дезинфицирующие препараты другие | Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1% | раствор спиртовой 20 мл                   | РК-ЛС-5 № 009569 |
| 2458 | D08AX   | Антисептики и дезинфицирующие препараты другие | Бриллиантовый зеленый                      | раствор спиртовой 1% 10 мл                | РК-ЛС-5 № 003176 |
| 2459 | D08AX   | Антисептики и дезинфицирующие препараты другие | Бриллиантовый зеленый                      | раствор спиртовой 1% 20 мл                | РК-ЛС-5 № 003176 |
| 2460 | D08AX   | Антисептики и дезинфицирующие препараты другие | Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1% | раствор спиртовой 30 мл                   | РК-ЛС-5 № 009569 |
|      | D08AX01 | Перекись водорода                              |  |   |                  |
| 2461 | D08AX01 | Перекись водорода                              | Водорода перекись                          | раствор для наружного применения 3% 25 мл | РК-ЛС-5 № 014589 |
| 2462 | D08AX01 | Перекись водорода                              | Водорода перекись                          | раствор для наружного применения 3% 40 мл | РК-ЛС-5 № 014589 |
| 2463 | D08AX01 | Перекись водорода                              | Водорода перекись-DF                       | раствор для наружного применения 3% 30 мл | РК-ЛС-5 № 013205 |
| 2464 | D08AX01 | Перекись водорода                              | Водорода перекись-DF                       | раствор для наружного применения 3% 40 мл | РК-ЛС-5 № 013205 |
| 2465 | D08AX01 | Перекись водорода                              | Водорода перекись-DF                       | раствор для наружного применения 3% 50 мл | РК-ЛС-5 № 013205 |

|      |         |                   |                      |   |                  |
|------|---------|-------------------|----------------------|---|------------------|
| 2466 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 30 мл | РК-ЛС-5 № 009520 |
| 2467 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 50 мл | РК-ЛС-5 № 009520 |
| 2468 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 90 мл | РК-ЛС-5 № 009520 |
| 2469 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 25 мл | РК-ЛС-5 № 009520 |
| 2470 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 40 мл | РК-ЛС-5 № 009520 |
| 2471 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 60 мл | РК-ЛС-5 № 009520 |
| 2472 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись-DF | спрей для наружного применения 3% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 013206 |
| 2473 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись-DF | спрей для наружного применения 3% 30 мл   | РК-ЛС-5 № 013206 |
| 2474 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись-DF | спрей для наружного применения 3% 50 мл   | РК-ЛС-5 № 013206 |
| 2475 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 25 мл | РК-ЛС-5 № 003171 |
| 2476 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 40 мл | РК-ЛС-5 № 003171 |
| 2477 | D08AX01 | Перекись водорода | Водорода перекись    | раствор для наружного применения 3% 40 мл | РК-ЛС-5 № 022996 |
|      |         |                   |                      | спрей для наружного                       |                  |

|      |         |                       |                       |   |                 |
|------|---------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 2478 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись     | применения 3% 25 мл   | РК-ЛС-3№ 121967 |
| 2479 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись     | спрей для наружного применения 3% 40 мл                                       | РК-ЛС-3№ 121967 |
| 2480 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись     | раствор для наружного применения 3% 40 мл                                     | РК-ЛС-5№ 024252 |
| 2481 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись     | раствор для наружного применения 3% 90 мл                                     | РК-ЛС-5№ 024252 |
| 2482 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись     | раствор для наружного применения 3% 100 мл                                    | РК-ЛС-5№ 024252 |
| 2483 | D08AX01 | Перекись водорода     | Гидроперит            | Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения, 1,5г | РК-ЛС-5№ 010362 |
| 2484 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись-DF  | раствор для наружного применения 3% 100 мл                                    | РК-ЛС-5№ 013205 |
| 2485 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись     | раствор для наружного применения 3% 100 мл                                    | РК-ЛС-5№ 025345 |
| 2486 | D08AX01 | Перекись водорода     | Водорода перекись     | раствор для наружного применения 3% 100 мл                                    | РК-ЛС-5№ 025128 |
|      | D08AX06 | К а л и я перманганат |                       |   |                 |
| 2487 | D08AX06 | К а л и я перманганат | К а л и я перманганат | порошок 5 г   | РК-ЛС-5№ 003175 |
|      | D08AX08 | Этанол                |                       |   |                 |
| 2488 | D08AX08 | Этанол                | Спирт этиловый        | раствор 70% 50 мл во флаконе 50 мл  | РК-ЛС-5№ 009473 |
| 2489 | D08AX08 | Этанол                | Спирт этиловый        | раствор 70% 50 мл во флаконе 100 мл   | РК-ЛС-5№ 009473 |
| 2490 | D08AX08 | Этанол                | Спирт этиловый        | раствор 90% 50 мл во флаконе  | РК-ЛС-5№ 009474 |

|      |         |        |                    |   |                  |
|------|---------|--------|--------------------|---|------------------|
| 2491 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 90% 100 мл во флаконе               | PK-ЛС-5 № 009474 |
| 2492 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 70% 30 мл                           | PK-ЛС-5 № 001467 |
| 2493 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 70% 60 мл                           | PK-ЛС-5 № 001467 |
| 2494 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 70% 50 мл                           | PK-ЛС-5 № 001467 |
| 2495 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 70% 90 мл                           | PK-ЛС-5 № 001467 |
| 2496 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый 70% | жидкость 70% 50 мл                          | PK-ЛС-5 № 019713 |
| 2497 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор для наружного применения 70% 50 мл  | PK-ЛС-5 № 003159 |
| 2498 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор для наружного применения 70% 90 мл  | PK-ЛС-5 № 003159 |
| 2499 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор для наружного применения 70% 100 мл | PK-ЛС-5 № 003159 |
| 2500 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 90% 30 мл                           | PK-ЛС-5 № 001469 |
| 2501 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 90% 50 мл                           | PK-ЛС-5 № 001469 |
| 2502 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 90% 60 мл                           | PK-ЛС-5 № 001469 |
| 2503 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор 90% 90 мл                           | PK-ЛС-5 № 001469 |
| 2504 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор для наружного применения 70% 50 мл  | PK-ЛС-5 № 023844 |
| 2505 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор для наружного применения 70% 90 мл  | PK-ЛС-5 № 023844 |
| 2506 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор для наружного применения 90% 50 мл  | PK-ЛС-5 № 023845 |
| 2507 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый     | раствор для наружного применения 90% 90 мл  | PK-ЛС-5 № 023845 |
|      |         |        |                    |   |                  |

|      |         |        |                          |  |                     |
|------|---------|--------|--------------------------|--|---------------------|
| 2508 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>30 мл  | PK-ЛИС-5№<br>014541 |
| 2509 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>50 мл  | PK-ЛИС-5№<br>014541 |
| 2510 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>90 мл  | PK-ЛИС-5№<br>014541 |
| 2511 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>100 мл | PK-ЛИС-5№<br>014543 |
| 2512 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>100 мл | PK-ЛИС-5№<br>014546 |
| 2513 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>30 мл  | PK-ЛИС-5№<br>014544 |
| 2514 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>50 мл  | PK-ЛИС-5№<br>014544 |
| 2515 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>90 мл  | PK-ЛИС-5№<br>014544 |
| 2516 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>50 мл  | PK-ЛИС-5№<br>022957 |
| 2517 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>90 мл  | PK-ЛИС-5№<br>022957 |
| 2518 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>50мл   | PK-ЛИС-5№<br>022896 |
| 2519 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>90 мл  | PK-ЛИС-5№<br>022896 |
|      |         |        |                          | раствор для<br>наружного                             |                     |



|      |         |        |                          |  |                    |
|------|---------|--------|--------------------------|--|--------------------|
| 2520 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | применения 40%<br>50 мл                              | РК-ЛС-5№<br>022897 |
| 2521 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 40%<br>90 мл  | РК-ЛС-5№<br>022897 |
| 2522 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>50 мл  | РК-ЛС-5№<br>003156 |
| 2523 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>90 мл  | РК-ЛС-5№<br>003156 |
| 2524 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>100 мл | РК-ЛС-5№<br>003156 |
| 2525 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | Жидкость 90%<br>50 мл                                | РК-ЛС-5№<br>019712 |
| 2526 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | Спрей для<br>наружного<br>применения 70%<br>30 мл    | РК-ЛС-5№<br>015729 |
| 2527 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | Спрей для<br>наружного<br>применения 70%<br>50 мл    | РК-ЛС-5№<br>015729 |
| 2528 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | Спрей для<br>наружного<br>применения 90%<br>30 мл    | РК-ЛС-5№<br>015730 |
| 2529 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>этиловый-DF | Спрей для<br>наружного<br>применения 90%<br>50 мл    | РК-ЛС-5№<br>015730 |
| 2530 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>50 мл  | РК-ЛС-5№<br>024624 |
| 2531 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>90 мл  | РК-ЛС-5№<br>024624 |
| 2532 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>50 мл  | РК-ЛС-5№<br>024625 |
|      |         |        |                          | раствор для<br>наружного                             |                    |

|      |         |        |                          |   |                    |
|------|---------|--------|--------------------------|---|--------------------|
| 2533 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | применения 70%<br>90 мл                             | РК-ЛС-5№<br>024625 |
| 2534 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>50 мл | РК-ЛС-5№<br>024658 |
| 2535 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>90 мл | РК-ЛС-5№<br>024658 |
| 2536 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>30 мл | РК-ЛС-5№<br>024658 |
| 2537 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>50 мл | РК-ЛС-5№<br>024660 |
| 2538 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>90 мл | РК-ЛС-5№<br>024660 |
| 2539 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>30 мл | РК-ЛС-5№<br>024660 |
| 2540 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | спрей для<br>наружного<br>применения 70%<br>50 мл   | РК-ЛС-5№<br>025219 |
| 2541 | D08AX08 | Этанол | Спирт этиловый           | спрей для<br>наружного<br>применения 90%<br>50 мл   | РК-ЛС-5№<br>025214 |
| 2542 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>50 мл | РК-ЛС-5№<br>025046 |
| 2543 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | раствор для<br>наружного<br>применения 70%<br>90 мл | РК-ЛС-5№<br>025046 |
| 2544 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>50 мл | РК-ЛС-5№<br>025047 |
| 2545 | D08AX08 | Этанол | С п и р т<br>медицинский | раствор для<br>наружного<br>применения 90%<br>90 мл | РК-ЛС-5№<br>025047 |

|      |         |   |              |   |                 |
|------|---------|---|--------------|---|-----------------|
|      | D10     | Препараты против акне                           |              |   |                 |
|      | D10A    | Препараты против акне местного применения       |              |   |                 |
|      | D10AD   | Ретиноиды для местного применения при акне      |              |   |                 |
|      | D10AD54 | Изотретиноин в комбинации с другими препаратами |              |   |                 |
| 2546 | D10AD54 | Изотретиноин в комбинации с другими препаратами | Мундерм Гель | гель для наружного применения 20 мг/0,5 мг 30 г | РК-ЛС-5№ 022672 |
|      | D10AE01 | Бензоила пероксид                               |              |   |                 |
|      | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             |              |   |                 |
| 2547 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Скинорен®    | гель 15% 5 г                                    | РК-ЛС-5№ 014885 |
| 2548 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Скинорен®    | гель 15% 15 г                                   | РК-ЛС-5№ 014885 |
| 2549 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Скинорен®    | гель 15% 30 г                                   | РК-ЛС-5№ 014885 |
| 2550 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Скинорен®    | крем 20 % 30 г                                  | РК-ЛС-5№ 000417 |
| 2551 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Акнестоп     | крем 30 г                                       | РК-ЛС-5№ 016812 |
| 2552 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Азелик       | гель для наружного применения 15% 5 г           | РК-ЛС-5№ 023028 |
| 2553 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Азелик       | гель для наружного применения 15% 15г           | РК-ЛС-5№ 023028 |
| 2554 | D10AX03 | Азелаиновая кислота                             | Азелик       | гель для наружного применения 15% 30 г          | РК-ЛС-5№ 023028 |
|      | D10B    | Препараты против акне системного применения     |              |   |                 |
|      |         |   |              |   |                 |

|      |         |  |                   |  |                  |
|------|---------|--|-------------------|--|------------------|
|      | D10BA   | Ретиноиды для лечения акне   |                   |  |                  |
|      | D10BA01 | Изотретиноин   |                   |  | орфанный         |
| 2555 | D10BA01 | Изотретиноин   | Акнекутан®        | капсулы 16 мг                                    | РК-ЛС-5 № 021046 |
| 2556 | D10BA01 | Изотретиноин   | Акнекутан®        | капсулы 8 мг                                     | РК-ЛС-5 № 021045 |
| 2557 | D10BA01 | Изотретиноин   | Роаккутан         | капсулы 20 мг                                    | РК-ЛС-5 № 000873 |
| 2558 | D10BA01 | Изотретиноин   | Куракне®          | капсулы 10 мг                                    | РК-ЛС-5 № 023646 |
| 2559 | D10BA01 | Изотретиноин   | Куракне®          | капсулы 20 мг                                    | РК-ЛС-5 № 023647 |
|      | D11     | Прочие дерматологические препараты                                       |                   |  |                  |
|      | D11A    | Прочие дерматологические препараты                                       |                   |  |                  |
|      | D11AH   | Прочие препараты для лечения заболеваний кожи, исключая кортикостероиды. |                   |  |                  |
|      | D11AH01 | Такролимус   |                   |  |                  |
|      | D11AH02 | Пимекролимус   |                   |  |                  |
| 2560 | D11AH02 | Пимекролимус   | Элидел®           | крем 1% 15 г                                     | РК-ЛС-5 № 022698 |
|      | D11AX   | Прочие дерматологические препараты                                       |                   |  |                  |
|      | D11AX01 | Миноксидил   |                   |  |                  |
| 2561 | D11AX01 | Миноксидил   | Миноксидил Интели | раствор для наружного применения 2% 60 мл        | РК-ЛС-5 № 022412 |
| 2562 | D11AX01 | Миноксидил   | Миноксидил Интели | раствор для наружного применения 5% 60 мл        | РК-ЛС-5 № 022435 |
| 2563 | D11AX01 | Миноксидил   | Ревард            | раствор для наружного применения 50 мг/мл 100 мл | РК-ЛС-5 № 022023 |
| 2564 | D11AX01 | Миноксидил   | Алопекси® 2%      | раствор для наружного                            |                  |

|      |         |  |              |   |                    |
|------|---------|--|--------------|---|--------------------|
|      |         |  |              | применения 2%<br>60 мл                              | РК-ЛС-5№<br>020027 |
| 2565 | D11AX01 | Миноксидил   | Алопекси® 5% | раствор для<br>наружного<br>применения 5 %<br>60 мл | РК-ЛС-5№<br>020028 |
| 2566 | D11AX01 | Миноксидил   | Генеролон    | Спрей для<br>наружного<br>применения 5%<br>60 мл    | РК-ЛС-5№<br>024036 |
| 2567 | D11AX01 | Миноксидил   | Генеролон    | Спрей для<br>наружного<br>применения 2%<br>60 мл    | РК-ЛС-5№<br>024037 |
|      | G       | Мочеполовая<br>система и<br>половые<br>гормоны   |              |   |                    |
|      | G01     | Антисептики и<br>противомикробн<br>ые препараты<br>для лечения<br>гинекологическ<br>их заболеваний   |              |   |                    |
|      | G01A    | Антисептики и<br>противомикробн<br>ые препараты<br>для лечения<br>гинекологическ<br>их заболеваний (<br>исключая<br>комбинации с<br>кортикостероида<br>ми) |              |   |                    |
|      | G01AA   | Антибиотики  |              |   |                    |
|      | G01AA01 | Нистатин   |              |   |                    |
| 2568 | G01AA01 | Нистатин   | Нистатин     | суппозитории<br>вагинальные<br>500000 ЕД            | РК-ЛС-5№<br>002357 |
|      | G01AC   | Производные<br>хинолонов   |              |   |                    |
|      | G01AC05 | Деквалиния<br>хлорид   |              |   |                    |
| 2569 | G01AC05 | Деквалиния<br>хлорид   | АНТИБАКТ®    | таблетки<br>вагинальные 10<br>мг                    | РК-ЛС-5№<br>022397 |
| 2570 | G01AC05 | Деквалиния<br>хлорид   | Флуомизин®   | таблетки<br>вагинальные 10<br>мг                    | РК-ЛС-5№<br>021113 |
|      |         |  |              |   |                    |

|      |         |                          |              |   |                    |
|------|---------|--------------------------|--------------|---|--------------------|
|      | G01AF   | Производные<br>имидазола |              |   |                    |
| 2571 | G01AF   | Производные<br>имидазола | Метостил     | суппозитории<br>вагинальные 200<br>мг +160 мг+8 мг      | РК-ЛС-5№<br>019551 |
| 2572 | G01AF   | Производные<br>имидазола | Кломезол     | суппозитории<br>вагинальные<br>150мг +200мг +<br>500 мг | РК-ЛС-5№<br>010894 |
|      | G01AF01 | Метронидазол             |              |   |                    |
| 2573 | G01AF01 | Метронидазол             | Трихопол     | таблетки<br>вагинальные 500<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>010644 |
| 2574 | G01AF01 | Метронидазол             | Мистол       | суппозитории<br>вагинальные 500<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>023690 |
| 2575 | G01AF01 | Метронидазол             | Метронидазол | суппозитории<br>вагинальные 500<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>002308 |
|      | G01AF02 | Клотримазол              |              |   |                    |
| 2576 | G01AF02 | Клотримазол              | Клотримазол  | таблетки<br>вагинальные 100<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>011494 |
| 2577 | G01AF02 | Клотримазол              | Кандид В     | г е л ь<br>вагинальный 2%<br>30 г                       | РК-ЛС-5№<br>012446 |
| 2578 | G01AF02 | Клотримазол              | Клотримазол  | суппозитории<br>вагинальные 100<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>009749 |
| 2579 | G01AF02 | Клотримазол              | Кандибене®   | таблетки<br>вагинальные 200<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>018732 |
| 2580 | G01AF02 | Клотримазол              | Клотрим      | таблетки<br>вагинальные 100<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>004765 |
| 2581 | G01AF02 | Клотримазол              | Кандид-В6    | таблетки<br>вагинальные 100<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>011333 |
| 2582 | G01AF02 | Клотримазол              | КЛОФАН®      | суппозитории<br>вагинальные 500<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>023809 |
| 2583 | G01AF02 | Клотримазол              | КЛОФАН®      | суппозитории<br>вагинальные 100<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>023993 |
| 2584 | G01AF02 | Клотримазол              | Кандибене®   | таблетки<br>вагинальные 100<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>018731 |
|      |         |                          |              |   |                    |

|      |         |   |             |   |                  |
|------|---------|---|-------------|---|------------------|
| 2585 | G01AF02 | Клотримазол                                     | Клотримазол | таблетки вагинальные 100 мг             | РК-ЛС-5 № 005353 |
| 2586 | G01AF02 | Клотримазол                                     | КЛОФАН®     | Крем 10% 7 г                            | РК-ЛС-5 № 121974 |
|      | G01AF04 | Миконазол                                       |             |   |                  |
| 2587 | G01AF04 | Миконазол                                       | Миконазол   | суппозитории вагинальные 100 мг         | РК-ЛС-5 № 009691 |
| 2588 | G01AF04 | Миконазол                                       | Миконаз     | Капсулы вагинальные 400 мг              | РК-ЛС-5 № 013144 |
|      | G01AF11 | Кетоконазол                                     |             |   |                  |
| 2589 | G01AF11 | Кетоконазол                                     | Ливарол®    | суппозитории вагинальные 400 мг         | РК-ЛС-5 № 016696 |
| 2590 | G01AF11 | Кетоконазол                                     | ДЕРМАЗОЛ®   | суппозитории вагинальные 400 мг         | РК-ЛС-5 № 014266 |
| 2591 | G01AF11 | Кетоконазол                                     | ДЕРМАЗОЛ®   | суппозитории вагинальные 400 мг         | РК-ЛС-5 № 023728 |
|      | G01AF12 | Фентиконазол                                    |             |   |                  |
| 2592 | G01AF12 | Фентиконазол                                    | Ломексин    | капсулы вагинальные 200 мг              | РК-ЛС-5 № 017146 |
| 2593 | G01AF12 | Фентиконазол                                    | Ломексин    | капсулы вагинальные 600 мг              | РК-ЛС-5 № 017147 |
| 2594 | G01AF12 | Фентиконазол                                    | Ломексин    | капсулы вагинальные 1000 мг             | РК-ЛС-5 № 017148 |
| 2595 | G01AF12 | Фентиконазол                                    | Ломексин    | крем 2% 30 г                            | РК-ЛС-5 № 017149 |
| 2596 | G01AF12 | Фентиконазол                                    | Ломексин    | крем 2% 78 г                            | РК-ЛС-5 № 017150 |
|      | G01AX   | Прочие антисептики и противомикробные препараты |             |   |                  |
|      | G01AX   | Хлоргексидин                                    |             |   |                  |
| 2597 | G01AX   | Хлоргексидин                                    | Депантол®   | суппозитории вагинальные 0.016 г+ 0.1 г | РК-ЛС-5 № 015807 |
| 2598 | G01AX   | Хлоргексидин                                    | Гексикон®   | суппозитории вагинальные 16 мг          | РК-ЛС-5 № 016118 |
|      |         |   |             |   |                  |

|      |         |                                       |                      |  |                  |
|------|---------|---------------------------------------|----------------------|--|------------------|
| 2599 | G01AX   | Хлоргексидин                          | Гексосепт-Рн         | суппозитории вагинальные 16 мг         | РК-ЛС-5 № 024070 |
| 2600 | G01AX   | Хлоргексидин                          | ХЛОРГЕКСИД ИН-ЭФФЕКТ | суппозитории вагинальные 16 мг         | РК-ЛС-5 № 022411 |
|      | G01AX06 | Фуразолидон                           |                      |  |                  |
| 2601 | G01AX06 | Фуразолидон                           | Фуразолидон          | таблетки 50 мг                         | РК-ЛС-5 № 019339 |
|      | G01AX11 | Повидон-йод                           |                      |  |                  |
| 2602 | G01AX11 | Повидон-йод                           | Аквидин              | таблетки вагинальные (пессарии) 200 мг | РК-ЛС-5 № 122106 |
| 2603 | G01AX11 | Повидон-йод                           | Бетадин®             | суппозитории вагинальные 200 мг        | РК-ЛС-5 № 009783 |
| 2604 | G01AX11 | Повидон-йод                           | Повидон-йодин        | суппозитории вагинальные 200 мг        | РК-ЛС-5 № 009752 |
|      | G02     | Прочие гинекологические препараты     |                      |  |                  |
|      | G02A    | Препараты, повышающие тонус миометрия |                      |  |                  |
|      | G02AD   | Простагландины                        |                      |  |                  |
|      | G02AD02 | Динопростон                           |                      |  |                  |
| 2605 | G02AD02 | Динопростон                           | ГЛАНДИН-Е2           | гель вагинальный 2,0 мг/3 г            | РК-ЛС-5 № 022947 |
| 2606 | G02AD02 | Динопростон                           | ГЛАНДИН-Е2           | таблетки вагинальные 3мг               | РК-ЛС-5 № 022950 |
|      | G02AD06 | Мизопростол                           |                      |  |                  |
| 2607 | G02AD06 | Мизопростол                           | Мизопростол          | таблетки 0,2 мг                        | РК-ЛС-5 № 009944 |
| 2608 | G02AD06 | Мизопростол                           | Миролют®             | таблетки, 200 мкг                      | РК-ЛС-5 № 018503 |
| 2609 | G02AD06 | Мизопростол                           | Мизопро              | таблетки 0,2 мг                        | РК-ЛС-5 № 122023 |
|      | G02B    | Контрацептивы для местного применения |                      |  |                  |
|      | G02BA   | Внутриматочные контрацептивы          |                      |  |                  |
|      | G02BA03 | Пластиковые спирали с прогестагенами  |                      |  |                  |



|      |         |   |                     |  |                  |
|------|---------|---|---------------------|--|------------------|
| 2610 | G02BA03 | Пластиковые ВМС с прогестагенами                          | Мирена®             | система внутриматочная терапевтическая 20 мкг/24 ч               | РК-ЛС-5 № 015812 |
|      | G02C    | Прочие препараты для лечения гинекологических заболеваний |                     |  |                  |
|      | G02CB   | Ингибиторы секреции пролактина                            |                     |  |                  |
|      | G02CB01 | Бромокриптин  |                     |  |                  |
| 2611 | G02CB01 | Бромокриптин  | Бромокриптин-Рихтер | таблетки 2,5 мг  | РК-ЛС-5 № 003958 |
|      | G02CB03 | Каберголин  |                     |  |                  |
| 2612 | G02CB03 | Каберголин  | Агалатес            | таблетки 0,5 мг, №8  | РК-ЛС-5 № 020301 |
| 2613 | G02CB03 | Каберголин  | Достинекс®          | таблетки 0,5 мг, №2  | РК-ЛС-5 № 012082 |
| 2614 | G02CB03 | Каберголин  | Достинекс®          | таблетки 0,5 мг, №8  | РК-ЛС-5 № 012082 |
| 2615 | G02CB03 | Каберголин  | Каберлин            | таблетки 0,5 мг, №2  | РК-ЛС-5 № 024647 |
|      | G02CX   | Другие препараты для применения в гинекологии             |                     |  |                  |
|      | G02CX01 | Атосибан  |                     |  |                  |
| 2616 | G02CX01 | Атосибан  | Трактоцил           | концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл 5 мл | РК-ЛС-5 № 015528 |
| 2617 | G02CX01 | Атосибан  | Трактоцил           | раствор для внутривенного введения 7,5 мг/мл 0,9 мл              | РК-ЛС-5 № 015662 |
| 2618 | G02CX01 | Атосибан  | Атосибан ФармИдея   | концентрат для приготовления раствора для инфузий 37,5 мг/5 мл   | РК-ЛС-5 № 024038 |
| 2619 | G02CX01 | Атосибан  | Атосибан ФармИдея   | раствор для инъекций 6,75 мг/0,9 мл                              | РК-ЛС-5 № 024048 |
|      | G03     | Половые гормоны и модуляторы                              |                     |  |                  |

|      |         |  |               |   |                  |
|------|---------|--|---------------|---|------------------|
|      |         | половой системы                                      |               |   |                  |
|      | G03A    | Гормональные контрацептивы для системного применения |               |   |                  |
|      | G03AA   | Прогестагены и эстрогены (фиксированные комбинации)  |               |   |                  |
|      | G03AA07 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол                     |               |   |                  |
| 2620 | G03AA07 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол                     | Орлифик       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,100 мг/0,020 мг | РК-ЛС-5 № 022570 |
| 2621 | G03AA07 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол                     | Листрэлла     | таблетки 0,15 мг /0,03 мг                                 | РК-ЛС-5 № 021541 |
| 2622 | G03AA07 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол                     | Леверетт мини | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,1 мг/ 0,02 мг    | РК-ЛС-5 № 122109 |
| 2623 | G03AA07 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол                     | Ригевидон®    | таблетки, покрытые оболочкой 0,03 мг/0,15 мг              | РК-ЛС-5 № 014752 |
|      | G03AA09 | Дезогестрел и Этинилэстрадиол                        |               |   |                  |
| 2624 | G03AA09 | Дезогестрел и Этинилэстрадиол                        | Регулон®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,03 мг/0,15 мг    | РК-ЛС-5 № 011399 |
| 2625 | G03AA09 | Дезогестрел и Этинилэстрадиол                        | Новинет®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг/0.15 мг    | РК-ЛС-5 № 011370 |
| 2626 | G03AA09 | Дезогестрел и Этинилэстрадиол                        | Дэстра        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,15 мг+ 0,02 мг   | РК-ЛС-5 № 023615 |

|      |         |                                      |                    |   |                    |
|------|---------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 2627 | G03AA09 | Дезогестрел и<br>Этинилэстрадио<br>л | Марвелон®          | таблетки 0,15 мг<br>/0,03 мг  | PK-ЛС-5№<br>012152 |
| 2628 | G03AA09 | Дезогестрел и<br>Этинилэстрадио<br>л | Диаваль            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 0,15<br>мг+ 0,03 мг | PK-ЛС-5№<br>023883 |
|      | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    |                    |   |                    |
| 2629 | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    | Линдинет 20        | таблетка,<br>покрытые<br>оболочкой 0,075<br>мг/0,02 мг              | PK-ЛС-5№<br>014072 |
| 2630 | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    | Логест®            | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 0,075<br>мг/0,02 мг              | PK-ЛС-5№<br>015836 |
| 2631 | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    | Тамарилла®<br>Мини | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 0.06<br>мг/0.015 мг              | PK-ЛС-5№<br>023104 |
| 2632 | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    | Тамарилла® 30      | таблетки 0,075<br>мг/0,03 мг  | PK-ЛС-5№<br>023105 |
| 2633 | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    | Тамарилла® 20      | таблетки 0,075<br>мг/0,02 мг  | PK-ЛС-5№<br>023106 |
| 2634 | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    | Виолетта®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой<br>0,06мг/0,015мг   | PK-ЛС-5№<br>023548 |
| 2635 | G03AA10 | Гестоден и<br>Этинилэстрадио<br>л    | Беатрис            | таблетки 0,075<br>мг/0,02 мг  | PK-ЛС-5№<br>023829 |
|      | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол     |                    |   |                    |
| 2636 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол     | Нарайя             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг+<br>0,02 мг    | PK-ЛС-5№<br>122092 |
| 2637 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол     | Видора микро       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг/<br>0,02 мг    | PK-ЛС-5№<br>122134 |
|      |         |                                      |                    |   |                    |

|      |         |                                  |            |   |                    |
|------|---------|----------------------------------|------------|---|--------------------|
| 2638 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Кристи     | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 3 мг<br>+ 0,03 мг              | РК-ЛС-5№<br>021436 |
| 2639 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Видора     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг+<br>0,03 мг  | РК-ЛС-5№<br>122133 |
| 2640 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Вибин мини | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг/<br>0,02 мг  | РК-ЛС-5№<br>022568 |
| 2641 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Вибин      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг/<br>0,03 мг  | РК-ЛС-5№<br>022569 |
| 2642 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Викспо     | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой, 3мг/<br>0,02 мг               | РК-ЛС-5№<br>022375 |
| 2643 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Джес®      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг<br>+ 0,02 мг | РК-ЛС-5№<br>011639 |
| 2644 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | ДИМИА®     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг<br>+ 0,02 мг | РК-ЛС-5№<br>019523 |
| 2645 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Дронис     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг<br>+ 0,02 мг | РК-ЛС-5№<br>021021 |
| 2646 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Дэлсия     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг<br>+ 0,03 мг | РК-ЛС-5№<br>021119 |
| 2647 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол | Ярина®     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг<br>+ 0,03 мг | РК-ЛС-5№<br>012999 |
| 2648 | G03AA12 |                                  | Сузанетт®  | таблетки,<br>покрытые   |                    |

|      |         |  |            |   |                    |
|------|---------|--|------------|---|--------------------|
|      |         | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол   |            | оболочкой 3 мг/<br>0,02 мг  | РК-ЛС-5№<br>122080 |
| 2649 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол   | Сузана® 20 | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 3 мг/<br>0,02 мг                 | РК-ЛС-5№<br>122081 |
| 2650 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол   | Сузана® 30 | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 3мг/<br>0,03 мг                  | РК-ЛС-5№<br>122082 |
| 2651 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол   | Мидиана®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3мг/<br>0,03 мг     | РК-ЛС-5№<br>017396 |
| 2652 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол   | Фламика    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3мг+<br>0,02мг      | РК-ЛС-5№<br>022706 |
| 2653 | G03AA12 | Дроспиренон и<br>этинилэстрадиол   | Фламика    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг<br>+ 0,03 мг   | РК-ЛС-5№<br>022707 |
|      | G03AA13 | Норэргестромин<br>и<br>Этинилэстрадио<br>л   |            |   |                    |
| 2654 | G03AA13 | Норэргестромин<br>и<br>Этинилэстрадио<br>л   | Евра®      | трансдермальная<br>терапевтическая<br>система (ТТС) 6<br>мг+ 0,6 мг | РК-ЛС-5№<br>016276 |
|      | G03AA14 | Номегестрол и<br>Эстрадиол   |            |   |                    |
| 2655 | G03AA14 | Номегестрол и<br>Эстрадиол   | Зоели      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1,5<br>мг/ 2,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>019886 |
|      | G03AB   | Прогестагены и<br>эстрогены ( для<br>комбинации для<br>последовательно<br>го приема) |            |   |                    |
|      | G03AB03 | Левоноргестрел<br>и<br>Этинилэстрадио<br>л   |            |   |                    |
|      |         | Левоноргестрел<br>и  |            | таблетки,<br>покрытые   |                    |

|      |         |                                  |                  |  |                 |
|------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 2656 | G03AB03 | Этинилэстрадиол                  | Три-Регол®       | оболочкой 0,03 мг+ 0,05 мг   | РК-ЛС-5№ 002049 |
| 2657 | G03AB03 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол | Триквилар®       | драже 0,075 мг/0,03 мг/0,05 мг/0,03мг/0,04 мг+ 0,125 мг              | РК-ЛС-5№ 015626 |
|      | G03AB08 | Диенгест и Эстрадиол             |                  |  |                 |
| 2658 | G03AB08 | Диенгест и Эстрадиол             | Клайра®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг+ 2 мг+2 мг+1 мг+ 2мг+3мг | РК-ЛС-5№ 019670 |
|      | G03AC   | Прогестагены                     |                  |  |                 |
|      | G03AC03 | Левоноргестрел                   |                  |  |                 |
| 2659 | G03AC03 | Левоноргестрел                   | Эль Ева ЭК 72    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,75 мг                       | РК-ЛС-5№ 004085 |
|      | G03AC09 | Дезогестрел                      |                  |  |                 |
| 2660 | G03AC09 | Дезогестрел                      | Дезирет          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,075 мг                      | РК-ЛС-5№ 122137 |
| 2661 | G03AC09 | Дезогестрел                      | Лиметик          | таблетки, покрытые оболочкой 0,075 мл                                | РК-ЛС-5№ 022547 |
| 2662 | G03AC09 | Дезогестрел                      | Лактинет®-Рихтер | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,075 мг                      | РК-ЛС-5№ 013311 |
| 2663 | G03AC09 | Дезогестрел                      | Лакрис           | таблетки, покрытые оболочкой 75 мкг                                  | РК-ЛС-5№ 023806 |
|      | G03AD   | Экстренные контрацептивы         |                  |  |                 |
|      | G03AD01 | Левоноргестрел                   |                  |  |                 |
| 2664 | G03AD01 | Левоноргестрел                   | БиШуа Форте      | таблетки 1,5 мг  | РК-ЛС-5№ 021030 |
| 2665 | G03AD01 | Левоноргестрел                   | Постинор®        | таблетки 0,75 мг   | РК-ЛС-5№ 013882 |
|      | G03AD02 | Улипристал                       |                  |  |                 |
|      | G03B    | Андрогены                        |                  |  |                 |

|      |         |   |               |   |                  |
|------|---------|---|---------------|---|------------------|
|      | G03BA   | Производные 3-оксоандростена            |               |   |                  |
|      | G03BA03 | Тестостерон                             |               |   |                  |
| 2666 | G03BA03 | Тестостерон                             | Небидо®       | раствор для внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл | РК-ЛС-5 № 009483 |
| 2667 | G03BA03 | Тестостерон                             | Омнадрен® 250 | раствор для внутримышечных инъекций, 1 мл           | РК-ЛС-5 № 004846 |
| 2668 | G03BA03 | Тестостерон                             | Андрогель®    | гель для наружного применения 16,2мг /г 88 г        | РК-ЛС-5 № 024177 |
| 2669 | G03BA03 | Тестостерон                             | Андрогель     | гель для наружного применения 10мг/г 5 г            | РК-ЛС-5 № 019792 |
| 2670 | G03BA03 | Тестостерон                             | Андрогель®    | гель для наружного применения 16,2мг /г 88 г        | РК-ЛС-5 № 023595 |
|      | G03C    | Эстрогены                               |               |   |                  |
|      | G03CA   | Природные и полусинтетические эстрогены |               |   |                  |
|      | G03CA03 | Эстрадиол                               |               |   |                  |
| 2671 | G03CA03 | Эстрадиол                               | Дивигель      | гель для наружного применения 0,1 % 1 г             | РК-ЛС-5 № 009623 |
| 2672 | G03CA03 | Эстрадиол                               | Дивигель      | гель для наружного применения 0,1 % 0,5 г           | РК-ЛС-5 № 009623 |
| 2673 | G03CA03 | Эстрадиол                               | Монтадиол     | крем 0,1 % 25 г                                     | РК-ЛС-5 № 023101 |
| 2674 | G03CA03 | Эстрадиол                               | Прогинова®    | таблетки, покрытые сахарной оболочкой 2мг           | РК-ЛС-5 № 011426 |
| 2675 | G03CA03 | Эстрадиол                               | Эстрожель®    | гель трансдермальный 0,60 мг/г 80 г                 | РК-ЛС-5 № 024237 |
| 2676 | G03CA03 | Эстрадиол                               | Лензетто®     | спрей трансдермальный 1,53мг /доза 8,1 мл           | РК-ЛС-5 № 023635 |
|      |         |   |               |   |                  |

|      |         |                         |             |  |                    |
|------|---------|-------------------------|-------------|--|--------------------|
| 2677 | G03CA03 | Эстрадиол               | Эстрожель®  | г е л ь<br>трансдермальный<br>0,60 мг/г 80 г     | РК-ЛС-5№<br>025590 |
|      | G03CA04 | Эстриол                 |             |  |                    |
| 2678 | G03CA04 | Эстриол                 | Овестин®    | суппозитории<br>вагинальные 0.5<br>мг            | РК-ЛС-5№<br>020956 |
| 2679 | G03CA04 | Эстриол                 | Эстринорм   | суппозитории<br>вагинальные 0.5<br>мг            | РК-ЛС-5№<br>009753 |
|      | G03D    | Прогестагены            |             |  |                    |
|      | G03DA   | Производные<br>прегнина |             |  |                    |
|      | G03DA04 | Прогестерон             |             |  |                    |
| 2680 | G03DA04 | Прогестерон             | Эндометрин  | таблетки<br>вагинальные 100<br>мг                | РК-ЛС-5№<br>018716 |
| 2681 | G03DA04 | Прогестерон             | Гинопрогест | капсулы 100 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>122045 |
| 2682 | G03DA04 | Прогестерон             | Гинопрогест | капсулы 200 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>122046 |
| 2683 | G03DA04 | Прогестерон             | ПРОГЕСТЕРОН | раствор для<br>инъекций<br>масляный 1% 1<br>мл   | РК-ЛС-5№<br>018713 |
| 2684 | G03DA04 | Прогестерон             | ПРОГЕСТЕРОН | раствор для<br>инъекций<br>масляный 2,5%<br>1 мл | РК-ЛС-5№<br>018714 |
| 2685 | G03DA04 | Прогестерон             | Утрожестан® | капсулы 100 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>015741 |
| 2686 | G03DA04 | Прогестерон             | Утрожестан® | капсулы 200 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>015742 |
| 2687 | G03DA04 | Прогестерон             | Лютеина®    | таблетки<br>вагинальные 200<br>мг                | РК-ЛС-5№<br>021468 |
| 2688 | G03DA04 | Прогестерон             | Лютеина®    | таблетки<br>вагинальные 100<br>мг                | РК-ЛС-5№<br>021469 |
| 2689 | G03DA04 | Прогестерон             | Эндометрин  | таблетки<br>вагинальные 100<br>мг                | РК-ЛС-5№<br>018530 |
| 2690 | G03DA04 | Прогестерон             | Реафем      | капсулы мягкие<br>100 мг                         | РК-ЛС-5№<br>023250 |
| 2691 | G03DA04 | Прогестерон             | Реафем      | капсулы мягкие<br>200 мг                         | РК-ЛС-5№<br>023251 |
| 2692 | G03DA04 | Прогестерон             | Утрожестан® | капсулы 200 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>023292 |



|      |         |  |              |  |                    |
|------|---------|--|--------------|--|--------------------|
| 2693 | G03DA04 | Прогестерон  | Утрожестан®  | капсулы 100 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>023293 |
| 2694 | G03DA04 | Прогестерон  | Прожестожель | гель для<br>наружного<br>применения 1%<br>80 г       | РК-ЛС-5№<br>013667 |
| 2695 | G03DA04 | Прогестерон  | Крайнон®     | гель<br>вагинальный 8%<br>1,125 г                    | РК-ЛС-5№<br>018975 |
| 2696 | G03DA04 | Прогестерон  | Гестрон      | капсулы 200 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>025762 |
| 2697 | G03DA04 | Прогестерон  | Прожестожель | гель для<br>наружного<br>применения 1%<br>80 г       | РК-ЛС-5№<br>025547 |
| 2698 | G03DA04 | Прогестерон  | Пражестан    | капсулы 200 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>025266 |
| 2699 | G03DA04 | Прогестерон  | Пражестан    | капсулы 100 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>025267 |
|      | G03DB   | Производные<br>прегнадиена   |              |  |                    |
|      | G03DB01 | Дидрогестерон  |              |  |                    |
| 2700 | G03DB01 | Дидрогестерон  | Дюфастон®    | таблетки 10 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>014248 |
|      | G03DB08 | Диеногест  |              |  |                    |
| 2701 | G03DB08 | Диеногест  | Визанна®     | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>017601 |
| 2702 | G03DB08 | Диеногест  | Алвогестина  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2 мг | РК-ЛС-5№<br>024490 |
| 2703 | G03DB08 | Диеногест  | Дивагестия®  | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>025135 |
|      | G03DC   | Производные<br>эстрена   |              |  |                    |
|      | G03DC02 | Норэтистерон   |              |  |                    |
| 2704 | G03DC02 | Норэтистерон   | Норколут®    | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>010088 |
|      | G03DC05 | Тиболон  |              |  |                    |
|      | G03F    | Прогестагены в<br>комбинации с<br>эстрогенами  |              |  |                    |
|      | G03FB   | Прогестагены в<br>комбинации с<br>эстрогенами (комбинации для<br>последовательного приема) |              |  |                    |

|      |         |   |            |   |                 |
|------|---------|---|------------|---|-----------------|
|      | G03FB09 | Левоноргестрел и эстроген                   |            |   |                 |
| 2705 | G03FB09 | Левоноргестрел и эстроген                   | Климонорм® | драже 0,15 мг/ 2 мг   | РК-ЛС-5№ 015628 |
|      | G03G    | Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |            |   |                 |
|      | G03GA   | Гонадотропины                               |            |   |                 |
|      | G03GA01 | Хорионический гонадотропин                  |            |   |                 |
| 2706 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин                  | Прегнил®   | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутримышечных и подкожных инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида для инъекций) 1500МЕ | РК-ЛС-5№ 023392 |
| 2707 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин                  | Прегнил®   | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутримышечных и подкожных инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида для инъекций) 5000МЕ | РК-ЛС-5№ 023391 |
| 2708 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин                  | Хорагон    | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1500 МЕ   | РК-ЛС-0№ 016638 |
|      |         |   |            | порошок лиофилизированный для приготовления   |                 |

|      |         |                            |                            |   |                 |
|------|---------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| 2709 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин | Хорагон                    | раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5000 МЕ   | PK-ЛС-0№ 016639 |
| 2710 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин | Гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем (натрия хлорид, растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций, 9 мг/мл) 500 МЕ  | PK-ЛС-5№ 016635 |
| 2711 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин | Гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем (натрия хлорид, растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций, 9 мг/мл) 1000 МЕ | PK-ЛС-5№ 016637 |
| 2712 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин | Хорапур                    | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1500 МЕ   | PK-ЛС-5№ 023658 |
| 2713 | G03GA01 | Хорионический гонадотропин | Хорапур                    | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5000 МЕ   | PK-ЛС-5№ 023659 |

|      |         |                          |           |  |                  |
|------|---------|--------------------------|-----------|--|------------------|
|      | G03GA02 | Гонадотропин менопаузный |           |  |                  |
| 2714 | G03GA02 | Гонадотропин менопаузный | Менопур   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ | РК-ЛС-5 № 013725 |
| 2715 | G03GA02 | Гонадотропин менопаузный | Меногон   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ | РК-ЛС-5 № 016581 |
| 2716 | G03GA02 | Гонадотропин менопаузный | Менопур   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1200 МЕ              | РК-ЛС-5 № 019141 |
| 2717 | G03GA02 | Гонадотропин менопаузный | Менопур   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 600 МЕ               | РК-ЛС-5 № 019140 |
|      | G03GA04 | Урофоллитропин           |           |  |                  |
| 2718 | G03GA04 | Урофоллитропин           | Фостимон® | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 75 МЕ                              | РК-ЛС-5 № 021615 |
|      | G03GA05 | Фоллитропин альфа        |           |  |                  |
|      |         |                          |           | порошок лиофилизированный  |                  |

|      |         |                         |          |   |                  |
|------|---------|-------------------------|----------|---|------------------|
| 2719 | G03GA05 | Фоллитропин альфа       | Гонал-Ф® | ный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ) | РК-ЛС-5 № 009278 |
| 2720 | G03GA05 | Фоллитропин альфа       | Гонал-Ф® | раствор для инъекций 300 МЕ (22мкг)/0,5 мл  | РК-ЛС-5 № 018836 |
| 2721 | G03GA05 | Фоллитропин альфа       | Гонал-Ф® | раствор для инъекций 450 МЕ (33 мкг)/0,75 мл  | РК-ЛС-5 № 018837 |
| 2722 | G03GA05 | Фоллитропин альфа       | Гонал-Ф® | раствор для инъекций 900 МЕ (66 мкг)/1,5 мл   | РК-ЛС-5 № 018838 |
| 2723 | G03GA05 | Фоллитропин альфа       | Синнал-ф | раствор для подкожного введения 900МЕ /1.5 мл   | РК-ЛС-5 № 025984 |
| 2724 | G03GA05 | Фоллитропин альфа       | Синнал-ф | раствор для подкожного введения 450 МЕ/0.75 мл  | РК-ЛС-5 № 025985 |
|      | G03GA06 | Фоллитропин бета        |          |   |                  |
| 2725 | G03GA06 | Фоллитропин бета        | Пурегон® | раствор для подкожного введения 600 МЕ/0,72 мл 0,78 мл                                  | РК-ЛС-5 № 011266 |
| 2726 | G03GA06 | Фоллитропин бета        | Пурегон® | раствор для подкожного введения 300 МЕ/0,36 мл 0,42 мл                                  | РК-ЛС-5 № 011264 |
|      | G03GA08 | Хориогонадотропин альфа |          |   |                  |
| 2727 | G03GA08 | Хориогонадотропин альфа | Овирель® | раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0.5 мл  | РК-ЛС-5 № 022920 |
| 2728 | G03GA08 | Хориогонадотропин альфа | Овирель® | раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл  | РК-ЛС-5 № 018899 |
|      |         |                         |          |   |                  |

|      |         |  |                   |   |                    |
|------|---------|--|-------------------|---|--------------------|
|      | G03GA09 | Корифоллитроп<br>ин альфа                |                   |   |                    |
| 2729 | G03GA09 | Корифоллитроп<br>ин альфа                | Элонва®           | раствор для<br>инъекций 150<br>мкг/0,5 мл 0,5<br>мл   | РК-ЛС-5№<br>018153 |
| 2730 | G03GA09 | Корифоллитроп<br>ин альфа                | Элонва®           | раствор для<br>инъекций 100<br>мкг/0,5 мл 0,5<br>мл   | РК-ЛС-5№<br>018152 |
|      | G03GA10 | Фоллитропин<br>дельта                    |                   |   |                    |
| 2731 | G03GA10 | Фоллитропин<br>дельта                    | Рековелль         | раствор для<br>инъекций, 72<br>мкг/2.16 мл  | РК-ЛС-5№<br>024150 |
| 2732 | G03GA10 | Фоллитропин<br>дельта                    | Рековелль         | раствор для<br>инъекций, 36<br>мкг/1.08 мл  | РК-ЛС-5№<br>024149 |
| 2733 | G03GA10 | Фоллитропин<br>дельта                    | Рековелль         | раствор для<br>инъекций, 12<br>мкг/0.36 мл  | РК-ЛС-5№<br>024147 |
|      | G03GA30 | Комбинации                               |                   |   |                    |
| 2734 | G03GA30 | Комбинации                               | Перговерис®       | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем<br>150/75 ХБ/МЕ | РК-ЛС-5№<br>019097 |
|      | G03GB   | Синтетические<br>стимуляторы<br>овуляции |                   |   |                    |
|      | G03GB02 | Кломифен                                 |                   |   |                    |
| 2735 | G03GB02 | Кломифен                                 | Клостилбегит®     | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>005861 |
|      | G03H    | Антиандрогены                            |                   |   |                    |
|      | G03HA   | Антиандрогены,<br>простые                |                   |   |                    |
|      | G03HA01 | Ципротерон                               |                   |   |                    |
| 2736 | G03HA01 | Ципротерон                               | Андрокур®<br>Депо | раствор для<br>внутримышечны<br>х инъекций<br>масляный 300 мг<br>/3 мл, 3 мл  | РК-ЛС-5№<br>004353 |
| 2737 | G03HA01 | Ципротерон                               | Андрокур®         | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>016205 |
|      |         |  |                   |   |                    |

|      |         |  |              |  |                     |
|------|---------|--|--------------|--|---------------------|
| 2738 | G03HA01 | Ципротерон   | Зиндар-50    | таблетки 50 мг                                       | РК-ЛС-5 №<br>022796 |
| 2739 | G03HA01 | Ципротерон   | Зиндар-100   | таблетки 100 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>022800 |
|      | G03X    | Прочие половые<br>гормоны и<br>модуляторы<br>половой<br>системы            |              |  |                     |
|      | G03XB   | Модуляторы<br>прогестероновы<br>х рецепторов                               |              |  |                     |
|      | G03XB01 | Мифепристон  |              |  |                     |
| 2740 | G03XB01 | Мифепристон  | Миропристон® | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>018394 |
| 2741 | G03XB01 | Мифепристон  | Мифетрил     | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>122103 |
| 2742 | G03XB01 | Мифепристон  | Мифеприн     | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>022579 |
| 2743 | G03XB01 | Мифепристон  | Мифепристон  | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>009918 |
| 2744 | G03XB01 | Мифепристон  | Фемипревент  | таблетки 10 мг                                       | РК-ЛС-5 №<br>022807 |
|      | G03XB02 | Улипристал   |              |  |                     |
|      | G04     | Препараты для<br>лечения<br>урологических<br>заболеваний                   |              |  |                     |
|      | G04B    | Урологические<br>препараты   |              |  |                     |
|      | G04BD   | Препараты для<br>лечения частого<br>мочеиспускания<br>и недержания<br>мочи |              |  |                     |
|      | G04BD04 | Оксибутинин  |              |  |                     |
| 2745 | G04BD04 | Оксибутинин  | Голаксин     | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121934 |
| 2746 | G04BD04 | Оксибутинин  | Дриптан®     | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 №<br>014600 |
|      | G04BD07 | Толтеродин   |              |  |                     |
|      | G04BD08 | Солифенацин  |              |  |                     |
| 2747 | G04BD08 | Солифенацин  | Солигет      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг | РК-ЛС-5 №<br>020808 |
|      |         |  |              | таблетки,<br>покрытые                                |                     |

|      |         |             |                     |  |                 |
|------|---------|-------------|---------------------|--|-----------------|
| 2748 | G04BD08 | Солифенацин | Солигет             | пленочной оболочкой 10 мг                    | РК-ЛС-5№ 020809 |
| 2749 | G04BD08 | Солифенацин | Солфин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 022918 |
| 2750 | G04BD08 | Солифенацин | Солфин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 022919 |
| 2751 | G04BD08 | Солифенацин | Везикар™            | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5№ 005030 |
| 2752 | G04BD08 | Солифенацин | Соликем             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 024220 |
| 2753 | G04BD08 | Солифенацин | Соликем             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 024221 |
| 2754 | G04BD08 | Солифенацин | Блэдкон             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 024605 |
| 2755 | G04BD08 | Солифенацин | Блэдкон             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 024615 |
| 2756 | G04BD08 | Солифенацин | ФЕММЕЦИН            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 025846 |
| 2757 | G04BD08 | Солифенацин | Солифенацин Ксантис | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 025323 |
| 2758 | G04BD08 | Солифенацин | Солифенацин Ксантис | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 025324 |
|      | G04BD09 | Троспиум    |                     |  |                 |
| 2759 | G04BD09 | Троспиум    | Спазмекс®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг | РК-ЛС-5№ 017988 |
|      | G04BD12 | Мирабегрон  |                     |  |                 |
|      |         |             |                     | таблетки, покрытые пленочной                 |                 |



|      |         |   |              |   |                 |
|------|---------|---|--------------|---|-----------------|
| 2760 | G04BD12 | Мирабегрон                              | Бетмига      | оболочкой, с пролонгированным высвобождением 50 мг                              | РК-ЛС-5№ 020886 |
| 2761 | G04BD12 | Мирабегрон                              | Бетмига      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 25 мг | РК-ЛС-5№ 020887 |
|      | G04BE   | Препараты для лечения нарушений эрекции |              |   |                 |
|      | G04BE03 | Силденафил                              |              |   | орфанный        |
| 2762 | G04BE03 | Силденафил                              | Синегра® 25  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг                                    | РК-ЛС-5№ 018508 |
| 2763 | G04BE03 | Силденафил                              | Синегра® 50  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг                                    | РК-ЛС-5№ 018509 |
| 2764 | G04BE03 | Силденафил                              | Синегра® 100 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                                   | РК-ЛС-5№ 018510 |
| 2765 | G04BE03 | Силденафил                              | Силфект      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                                   | РК-ЛС-5№ 023072 |
| 2766 | G04BE03 | Силденафил                              | Силфект      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг                                    | РК-ЛС-5№ 023070 |
| 2767 | G04BE03 | Силденафил                              | Силфект      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг                                    | РК-ЛС-5№ 023071 |
| 2768 | G04BE03 | Силденафил                              | Силден®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                                   | РК-ЛС-5№ 020954 |
|      |         |   |              | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |            |                   |   |                 |
|------|---------|------------|-------------------|---|-----------------|
| 2769 | G04BE03 | Силденафил | Силденафил - Тева | пленочной оболочкой 50 мг                     | РК-ЛС-5№ 018947 |
| 2770 | G04BE03 | Силденафил | Максигра          | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг            | РК-ЛС-5№ 010330 |
| 2771 | G04BE03 | Силденафил | Потенциале        | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг            | РК-ЛС-5№ 004278 |
| 2772 | G04BE03 | Силденафил | Силденафил-Тева   | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг            | РК-ЛС-5№ 018772 |
| 2773 | G04BE03 | Силденафил | Виагра®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 012217 |
| 2774 | G04BE03 | Силденафил | Силденафил - Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 018948 |
| 2775 | G04BE03 | Силденафил | Максигра          | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг           | РК-ЛС-5№ 010331 |
| 2776 | G04BE03 | Силденафил | Потенциале        | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг           | РК-ЛС-5№ 004279 |
| 2777 | G04BE03 | Силденафил | Силденафил-Тева   | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг           | РК-ЛС-5№ 018773 |
| 2778 | G04BE03 | Силденафил | Виагра®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 012218 |
| 2779 | G04BE03 | Силденафил | Олвион            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 021236 |
| 2780 | G04BE03 | Силденафил | ВИВАЙРА           | таблетки жевательные 50 мг                    | РК-ЛС-5№ 022266 |
| 2781 | G04BE03 | Силденафил | Олвион            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 021237 |
|      |         |            |                   |   |                 |

|      |         |            |           |   |                 |
|------|---------|------------|-----------|---|-----------------|
| 2782 | G04BE03 | Силденафил | Силмелт®  | таблетки диспергируемые в полости рта 100 мг  | РК-ЛС-5№ 021180 |
| 2783 | G04BE03 | Силденафил | Силмелт®  | таблетки диспергируемые в полости рта 50 мг   | РК-ЛС-5№ 021179 |
| 2784 | G04BE03 | Силденафил | Силгам    | таблетки жевательные 50 мг                    | РК-ЛС-5№ 122013 |
| 2785 | G04BE03 | Силденафил | Силгам    | таблетки жевательные 100 мг                   | РК-ЛС-5№ 122014 |
| 2786 | G04BE03 | Силденафил | ВИВАЙРА   | таблетки жевательные 100 мг                   | РК-ЛС-5№ 022267 |
| 2787 | G04BE03 | Силденафил | Силдокад  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 021274 |
| 2788 | G04BE03 | Силденафил | Силдокад  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 021275 |
| 2789 | G04BE03 | Силденафил | Визарсин® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5№ 017612 |
| 2790 | G04BE03 | Силденафил | Визарсин® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 017613 |
| 2791 | G04BE03 | Силденафил | Визарсин® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 017614 |
| 2792 | G04BE03 | Силденафил | Могинин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 022243 |
| 2793 | G04BE03 | Силденафил | Могинин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 022260 |
|      |         |            |           |   |                 |

|      |         |            |                       |   |                    |
|------|---------|------------|-----------------------|---|--------------------|
| 2794 | G04BE03 | Силденафил | Виникс                | пленки<br>ородиспергируе<br>мые 50 мг                     | РК-ЛС-5№<br>022590 |
| 2795 | G04BE03 | Силденафил | Виасил                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>022644 |
| 2796 | G04BE03 | Силденафил | Виасил                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022727 |
| 2797 | G04BE03 | Силденафил | Силамакс              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>022992 |
| 2798 | G04BE03 | Силденафил | Силамакс              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022993 |
| 2799 | G04BE03 | Силденафил | Камагра 100           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019158 |
| 2800 | G04BE03 | Силденафил | Камагра 50            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>019157 |
| 2801 | G04BE03 | Силденафил | Зимагра-ODS 50        | пластинки<br>диспергируемые<br>в полости рта 50<br>мг     | РК-ЛС-5№<br>023681 |
| 2802 | G04BE03 | Силденафил | СИНЕГРА® 20<br>Cardio | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг     | РК-ЛС-5№<br>023720 |
| 2803 | G04BE03 | Силденафил | Максигра®<br>White    | таблетки<br>жевательные 25<br>мг                          | РК-ЛС-5№<br>023726 |
| 2804 | G04BE03 | Силденафил | Максигра®<br>White    | таблетки<br>жевательные 50<br>мг                          | РК-ЛС-5№<br>023811 |
| 2805 | G04BE03 | Силденафил | Максигра®<br>White    | таблетки<br>жевательные<br>100 мг                         | РК-ЛС-5№<br>023812 |
| 2806 | G04BE03 | Силденафил | Силденафил-С3         | таблетки,<br>покрытые                                     |                    |

|      |         |            |                   |   |                 |
|------|---------|------------|-------------------|---|-----------------|
|      |         |            |                   | пленочной оболочкой 25 мг                     | РК-ЛС-5№ 023821 |
| 2807 | G04BE03 | Силденафил | Силденафил-СЗ     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 023822 |
| 2808 | G04BE03 | Силденафил | Силденафил-СЗ     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 023823 |
| 2809 | G04BE03 | Силденафил | СИНЕГРА® ODT      | таблетки диспергируемые в полости рта 25 мг   | РК-ЛС-5№ 023877 |
| 2810 | G04BE03 | Силденафил | СИНЕГРА® ODT      | таблетки диспергируемые в полости рта 50 мг   | РК-ЛС-5№ 023878 |
| 2811 | G04BE03 | Силденафил | СИНЕГРА® ODT      | таблетки диспергируемые в полости рта 100 мг  | РК-ЛС-5№ 023879 |
| 2812 | G04BE03 | Силденафил | СИНЕГРА® ODT      | таблетки диспергируемые в полости рта 25 мг   | РК-ЛС-5№ 023917 |
| 2813 | G04BE03 | Силденафил | СИНЕГРА® ODT      | таблетки диспергируемые в полости рта 50 мг   | РК-ЛС-5№ 023918 |
| 2814 | G04BE03 | Силденафил | СИНЕГРА® ODT      | таблетки диспергируемые в полости рта 100 мг  | РК-ЛС-5№ 023919 |
| 2815 | G04BE03 | Силденафил | Инфорс            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 023954 |
| 2816 | G04BE03 | Силденафил | Арпегра           | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг           | РК-ЛС-5№ 020210 |
| 2817 | G04BE03 | Силденафил | Визарсин® Ку-Таб® | таблетки для рассасывания 50 мг               | РК-ЛС-5№ 020046 |
| 2818 | G04BE03 | Силденафил | Виагра ODT        | пероральные диспергируемые таблетки 50 мг     | РК-ЛС-5№ 021068 |

|      |         |            |           |   |                     |
|------|---------|------------|-----------|---|---------------------|
| 2819 | G04BE03 | Силденафил | Виатаф    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>024386 |
| 2820 | G04BE03 | Силденафил | Виатаф    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5 №<br>024387 |
| 2821 | G04BE03 | Силденафил | Виагра®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 25 мг     | РК-ЛС-5 №<br>024323 |
| 2822 | G04BE03 | Силденафил | Эрместо   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>024930 |
| 2823 | G04BE03 | Силденафил | Силгра    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5 №<br>025722 |
| 2824 | G04BE03 | Силденафил | Силгра    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>025724 |
| 2825 | G04BE03 | Силденафил | ТИТАН     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>025719 |
| 2826 | G04BE03 | Силденафил | СИЛДЕМАКС | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5 №<br>025416 |
| 2827 | G04BE03 | Силденафил | СИЛДЕМАКС | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>025415 |
| 2828 | G04BE03 | Силденафил | Десилмакс | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>025017 |
| 2829 | G04BE03 | Силденафил | Десилмакс | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5 №<br>025018 |
|      | G04BE08 | Тадалафил  |           |   |                     |

|      |         |           |            |   |                  |
|------|---------|-----------|------------|---|------------------|
| 2830 | G04BE08 | Тадалафил | Силабене   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг  | РК-ЛС-5 № 023698 |
| 2831 | G04BE08 | Тадалафил | Силабене   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | РК-ЛС-5 № 023699 |
| 2832 | G04BE08 | Тадалафил | Сиалис®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 012089 |
| 2833 | G04BE08 | Тадалафил | Сиалис®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5 № 020874 |
| 2834 | G04BE08 | Тадалафил | Тадасип-10 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 022934 |
| 2835 | G04BE08 | Тадалафил | Тадасип-20 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 022942 |
| 2836 | G04BE08 | Тадалафил | Ариста     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 022987 |
| 2837 | G04BE08 | Тадалафил | Волкрон®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 024006 |
| 2838 | G04BE08 | Тадалафил | Редекс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 024024 |
| 2839 | G04BE08 | Тадалафил | Редекс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 024025 |
| 2840 | G04BE08 | Тадалафил | Редекс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5 № 024026 |
| 2841 | G04BE08 | Тадалафил | Талис 20   | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг            | РК-ЛС-5 № 024085 |
|      |         |           |            | таблетки, покрытые                            |                  |

|      |         |           |                |   |                  |
|------|---------|-----------|----------------|---|------------------|
| 2842 | G04BE08 | Тадалафил | ЛИФТА          | пленочной оболочкой 20 мг                     | РК-ЛС-5 № 024186 |
| 2843 | G04BE08 | Тадалафил | ЛИФТА          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 024187 |
| 2844 | G04BE08 | Тадалафил | ЛИФТА          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5 № 024189 |
| 2845 | G04BE08 | Тадалафил | Эрлис          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг | РК-ЛС-5 № 024257 |
| 2846 | G04BE08 | Тадалафил | Эрлис          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5 № 024258 |
| 2847 | G04BE08 | Тадалафил | Эрлис          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5 № 024259 |
| 2848 | G04BE08 | Тадалафил | Эрлис          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 024260 |
| 2849 | G04BE08 | Тадалафил | Эректо-Фаст 10 | Пленки диспергируемые в полости рта, 10 мг    | РК-ЛС-5 № 023969 |
| 2850 | G04BE08 | Тадалафил | Эректо-Фаст 20 | Пленки диспергируемые в полости рта, 20 мг    | РК-ЛС-5 № 023970 |
| 2851 | G04BE08 | Тадалафил | Зенавил        | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 024447 |
| 2852 | G04BE08 | Тадалафил | ТАДАЛЕКС®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5 № 024700 |
| 2853 | G04BE08 | Тадалафил | ТАДАЛЕКС®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5 № 024699 |
| 2854 | G04BE08 | Тадалафил | ТРАФИЛ         | таблетки, покрытые                            |                  |



|      |         |            |               |  |                 |
|------|---------|------------|---------------|--|-----------------|
|      |         |            |               | пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 024756 |
| 2855 | G04BE08 | Тадалафил  | ТРАФИЛ        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 024758 |
| 2856 | G04BE08 | Тадалафил  | ТРАФИЛ        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 024765 |
| 2857 | G04BE08 | Тадалафил  | ТАДАМЕД-20    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 024791 |
| 2858 | G04BE08 | Тадалафил  | ТАНАФИЛ-20    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 025790 |
| 2859 | G04BE08 | Тадалафил  | ТАНАФИЛ-10    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 025789 |
| 2860 | G04BE08 | Тадалафил  | Эдлис         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 025726 |
| 2861 | G04BE08 | Тадалафил  | Апкалис-SX 10 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 025427 |
| 2862 | G04BE08 | Тадалафил  | Апкалис-SX 20 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 025428 |
| 2863 | G04BE08 | Тадалафил  | Сиатаф        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 025325 |
| 2864 | G04BE08 | Тадалафил  | Сиатаф        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 025326 |
| 2865 | G04BE08 | Тадалафил  | Сиатаф        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 025327 |
|      | G04BE09 | Варденафил |               |  |                 |
| 2866 | G04BE09 | Варденафил | Левитра®      | таблетки, покрытые                           |                 |

|      |         |                                |                 |  |                 |
|------|---------|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|
|      |         |                                |                 | пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 017980 |
| 2867 | G04BE09 | Варденафил                     | Левитра®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 017979 |
| 2868 | G04BE09 | Варденафил                     | Левитра® ОДТ    | таблетки растворимые в полости рта 10 мг     | РК-ЛС-5№ 018294 |
| 2869 | G04BE09 | Варденафил                     | Левитра®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 017978 |
|      | G04BE10 | Аванафил                       |                 |  |                 |
| 2870 | G04BE10 | Аванафил                       | Стендра         | таблетки 100 мг                              | РК-ЛС-5№ 022806 |
| 2871 | G04BE10 | Аванафил                       | Аваналав        | таблетки 100 мг                              | РК-ЛС-5№ 025118 |
|      | G04BX   | Прочие урологические препараты |                 |  |                 |
|      | G04BX14 | Дапоксетин                     |                 |  |                 |
| 2872 | G04BX14 | Дапоксетин                     | Кепитон         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг | РК-ЛС-5№ 021395 |
| 2873 | G04BX14 | Дапоксетин                     | Прилиджи® 30 мг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг | РК-ЛС-5№ 021414 |
| 2874 | G04BX14 | Дапоксетин                     | Прилиджи® 60 мг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг | РК-ЛС-5№ 021415 |
| 2875 | G04BX14 | Дапоксетин                     | Лонгрид         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг | РК-ЛС-5№ 023030 |
| 2876 | G04BX14 | Дапоксетин                     | Лонгрид         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг | РК-ЛС-5№ 023031 |
| 2877 | G04BX14 | Дапоксетин                     | Дапорин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг | РК-ЛС-5№ 023306 |
|      |         |                                |                 | таблетки, покрытые                           |                 |

|      |         |   |             |   |                 |
|------|---------|---|-------------|---|-----------------|
| 2878 | G04BX14 | Дапоксетин  | Дапорин     | пленочной оболочкой 30 мг   | РК-ЛС-5№ 023307 |
| 2879 | G04BX14 | Дапоксетин  | ДЮРАЛОНГ    | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг                        | РК-ЛС-5№ 024478 |
| 2880 | G04BX14 | Дапоксетин  | ДЮРАЛОНГ    | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг                        | РК-ЛС-5№ 024479 |
|      | G04C    | Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |                 |
|      | G04CA   | Антагонисты альфа-адренорецепторов  |             |   |                 |
|      | G04CA01 | Алфузозин   |             |   |                 |
|      | G04CA02 | Тамсулозин  |             |   |                 |
| 2881 | G04CA02 | Тамсулозин  | Омаренс Т   | таблетки с пролонгированным высвобождением 0,4 мг                   | РК-ЛС-5№ 121816 |
| 2882 | G04CA02 | Тамсулозин  | Омаренс     | капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг                    | РК-ЛС-5№ 121721 |
| 2883 | G04CA02 | Тамсулозин  | Грасулан    | капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг                    | РК-ЛС-5№ 122089 |
| 2884 | G04CA02 | Тамсулозин  | Омник Окас® | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 0,4 мг | РК-ЛС-5№ 004063 |
| 2885 | G04CA02 | Тамсулозин  | Омник®      | капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг                    | РК-ЛС-5№ 013627 |
|      |         |   |             | капсулы с модифицированным высвобождением                           |                 |

|      |         |            |                |  |                     |
|------|---------|------------|----------------|--|---------------------|
| 2886 | G04CA02 | Тамсулозин | Профлосин®     | высвобождение<br>м 0,4 мг  | РК-ЛС-5 №<br>018541 |
| 2887 | G04CA02 | Тамсулозин | Тениза         | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>016663 |
| 2888 | G04CA02 | Тамсулозин | Тамсол®        | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>004040 |
| 2889 | G04CA02 | Тамсулозин | Уримак         | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>022406 |
| 2890 | G04CA02 | Тамсулозин | Фокусин®       | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>018703 |
| 2891 | G04CA02 | Тамсулозин | Альфа М        | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>022913 |
| 2892 | G04CA02 | Тамсулозин | ТАМАДЕНА<br>MR | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>023057 |
| 2893 | G04CA02 | Тамсулозин | Флоези         | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>023629 |
| 2894 | G04CA02 | Тамсулозин | Ранопрост      | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>010550 |
| 2895 | G04CA02 | Тамсулозин | Тамсапрост     | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг | РК-ЛС-5 №<br>024123 |
| 2896 | G04CA02 | Тамсулозин | Тамизет        | капсулы с<br>модифицирован                                       |                     |

|      |         |   |              |   |                    |
|------|---------|---|--------------|---|--------------------|
|      |         |   |              | н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг  | РК-ЛС-5№<br>025293 |
| 2897 | G04CA02 | Тамсулозин  | ОД-ТАМ 0.4   | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 0.4 мг  | РК-ЛС-5№<br>025031 |
|      | G04CA52 | Тамсулозин и<br>Дутастерид                        |              |   |                    |
| 2898 | G04CA52 | Тамсулозин и<br>Дутастерид                        | Дуодарт      | капсулы   | РК-ЛС-5№<br>019494 |
| 2899 | G04CA52 | Тамсулозин и<br>Дутастерид                        | Дутамс       | капсулы<br>твердые 0,5 мг +<br>0,4 мг   | РК-ЛС-5№<br>024917 |
| 2900 | G04CA52 | Тамсулозин и<br>Дутастерид                        | Омнидарт     | капсулы 0,5 мг +<br>0,4 мг  | РК-ЛС-5№<br>024950 |
| 2901 | G04CA52 | Тамсулозин и<br>Дутастерид                        | Дутас Т®     | капсулы 0,5 мг +<br>0,4 мг  | РК-ЛС-5№<br>025708 |
| 2902 | G04CA52 | Тамсулозин и<br>Дутастерид                        | Дутабит Плюс | капсулы 0.5 мг/<br>0.4 мг   | РК-ЛС-5№<br>025127 |
|      | G04CA53 | Тамсулозин и<br>Солифенацин                       |              |   |                    |
| 2903 | G04CA53 | Тамсулозин и<br>Солифенацин                       | Везомни      | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 6 мг/<br>0.4мг | РК-ЛС-5№<br>021047 |
| 2904 | G04CA53 | Тамсулозин и<br>Солифенацин                       | Сенурикс Дуо | таблетки с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 6 мг/<br>0.4мг | РК-ЛС-5№<br>025554 |
|      | G04CB   | Ингибиторы 5-<br>Альфа-Редуктаз<br>ы Тестостерона |              |   |                    |
|      | G04CB01 | Финастерид  |              |   |                    |
| 2905 | G04CB01 | Финастерид  | Финпрос®     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>013885 |
| 2906 | G04CB01 | Финастерид  | Пенестер     | таблетки,<br>покрытые   |                    |

|      |         |  |                 |   |                 |
|------|---------|--|-----------------|---|-----------------|
|      |         |  |                 | пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 018701 |
| 2907 | G04CB01 | Финастерид   | Финаген         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 024534 |
|      | G04CB02 | Дутастерид   |                 |   |                 |
| 2908 | G04CB02 | Дутастерид   | Аводарт         | капсулы 0,5 мг  | РК-ЛС-5№ 011903 |
| 2909 | G04CB02 | Дутастерид   | Дутасвитэ       | капсулы 0.5 мг  | РК-ЛС-5№ 023945 |
| 2910 | G04CB02 | Дутастерид   | Дутастол        | капсулы мягкие 0,5 мг   | РК-ЛС-5№ 024433 |
| 2911 | G04CB02 | Дутастерид   | Дутабит         | капсулы, 0,5 мг   | РК-ЛС-5№ 024694 |
| 2912 | G04CB02 | Дутастерид   | Портодуо        | капсулы мягкие 0,5 мг   | РК-ЛС-5№ 025140 |
|      | Н       | Гормоны для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины |                 |   |                 |
|      | H01     | Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги                           |                 |   |                 |
|      | H01A    | Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                            |                 |   |                 |
|      | H01AA   | АКТГ   |                 |   |                 |
|      | H01AA02 | Тетракозактид  |                 |   | орфанный        |
| 2913 | H01AA02 | Тетракозактид  | Синактен ® Депо | суспензия для инъекций 1 мг/мл  |                 |
|      | H01AC   | Соматропин и его аналоги   |                 |   |                 |
|      | H01AC01 | Соматропин   |                 |   |                 |
| 2914 | H01AC01 | Соматропин   | Хуматроп        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и растворитель для инъекций 6 мг | РК-ЛС-5№ 019069 |
|      |         |  |                 | порошок лиофилизирован  |                 |

|      |         |            |                         |  |                  |
|------|---------|------------|-------------------------|--|------------------|
| 2915 | H01AC01 | Соматропин | Сайзен® 8 мг "Клик.изи" | новый для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 8 мг                                     | РК-ЛС-5 № 020033 |
| 2916 | H01AC01 | Соматропин | Нордитропин НордиФлекс® | раствор для подкожного введения 10 мг/1,5 мл 1,5 мл  | РК-ЛС-5 № 010266 |
| 2917 | H01AC01 | Соматропин | Омнитроп®               | раствор для инъекций 10 мг/1,5 мл 1,5 мл   | РК-ЛС-5 № 020773 |
| 2918 | H01AC01 | Соматропин | Омнитроп®               | раствор для инъекций 15мг/1,5мл 1,5 мл   | РК-ЛС-5 № 020772 |
| 2919 | H01AC01 | Соматропин | Омнитроп®               | раствор для инъекций 5мг/1,5мл 1,5 мл  | РК-ЛС-5 № 020774 |
| 2920 | H01AC01 | Соматропин | Зомактон                | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 10 мг                | РК-ЛС-5 № 016806 |
| 2921 | H01AC01 | Соматропин | Зомактон                | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 4 мг                 | РК-ЛС-5 № 016805 |
| 2922 | H01AC01 | Соматропин | НутропинАq®             | раствор для подкожного введения 10мг/2мл (30 МЕ)   | РК-ЛС-5 № 003065 |
| 2923 | H01AC01 | Соматропин | Джинтропин®             | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для |                  |

|      |         |  |             |  |                     |
|------|---------|--|-------------|--|---------------------|
|      |         |  |             | инъекций) 4МЕ<br>1,33 мг   | РК-БП-5 №<br>022697 |
| 2924 | H01AC01 | Соматропин   | Джинтропин® | лиофилизирован<br>ный порошок<br>д л я<br>приготовления<br>раствора для<br>подкожного<br>введения в<br>комплекте с<br>растворителем ( вода для<br>инъекций) 10МЕ<br>3,33 мг 1 мл<br>растворитель | РК-БП-5 №<br>022782 |
| 2925 | H01AC01 | Соматропин   | Джинтропин® | лиофилизирован<br>ный порошок<br>д л я<br>приготовления<br>раствора для<br>подкожного<br>введения 10МЕ<br>3,33 мг  | РК-БП-5 №<br>022696 |
| 2926 | H01AC01 | Соматропин   | Джинтропин® | лиофилизирован<br>ный порошок<br>д л я<br>приготовления<br>раствора для<br>подкожного<br>введения 4МЕ<br>1,33 мг   | РК-БП-5 №<br>022781 |
| 2927 | H01AC01 | Соматропин   | Сайзен®     | раствор для<br>инъекций 12 мг  | РК-БП-5 №<br>023855 |
| 2928 | H01AC01 | Соматропин   | Сайзен®     | раствор для<br>инъекций 20 мг  | РК-БП-5 №<br>023856 |
| 2929 | H01AC01 | Соматропин   | Сайзен®     | раствор для<br>инъекций 6 мг   | РК-БП-5 №<br>023854 |
|      | H01AX   | Другие гормоны<br>передней доли<br>гипофиза и<br>аналоги |             |  |                     |
|      | H01AX01 | Пегвисомант  |             |  |                     |
| 2930 | H01AX01 | Пегвисомант  | Сомаверт    | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>подкожного<br>введения в<br>комплекте с<br>растворителем<br>10 мг   | РК-ЛС-5 №<br>024940 |
|      |         |  |             |  |                     |



|      |         |                              |                   |   |                  |
|------|---------|------------------------------|-------------------|---|------------------|
| 2931 | H01AX01 | Пегвисомант                  | Сомаверт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 15 мг | РК-ЛС-5 № 024941 |
| 2932 | H01AX01 | Пегвисомант                  | Сомаверт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 20 мг | РК-ЛС-5 № 024942 |
|      | H01B    | Гормоны задней доли гипофиза |                   |   |                  |
|      | H01BA   | Вазопрессин и его аналоги    |                   |   |                  |
|      | H01BA02 | Десмопрессин                 |                   |   |                  |
| 2933 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Минирин МЕЛТ      | лиофилизат пероральный 60 мкг   | РК-ЛС-5 № 016703 |
| 2934 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Минирин МЕЛТ      | лиофилизат пероральный 120 мкг  | РК-ЛС-5 № 016704 |
| 2935 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Минирин МЕЛТ      | лиофилизат пероральный 240 мкг  | РК-ЛС-5 № 016705 |
| 2936 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Минирин           | таблетки, 0,1 мг  | РК-ЛС-5 № 012521 |
| 2937 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Десмопрессин-Тева | таблетки 0,1 мг   | РК-ЛС-5 № 020135 |
| 2938 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Минирин           | таблетки, 0,2 мг  | РК-ЛС-5 № 012522 |
| 2939 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Десмопрессин-Тева | таблетки 0,2 мг   | РК-ЛС-5 № 020136 |
| 2940 | H01BA02 | Десмопрессин                 | Октостим          | раствор для инъекций 15 мкг /мл по 1 мл 2 мл  | РК-ЛС-5 № 122090 |
|      | H01BA04 | Терлипрессин                 |                   |   |                  |
| 2941 | H01BA04 | Терлипрессин                 | Реместип          | раствор для инъекций 0,1мг/мл, по 2 мл  | РК-ЛС-5 № 018976 |
|      |         |                              |                   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для  |                  |

|      |         |                         |                     |  |                  |
|------|---------|-------------------------|---------------------|--|------------------|
| 2942 | H01BA04 | Терлипрессин            | Глипрессин          | инъекций в комплекте с растворителем 1 мг                            | РК-ЛС-5 № 020276 |
| 2943 | H01BA04 | Терлипрессин            | Реместип            | раствор для инъекций 0.1 мг/мл 10 мл                                 | РК-ЛС-5 № 018977 |
|      | H01BB   | Окситоцин и его аналоги |                     |  |                  |
|      | H01BB02 | Окситоцин               |                     |  |                  |
| 2944 | H01BB02 | Окситоцин               | ОКСИТОЦИН           | раствор для инъекций 5 МЕ/мл 1 мл                                    | РК-ЛС-5 № 024488 |
| 2945 | H01BB02 | Окситоцин               | Окситоцин Гриндекс  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл 1 мл    | РК-ЛС-5 № 010645 |
| 2946 | H01BB02 | Окситоцин               | Окситоцин Гриндекс  | раствор для инъекций 5 МЕ/мл 1 мл                                    | РК-ЛС-5 № 022381 |
| 2947 | H01BB02 | Окситоцин               | Окситоцин           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл по 1 мл | РК-ЛС-5 № 022533 |
| 2948 | H01BB02 | Окситоцин               | Окситоцин-МЭЗ       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл по 1 мл | РК-ЛС-5 № 016636 |
| 2949 | H01BB02 | Окситоцин               | Окситоцин-Биолек    | раствор для инъекций 5 МЕ/мл 1 мл                                    | РК-ЛС-5 № 012060 |
| 2950 | H01BB02 | Окситоцин               | Окситоцин-Рихтер    | раствор для инъекций 5 МЕ/мл 1 мл                                    | РК-ЛС-5 № 014562 |
|      | H01BB03 | Карбетоцин              |                     |  |                  |
| 2951 | H01BB03 | Карбетоцин              | Пабал               | раствор для инъекций 100 мкг/мл 1 мл                                 | РК-ЛС-5 № 021570 |
| 2952 | H01BB03 | Карбетоцин              | Карбетоцин Фармидея | раствор для внутривенного введения 100 мкг/мл 1 мл                   | РК-ЛС-5 № 024835 |
|      | H01C    | Гормоны гипоталамуса    |                     |  |                  |
|      |         |                         |                     |  |                  |

Гормоны,

H01CB

|      |         |                     |                         |   |                    |
|------|---------|---------------------|-------------------------|---|--------------------|
|      |         | замедляющие<br>рост |                         |   |                    |
|      | H01CB02 | Октреотид           |                         |   |                    |
| 2953 | H01CB02 | Октреотид           | Сандостатин®<br>ЛАР     | микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем 20 мг | РК-ЛС-5№<br>020988 |
| 2954 | H01CB02 | Октреотид           | Сандостатин®<br>ЛАР     | микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем 30 мг | РК-ЛС-5№<br>021187 |
| 2955 | H01CB02 | Октреотид           | Сандостатин®<br>ЛАР     | микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем 10 мг | РК-ЛС-5№<br>021186 |
| 2956 | H01CB02 | Октреотид           | Сандостатин®            | раствор для подкожных инъекций 0,1 мг/мл 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>004657 |
| 2957 | H01CB02 | Октреотид           | Сандостатин®            | раствор для подкожных инъекций 0,05 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5№<br>004673 |
| 2958 | H01CB02 | Октреотид           | ОКТРА®                  | раствор для инъекций, 0,1 мг /мл 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>019800 |
| 2959 | H01CB02 | Октреотид           | Октрид                  | раствор для инъекций, 100 мкг/мл  | РК-ЛС-5№<br>010635 |
|      | H01CB03 | Ланреотид           |                         |   |                    |
| 2960 | H01CB03 | Ланреотид           | Соматулин®<br>Аутожель® | раствор для инъекций пролонгированного высвобождения, 60 мг 266 мг                    | РК-ЛС-5№<br>000349 |
| 2961 | H01CB03 | Ланреотид           | Соматулин®<br>Аутожель® | раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг 510 мг                    | РК-ЛС-5№<br>000351 |

|      |         |            |                         |  |                  |
|------|---------|------------|-------------------------|--|------------------|
| 2962 | H01CB03 | Ланреотид  | Соматулин®              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем (0,8 % маннитола раствор) 30 мг | РК-ЛС-5 № 010055 |
| 2963 | H01CB03 | Ланреотид  | Соматулин®<br>Аутожель® | раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 90 мг 388 мг  | РК-ЛС-5 № 000350 |
|      | H01CB05 | Пасиреотид |                         |  |                  |
| 2964 | H01CB05 | Пасиреотид | Сигнифор®               | раствор для инъекций 0,3 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5 № 121943 |
| 2965 | H01CB05 | Пасиреотид | Сигнифор®               | раствор для инъекций 0,6 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5 № 121944 |
| 2966 | H01CB05 | Пасиреотид | Сигнифор®               | раствор для инъекций 0,9 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5 № 121945 |
| 2967 | H01CB05 | Пасиреотид | Сигнифор®<br>ЛАР        | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 60 мг  | РК-ЛС-5 № 022161 |
| 2968 | H01CB05 | Пасиреотид | Сигнифор®<br>ЛАР        | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 40 мг  | РК-ЛС-5 № 022162 |
| 2969 | H01CB05 | Пасиреотид | Сигнифор®<br>ЛАР        | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 20 мг  | РК-ЛС-5 № 022155 |

|      |         |   |                |  |                    |
|------|---------|---|----------------|--|--------------------|
|      | H01CC   | Антигонадотроп<br>ин-рилизинг<br>гормон             |                |  |                    |
|      | H01CC01 | Ганереликс  |                |  |                    |
| 2970 | H01CC01 | Ганереликс  | Оргалутран®    | раствор для<br>инъекций 0,25мг<br>/0,5мл 0,5мл   | РК-ЛС-5№<br>015059 |
|      | H01CC02 | Цетрореликс   |                |  |                    |
| 2971 | H01CC02 | Цетрореликс   | Цетротид®      | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем<br>0,25 мг | РК-ЛС-5№<br>122104 |
| 2972 | H01CC02 | Цетрореликс   | Цетротид®      | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем<br>0,25 мг | РК-ЛС-5№<br>001959 |
|      | H02     | Кортикостероид<br>ы для<br>системного<br>применения |                |  |                    |
|      | H02A    | Кортикостероид<br>ы для<br>системного<br>применения |                |  |                    |
|      | H02AB   | Глюкокортикои<br>ды                                 |                |  |                    |
|      | H02AB01 | Бетаметазон   |                |  |                    |
| 2973 | H02AB01 | Бетаметазон   | Бетаспан® Депо | суспензия для<br>инъекций, 1 мл  | РК-ЛС-5№<br>021126 |
| 2974 | H02AB01 | Бетаметазон   | Дипроспан®     | суспензия для<br>инъекций 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>018687 |
| 2975 | H02AB01 | Бетаметазон   | Сертоспан      | суспензия для<br>инъекций 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>023668 |
| 2976 | H02AB01 | Бетаметазон   | Дипроспан®     | суспензия для<br>инъекций 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>015009 |
| 2977 | H02AB01 | Бетаметазон   | Бетазон        | Раствор для<br>инъекций 4 мг/<br>мл 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>023202 |
|      | H02AB02 | Дексаметазон  |                |  |                    |

|      |         |              |                      |  |                              |
|------|---------|--------------|----------------------|--|------------------------------|
| 2978 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон - КРКА  | таблетки 40 мг                         | РК-ЛС-5 № 024279<br>орфанный |
| 2979 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон - КРКА  | таблетки 20 мг                         | РК-ЛС-5 № 024280<br>орфанный |
| 2980 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон         | раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл     | РК-ЛС-5 № 003394             |
| 2981 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон-Аджио   | раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл      | РК-ЛС-5 № 023520             |
| 2982 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон         | раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл 2 мл | РК-ЛС-5 № 018102             |
| 2983 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазона фосфат | раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл      | РК-ЛС-5 № 015867             |
| 2984 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон         | таблетки 0,5 мг                        | РК-ЛС-5 № 003395             |
| 2985 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон         | раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл      | РК-ЛС-5 № 018102             |
| 2986 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон         | раствор для инъекций 4 мг/мл 2 мл      | РК-ЛС-5 № 018102             |
| 2987 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексамед             | раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл     | РК-ЛС-5 № 012416             |
| 2988 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексамед             | таблетки 0,5 мг                        | РК-ЛС-5 № 010985             |
| 2989 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексамед             | таблетки 1.5 мг                        | РК-ЛС-5 № 010986             |
| 2990 | H02AB02 | Дексаметазон | Ксаден               | таблетки 0.5 мг                        | РК-ЛС-5 № 022752             |
| 2991 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон         | раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл      | РК-ЛС-5 № 020631             |
| 2992 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон - КРКА  | таблетки 0,5 мг                        | РК-ЛС-5 № 024288             |
| 2993 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон - КРКА  | таблетки 40 мг                         | РК-ЛС-5 № 024279             |
| 2994 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон - КРКА  | таблетки 20 мг                         | РК-ЛС-5 № 024280             |
| 2995 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон - КРКА  | таблетки 8 мг                          | РК-ЛС-5 № 024281             |
| 2996 | H02AB02 | Дексаметазон | Дексаметазон - КРКА  | таблетки 4 мг                          | РК-ЛС-5 № 024282             |

|      |         |                  |                            |   |                  |
|------|---------|------------------|----------------------------|---|------------------|
| 2997 | H02AB02 | Дексаметазон     | Дексаметазон-ЛФ            | раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл   | РК-ЛС-5 № 025507 |
|      | H02AB04 | Метилпреднизолон |                            |   | орфанный         |
| 2998 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метипред                   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг             | РК-ЛС-5 № 023177 |
| 2999 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метипред                   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 250 мг              | РК-ЛС-5 № 023178 |
| 3000 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Слидерон                   | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5 № 022288 |
| 3001 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метипред                   | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5 № 016732 |
| 3002 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Слидерон                   | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5 № 022271 |
| 3003 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метипред                   | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5 № 016731 |
| 3004 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Солу-Медрол®               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 250 мг | РК-ЛС-5 № 014908 |
| 3005 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метилпреднизолон Вива Фарм | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5 № 023863 |
| 3006 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метилпреднизолон Вива Фарм | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5 № 023864 |
| 3007 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метапреднилон              | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5 № 025649 |
| 3008 | H02AB04 | Метилпреднизолон | Метапреднилон              | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5 № 025651 |
|      | H02AB06 | Преднизолон      |                            |   | орфанный         |
| 3009 | H02AB06 | Преднизолон      | Преднизолон                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл по 1 мл                  | РК-ЛС-5 № 011406 |
|      |         |                  |                            |   |                  |



|      |         |               |                       |  |                  |
|------|---------|---------------|-----------------------|--|------------------|
| 3010 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон           | раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл                                   | РК-ЛС-5 № 022730 |
| 3011 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон ШТАДА     | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 003997 |
| 3012 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон ШТАДА     | раствор для инъекций 25 мг/мл 1 мл                                   | РК-ЛС-5 № 003998 |
| 3013 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон           | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 014013 |
| 3014 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон           | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 001162 |
| 3015 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон - Дарница | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 015858 |
| 3016 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон           | раствор для инъекций 30 мг/мл по 1 мл                                | РК-ЛС-5 № 014919 |
| 3017 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон ВР        | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 015739 |
| 3018 | H02AB06 | Преднизолон   | Преднизолон           | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5 № 024445 |
| 3019 | H02AB06 | Преднизолон   | Медопред              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл по 1 мл | РК-ЛС-5 № 025076 |
|      | H02AB08 | Триамцинолон  |                       |  |                  |
| 3020 | H02AB08 | Триамцинолон  | Кеналог® 40           | суспензия для инъекций 40мг/мл по 1 мл                               | РК-ЛС-5 № 019137 |
| 3021 | H02AB08 | Триамцинолон  | Полькортолон®         | таблетки 4 мг  | РК-ЛС-5 № 001165 |
|      | H02AB09 | Гидрокортизон |                       |  |                  |
| 3022 | H02AB09 | Гидрокортизон | Гидрокортизона ацетат | суспензия для инъекций 2,5% 2мл                                      | РК-ЛС-5 № 010934 |
| 3023 | H02AB09 | Гидрокортизон | ГИДРОКОРТИЗОН-РИХТЕР  | суспензия микрокристаллическая для инъекций по 5мл                   | РК-ЛС-5 № 016463 |
| 3024 | H02AB09 | Гидрокортизон | Гидрокортизона ацетат | суспензия для инъекций 25 мг/мл по 2 мл                              | РК-ЛС-5 № 012066 |
| 3025 | H02AB09 | Гидрокортизон | Стерикорт             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечно |                  |

|      |         |   |                            |                     |                 |
|------|---------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
|      |         |   |                            | го введения, 100 мг | РК-ЛС-5№ 022554 |
|      | H02AB13 | Дефлазакорт   |                            |                     | орфанный        |
| 3026 | H02AB13 | Дефлазакорт   | Флантадин                  | таблетка 6 мг       |                 |
| 3027 | H02AB13 | Дефлазакорт   | Флантадин                  | таблетка 30 мг      |                 |
| 3028 | H02AB13 | Дефлазакорт   | Эфзакорт                   | таблетка 6 мг       | РК-ЛС-5№ 025621 |
|      | H03     | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                            |                     |                 |
|      | H03A    | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                            |                     |                 |
|      | H03AA   | Гормоны щитовидной железы                           |                            |                     |                 |
|      | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 |                            |                     |                 |
| 3029 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Эутирокс®                  | таблетки 150 мкг    | РК-ЛС-5№ 014670 |
| 3030 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Эутирокс®                  | таблетки 125 мкг    | РК-ЛС-5№ 014669 |
| 3031 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Эутирокс®                  | таблетки 75 мкг     | РК-ЛС-5№ 014667 |
| 3032 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Эутирокс®                  | таблетки 100 мкг    | РК-ЛС-5№ 014668 |
| 3033 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Эутирокс®                  | таблетки 50 мкг     | РК-ЛС-5№ 014666 |
| 3034 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Эутирокс®                  | таблетки 25 мкг     | РК-ЛС-5№ 014665 |
| 3035 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | L-Тироксин 100 Берлин-Хеми | таблетки 100 мкг    | РК-ЛС-5№ 014571 |
| 3036 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | L-Тироксин 50 Берлин-Хеми  | таблетки 50 мкг     | РК-ЛС-5№ 014570 |
| 3037 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Левотирон                  | таблетки 200 мкг    | РК-ЛС-5№ 024378 |
| 3038 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Левотирон                  | таблетки 175 мкг    | РК-ЛС-5№ 024379 |
| 3039 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Левотирон                  | таблетки 150 мкг    | РК-ЛС-5№ 024380 |
| 3040 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Левотирон                  | таблетки 125 мкг    | РК-ЛС-5№ 024381 |
| 3041 | H03AA01 | Левотироксин натрия                                 | Левотирон                  | таблетки 100 мкг    | РК-ЛС-5№ 024382 |

|      |         |  |                            |  |                 |
|------|---------|--|----------------------------|--|-----------------|
| 3042 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Левотирон                  | таблетки 75 мкг                              | PK-ЛС-5№ 024383 |
| 3043 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Левотирон                  | таблетки 50 мкг                              | PK-ЛС-5№ 024384 |
| 3044 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Левотирон                  | таблетки 25 мкг                              | PK-ЛС-5№ 024385 |
| 3045 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | L-Тироксин 125 Берлин-Хеми | таблетки 125 мкг                             | PK-ЛС-5№ 025774 |
| 3046 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | L-Тироксин 75 Берлин-Хеми  | таблетки 75 мкг                              | PK-ЛС-5№ 025775 |
| 3047 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Тиромак                    | Таблетки 150 мкг                             | PK-ЛС-5№ 026074 |
| 3048 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Тиромак                    | Таблетки 100 мкг                             | PK-ЛС-5№ 026077 |
| 3049 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Тиромак                    | Таблетки 50 мкг                              | PK-ЛС-5№ 026078 |
| 3050 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Тиромак                    | Таблетки 125 мкг                             | PK-ЛС-5№ 026080 |
| 3051 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Тиромак                    | Таблетки 75 мкг                              | PK-ЛС-5№ 026081 |
| 3052 | H03AA01 | Левотироксин натрия                    | Тиромак                    | Таблетки 25 мкг                              | PK-ЛС-5№ 026082 |
|      | H03B    | Антитиреоидные препараты               |                            |  |                 |
|      | H03BB   | Производные имидазола, содержащие серу |                            |  |                 |
|      | H03BB02 | Тиамазол                               |                            |  |                 |
| 3053 | H03BB02 | Тиамазол                               | Мерказолил-Здоровье        | таблетки 5 мг                                | PK-ЛС-5№ 014157 |
| 3054 | H03BB02 | Тиамазол                               | Тирозол®                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | PK-ЛС-5№ 020724 |
| 3055 | H03BB02 | Тиамазол                               | Тирозол®                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | PK-ЛС-5№ 020723 |
| 3056 | H03BB02 | Тиамазол                               | Тиамазол-АИГФ              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | PK-ЛС-5№ 025549 |
|      | H03C    | Препараты йода                         |                            |  |                 |
|      | H03CA   | Йодотерапия                            |                            |  |                 |
| 3057 | H03CA   | Йодотерапия                            | Йодомарин® 200             | таблетки 0,2 мг                              | PK-ЛС-5№ 010499 |
|      |         |  |                            |  |                 |

|      |         |                                       |                          |   |                 |
|------|---------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| 3058 | H03CA   | Йодотерапия                           | Йодбаланс®               | таблетки 200 мкг  | РК-ЛС-5№ 019767 |
| 3059 | H03CA   | Йодотерапия                           | Йодомарин® 200           | таблетки, 0,2 мг  | РК-ЛС-5№ 023413 |
| 3060 | H03CA   | Йодотерапия                           | Йодомарин® 100           | таблетки 100 мкг  | РК-ЛС-5№ 008273 |
|      | H04     | Гормоны поджелудочной железы          |                          |   |                 |
|      | H04A    | Гормоны, расщепляющие гликоген        |                          |   |                 |
|      | H04AA   | Гликогенолитические гормоны           |                          |   |                 |
|      | H04AA01 | Глюкагон                              |                          |   |                 |
| 3061 | H04AA01 | Глюкагон                              | ГлюкаГен® 1мг<br>ГипоКит | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг по 1 мл | РК-ЛС-5№ 011432 |
|      | H05A    | Паратиреоидные гормоны и аналоги      |                          |   |                 |
|      | H05AA   | Паратиреоидные гормоны и аналоги      |                          |   |                 |
|      | H05AA02 | Терипаратид                           |                          |   |                 |
| 3062 | H05AA02 | Терипаратид                           | Форстео®                 | раствор для подкожного введения 250 мкг/мл 2,4 мл   | РК-ЛС-5№ 021064 |
| 3063 | H05AA02 | Терипаратид                           | СинноПар                 | раствор для подкожного введения в картридже, 250 мкг/мл                                     | РК-ЛС-5№ 025532 |
|      | H05     | Препараты, регулирующие обмен кальция |                          |   |                 |
|      | H05B    | Антипаратиреоидные гормоны            |                          |   |                 |
|      | H05BX   | Прочие антипаратиреоидные препараты   |                          |   |                 |
|      | H05BX01 | Цинакальцет                           |                          |   |                 |
|      |         |                                       |                          | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |  |                |   |                 |
|------|---------|--|----------------|---|-----------------|
| 3064 | H05BX01 | Цинакальцет  | ЦИНЕСЕТ®       | пленочной оболочкой 90 мг                         | РК-ЛС-5№ 022853 |
| 3065 | H05BX01 | Цинакальцет  | ЦИНЕСЕТ®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг      | РК-ЛС-5№ 022877 |
| 3066 | H05BX01 | Цинакальцет  | Мимпара        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг      | РК-ЛС-5№ 020041 |
| 3067 | H05BX01 | Цинакальцет  | ЦИНЕСЕТ®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг      | РК-ЛС-5№ 022876 |
|      | H05BX02 | Парикальцитол  |                |   |                 |
| 3068 | H05BX02 | Парикальцитол  | Земплар®       | раствор для инъекций 5 мкг/мл 1 мл                | РК-ЛС-5№ 019298 |
| 3069 | H05BX02 | Парикальцитол  | ПАРИКУЕЛ       | Раствор для внутривенных инъекций 5 мкг/мл 1 мл   | РК-ЛС-5№ 024929 |
|      | H05BX04 | Этелкальцетид  |                |   |                 |
| 3070 | H05BX04 | Этелкальцетид  | Парсабив       | раствор для внутривенного введения, 2,5 мг/0,5 мл | РК-ЛС-5№ 023620 |
| 3071 | H05BX04 | Этелкальцетид  | Парсабив       | раствор для внутривенного введения, 5 мг 1 мл     | РК-ЛС-5№ 023621 |
| 3072 | H05BX04 | Этелкальцетид  | Парсабив       | раствор для внутривенного введения, 10 мг 2 мл    | РК-ЛС-5№ 023618 |
|      | J       | Противомикробные препараты для системного применения |                |   |                 |
|      | J01     | Противомикробные препараты для системного применения |                |   |                 |
|      | J01A    | Тетрациклины   |                |   |                 |
|      | J01AA   | Тетрациклины   |                |   |                 |
|      | J01AA02 | Доксициклин  |                |   |                 |
| 3073 | J01AA02 | Доксициклин  | Доксициклин-ТК | капсулы 100 мг                                    | РК-ЛС-5№ 016325 |
|      |         |  |                |   |                 |

|      |         |               |                         |   |                     |
|------|---------|---------------|-------------------------|---|---------------------|
| 3074 | J01AA02 | Доксициклин   | Тардокс                 | капсулы<br>твердые 100 мг   | РК-ЛС-5 №<br>005136 |
| 3075 | J01AA02 | Доксициклин   | Доксициклин             | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>012099 |
| 3076 | J01AA02 | Доксициклин   | Юнидокс<br>Солютаб®     | таблетки<br>диспергируемые<br>100 мг                              | РК-ЛС-5 №<br>019172 |
| 3077 | J01AA02 | Доксициклин   | Доксициклин<br>ШТАДА®   | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5 №<br>011181 |
| 3078 | J01AA02 | Доксициклин   | Доксициклин<br>ШТАДА®   | таблетки 200 мг   | РК-ЛС-5 №<br>011184 |
| 3079 | J01AA02 | Доксициклин   | Доксилан®               | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5 №<br>020436 |
| 3080 | J01AA02 | Доксициклин   | Никлодокс               | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024716 |
|      | J01AA07 | Тетрациклин   |                         |   |                     |
| 3081 | J01AA07 | Тетрациклин   | Тетрациклин             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 100<br>мг                      | РК-ЛС-5 №<br>012671 |
|      | J01AA12 | Тигециклин    |                         |   |                     |
| 3082 | J01AA12 | Тигециклин    | Тайген                  | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, 50 мг | РК-ЛС-5 №<br>024410 |
|      | J01B    | Амфениколы    |                         |   |                     |
|      | J01BA   | Амфениколы    |                         |   |                     |
|      | J01BA01 | Хлорамфеникол |                         |   |                     |
| 3083 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин             | таблетки 0,5 г  | РК-ЛС-5 №<br>000122 |
| 3084 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин-Да<br>рница | таблетки 500 мг   | РК-ЛС-5 №<br>015686 |
| 3085 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин-Да<br>рница | таблетки 250 мг   | РК-ЛС-5 №<br>015685 |
| 3086 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин             | таблетки 500 мг   | РК-ЛС-5 №<br>005840 |
| 3087 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин             | таблетки 500 мг   | РК-ЛС-5 №<br>010172 |
| 3088 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин             | таблетки 0,5 г  | РК-ЛС-5 №<br>019460 |
| 3089 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин             | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 г      | РК-ЛС-5 №<br>009793 |
| 3090 | J01BA01 | Хлорамфеникол | Левомецетин             | таблетки 250 мг   | РК-ЛС-5 №<br>005804 |
|      |         |               |                         |   |                     |

|      |         |  |                |   |                     |
|------|---------|--|----------------|---|---------------------|
|      | J01C    | Бета-лактамыны<br>антибиотики -<br>пенициллины |                |   |                     |
|      | J01CA   | Пенициллины<br>широкого<br>спектра<br>действия |                |   |                     |
|      | J01CA01 | Ампициллин                                     |                |   |                     |
| 3091 | J01CA01 | Ампициллин                                     | Ампициллин     | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 №<br>016621 |
| 3092 | J01CA01 | Ампициллин                                     | Ампициллин     | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 0,5 г  | РК-ЛС-5 №<br>020137 |
| 3093 | J01CA01 | Ампициллин                                     | Ампициллин     | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутримышечно<br>го введения 1 г                          | РК-ЛС-5 №<br>019728 |
| 3094 | J01CA01 | Ампициллин                                     | Ампициллин     | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 0,5 г     | РК-ЛС-5 №<br>000119 |
| 3095 | J01CA01 | Ампициллин                                     | Ампициллин     | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутримышечно<br>го введения 500<br>мг                    | РК-ЛС-5 №<br>004384 |
| 3096 | J01CA01 | Ампициллин                                     | АМПИЦИЛЛИ<br>Н | таблетки 250 мг   | РК-ЛС-5 №<br>014888 |
| 3097 | J01CA01 | Ампициллин                                     | Ампициллин     | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 №<br>021598 |
| 3098 | J01CA01 | Ампициллин                                     | АМПИЦИЛЛИ<br>Н | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 500<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>019495 |
| 3099 | J01CA01 | Ампициллин                                     | АМПИЦИЛЛИ<br>Н | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечно                          |                     |

|      |         |              |           |   |                    |
|------|---------|--------------|-----------|---|--------------------|
|      |         |              |           | го введения<br>1000 мг  | РК-ЛС-5№<br>019496 |
|      | J01CA04 | Амоксициллин |           |   |                    |
| 3100 | J01CA04 | Амоксициллин | Оспамокс® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000<br>мг                          | РК-ЛС-5№<br>016567 |
| 3101 | J01CA04 | Амоксициллин | Амоксил®  | таблетки 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>003442 |
| 3102 | J01CA04 | Амоксициллин | Амоксил®  | таблетки 500 мг   | РК-ЛС-5№<br>003464 |
| 3103 | J01CA04 | Амоксициллин | Хиконцил  | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5№<br>020127 |
| 3104 | J01CA04 | Амоксициллин | Хиконцил  | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>250 мг/5 мл, 11 г | РК-ЛС-5№<br>024481 |
| 3105 | J01CA04 | Амоксициллин | АМОСИН®   | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>250 мг            | РК-ЛС-5№<br>016661 |
| 3106 | J01CA04 | Амоксициллин | АМОСИН®   | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>500 мг            | РК-ЛС-5№<br>016662 |
| 3107 | J01CA04 | Амоксициллин | Оспамокс® | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>250 мг/5 мл       | РК-ЛС-5№<br>003908 |
| 3108 | J01CA04 | Амоксициллин | Оспамокс® | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>125 мг/5 мл       | РК-ЛС-5№<br>003887 |
| 3109 | J01CA04 | Амоксициллин | АМОСИН®   | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>125 мг            | РК-ЛС-5№<br>016660 |
| 3110 | J01CA04 | Амоксициллин | Хиконцил  | капсулы 500 мг  | РК-ЛС-5№<br>020128 |
| 3111 | J01CA04 | Амоксициллин | Моксилен  | капсулы 500 мг  | РК-ЛС-5№<br>023482 |
| 3112 | J01CA04 | Амоксициллин | Моксилен  | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5№<br>023483 |



|      |         |  |                       |  |                    |
|------|---------|--|-----------------------|--|--------------------|
| 3113 | J01CA04 | Амоксициллин   | Амоксициллин          | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>019587 |
| 3114 | J01CA04 | Амоксициллин   | Амоксициллин          | капсулы 500 мг   | РК-ЛС-5№<br>019588 |
| 3115 | J01CA04 | Амоксициллин   | Хиконцил              | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>020127 |
| 3116 | J01CA04 | Амоксициллин   | Оспамокс®             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 500<br>мг             | РК-ЛС-5№<br>016566 |
| 3117 | J01CA04 | Амоксициллин   | ОСПАМОКС ®<br>ДТ      | таблетки<br>диспергируемые<br>1000 мг                                  | РК-ЛС-5№<br>022565 |
| 3118 | J01CA04 | Амоксициллин   | ОСПАМОКС ®<br>ДТ      | таблетки<br>диспергируемые<br>500 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>022566 |
| 3119 | J01CA04 | Амоксициллин   | Флемоксин<br>Солютаб® | таблетки<br>диспергируемые<br>1000 мг                                  | РК-ЛС-5№<br>005032 |
| 3120 | J01CA04 | Амоксициллин   | Флемоксин<br>Солютаб® | таблетки<br>диспергируемые<br>500 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>005033 |
| 3121 | J01CA04 | Амоксициллин   | Флемоксин<br>Солютаб® | таблетки<br>диспергируемые<br>125 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>005034 |
| 3122 | J01CA04 | Амоксициллин   | Флемоксин<br>Солютаб® | таблетки<br>диспергируемые<br>250 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>005052 |
| 3123 | J01CA04 | Амоксициллин   | АМОКС                 | капсулы 500 мг   | РК-ЛС-5№<br>024958 |
| 3124 | J01CA04 | Амоксициллин   | АМОКС                 | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>024959 |
| 3125 | J01CA04 | Амоксициллин   | АМОСИН®               | капсулы 500 мг   | РК-ЛС-5№<br>025199 |
| 3126 | J01CA04 | Амоксициллин   | АМОСИН®               | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>025200 |
|      | J01CE   | Пенициллины,<br>чувствительные<br>к<br>бета-лактамазам |                       |  |                    |
|      | J01CE01 | Бензилпенициллин                                       |                       |  |                    |
| 3127 | J01CE01 | Бензилпенициллин                                       | Бензилпенициллин      | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций<br>1000000 ЕД | РК-ЛС-5№<br>020160 |
|      |         |  |                       |  |                    |

|      |         |  |                                  |   |                 |
|------|---------|--|----------------------------------|---|-----------------|
| 3128 | J01CE01 | Бензилпенициллин                         | Бензилпенициллин                 | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000000 ЕД                             | РК-ЛС-5№ 004481 |
| 3129 | J01CE01 | Бензилпенициллин                         | Бензилпенициллина натриевая соль | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 1000000 ЕД во флаконе   | РК-ЛС-5№ 004060 |
|      | J01CE08 | Бензатин бензилпенициллин                |                                  |   |                 |
|      | J01CE30 | Комбинированные препараты                |                                  |   |                 |
| 3130 | J01CE30 | Комбинированные препараты                | БИЦИЛЛИН-3                       | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600 000 ЕД             | РК-ЛС-5№ 003548 |
| 3131 | J01CE30 | Комбинированные препараты                | Бициллин-5                       | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1200000 ЕД + 300000 ЕД | РК-ЛС-5№ 004061 |
|      | J01CR   | Пенициллины с ингибиторами бета-лактамаз |                                  |   |                 |
|      | J01CR01 | Ампициллин и ингибитор бета-лактамазы    |                                  |   |                 |
| 3132 | J01CR01 | Ампициллин и ингибитор бета-лактамазы    | Сульбацин                        | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1,5 г                                  | РК-ЛС-5№ 015047 |
| 3133 | J01CR01 | Ампициллин и ингибитор бета-лактамазы    | Сульбацин                        | порошок для приготовления раствора для инъекций, 0,75 г                                 | РК-ЛС-5№ 015048 |
|      | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы  |                                  |   |                 |
|      |         |  |                                  | порошок лиофилизированный для приготовления   |                 |

|      |         |   |            |   |                 |
|------|---------|---|------------|---|-----------------|
| 3134 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Аугментин® | раствора для внутривенных инфузий 2000 мг /200 мг                         | РК-ЛС-5№ 019434 |
| 3135 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Аугментин® | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 400мг/57мг/5мл      | РК-ЛС-5№ 004472 |
| 3136 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Авиментин  | порошок для приготовления суспензии 400 мг/ 57 мг                         | РК-ЛС-5№ 026114 |
| 3137 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Аугментин® | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/28,5 мг/5 мл | РК-ЛС-5№ 004471 |
| 3138 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Авиментин  | порошок для приготовления суспензии 200 мг/28,5 мг                        | РК-ЛС-5№ 026113 |
| 3139 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Клавам     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 228,5мг/5мл         | РК-ЛС-5№ 018408 |
| 3140 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Аугментин® | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг/31,25мг/ 5мл  | РК-ЛС-5№ 005807 |
| 3141 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Клавам     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл      | РК-ЛС-5№ 018407 |
| 3142 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Авиментин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг                            | РК-ЛС-5№ 026118 |
| 3143 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Аугментин® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125 мг                      | РК-ЛС-5№ 004473 |
|      |         |   |            | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |   |                    |  |                  |
|------|---------|---|--------------------|--|------------------|
| 3144 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Клавам 1000        | пленочной оболочкой 1000 мг                          | РК-ЛС-5 № 023759 |
| 3145 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Авиментин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 375 мг        | РК-ЛС-5 № 026120 |
| 3146 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Клавам             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 375 мг        | РК-ЛС-5 № 011974 |
| 3147 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав® 2Х     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг | РК-ЛС-5 № 016456 |
| 3148 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Аугментин®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг | РК-ЛС-5 № 009993 |
| 3149 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Авиментин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 625 мг        | РК-ЛС-5 № 026119 |
| 3150 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Клавам             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 625 мг        | РК-ЛС-5 № 011975 |
| 3151 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Флемоклав Солютаб® | таблетки диспергируемые 250мг+62,5мг                 | РК-ЛС-5 № 010209 |
| 3152 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Флемоклав Солютаб® | таблетки диспергируемые 125мг+31,25мг                | РК-ЛС-5 № 010210 |
| 3153 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 375 мг        | РК-ЛС-5 № 004907 |
| 3154 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Майклав-375        | таблетки, покрытые оболочкой 375 мг                  | РК-ЛС-5 № 015755 |
| 3155 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Флемоклав Солютаб® | таблетки диспергируемые 875мг+125мг                  | РК-ЛС-5 № 018076 |

|      |         |   |                    |  |                 |
|------|---------|---|--------------------|--|-----------------|
| 3156 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Медоклав           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 г   | PK-ЛС-5№ 012912 |
| 3157 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав® QT     | таблетки диспергируемые 875 мг/125 мг  | PK-ЛС-5№ 020607 |
| 3158 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Рапиклав           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125мг  | PK-ЛС-5№ 021148 |
| 3159 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Флемоклав Солютаб® | таблетки диспергируемые 500 мг+125 мг  | PK-ЛС-5№ 010208 |
| 3160 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав® QT     | таблетки диспергируемые 500 мг/125 мг  | PK-ЛС-5№ 020608 |
| 3161 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксил-К          | порошок для приготовления раствора для инъекций по 1,2 г                                     | PK-ЛС-5№ 019060 |
| 3162 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Медоклав           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл                         | PK-ЛС-5№ 004851 |
| 3163 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Энханцин           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 400+57,0 мг/5 мл                       | PK-ЛС-5№ 017857 |
| 3164 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксил-К 625      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг   | PK-ЛС-5№ 019444 |
| 3165 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав®        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 312,5мг/5мл по 25 г порошка во флаконе | PK-ЛС-5№ 004904 |
| 3166 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав® 2X     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |                 |

|      |         |   |                |   |                 |
|------|---------|---|----------------|---|-----------------|
|      |         |   |                | 457 мг/5 мл по 8,75 г во флаконе  | РК-ЛС-5№ 009272 |
| 3167 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 625 мг                               | РК-ЛС-5№ 004916 |
| 3168 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Майклав-625    | таблетки, покрытые оболочкой 625 мг   | РК-ЛС-5№ 015756 |
| 3169 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Медоклав       | таблетки, покрытые оболочкой 625 мг   | РК-ЛС-5№ 004877 |
| 3170 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | КОАКТ          | таблетки, покрытые оболочкой 875 мг/125 мг                                  | РК-ЛС-5№ 121938 |
| 3171 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Клавирекс      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг/125 мг                       | РК-ЛС-5№ 023737 |
| 3172 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Клавирекс      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг/125 мг                       | РК-ЛС-5№ 023736 |
| 3173 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксикланат   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0.5 г / 0.1 г | РК-ЛС-5№ 024391 |
| 3174 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Хиконцил Комби | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг                        | РК-ЛС-5№ 023996 |
| 3175 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Хиконцил Комби | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125 мг                        | РК-ЛС-5№ 023982 |
| 3176 | J01CR02 |   | Хиконцил Комби | порошок для приготовления суспензии для                                     | РК-ЛС-5№ 023983 |

|      |         |   |                 |  |                  |
|------|---------|---|-----------------|--|------------------|
|      |         | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы |                 | приема внутрь<br>400 мг/57мг/ 5 мл   |                  |
| 3177 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Медоклав        | таблетки, покрытые оболочкой 375 мг  | РК-ЛС-5 № 004853 |
| 3178 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Медоклав форте  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 312,5 мг/5 мл          | РК-ЛС-5 № 004925 |
| 3179 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Энханцин        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200+28,5 мг/5мл        | РК-ЛС-5 № 017856 |
| 3180 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Рапиклав 250 DT | таблетки диспергируемые 250 мг/62,5 мг                                       | РК-ЛС-5 № 022857 |
| 3181 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Экоклав®        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг+ 62,5 мг/ 5 мл  | РК-ЛС-5 № 022811 |
| 3182 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Экоклав®        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+ 31,25 мг /5 мл | РК-ЛС-5 № 022812 |
| 3183 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Цимакс Плюс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг/125 мг                         | РК-ЛС-5 № 022675 |
| 3184 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Цимакс Плюс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг                         | РК-ЛС-5 № 022676 |
| 3185 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Цимакс Плюс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125 мг                         | РК-ЛС-5 № 022677 |
| 3186 | J01CR02 |   | Цимакс Плюс     | порошок для приготовления  |                  |

|      |         |   |                |  |                  |
|------|---------|---|----------------|--|------------------|
|      |         | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы |                | суспензии для приема внутрь 200/28 мг/5 мл   | РК-ЛС-5 № 022659 |
| 3187 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Цимакс Плюс    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 400/57 мг/5 мл                         | РК-ЛС-5 № 022660 |
| 3188 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав®    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл                         | РК-ЛС-5 № 004905 |
| 3189 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Сульбамокс     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500мг/250мг  | РК-ЛС-5 № 015165 |
| 3190 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Сульбамокс     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг/500мг | РК-ЛС-5 № 015166 |
| 3191 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | КОАКТ          | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг/125 мг   | РК-ЛС-5 № 121940 |
| 3192 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав® 2Х | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 457мг/5мл                              | РК-ЛС-5 № 009273 |
| 3193 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав® 2Х | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875мг/125мг   | РК-ЛС-5 № 016457 |
| 3194 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Коакт          | порошок для приготовления пероральной суспензии 312,5 мг/5 мл                                | РК-ЛС-5 № 024757 |
| 3195 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Коакт          | порошок для приготовления пероральной суспензии 156,25 мг/5 мл                               | РК-ЛС-5 № 024761 |



|      |         |   |                |   |                  |
|------|---------|---|----------------|---|------------------|
| 3196 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | КОАКТ          | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг/125 мг                        | РК-ЛС-5 № 121939 |
| 3197 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амиклав Санто® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг                    | РК-ЛС-5 № 025194 |
| 3198 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амиклав Санто® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг                    | РК-ЛС-5 № 025195 |
| 3199 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Азмак          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125мг               | РК-ЛС-5 № 025567 |
| 3200 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Азмак          | порошок для приготовления суспензии 400мг /57мг                   | РК-ЛС-5 № 025477 |
| 3201 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Азмак          | порошок для приготовления суспензии 200мг /28,5мг                 | РК-ЛС-5 № 025478 |
| 3202 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Моксикаинд-CV  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 457мг/5мл   | РК-ЛС-5 № 025283 |
| 3203 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Моксикаинд-CV  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 228,5мг/5мл | РК-ЛС-5 № 025284 |
| 3204 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/125 мг              | РК-ЛС-5 № 025125 |
| 3205 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг/125 мг              | РК-ЛС-5 № 025126 |
| 3206 | J01CR02 |   | Моксикаинд-CV  | таблетки, покрытые  |                  |

|      |         |   |                |  |                  |
|------|---------|---|----------------|--|------------------|
|      |         | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы |                | пленочной оболочкой 1000 мг  | РК-ЛС-5 № 025114 |
| 3207 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Моксикаинд-CV  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 625 мг                        | РК-ЛС-5 № 025115 |
| 3208 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Моксикаинд-CV  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 375 мг                        | РК-ЛС-5 № 025116 |
| 3209 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав®    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл | РК-ЛС-5 № 025102 |
| 3210 | J01CR02 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | Амоксиклав® 2X | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 457 мг/5 мл    | РК-ЛС-5 № 025103 |
|      | J01CR05 | Пиперациллин и ингибитор бета-лактамазы |                |  |                  |
| 3211 | J01CR05 | Пиперациллин и ингибитор бета-лактамазы | Алпитоз - 4.5  | порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 4,5 г   | РК-ЛС-5 № 122019 |
| 3212 | J01CR05 | Пиперациллин и ингибитор бета-лактамазы | Ревотаз®       | порошок для приготовления раствора для внутривенной инфузии 4,5 г    | РК-ЛС-5 № 010156 |
| 3213 | J01CR05 | Пиперациллин и ингибитор бета-лактамазы | Пиперабактам   | порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г                | РК-ЛС-5 № 023430 |
|      | J01D    | Другие бета-лактамы антибиотики         |                |  |                  |
|      | J01DB   | Цефалоспорины первого поколения         |                |  |                  |
|      | J01DB04 | Цефазолин                               |                |  |                  |
| 3214 | J01DB04 | Цефазолин                               |                | порошок для приготовления  |                  |

|      |         |             |                              |   |                    |
|------|---------|-------------|------------------------------|---|--------------------|
|      |         |             | Цефазолина<br>натриевая соль | раствора для<br>инъекций 500 мг   | РК-ЛС-5№<br>018314 |
| 3215 | J01DB04 | Цефазолин   | Цефазолин                    | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 1 г   | РК-ЛС-5№<br>019432 |
| 3216 | J01DB04 | Цефазолин   | Цефазолина<br>натриевая соль | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 г  | РК-ЛС-5№<br>014939 |
| 3217 | J01DB04 | Цефазолин   | ЦЕФАЗОЛИН-А<br>КОС           | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 1 г   | РК-ЛС-5№<br>015608 |
| 3218 | J01DB04 | Цефазолин   | Цефазолин                    | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 г  | РК-ЛС-5№<br>018798 |
| 3219 | J01DB04 | Цефазолин   | Цефазолин                    | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1г   | РК-ЛС-5№<br>023091 |
| 3220 | J01DB04 | Цефазолин   | Цефазолин                    | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 1 г   | РК-ЛС-5№<br>010202 |
| 3221 | J01DB04 | Цефазолин   | Цефазолина<br>натриевая соль | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутримышечны<br>х инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (<br>вода для<br>инъекций) 1г | РК-ЛС-5№<br>016568 |
|      | J01DB05 | Цефадроксил |                              |   |                    |
| 3222 | J01DB05 | Цефадроксил | ВАЛДОЦЕФ                     | гранулы для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>250 мг/5 мл   | РК-ЛС-5№<br>022459 |
| 3223 | J01DB05 | Цефадроксил | Валдоцеф                     | капсулы 500 мг  | РК-ЛС-5№<br>121998 |
|      |         |             |                              |   |                    |

|      |         |                                       |              |  |                  |
|------|---------|---------------------------------------|--------------|--|------------------|
|      | J01DC   | Цефалоспорины<br>второго<br>поколения |              |  |                  |
|      | J01DC02 | Цефуросим                             |              |  |                  |
| 3224 | J01DC02 | Цефуросим                             | Цефуросим    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг | РК-ЛС-5 № 019807 |
| 3225 | J01DC02 | Цефуросим                             | Зиннат®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг  | РК-ЛС-5 № 004695 |
| 3226 | J01DC02 | Цефуросим                             | Мегасеф® 250 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг  | РК-ЛС-5 № 005330 |
| 3227 | J01DC02 | Цефуросим                             | Мегасеф® 500 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 005335 |
| 3228 | J01DC02 | Цефуросим                             | Зиннат®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 019984 |
| 3229 | J01DC02 | Цефуросим                             | МЕГАСЕФ® 500 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-3 № 019949 |
| 3230 | J01DC02 | Цефуросим                             | МЕГАСЕФ® 500 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 005337 |
| 3231 | J01DC02 | Цефуросим                             | МЕГАСЕФ®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 019223 |
| 3232 | J01DC02 | Цефуросим                             | Роксим       | порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг                                 | РК-ЛС-5 № 023579 |
|      |         |                                       |              |  |                  |

|      |         |           |            |  |                  |
|------|---------|-----------|------------|--|------------------|
| 3233 | J01DC02 | Цефуросим | Зоцеф®     | порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг   | РК-ЛС-5 № 005006 |
| 3234 | J01DC02 | Цефуросим | Цефяпс     | порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг   | РК-ЛС-5 № 022342 |
| 3235 | J01DC02 | Цефуросим | Цефуросим  | порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг   | РК-ЛС-5 № 010439 |
| 3236 | J01DC02 | Цефуросим | Цефяпс     | порошок для приготовления раствора для инъекций 1,5 г  | РК-ЛС-5 № 022343 |
| 3237 | J01DC02 | Цефуросим | Зоцеф®     | порошок для приготовления раствора для инъекций 1,5 г  | РК-ЛС-5 № 005013 |
| 3238 | J01DC02 | Цефуросим | Цефуросим  | порошок для приготовления раствора для инъекций 1500 мг  | РК-ЛС-5 № 010440 |
| 3239 | J01DC02 | Цефуросим | Зиннат®    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5 мл                                      | РК-ЛС-5 № 004693 |
| 3240 | J01DC02 | Цефуросим | Мегасеф®   | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 250 мг | РК-ЛС-5 № 019811 |
| 3241 | J01DC02 | Цефуросим | Зиннат®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг  | РК-ЛС-5 № 004694 |
| 3242 | J01DC02 | Цефуросим | Ауроксетил | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 022254 |
| 3243 | J01DC02 | Цефуросим | Ауроксетил | таблетки 250 мг  | РК-ЛС-5 № 022255 |
| 3244 | J01DC02 | Цефуросим |            | таблетки, покрытые пленочной   |                  |

|      |         |           |                 |   |                    |
|------|---------|-----------|-----------------|---|--------------------|
|      |         |           | МЕГАСЕФ®<br>250 | оболочкой<br>250мг  | РК-ЛС-3№<br>019948 |
| 3245 | J01DC02 | Цефуросим | МЕГАСЕФ®<br>250 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг                     | РК-ЛС-5№<br>005331 |
| 3246 | J01DC02 | Цефуросим | МЕГАСЕФ®        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг                     | РК-ЛС-5№<br>019222 |
| 3247 | J01DC02 | Цефуросим | Цетил           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг                     | РК-ЛС-5№<br>010877 |
| 3248 | J01DC02 | Цефуросим | Цетил           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг                     | РК-ЛС-5№<br>010878 |
| 3249 | J01DC02 | Цефуросим | Зиннат®         | гранулы для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>250 мг/5 мл | РК-ЛС-5№<br>019901 |
| 3250 | J01DC02 | Цефуросим | Аксетин         | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций и<br>инфузий 750 мг  | РК-ЛС-5№<br>019644 |
| 3251 | J01DC02 | Цефуросим | Зинацеф®        | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 750 мг               | РК-ЛС-5№<br>004696 |
| 3252 | J01DC02 | Цефуросим | Кимацеф         | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1,5 г                | РК-ЛС-5№<br>004315 |
| 3253 | J01DC02 | Цефуросим | Кимацеф         | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 0,75 г               | РК-ЛС-5№<br>004308 |
| 3254 | J01DC02 | Цефуросим | Аксетин         | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций и<br>инфузий 1,5 г   | РК-ЛС-5№<br>019645 |
|      |         |           |                 | таблетки,<br>покрытые   |                    |

|      |         |           |              |  |                 |
|------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|
| 3255 | J01DC02 | Цефуросим | Зоцеф®       | пленочной оболочкой 250 мг   | РК-ЛС-5№ 005436 |
| 3256 | J01DC02 | Цефуросим | Зоцеф®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 005459 |
| 3257 | J01DC02 | Цефуросим | Мегасеф®     | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 750 мг | РК-ЛС-5№ 019812 |
| 3258 | J01DC02 | Цефуросим | Мегасеф® 750 | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 750 мг | РК-ЛС-5№ 016590 |
| 3259 | J01DC02 | Цефуросим | Мегасеф® 250 | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 250 мг | РК-ЛС-5№ 016589 |
| 3260 | J01DC02 | Цефуросим | Мегасеф® 250 | порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг   | РК-ЛС-5№ 015643 |
| 3261 | J01DC02 | Цефуросим | Мегасеф® 750 | порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг   | РК-ЛС-5№ 015644 |
| 3262 | J01DC02 | Цефуросим | Биорацеф®    | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг  | РК-ЛС-5№ 024326 |
| 3263 | J01DC02 | Цефуросим | Биорацеф®    | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 024327 |
|      |         |           |              |  |                 |

|      |         |                                  |                   |   |                  |
|------|---------|----------------------------------|-------------------|---|------------------|
| 3264 | J01DC02 | Цефуроксим                       | Цефяпс            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг   | РК-ЛС-5 № 024763 |
| 3265 | J01DC02 | Цефуроксим                       | Цефяпс            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5 № 024764 |
| 3266 | J01DC02 | Цефуроксим                       | Цефдилокс         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг  | РК-ЛС-5 № 024848 |
|      | J01DC03 | Цефамандол                       |                   |   |                  |
| 3267 | J01DC03 | Цефамандол                       | Тарцефандол       | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г     | РК-ЛС-5 № 022237 |
|      | J01DD   | Цефалоспорины третьего поколения |                   |   |                  |
|      | J01DD01 | Цефотаксим                       |                   |   |                  |
| 3268 | J01DD01 | Цефотаксим                       | Аксим             | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                     | РК-ЛС-5 № 016604 |
| 3269 | J01DD01 | Цефотаксим                       | Цефотаксим        | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг | РК-ЛС-5 № 013772 |
| 3270 | J01DD01 | Цефотаксим                       | Цефотаксим натрия | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                     | РК-ЛС-3 № 021402 |
| 3271 | J01DD01 | Цефотаксим                       | ЦЕФОСИН           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г     | РК-ЛС-5 № 008742 |
|      |         |                                  |                   | порошок для приготовления   |                  |



|      |         |            |                    |   |                 |
|------|---------|------------|--------------------|---|-----------------|
| 3272 | J01DD01 | Цефотаксим | Цефантрал          | раствора для инъекций 1г  | РК-ЛС-5№ 121669 |
| 3273 | J01DD01 | Цефотаксим | Цефотаксим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г                               | РК-ЛС-5№ 022380 |
| 3274 | J01DD01 | Цефотаксим | Цефотаксим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5№ 022462 |
| 3275 | J01DD01 | Цефотаксим | Цефотаксим         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | РК-ЛС-5№ 018323 |
| 3276 | J01DD01 | Цефотаксим | Цефотаксим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5№ 023842 |
|      | J01DD02 | Цефтазидим |                    |   |                 |
| 3277 | J01DD02 | Цефтазидим | Селтозидим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5№ 024849 |
| 3278 | J01DD02 | Цефтазидим | Цефтазидим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг                              | РК-ЛС-5№ 010422 |
| 3279 | J01DD02 | Цефтазидим | Лемоксол           | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5№ 004024 |
| 3280 | J01DD02 | Цефтазидим | Цефтазидим - Элеас | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-3№ 019978 |
| 3281 | J01DD02 | Цефтазидим | Денизид            | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5№ 023376 |
| 3282 | J01DD02 | Цефтазидим | Цефтазидим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг                             | РК-ЛС-5№ 010423 |
| 3283 | J01DD02 | Цефтазидим | Зифта-1000         | порошок для приготовления раствора для  | РК-ЛС-5№ 023078 |

|      |         |            |                 |   |                  |
|------|---------|------------|-----------------|---|------------------|
|      |         |            |                 | инъекций 1000 мг  |                  |
| 3284 | J01DD02 | Цефтазидим | Лемоксол        | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                                 | РК-ЛС-5 № 004025 |
| 3285 | J01DD02 | Цефтазидим | Цефтазидим      | порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг                             | РК-ЛС-5 № 010424 |
| 3286 | J01DD02 | Цефтазидим | Зацеф           | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 019579 |
| 3287 | J01DD02 | Цефтазидим | Цефтазидим      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | РК-ЛС-5 № 020269 |
| 3288 | J01DD02 | Цефтазидим | Тазид®          | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 005431 |
| 3289 | J01DD02 | Цефтазидим | Тизим           | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 009835 |
| 3290 | J01DD02 | Цефтазидим | Тазид®          | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                                 | РК-ЛС-5 № 005440 |
| 3291 | J01DD02 | Цефтазидим | ЦЕФТАЗИДИМ-АКОС | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 003213 |
| 3292 | J01DD02 | Цефтазидим | ЦЕФТАЗИДИМ-АКОС | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                                 | РК-ЛС-5 № 003224 |
| 3293 | J01DD02 | Цефтазидим | Супразид        | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 015719 |
| 3294 | J01DD02 | Цефтазидим | Супразид        | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                                 | РК-ЛС-5 № 015720 |
|      |         |            |                 | порошок для приготовления   |                  |

|      |         |             |          |  |                  |
|------|---------|-------------|----------|--|------------------|
| 3295 | J01DD02 | Цефтазидим  | Супразид | раствора для инъекций 0,5 г  | РК-ЛС-5 № 015718 |
|      | J01DD04 | Цефтриаксон |          |  |                  |
| 3296 | J01DD04 | Цефтриаксон | Сертоцеф | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1% раствор лидокаина гидрохлорида) 1 г                | РК-ЛС-5 № 022323 |
| 3297 | J01DD04 | Цефтриаксон | Деницеф  | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 № 023333 |
| 3298 | J01DD04 | Цефтриаксон | Веракол  | порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида для инъекций) 1 г | РК-ЛС-5 № 021614 |
| 3299 | J01DD04 | Цефтриаксон | Белацеф  | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 № 022226 |
| 3300 | J01DD04 | Цефтриаксон | Ксон®    | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 № 004570 |
| 3301 | J01DD04 | Цефтриаксон | Аксон    | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 № 016570 |
| 3302 | J01DD04 | Цефтриаксон | Авиксон  | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 № 023342 |
| 3303 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цеф III® | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 № 005046 |
|      |         |             |          | порошок для приготовления раствора для   |                  |

|      |         |             |                  |   |                 |
|------|---------|-------------|------------------|---|-----------------|
| 3304 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон      | внутривенного и внутримышечно го введения 1 г   | РК-ЛС-5№ 013733 |
| 3305 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цеф III®         | порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг  | РК-ЛС-5№ 018287 |
| 3306 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цеф III®         | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг  | РК-ЛС-5№ 018266 |
| 3307 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечно го введения, 1 г   | РК-ЛС-5№ 013713 |
| 3308 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефамед          | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем ( лидокаина гидрохлорида, 1% раствор для инъекций), 0,5 г | РК-ЛС-5№ 011043 |
| 3309 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефамед          | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем ( лидокаина гидрохлорида, 1% раствор для инъекций), 1 г   | РК-ЛС-5№ 011044 |
| 3310 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон      | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г   | РК-ЛС-5№ 018227 |
| 3311 | J01DD04 | Цефтриаксон | ЦЕФТРИАКСОН-АКОС | порошок для приготовления раствора для внутримышечно го и внутривенного введения 1 г  | РК-ЛС-5№ 015506 |
| 3312 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон-К МП | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и  |                 |

|      |         |             |                      |  |                    |
|------|---------|-------------|----------------------|--|--------------------|
|      |         |             |                      | внутримышечно<br>го введения 1 г   | РК-ЛС-5№<br>005007 |
| 3313 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон-Б<br>ХФЗ | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1000<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>019577 |
| 3314 | J01DD04 | Цефтриаксон | Абитракс             | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (1<br>% раствор<br>лидокаина<br>гидрохлорида)<br>500 мг                               | РК-ЛС-5№<br>021455 |
| 3315 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон          | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 0,5 г   | РК-ЛС-5№<br>018226 |
| 3316 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цеф III®+ Лидо       | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутримышечны<br>х инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (лидокаина<br>гидрохлорида,<br>раствор для<br>инъекций 1 %) 1<br>г | РК-ЛС-5№<br>016778 |
| 3317 | J01DD04 | Цефтриаксон | РОТАЦЕФ              | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (1% раствор<br>лидокаина<br>гидрохлорида) 1<br>г                                      | РК-ЛС-5№<br>017622 |
| 3318 | J01DD04 | Цефтриаксон | Кефаксон             | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутримышечно<br>го введения в<br>комплекте с<br>растворителем 1<br>г  | РК-ЛС-5№<br>024134 |
|      |         |             |                      |  |                    |

|      |         |             |                        |   |                  |
|------|---------|-------------|------------------------|---|------------------|
| 3319 | J01DD04 | Цефтриаксон | Атрикс                 | порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорида, раствор для инъекций 1 %) 1 г | РК-ЛС-5 № 020715 |
| 3320 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтрокс™              | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г   | РК-ЛС-5 № 011331 |
| 3321 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтрокс™              | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 1 г   | РК-ЛС-5 № 011317 |
| 3322 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цеф III® + Лидо Экстра | порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорида, раствор для инъекций 1 %) 1 г | РК-ЛС-5 № 023869 |
| 3323 | J01DD04 | Цефтриаксон | Триакс                 | порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 1 г                                  | РК-ЛС-5 № 018985 |
| 3324 | J01DD04 | Цефтриаксон | Триакс                 | порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор   |                  |

|      |         |             |          |  |                 |
|------|---------|-------------|----------|--|-----------------|
|      |         |             |          | лидокаина гидрохлорида 3,5 мл) 1 г   | РК-ЛС-5№ 019008 |
| 3325 | J01DD04 | Цефтриаксон | Триакс   | порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида 2,0 мл) 0,5 г | РК-ЛС-5№ 019007 |
| 3326 | J01DD04 | Цефтриаксон | Медаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий 1 г  | РК-ЛС-5№ 023372 |
| 3327 | J01DD04 | Цефтриаксон | Зибан    | порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий 1 г  | РК-ЛС-5№ 018799 |
| 3328 | J01DD04 | Цефтриаксон | Тороцеф  | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5№ 023301 |
| 3329 | J01DD04 | Цефтриаксон | Роцефин  | порошок для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (1% раствором лидокаина для инъекций) 1 г                                    | РК-ЛС-5№ 004499 |
| 3330 | J01DD04 | Цефтриаксон | Роцефин  | порошок для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (1% раствором лидокаина для инъекций) 500 мг                                 | РК-ЛС-5№ 004504 |
| 3331 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефазон  | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г  | РК-ЛС-5№ 022945 |
| 3332 | J01DD04 | Цефтриаксон | Зибан    | порошок для приготовления раствора для   |                 |

|      |         |             |                     |   |                 |
|------|---------|-------------|---------------------|---|-----------------|
|      |         |             |                     | инъекций и инфузий 2 г  | РК-ЛС-5№ 022924 |
| 3333 | J01DD04 | Цефтриаксон | АВЕКСОН-РАЦИОНАЛ    | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г   | РК-ЛС-5№ 022815 |
| 3334 | J01DD04 | Цефтриаксон | Медаксон            | порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий 2 г   | РК-ЛС-5№ 022468 |
| 3335 | J01DD04 | Цефтриаксон | ЦефИС               | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг   | РК-ЛС-5№ 022438 |
| 3336 | J01DD04 | Цефтриаксон | Сефабел             | порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорида, раствор для инъекций 1 %) 0,5 г | РК-ЛС-5№ 022244 |
| 3337 | J01DD04 | Цефтриаксон | Сефабел             | порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорида, раствор для инъекций 1 %) 1 г   | РК-ЛС-5№ 022204 |
| 3338 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефаксон            | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг   | РК-ЛС-5№ 015056 |
| 3339 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон Сандоз® | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг  | РК-ЛС-5№ 021617 |
| 3340 | J01DD04 | Цефтриаксон |                     | порошок для приготовления раствора для  |                 |



|      |         |             |                        |   |                    |
|------|---------|-------------|------------------------|---|--------------------|
|      |         |             | Цефтриаксон<br>Сандоз® | инъекций 1000<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>021619 |
| 3341 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон<br>Сандоз® | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 2000<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>021618 |
| 3342 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон            | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций, 1000<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>024434 |
| 3343 | J01DD04 | Цефтриаксон | Авалексон              | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 г  | РК-ЛС-5№<br>024021 |
| 3344 | J01DD04 | Цефтриаксон | Зибан                  | порошок для<br>внутримышечны<br>х инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (1% раствором<br>лидокаина для<br>инъекций) 1 г                              | РК-ЛС-5№<br>024643 |
| 3345 | J01DD04 | Цефтриаксон | Медаксон               | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (лидокаина<br>гидрохлорида,<br>1% раствор для<br>инъекций) 1 г | РК-ЛС-5№<br>024646 |
| 3346 | J01DD04 | Цефтриаксон | Вегацеф                | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций или<br>инфузий 1000 мг   | РК-ЛС-5№<br>024786 |
| 3347 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон S          | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций и<br>инфузий 1 г   | РК-ЛС-5№<br>024805 |
| 3348 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон M          | порошок для<br>внутримышечны<br>х инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (1% раствором<br>лидокаина для<br>инъекций) 1 г                              | РК-ЛС-5№<br>024816 |

|      |         |             |                    |  |                  |
|------|---------|-------------|--------------------|--|------------------|
| 3349 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефамед            | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида) 1 г   | РК-ЛС-5 № 024988 |
| 3350 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефамед            | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида) 0,5 г | РК-ЛС-5 № 024989 |
| 3351 | J01DD04 | Цефтриаксон | Аккузон            | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 1г                     | РК-ЛС-5 № 025800 |
| 3352 | J01DD04 | Цефтриаксон | Цефтриаксон-Ви ста | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г                                   | РК-ЛС-5 № 025456 |
| 3353 | J01DD04 | Цефтриаксон | Зибан              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г                                   | РК-ЛС-5 № 025233 |
| 3354 | J01DD04 | Цефтриаксон | Медаксон           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г                                   | РК-ЛС-5 № 025197 |
|      | J01DD08 | Цефиксим    |                    |  |                  |
| 3355 | J01DD08 | Цефиксим    | Таксим-О-Форте     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл  | РК-ЛС-5 № 019034 |

|      |         |             |                     |  |                  |
|------|---------|-------------|---------------------|--|------------------|
| 3356 | J01DD08 | Цефиксим    | Таксим-О            | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг                              | РК-ЛС-5 № 004563 |
| 3357 | J01DD08 | Цефиксим    | Цефим               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                    | РК-ЛС-5 № 011016 |
| 3358 | J01DD08 | Цефиксим    | Супракс®<br>Солютаб | таблетки диспергируемые 400 мг                                   | РК-ЛС-5 № 019835 |
| 3359 | J01DD08 | Цефиксим    | Ксифиа              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                    | РК-ЛС-5 № 021309 |
| 3360 | J01DD08 | Цефиксим    | Супракс®            | капсулы 400 мг   | РК-ЛС-5 № 017744 |
| 3361 | J01DD08 | Цефиксим    | Зимакс              | порошок для приготовления суспензии 100 мг/5 мл                  | РК-ЛС-5 № 020708 |
| 3362 | J01DD08 | Цефиксим    | Супракс®            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 1,46 г     | РК-ЛС-5 № 017836 |
| 3363 | J01DD08 | Цефиксим    | Ксифиа              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 100мг/5мл  | РК-ЛС-5 № 021397 |
| 3364 | J01DD08 | Цефиксим    | АВИПРАКС            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5мл | РК-ЛС-5 № 025308 |
| 3365 | J01DD08 | Цефиксим    | АВИПРАКС 200        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                    | РК-ЛС-5 № 025299 |
|      | J01DD12 | Цефоперазон |                     |  |                  |
| 3366 | J01DD12 | Цефоперазон | Цефобозид           | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г              | РК-ЛС-5 № 019632 |
|      |         |             |                     | порошок для приготовления  |                  |

|      |         |             |                    |   |                 |
|------|---------|-------------|--------------------|---|-----------------|
| 3367 | J01DD12 | Цефоперазон | Медоцеф            | раствора для инъекций 1 г   | РК-ЛС-5№ 015058 |
|      | J01DD13 | Цефподоксим |                    |   |                 |
| 3368 | J01DD13 | Цефподоксим | СЕФПОТЕК®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                           | РК-ЛС-5№ 022135 |
| 3369 | J01DD13 | Цефподоксим | Ауроподокс         | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг                                     | РК-ЛС-5№ 121870 |
| 3370 | J01DD13 | Цефподоксим | Ауроподокс         | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг                                     | РК-ЛС-5№ 121869 |
| 3371 | J01DD13 | Цефподоксим | Сефпотек®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                           | РК-ЛС-5№ 014198 |
| 3372 | J01DD13 | Цефподоксим | СЕФПОТЕК®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                           | РК-ЛС-5№ 014639 |
| 3373 | J01DD13 | Цефподоксим | Песеф              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                           | РК-ЛС-5№ 023170 |
| 3374 | J01DD13 | Цефподоксим | Песеф              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                           | РК-ЛС-5№ 023173 |
| 3375 | J01DD13 | Цефподоксим | СЕФСИДАЛ-са новель | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                           | РК-ЛС-5№ 023351 |
| 3376 | J01DD13 | Цефподоксим | ЦЕФПОДО            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                           | РК-ЛС-5№ 023784 |
| 3377 | J01DD13 | Цефподоксим | СЕФСИДАЛ-са новель | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь с растворителем ( |                 |

|      |         |  |                       |   |                    |
|------|---------|--|-----------------------|---|--------------------|
|      |         |  |                       | вода очищенная)<br>, 50мг/5мл   | РК-ЛС-5№<br>022723 |
| 3378 | J01DD13 | Цефподоксим                                  | СЕФСИДАЛ-са<br>новель | гранулы для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь с<br>растворителем (<br>вода очищенная)<br>, 100 мг/5 мл | РК-ЛС-5№<br>022724 |
| 3379 | J01DD13 | Цефподоксим                                  | СЕФПОТЕК®             | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь,<br>100 мг/5 мл  | РК-ЛС-5№<br>121978 |
| 3380 | J01DD13 | Цефподоксим                                  | ЦЕФМА®                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>024977 |
| 3381 | J01DD13 | Цефподоксим                                  | Ауроподокс            | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 100<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>025555 |
| 3382 | J01DD13 | Цефподоксим                                  | Ауроподокс            | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 200<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>025564 |
| 3383 | J01DD13 | Цефподоксим                                  | Свич 200              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>025504 |
| 3384 | J01DD13 | Цефподоксим                                  | АВИДОКСИМ<br>200      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>025498 |
|      | J01DD52 | Цефтазидим и<br>ингибитор<br>бета-лактамазы  |                       |   |                    |
| 3385 | J01DD52 | Цефтазидим и<br>ингибитор<br>бета-лактамазы  | Завицефта®            | порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 2000мг/<br>500мг            | РК-ЛС-5№<br>024340 |
|      | J01DD62 | Цефоперазон и<br>ингибитор<br>бета-лактамазы |                       |   |                    |
|      |         |  |                       |   |                    |

|      |         |  |                 |  |                  |
|------|---------|--|-----------------|--|------------------|
| 3386 | J01DD62 | Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы | Супероцеф-Элеас | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                | РК-ЛС-3 № 019976 |
| 3387 | J01DD62 | Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы | Сульцеф         | порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 1 г/1 г | РК-ЛС-5 № 024553 |
| 3388 | J01DD62 | Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы | Авизон - С      | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                | РК-ЛС-5 № 023093 |
| 3389 | J01DD62 | Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы | Цефпраз-С       | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                | РК-ЛС-5 № 017659 |
| 3390 | J01DD62 | Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы | Гепацеф Комби   | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г                | РК-ЛС-5 № 019522 |
| 3391 | J01DD62 | Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы | Цефпраз-С       | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                | РК-ЛС-5 № 017658 |
|      | J01DE   | Цефалоспорины четвертого поколения     |                 |  |                  |
|      | J01DE01 | Цефепим                                |                 |  |                  |
| 3392 | J01DE01 | Цефепим                                | Денипим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                | РК-ЛС-5 № 023404 |
| 3393 | J01DE01 | Цефепим                                | Цефепим - Элеас | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                | РК-ЛС-3 № 019977 |
| 3394 | J01DE01 | Цефепим                                | Акпим           | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                | РК-ЛС-5 № 016557 |
| 3395 | J01DE01 | Цефепим                                | Цеф IV®         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                | РК-ЛС-5 № 014898 |
| 3396 | J01DE01 | Цефепим                                | Мегапим         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                | РК-ЛС-5 № 020780 |
|      |         |  |                 |  |                  |

|      |         |         |                  |   |                  |
|------|---------|---------|------------------|---|------------------|
| 3397 | J01DE01 | Цефепим | Цефепим          | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 019072 |
| 3398 | J01DE01 | Цефепим | Цефепим          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | РК-ЛС-5 № 018399 |
| 3399 | J01DE01 | Цефепим | Цеф IV®          | порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г                               | РК-ЛС-5 № 014897 |
| 3400 | J01DE01 | Цефепим | Цефепим          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | РК-ЛС-5 № 020006 |
| 3401 | J01DE01 | Цефепим | Цефепим          | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 021155 |
| 3402 | J01DE01 | Цефепим | Цефепим          | порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г                               | РК-ЛС-5 № 019071 |
| 3403 | J01DE01 | Цефепим | Хайпим           | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 017923 |
| 3404 | J01DE01 | Цефепим | Инфепим          | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 022958 |
| 3405 | J01DE01 | Цефепим | Эфипим           | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 004209 |
| 3406 | J01DE01 | Цефепим | Позинег          | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг                             | РК-ЛС-5 № 024982 |
| 3407 | J01DE01 | Цефепим | ЦЕФЕПИМ - АВИМЕД | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг                            | РК-ЛС-5 № 025297 |
|      |         |         |                  |   |                  |

|      |         |             |                   |   |                  |
|------|---------|-------------|-------------------|---|------------------|
| 3408 | J01DE01 | Цефепим     | Альфацеф          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | РК-ЛС-5 № 025167 |
|      | J01DH   | Карбапенемы |                   |   |                  |
|      | J01DH02 | Меропенем   |                   |   |                  |
| 3409 | J01DH02 | Меропенем   | Меропенем - Элеас | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-3 № 019973 |
| 3410 | J01DH02 | Меропенем   | Племонем™ 0,5г    | порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г                               | РК-ЛС-5 № 016816 |
| 3411 | J01DH02 | Меропенем   | Племонем™ 1г      | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 016818 |
| 3412 | J01DH02 | Меропенем   | Меробактрин       | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 018032 |
| 3413 | J01DH02 | Меропенем   | Меропенем         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 016486 |
| 3414 | J01DH02 | Меропенем   | Висвопенем        | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                                 | РК-ЛС-5 № 022705 |
| 3415 | J01DH02 | Меропенем   | Изипенем          | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г                   | РК-ЛС-5 № 023596 |
| 3416 | J01DH02 | Меропенем   | Меропенем         | порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г                               | РК-ЛС-5 № 016485 |
| 3417 | J01DH02 | Меропенем   | Мерограм          | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг                | РК-ЛС-5 № 122093 |
| 3418 | J01DH02 | Меропенем   | Висвопенем        | порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г                               | РК-ЛС-5 № 022704 |
|      |         |             |                   |   |                  |



|      |         |           |           |  |                  |
|------|---------|-----------|-----------|--|------------------|
| 3419 | J01DH02 | Меропенем | Меропенем | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг   | РК-ЛС-5 № 019348 |
| 3420 | J01DH02 | Меропенем | Меропенем | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг  | РК-ЛС-5 № 019349 |
| 3421 | J01DH02 | Меропенем | Мепенам   | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                    | РК-ЛС-5 № 019491 |
| 3422 | J01DH02 | Меропенем | Мерограм  | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг                | РК-ЛС-5 № 122094 |
| 3423 | J01DH02 | Меропенем | Меронем®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г | РК-ЛС-5 № 017668 |
| 3424 | J01DH02 | Меропенем | Архимакс  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг   | РК-ЛС-5 № 121699 |
| 3425 | J01DH02 | Меропенем | Меронем®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г   | РК-ЛС-5 № 017669 |
| 3426 | J01DH02 | Меропенем | Архимакс  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг  | РК-ЛС-5 № 121700 |
| 3427 | J01DH02 | Меропенем | Визмеро   | порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий 500мг        | РК-ЛС-5 № 121923 |
| 3428 | J01DH02 | Меропенем | Визмеро   | порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий 1000мг       | РК-ЛС-5 № 121924 |

|      |         |           |                    |  |                  |
|------|---------|-----------|--------------------|--|------------------|
| 3429 | J01DH02 | Меропенем | Вегапенем          | порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 500 мг   | РК-ЛС-5 № 023458 |
| 3430 | J01DH02 | Меропенем | Вегапенем          | порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1000 мг  | РК-ЛС-5 № 023459 |
| 3431 | J01DH02 | Меропенем | Меропенем          | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г    | РК-ЛС-5 № 024367 |
| 3432 | J01DH02 | Меропенем | МЕРОПЕНЕМ - АВИМЕД | порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 1000 мг   | РК-ЛС-5 № 025220 |
|      | J01DH03 | Эртапенем |                    |  |                  |
| 3433 | J01DH03 | Эртапенем | Эртапик            | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г | РК-ЛС-5 № 023619 |
| 3434 | J01DH03 | Эртапенем | Эртапенем-Элеас    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г              | РК-ЛС-5 № 022303 |
| 3435 | J01DH03 | Эртапенем | Инванз             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г | РК-ЛС-5 № 014787 |
| 3436 | J01DH03 | Эртапенем | Инвакар            | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 1 г | РК-ЛС-5 № 023526 |
|      | J01DH04 | Дорипенем |                    |  |                  |
| 3437 | J01DH04 | Дорипенем | Дорипенем - Элеас  | порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг                | РК-ЛС-3 № 019979 |
| 3438 | J01DH04 | Дорипенем | Дапар              | порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг                | РК-ЛС-5 № 022758 |

|      |         |                             |                      |   |                 |
|------|---------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 3439 | J01DH04 | Дорипенем                   | Дапар                | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг                       | РК-ЛС-5№ 022759 |
| 3440 | J01DH04 | Дорипенем                   | ДОРИПУР 500          | порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг                       | РК-ЛС-5№ 023928 |
|      | J01DH51 | Имипенем и циластатин       |                      |   |                 |
| 3441 | J01DH51 | Имипенем и циластатин       | Имицил - Элеас       | порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг/500 мг                | РК-ЛС-3№ 019980 |
| 3442 | J01DH51 | Имипенем и циластатин       | Имипенем+ Циластатин | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/500 мг | РК-ЛС-5№ 010367 |
| 3443 | J01DH51 | Имипенем и циластатин       | Цилапенем            | порошок для приготовления раствора для инфузий 0,5г/0,5г                    | РК-ЛС-5№ 019130 |
| 3444 | J01DH51 | Имипенем и циластатин       | Пиминам              | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг /500 мг              | РК-ЛС-5№ 018638 |
| 3445 | J01DH51 | Имипенем и циластатин       | Цилапенем            | порошок для приготовления раствора для инфузий 0,25 г/0,25г                 | РК-ЛС-5№ 019129 |
| 3446 | J01DH51 | Имипенем и циластатин       | Аквапен-І            | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг + 500 мг             | РК-ЛС-5№ 023790 |
| 3447 | J01DH51 | Имипенем и циластатин       | ИНЕМПЛЮС 500         | порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг/500 мг                | РК-ЛС-5№ 023931 |
|      | J01DI   | Прочие цефалоспорины и пены |                      |   |                 |
|      | J01DI02 | Цефтаролина фосамил         |                      |   |                 |

|      |         |  |                          |   |                    |
|------|---------|--|--------------------------|---|--------------------|
| 3448 | J01DI02 | Цефтаролина<br>фосамил   | Зинforo®                 | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 600 мг                      | РК-ЛС-5№<br>021294 |
|      | J01E    | Сульфаниламид<br>ы и<br>триметоприм  |                          |   |                    |
|      | J01EE   | Сульфаниламид<br>ы в комбинации<br>с<br>триметопримом,<br>включая его<br>производные |                          |   |                    |
|      | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   |                          |   |                    |
| 3449 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептол                 | таблетки 120 мг   | РК-ЛС-5№<br>014518 |
| 3450 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептол                 | таблетки 480 мг   | РК-ЛС-5№<br>014517 |
| 3451 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептол                 | суспензия для<br>перорального<br>применения 240<br>мг/5 мл                          | РК-ЛС-5№<br>004653 |
| 3452 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептол 480             | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий (80мг+<br>16мг)/мл, 5 мл | РК-ЛС-5№<br>015903 |
| 3453 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептрим®               | суспензия для<br>приема внутрь<br>120 мг/5 мл                                       | РК-ЛС-5№<br>003932 |
| 3454 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептрим                | таблетки 480 мг   | РК-ЛС-5№<br>010960 |
| 3455 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептрим                | таблетки 0,4 г/<br>0,08 г   | РК-ЛС-5№<br>023431 |
| 3456 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Ко-тримоксазол<br>Собхан | таблетки 400/80<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>122147 |
| 3457 | J01EE01 | Сульфаметоксаз<br>о л и<br>Триметоприм   | Бисептол                 | таблетки 960 мг   | РК-ЛС-5№<br>121690 |
|      | J01F    | Макролиды и<br>линкозамиды   |                          |   |                    |
|      | J01FA   | Макролиды  |                          |   |                    |
|      |         |  |                          |   |                    |

|      |         |             |                       |  |                  |
|------|---------|-------------|-----------------------|--|------------------|
|      | J01FA01 | Эритромицин |                       |  |                  |
| 3458 | J01FA01 | Эритромицин | Эритромицин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг                   | РК-ЛС-5 № 010098 |
| 3459 | J01FA01 | Эритромицин | Эритромицин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг                   | РК-ЛС-5 № 010097 |
| 3460 | J01FA01 | Эритромицин | Тармицин              | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 200 мг                   | РК-ЛС-5 № 013679 |
| 3461 | J01FA01 | Эритромицин | Эритромицин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг                   | РК-ЛС-5 № 003555 |
| 3462 | J01FA01 | Эритромицин | ЭРИТРОМИЦИН           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг | РК-ЛС-5 № 015911 |
|      | J01FA02 | Спирамицин  |                       |  |                  |
| 3463 | J01FA02 | Спирамицин  | Спрамакс              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3млн МЕ                           | РК-ЛС-5 № 021125 |
| 3464 | J01FA02 | Спирамицин  | Дорамицин             | таблетки, покрытые оболочкой, 3 млн МЕ                                   | РК-ЛС-5 № 018034 |
| 3465 | J01FA02 | Спирамицин  | Макромицин 3.0 млн МЕ | таблетки, покрытые оболочкой 3 млн.МЕ                                    | РК-ЛС-5 № 014193 |
| 3466 | J01FA02 | Спирамицин  | Спирацин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1.5 млн МЕ                        | РК-ЛС-5 № 022797 |
| 3467 | J01FA02 | Спирамицин  | Спирацин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 млн МЕ                          | РК-ЛС-5 № 022798 |
|      |         |             |                       |  |                  |

|      |         |               |                       |   |                 |
|------|---------|---------------|-----------------------|---|-----------------|
| 3468 | J01FA02 | Спирамицин    | Спайрекс              | таблетки, покрытые оболочкой 3 млн МЕ                                   | РК-ЛС-5№ 000590 |
| 3469 | J01FA02 | Спирамицин    | Ровамицин®            | таблетки, покрытые оболочкой 1,5 млн.МЕ                                 | РК-ЛС-5№ 012146 |
| 3470 | J01FA02 | Спирамицин    | Ровамицин®            | таблетки, покрытые оболочкой 3 млн МЕ                                   | РК-ЛС-5№ 012147 |
|      | J01FA03 | Мидекамицин   |                       |   |                 |
| 3471 | J01FA03 | Мидекамицин   | Макропен®             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл       | РК-ЛС-5№ 003625 |
| 3472 | J01FA03 | Мидекамицин   | Макропен®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                           | РК-ЛС-5№ 003624 |
|      | J01FA06 | Рокситромицин |                       |   |                 |
| 3473 | J01FA06 | Рокситромицин | Роксibel®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг                           | РК-ЛС-5№ 004574 |
| 3474 | J01FA06 | Рокситромицин | Рокситромицин Сандоз® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг                           | РК-ЛС-5№ 015769 |
|      | J01FA09 | Кларитромицин |                       |   |                 |
| 3475 | J01FA09 | Кларитромицин | Клацид® В.В           | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг | РК-ЛС-5№ 014631 |
| 3476 | J01FA09 | Кларитромицин | Клацид®               | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг                                     | РК-ЛС-5№ 022668 |
| 3477 | J01FA09 | Кларитромицин | Максилин              | лиофилизированный порошок д л я   |                 |

|      |         |               |             |  |                 |
|------|---------|---------------|-------------|--|-----------------|
|      |         |               |             | приготовления раствора для инфузий 500 мг  | PK-ЛС-5№ 023184 |
| 3478 | J01FA09 | Кларитромицин | Томиклар    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                    | PK-ЛС-5№ 021425 |
| 3479 | J01FA09 | Кларитромицин | Кларигет    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                    | PK-ЛС-5№ 014736 |
| 3480 | J01FA09 | Кларитромицин | КЛАБЕЛ®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                    | PK-ЛС-5№ 010792 |
| 3481 | J01FA09 | Кларитромицин | Томиклар    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                                    | PK-ЛС-5№ 021424 |
| 3482 | J01FA09 | Кларитромицин | Кларигет    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                                    | PK-ЛС-5№ 014735 |
| 3483 | J01FA09 | Кларитромицин | Кларигет XL | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 500 мг | PK-ЛС-5№ 017724 |
| 3484 | J01FA09 | Кларитромицин | КЛАБЕЛ®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                                    | PK-ЛС-5№ 018468 |
| 3485 | J01FA09 | Кларитромицин | КЛАРИТРО    | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 500 мг         | PK-ЛС-5№ 023956 |
|      |         |               |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с  |                 |

|      |         |               |                       |  |                  |
|------|---------|---------------|-----------------------|--|------------------|
| 3486 | J01FA09 | Кларитромицин | CP-Кларен             | пролонгированным высвобождением 500 мг   | PK-ЛС-5 № 019639 |
| 3487 | J01FA09 | Кларитромицин | Фромилид®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                    | PK-ЛС-5 № 009682 |
| 3488 | J01FA09 | Кларитромицин | Кларитромицин         | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг  | PK-ЛС-5 № 021594 |
| 3489 | J01FA09 | Кларитромицин | МЕРИСТАТ MR-сановель  | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | PK-ЛС-5 № 017069 |
| 3490 | J01FA09 | Кларитромицин | Клеримед              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                                    | PK-ЛС-5 № 019036 |
| 3491 | J01FA09 | Кларитромицин | Клеримед              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                    | PK-ЛС-5 № 019037 |
| 3492 | J01FA09 | Кларитромицин | МЕРИСТАТ-сановель 250 | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг  | PK-ЛС-5 № 010261 |
| 3493 | J01FA09 | Кларитромицин | Фромилид®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                                    | PK-ЛС-5 № 009681 |
| 3494 | J01FA09 | Кларитромицин | Фромилид® уно         | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 500 мг | PK-ЛС-5 № 005000 |
| 3495 | J01FA09 | Кларитромицин | Клабакс               | таблетки, покрытые пленочной   |                  |



|      |         |               |                       |   |                 |
|------|---------|---------------|-----------------------|---|-----------------|
|      |         |               |                       | оболочкой 500 мг  | PK-ЛС-5№ 014679 |
| 3496 | J01FA09 | Кларитромицин | Клабакс OD            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 500 мг                    | PK-ЛС-5№ 021308 |
| 3497 | J01FA09 | Кларитромицин | Дикларан              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг   | PK-ЛС-5№ 019073 |
| 3498 | J01FA09 | Кларитромицин | Клабакс               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг   | PK-ЛС-5№ 014678 |
| 3499 | J01FA09 | Кларитромицин | Экозитрин®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг   | PK-ЛС-5№ 018548 |
| 3500 | J01FA09 | Кларитромицин | Новалид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг   | PK-ЛС-5№ 021304 |
| 3501 | J01FA09 | Кларитромицин | Экозитрин®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг   | PK-ЛС-5№ 018547 |
| 3502 | J01FA09 | Кларитромицин | МЕРИСТАТ-сановель 125 | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь с растворителем (вода очищенная), 125 мг/5 мл | PK-ЛС-5№ 010213 |
| 3503 | J01FA09 | Кларитромицин | МЕРИСТАТ-сановель 250 | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь с растворителем (вода очищенная), 250 мг/5 мл | PK-ЛС-5№ 010214 |
|      |         |               |                       | гранулы для приготовления   |                 |

|      |         |               |              |   |                 |
|------|---------|---------------|--------------|---|-----------------|
| 3504 | J01FA09 | Кларитромицин | Фромилид®    | суспензии для приема внутрь, 125мг/5мл                              | РК-ЛС-5№ 016484 |
| 3505 | J01FA09 | Кларитромицин | Клацид®      | гранулы для приготовления суспензии, 250 мг/5 мл                    | РК-ЛС-5№ 016564 |
| 3506 | J01FA09 | Кларитромицин | Клацид®      | гранулы для приготовления суспензии, 125 мг/5 мл                    | РК-ЛС-5№ 016562 |
| 3507 | J01FA09 | Кларитромицин | Кларигет     | гранулы для приготовления суспензии со вкусом апельсина, 125 мг/5мл | РК-ЛС-5№ 014734 |
| 3508 | J01FA09 | Кларитромицин | Клацид®      | гранулы для приготовления суспензии, 250 мг/5 мл                    | РК-ЛС-5№ 016564 |
| 3509 | J01FA09 | Кларитромицин | Новаоксин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                       | РК-ЛС-5№ 024726 |
| 3510 | J01FA09 | Кларитромицин | Кларанта 250 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                       | РК-ЛС-5№ 025607 |
| 3511 | J01FA09 | Кларитромицин | Кларанта 500 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                       | РК-ЛС-5№ 025606 |
| 3512 | J01FA09 | Кларитромицин | Орадро       | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/5 мл  | РК-ЛС-5№ 025542 |
| 3513 | J01FA09 | Кларитромицин | Орадро       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                       | РК-ЛС-5№ 025073 |
|      | J01FA10 | Азитромицин   |              |   |                 |
| 3514 | J01FA10 | Азитромицин   | Зитротель    | лиофилизированный порошок для приготовления                         |                 |

|      |         |             |                |  |                 |
|------|---------|-------------|----------------|--|-----------------|
|      |         |             |                | раствора для инфузий 500 мг  | РК-ЛС-5№ 023279 |
| 3515 | J01FA10 | Азитромицин | Сумамед® форте | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл, 37.5 мл                             | РК-ЛС-5№ 003533 |
| 3516 | J01FA10 | Азитромицин | Зиромин        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5мл, 60 мл                                | РК-ЛС-5№ 023401 |
| 3517 | J01FA10 | Азитромицин | Зиромин        | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг                                | РК-ЛС-5№ 023868 |
| 3518 | J01FA10 | Азитромицин | ЗИТМАК®        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в комплекте с водой очищенной 100 мг/5 мл, 20 мл | РК-ЛС-5№ 019119 |
| 3519 | J01FA10 | Азитромицин | ЗИТМАК®        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в комплекте с водой очищенной 200 мг/5 мл, 30 мл | РК-ЛС-5№ 019120 |
| 3520 | J01FA10 | Азитромицин | ЗИТМАК®        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в комплекте с водой очищенной 200 мг/5 мл, 15 мл | РК-ЛС-5№ 019120 |
| 3521 | J01FA10 | Азитромицин | ЗИТМАК®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 014990 |
| 3522 | J01FA10 | Азитромицин | Жасмед         | таблетки, покрытые пленочной   |                 |

|      |         |             |                    |   |                 |
|------|---------|-------------|--------------------|---|-----------------|
|      |         |             |                    | оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 021509 |
| 3523 | J01FA10 | Азитромицин | Жасмед             | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг/5 мл, 15 мл   | РК-ЛС-5№ 022954 |
| 3524 | J01FA10 | Азитромицин | Аратро             | порошок для приготовления оральной суспензии 200мг /5мл   | РК-ЛС-5№ 020837 |
| 3525 | J01FA10 | Азитромицин | АзитРус®           | порошок для приготовления суспензии оральной 50 мг  | РК-ЛС-5№ 020849 |
| 3526 | J01FA10 | Азитромицин | АзитРус®           | порошок для приготовления суспензии оральной 100 мг   | РК-ЛС-5№ 020850 |
| 3527 | J01FA10 | Азитромицин | АзитРус®           | порошок для приготовления суспензии оральной 200 мг   | РК-ЛС-5№ 020851 |
| 3528 | J01FA10 | Азитромицин | Зитрокс-Маклео дс® | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл   | РК-ЛС-5№ 022718 |
| 3529 | J01FA10 | Азитромицин | Зитрокс-Маклео дс® | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл   | РК-ЛС-5№ 022719 |
| 3530 | J01FA10 | Азитромицин | Зетрон             | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь ( в комплекте с растворителем – вода очищенная) 200 мг/5 мл | РК-ЛС-5№ 016822 |
| 3531 | J01FA10 | Азитромицин | ЗИТМАК®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг   | РК-ЛС-5№ 016449 |
| 3532 | J01FA10 | Азитромицин | ЗИТМАК®            | таблетки, покрытые пленочной  |                 |

|      |         |             |                 |  |                 |
|------|---------|-------------|-----------------|--|-----------------|
|      |         |             |                 | оболочкой 125 мг   | РК-ЛС-5№ 016450 |
| 3533 | J01FA10 | Азитромицин | Зиромин         | таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг   | РК-ЛС-5№ 016605 |
| 3534 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИДРАТ™        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл                    | РК-ЛС-5№ 021405 |
| 3535 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed®       | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл                    | РК-ЛС-5№ 003550 |
| 3536 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИДРАТ™        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл                    | РК-ЛС-5№ 021394 |
| 3537 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed® форте | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл                    | РК-ЛС-5№ 003531 |
| 3538 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed® форте | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл для объема 15 мл   | РК-ЛС-5№ 003532 |
| 3539 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed        | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 500 мг | РК-ЛС-5№ 001369 |
| 3540 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг  | РК-ЛС-5№ 002330 |
| 3541 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed®       | таблетки диспергируемые 250 мг   | РК-ЛС-5№ 023847 |
| 3542 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed®       | таблетки диспергируемые 1000 мг  | РК-ЛС-5№ 023849 |
|      |         |             |                 |  |                 |

|      |         |             |                       |   |                 |
|------|---------|-------------|-----------------------|---|-----------------|
| 3543 | J01FA10 | Азитромицин | Зитрокс-Маклео дс 250 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 003616 |
| 3544 | J01FA10 | Азитромицин | Азибиот®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 020853 |
| 3545 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИФЕКС               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 022147 |
| 3546 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИФЕКС               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 022148 |
| 3547 | J01FA10 | Азитромицин | АЗО 250               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 022234 |
| 3548 | J01FA10 | Азитромицин | АЗО 500               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 022242 |
| 3549 | J01FA10 | Азитромицин | Зиомицин®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 018475 |
| 3550 | J01FA10 | Азитромицин | Зиомицин®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 018476 |
| 3551 | J01FA10 | Азитромицин | Азитромицин           | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5№ 022866 |
| 3552 | J01FA10 | Азитромицин | V – Азитромицин       | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5№ 023077 |
| 3553 | J01FA10 | Азитромицин | Азитремис             | таблетки, покрытые пленочной                  |                 |

|      |         |             |            |   |                    |
|------|---------|-------------|------------|---|--------------------|
|      |         |             |            | оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№<br>023299 |
| 3554 | J01FA10 | Азитромицин | Азитремис  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                     | РК-ЛС-5№<br>023323 |
| 3555 | J01FA10 | Азитромицин | Сумамокс   | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг                               | РК-ЛС-5№<br>018974 |
| 3556 | J01FA10 | Азитромицин | Азибиот®   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл | РК-ЛС-5№<br>023643 |
| 3557 | J01FA10 | Азитромицин | Азибиот®   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл | РК-ЛС-5№<br>023645 |
| 3558 | J01FA10 | Азитромицин | Заха 500   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                     | РК-ЛС-5№<br>023721 |
| 3559 | J01FA10 | Азитромицин | Азитросайз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                     | РК-ЛС-5№<br>023830 |
| 3560 | J01FA10 | Азитромицин | Зинфект    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                     | РК-ЛС-5№<br>024074 |
| 3561 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИДРАТ™   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                     | РК-ЛС-5№<br>013515 |
| 3562 | J01FA10 | Азитромицин | Азимед®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                     | РК-ЛС-5№<br>018823 |
| 3563 | J01FA10 | Азитромицин | Азитро®    | Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг                               | РК-ЛС-5№<br>018529 |
|      |         |             |            |   |                    |

|      |         |             |                       |  |                 |
|------|---------|-------------|-----------------------|--|-----------------|
| 3564 | J01FA10 | Азитромицин | АзитРус® Форте        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 018315 |
| 3565 | J01FA10 | Азитромицин | Зитрокс-Маклео дс 500 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 003617 |
| 3566 | J01FA10 | Азитромицин | Сумамед®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 013198 |
| 3567 | J01FA10 | Азитромицин | Азимак                | капсулы 500 мг                                 | РК-ЛС-5№ 016668 |
| 3568 | J01FA10 | Азитромицин | Азимак                | капсулы 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 016666 |
| 3569 | J01FA10 | Азитромицин | Азицин®               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг | РК-ЛС-5№ 021347 |
| 3570 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИДРАТ™              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 013516 |
| 3571 | J01FA10 | Азитромицин | Азицин                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 021346 |
| 3572 | J01FA10 | Азитромицин | Азитро®               | капсулы 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 005224 |
| 3573 | J01FA10 | Азитромицин | Азитрокс              | капсулы 500 мг                                 | РК-ЛС-5№ 018350 |
| 3574 | J01FA10 | Азитромицин | АзитРус®              | капсулы 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 015516 |
| 3575 | J01FA10 | Азитромицин | Азитромицин           | капсулы 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 013867 |
| 3576 | J01FA10 | Азитромицин | Азитромед             | капсулы 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 014012 |
| 3577 | J01FA10 | Азитромицин | Зетрон                | капсулы 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 017145 |
| 3578 | J01FA10 | Азитромицин | Азитрокс              | капсулы 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 018349 |
|      |         |             |                       |  |                 |



|      |         |             |                          |  |                    |
|------|---------|-------------|--------------------------|--|--------------------|
| 3579 | J01FA10 | Азитромицин | Азитромицин              | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>019293 |
| 3580 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed®                | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>013197 |
| 3581 | J01FA10 | Азитромицин | Зитролид®<br>форте       | капсулы 500 мг   | РК-ЛС-5№<br>005305 |
| 3582 | J01FA10 | Азитромицин | Сумаamed®                | таблетки<br>диспергируемые<br>500 мг   | РК-ЛС-5№<br>023848 |
| 3583 | J01FA10 | Азитромицин | Сумамокс                 | гранулы для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>100 мг/5мл | РК-ЛС-5№<br>021399 |
| 3584 | J01FA10 | Азитромицин | Сумамокс                 | гранулы для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>200мг/5мл  | РК-ЛС-5№<br>021400 |
| 3585 | J01FA10 | Азитромицин | Азелтин                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг                    | РК-ЛС-5№<br>024778 |
| 3586 | J01FA10 | Азитромицин | Азелтин                  | порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>200 мг/5мл | РК-ЛС-5№<br>024821 |
| 3587 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИТРОМИЦИ<br>Н АВЕКСИМА | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 250<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>025841 |
| 3588 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИТРОМИЦИ<br>Н АВЕКСИМА | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 125<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>025822 |
| 3589 | J01FA10 | Азитромицин | АЗИТРОМИЦИ<br>Н АВЕКСИМА | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 500<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>025823 |
| 3590 | J01FA10 | Азитромицин | ЗОКСИ                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 500<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>025796 |
|      |         |             |                          | порошок для<br>приготовления   |                    |

|      |         |             |                         |   |                 |
|------|---------|-------------|-------------------------|---|-----------------|
| 3591 | J01FA10 | Азитромицин | АМЗИТ                   | суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл                             | РК-ЛС-5№ 025652 |
| 3592 | J01FA10 | Азитромицин | Азираг                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг                      | РК-ЛС-5№ 025586 |
| 3593 | J01FA10 | Азитромицин | АМЗИТ-250               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг                      | РК-ЛС-5№ 025188 |
| 3594 | J01FA10 | Азитромицин | АМЗИТ-500               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг                      | РК-ЛС-5№ 025187 |
| 3595 | J01FA10 | Азитромицин | Азитромед               | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5№ 025129 |
| 3596 | J01FA10 | Азитромицин | СУМАБАКТ                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг                      | РК-ЛС-5№ 025106 |
| 3597 | J01FA10 | Азитромицин | Зитрокс-Маклео дс       | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг            | РК-ЛС-5№ 025718 |
|      | J01FF   | Линкозамиды |                         |   |                 |
|      | J01FF01 | Клиндамицин |                         |   |                 |
| 3598 | J01FF01 | Клиндамицин | Далацин®                | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№ 015896 |
| 3599 | J01FF01 | Клиндамицин | Далацин®                | капсулы 300 мг  | РК-ЛС-5№ 015897 |
| 3600 | J01FF01 | Клиндамицин | Кедд                    | капсулы 300 мг  | РК-ЛС-5№ 022403 |
| 3601 | J01FF01 | Клиндамицин | Кедд                    | капсулы 600 мг  | РК-ЛС-5№ 022404 |
|      | J01FF02 | Линкомицин  |                         |   |                 |
| 3602 | J01FF02 | Линкомицин  | Линкомицина гидрохлорид | раствор для инъекций 30% 1 мл                                       | РК-ЛС-5№ 000107 |
| 3603 | J01FF02 | Линкомицин  | ЛИНКОМИЦИ Н             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл 1 мл | РК-ЛС-5№ 019356 |
|      |         |             |                         |   |                 |

|      |         |                       |                         |  |                 |
|------|---------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------|
| 3604 | J01FF02 | Линкомицин            | Линкомицина гидрохлорид | раствор для инъекций 30% 2 мл  | РК-ЛС-5№ 000107 |
| 3605 | J01FF02 | Линкомицин            | Линкомицин              | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№ 018014 |
|      | J01G    | Аминогликозиды        |                         |  |                 |
|      | J01GA   | Стрептомицины         |                         |  |                 |
|      | J01GA01 | Стрептомицин          |                         |  |                 |
| 3606 | J01GA01 | Стрептомицин          | Стрептомицин            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 1 г      | РК-ЛС-5№ 014833 |
| 3607 | J01GA01 | Стрептомицин          | Стрептомицин сульфат    | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                      | РК-ЛС-5№ 023939 |
|      | J01GB   | Прочие аминогликозиды |                         |  |                 |
|      | J01GB01 | Тобрамицин            |                         |  | орфанный        |
| 3608 | J01GB01 | Тобрамицин            | Т о б и ® Подхалер®     | порошок для ингаляций в капсулах 28 мг                                   | РК-ЛС-5№ 122055 |
| 3609 | J01GB01 | Тобрамицин            | Брамитоб                | раствор для ингаляций 300 мг/4 мл  |                 |
|      | J01GB01 | Тобрамицин            |                         | раствор для ингаляций в небулах  |                 |
|      | J01GB03 | Гентамицин            |                         |  |                 |
| 3610 | J01GB03 | Гентамицин            | Гентамицина сульфат     | раствор для инъекций 4%, 2 мл  | РК-ЛС-5№ 015746 |
|      | J01GB04 | Канамицин             |                         |  |                 |
| 3611 | J01GB04 | Канамицин             | Канамицина сульфат      | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                      | РК-ЛС-5№ 018013 |
|      | J01GB06 | Амикацин              |                         |  |                 |
| 3612 | J01GB06 | Амикацин              | Меркацин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/2 мл по 2 мл | РК-ЛС-5№ 122053 |
| 3613 | J01GB06 | Амикацин              | Амикацин                | порошок для приготовления  |                 |

|      |         |  |             |  |                 |
|------|---------|--|-------------|--|-----------------|
|      |         |  |             | раствора для инъекций 500 мг                                     | РК-ЛС-3№ 021481 |
| 3614 | J01GB06 | Амикацин   | Меркацин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/2 мл | РК-ЛС-5№ 122054 |
| 3615 | J01GB06 | Амикацин   | Амикацин    | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг           | РК-ЛС-5№ 009227 |
| 3616 | J01GB06 | Амикацин   | Селемицин   | раствор для инъекций и инфузий 500мг/2мл 2 мл                    | РК-ЛС-5№ 024487 |
|      | J01M    | Антибактериальные препараты - производные хинолона |             |  |                 |
|      | J01MA   | Фторхинолоны                                       |             |  |                 |
|      | J01MA01 | Офлоксацин   |             |  |                 |
| 3617 | J01MA01 | Офлоксацин   | Офлоксацин  | раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл                               | РК-ЛС-3№ 021326 |
| 3618 | J01MA01 | Офлоксацин   | Рофлоксан   | раствор для инфузий 2 мг/мл по 100 мл                            | РК-ЛС-5№ 023406 |
| 3619 | J01MA01 | Офлоксацин   | Офлоксацин  | раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл                               | РК-ЛС-5№ 022352 |
| 3620 | J01MA01 | Офлоксацин   | Офлокса®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                    | РК-ЛС-5№ 015492 |
| 3621 | J01MA01 | Офлоксацин   | Ионофол     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                    | РК-ЛС-5№ 018995 |
| 3622 | J01MA01 | Офлоксацин   | Офломак-200 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                    | РК-ЛС-5№ 024213 |
| 3623 | J01MA01 | Офлоксацин   | Офлокса®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                    | РК-ЛС-5№ 004047 |

|      |         |                |                |   |                  |
|------|---------|----------------|----------------|---|------------------|
| 3624 | J01MA01 | Офлоксацин     | Офло®          | раствор для инфузий 2 мг/мл, 100 мл           | РК-ЛС-5 № 012890 |
| 3625 | J01MA01 | Офлоксацин     | Флосиприн      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5 № 121908 |
| 3626 | J01MA01 | Офлоксацин     | Флосиприн      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5 № 121909 |
| 3627 | J01MA01 | Офлоксацин     | Рофлоксан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5 № 017603 |
| 3628 | J01MA01 | Офлоксацин     | Рофлоксан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5 № 025835 |
| 3629 | J01MA01 | Офлоксацин     | Рофлоксан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5 № 025836 |
|      | J01MA02 | Ципрофлоксацин |                |   |                  |
| 3630 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципрокс        | раствор для инфузий 0,2% по 100 мл            | РК-ЛС-5 № 001822 |
| 3631 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин | раствор для инфузий 0,2% по 100 мл            | РК-ЛС-3 № 021327 |
| 3632 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Цифран         | раствор для инфузий 200мг/100мл               | РК-ЛС-5 № 015572 |
| 3633 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Санфлокс®      | раствор для инфузий 200 мг/100 мл, 100 мл     | РК-ЛС-5 № 022626 |
| 3634 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Сиспрес®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг | РК-ЛС-3 № 019666 |
| 3635 | J01MA02 |                |                | таблетки, покрытые                            |                  |

|      |         |                |                          |   |                 |
|------|---------|----------------|--------------------------|---|-----------------|
|      |         | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин           | оболочкой 500мг                               | РК-ЛС-5№ 023448 |
| 3636 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | ЦИПРОФЛОКСАЦИН           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 013775 |
| 3637 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | ЦИПРОФЛОКСАЦИН           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 013776 |
| 3638 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин Экоцифол® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 018993 |
| 3639 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин Экоцифол® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 018994 |
| 3640 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Цифлоксинал®             | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг           | РК-ЛС-5№ 012630 |
| 3641 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Цифлоксинал®             | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5№ 020788 |
| 3642 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципрокса                 | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5№ 015767 |
| 3643 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Сиспрес®                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 011434 |
| 3644 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин           | таблетки, покрытые оболочкой 250мг            | РК-ЛС-5№ 023447 |
| 3645 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Сиспрес®                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 011433 |
| 3646 | J01MA02 |                |                          | таблетки, покрытые пленочной                  |                 |

|      |         |                |                    |   |                  |
|------|---------|----------------|--------------------|---|------------------|
|      |         | Ципрофлоксацин | V – Ципрофлоксацин | оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 023076 |
| 3647 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Цефлоскс-500       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                     | РК-ЛС-5 № 003435 |
| 3648 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Сифлоскс           | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5 № 010759 |
| 3649 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципринол®          | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/10 мл, 10 мл             | РК-ЛС-5 № 009251 |
| 3650 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципролет           | раствор для инфузий 200 мг/100 мл, 100 мл   | РК-ЛС-5 № 016609 |
| 3651 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ифиципро           | раствор для инфузий 2 мг/мл по 100 мл   | РК-ЛС-5 № 016547 |
| 3652 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципролет®          | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг   | РК-ЛС-5 № 016507 |
| 3653 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Форцип             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                     | РК-ЛС-5 № 021377 |
| 3654 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Ципролет®          | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5 № 016508 |
| 3655 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Цифран ОД          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 1000 мг | РК-ЛС-5 № 016313 |
| 3656 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | Цифран ОД          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 1000 мг |                  |

|      |         |                    |                         |   |                     |
|------|---------|--------------------|-------------------------|---|---------------------|
|      |         |                    |                         | ы м<br>высвобождение<br>м 500 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022713 |
| 3657 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Цифран ОД               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 1000 мг | РК-ЛС-5 №<br>022714 |
| 3658 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Флапрокс                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>019733 |
| 3659 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Ифиципро                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>015830 |
| 3660 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Ифиципро                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>015831 |
| 3661 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Цифран                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>025467 |
| 3662 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Ципрофлоксаци<br>н-Тева | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>025252 |
| 3663 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Ципрофлоксаци<br>н-Тева | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>025248 |
| 3664 | J01MA02 | Ципрофлоксаци<br>н | Ципрофлоксаци<br>н-Тева | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 750<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>025247 |
|      | J01MA06 | Норфлоксацин       |                         |   |                     |
| 3665 | J01MA06 | Норфлоксацин       | Норбактин               | таблетки,<br>покрытые   |                     |



|      |         |               |                  |   |                  |
|------|---------|---------------|------------------|---|------------------|
|      |         |               |                  | пленочной оболочкой 400 мг                    | РК-ЛС-5 № 003429 |
| 3666 | J01MA06 | Норфлоксацин  | Нолицин®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5 № 015621 |
|      | J01MA12 | Левифлоксацин |                  |   |                  |
| 3667 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левоксимед       | раствор для внутривенных инфузий 500мг/100мл  | РК-ЛС-5 № 022208 |
| 3668 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левозин          | раствор для инфузий 500мг/100мл               | РК-ЛС-5 № 022142 |
| 3669 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлокс        | раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл           | РК-ЛС-5 № 022538 |
| 3670 | J01MA12 | Левифлоксацин | Леваксела®       | раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл           | РК-ЛС-5 № 022765 |
| 3671 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левацин-Н        | раствор для инфузий 500 мг/100 мл             | РК-ЛС-5 № 022374 |
| 3672 | J01MA12 | Левифлоксацин | ТАЙГЕРОН®        | раствор для инфузий 500 мг/100 мл             | РК-ЛС-5 № 023052 |
| 3673 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлок-Дарница | раствор для инфузий 0,5%, 100 мл              | РК-ЛС-5 № 023494 |
| 3674 | J01MA12 | Левифлоксацин | Примафлокс       | раствор для инфузий 500 мг/100 мл             | РК-ЛС-5 № 023565 |
| 3675 | J01MA12 | Левифлоксацин | Флорокс-Л        | раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл           | РК-ЛС-5 № 018987 |
| 3676 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левацин          | раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл            | РК-ЛС-5 № 018702 |
| 3677 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин    | раствор для инфузий 5 мг/мл по 100 мл         | РК-ЛС-3 № 021341 |
| 3678 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин    | раствор для инфузий 5мг/мл 100 мл             | РК-ЛС-5 № 022353 |
| 3679 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин    | раствор для инфузий 3 мг/мл 100 мл            | РК-ЛС-3 № 021340 |

|      |         |               |               |   |                    |
|------|---------|---------------|---------------|---|--------------------|
| 3680 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин | раствор для инфузий 2 мг/мл<br>100 мл                     | РК-ЛС-3№<br>021339 |
| 3681 | J01MA12 | Левифлоксацин | ЛЕВОЗИН 750   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 750<br>мг | РК-ЛС-5№<br>014993 |
| 3682 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левоксимед    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023068 |
| 3683 | J01MA12 | Левифлоксацин | ОД-Левокс     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019272 |
| 3684 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левонин       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>014724 |
| 3685 | J01MA12 | Левифлоксацин | ЛЕВОЗИН 500   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>014992 |
| 3686 | J01MA12 | Левифлоксацин | ЛЕВОЗИН 250   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг | РК-ЛС-5№<br>014991 |
| 3687 | J01MA12 | Левифлоксацин | Леволет       | раствор для<br>инфузий 500 мг/<br>100 мл                  | РК-ЛС-5№<br>017575 |
| 3688 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левомак IV    | раствор для<br>внутривенных<br>инфузий 500 мг/<br>100 мл  | РК-ЛС-5№<br>011851 |
| 3689 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин | раствор для<br>инфузий 5 мг/мл<br>по 100 мл               | РК-ЛС-5№<br>019576 |
| 3690 | J01MA12 | Левифлоксацин | Леволет       | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 250<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>016574 |
| 3691 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 250<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>009948 |

|      |         |               |           |   |                    |
|------|---------|---------------|-----------|---|--------------------|
| 3692 | J01MA12 | Левифлоксацин | Алево     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019705 |
| 3693 | J01MA12 | Левифлоксацин | Девилон   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>021317 |
| 3694 | J01MA12 | Левифлоксацин | ТАЙГЕРОН® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 750<br>мг | РК-ЛС-5№<br>122024 |
| 3695 | J01MA12 | Левифлоксацин | ТАЙГЕРОН® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>122025 |
|      | J01MA12 | Левифлоксацин | Таваник   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>016665 |
| 3697 | J01MA12 | Левифлоксацин | Локсоф    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022712 |
| 3698 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлокс | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022466 |
| 3699 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлокс | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 750<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022469 |
| 3700 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлокс | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022484 |
| 3701 | J01MA12 | Левифлоксацин | Ремедиа   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг | РК-ЛС-5№<br>018414 |
|      |         |               |           |   |                    |

|      |         |               |                         |   |                    |
|------|---------|---------------|-------------------------|---|--------------------|
| 3702 | J01MA12 | Левифлоксацин | Ремедиа                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>018415 |
| 3703 | J01MA12 | Левифлоксацин | Ремедиа                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 750<br>мг | РК-ЛС-5№<br>018416 |
| 3704 | J01MA12 | Левифлоксацин | Лотор-500               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023503 |
| 3705 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин<br>- Тева | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019994 |
| 3706 | J01MA12 | Левифлоксацин | Примафлокс 500          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023779 |
| 3707 | J01MA12 | Левифлоксацин | Примафлокс 750          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 750<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023780 |
| 3708 | J01MA12 | Левифлоксацин | Люфи -500               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023819 |
| 3709 | J01MA12 | Левифлоксацин | Леволет                 | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 500<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>016575 |
| 3710 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 500<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>014940 |
| 3711 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлоксацин           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>121810 |
| 3712 | J01MA12 | Левифлоксацин | Леволет                 | таблетки,<br>покрытые                                     |                    |

|      |         |               |                 |   |                 |
|------|---------|---------------|-----------------|---|-----------------|
|      |         |               |                 | оболочкой 750 мг                              | РК-ЛС-5№ 021616 |
| 3713 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левомак 250     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 003355 |
| 3714 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левомак 500     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 003356 |
| 3715 | J01MA12 | Левифлоксацин | Потант-сановель | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5№ 014996 |
| 3716 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левадидоз       | раствор для инфузий 500 мг/100 мл             | РК-ЛС-5№ 022539 |
| 3717 | J01MA12 | Левифлоксацин | Таваник         | раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл           | РК-ЛС-5№ 009968 |
| 3718 | J01MA12 | Левифлоксацин | Флаксидел       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 024814 |
| 3719 | J01MA12 | Левифлоксацин | Лексур          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 024883 |
| 3720 | J01MA12 | Левифлоксацин | Лексур          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг | РК-ЛС-5№ 024884 |
| 3721 | J01MA12 | Левифлоксацин | Левифлин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 024903 |
| 3722 | J01MA12 | Левифлоксацин | ЛЕВОЯПС         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 024916 |
| 3723 | J01MA12 | Левифлоксацин |                 | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |                |                              |   |                 |
|------|---------|----------------|------------------------------|---|-----------------|
|      |         |                | Левифлоксацин-ТК             | пленочной оболочкой 500 мг                    | РК-ЛС-0№ 025691 |
| 3724 | J01MA12 | Левифлоксацин  | Леваник                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 025385 |
| 3725 | J01MA12 | Левифлоксацин  | Капоксин                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 025241 |
| 3726 | J01MA12 | Левифлоксацин  | Невотек                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№ 025028 |
|      | J01MA14 | Моксифлоксацин |                              |   |                 |
| 3727 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Неофлокс®                    | раствор для инфузий 400 мг/100 мл             | РК-ЛС-5№ 023688 |
| 3728 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Моксифлоксацин-Келун-Казфарм | раствор для инфузий 400 мг/250 мл             | РК-ЛС-5№ 022372 |
| 3729 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Авелокс®                     | раствор для инфузий 400 мг/250 мл             | РК-ЛС-5№ 003600 |
| 3730 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Моксифлоксацин               | раствор для инфузий, 400 мг/250 мл            | РК-ЛС-5№ 022351 |
| 3731 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Моксикум                     | раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл   | РК-ЛС-5№ 022175 |
| 3732 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Пленмокси                    | раствор для инфузий 400 мг/100 мл по 100 мл   | РК-ЛС-5№ 022502 |
| 3733 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Ротомокс                     | раствор для инфузий 400 мг / 250 мл           | РК-ЛС-5№ 022298 |
| 3734 | J01MA14 | Моксифлоксацин | Авелокс®                     | таблетки, покрытые оболочкой 400 мг           | РК-ЛС-5№ 003599 |
| 3735 | J01MA14 |                | Микромокс-400                | таблетки, покрытые пленочной                  |                 |

|      |         |                   |                   |   |                    |
|------|---------|-------------------|-------------------|---|--------------------|
|      |         | Моксифлоксац<br>н |                   | оболочкой 400<br>мг                                       | PK-ЛС-5№<br>021238 |
| 3736 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Ротомокс          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>022312 |
| 3737 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Моксифлоксац<br>н | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>022494 |
| 3738 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Пленмокси         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>022716 |
| 3739 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Флоксейф® 400     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>022769 |
| 3740 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Моксам            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>023724 |
| 3741 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Моксинорм         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>019580 |
| 3742 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Моксикум          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>023286 |
| 3743 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Моксифлокс        | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 400<br>мг              | PK-ЛС-3№<br>019966 |
| 3744 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Моксимак          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-5№<br>003618 |
| 3745 | J01MA14 | Моксифлоксац<br>н | Моксипрес®        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | PK-ЛС-3№<br>020697 |

|      |         |  |                      |   |                     |
|------|---------|--|----------------------|---|---------------------|
| 3746 | J01MA14 | Моксифлоксаци<br>н                         | Моксифлоксаци<br>н   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>024505 |
| 3747 | J01MA14 | Моксифлоксаци<br>н                         | Моксимера            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>024729 |
| 3748 | J01MA14 | Моксифлоксаци<br>н                         | ФЛОКСЕЛАН            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>025399 |
|      | J01MB   | Прочие<br>хинолоны                         |                      |   |                     |
|      | J01MB02 | Налидиксовая<br>кислота                    |                      |   |                     |
|      | J01X    | Другие<br>антибактериаль<br>ные препараты  |                      |   |                     |
|      | J01XA   | Антибиотики<br>гликопептидной<br>структуры |                      |   |                     |
|      | J01XA01 | Ванкомицин                                 |                      |   |                     |
| 3749 | J01XA01 | Ванкомицин                                 | Ванкомицин-Эл<br>еас | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 1 г   | РК-ЛС-5 №<br>022299 |
| 3750 | J01XA01 | Ванкомицин                                 | Ванкомицин-ТФ        | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 1000 мг   | РК-ЛС-5 №<br>121932 |
| 3751 | J01XA01 | Ванкомицин                                 | Ванкомицин-ТФ        | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 500 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121931 |
| 3752 | J01XA01 | Ванкомицин                                 | ВАНКОРУС             | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 0,5 г   | РК-ЛС-5 №<br>014594 |
|      | J01XA02 | Тейкопланин                                |                      |   |                     |
| 3753 | J01XA02 | Тейкопланин                                | Тейкопланин-Т<br>Ф   | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 400<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>121928 |



|      |         |                                |                |  |                  |
|------|---------|--------------------------------|----------------|--|------------------|
| 3754 | J01XA02 | Тейкопланин                    | Тейкопланин-ТФ | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг   | РК-ЛС-5 № 121927 |
| 3755 | J01XA02 | Тейкопланин                    | ГЛИТЕЙК        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем – вода для инъекций 400 мг  | РК-ЛС-5 № 020987 |
| 3756 | J01XA02 | Тейкопланин                    | Теклонин       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 400 мг | РК-ЛС-5 № 025588 |
|      | J01XB   | Полимиксины                    |                |  |                  |
|      | J01XB01 | Колистин (Колистиметат натрия) |                |  | орфанный         |
| 3757 | J01XB01 | Колистин (Колистиметат натрия) | Кометад        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000000 ЕД   | РК-ЛС-5 № 022506 |
|      | J01XB01 | Колистин (Колистиметат натрия) |                | порошок для приготовления раствора для ингаляций   |                  |
|      | J01XD   | Производные имидазола          |                |  |                  |
|      | J01XD01 | Метронидазол                   |                |  |                  |
| 3758 | J01XD01 | Метронидазол                   | Метронидазол   | раствор для инфузий 0,5% 100 мл  | РК-ЛС-3 № 021312 |
| 3759 | J01XD01 | Метронидазол                   | Клион®         | раствор для инфузий 0,5% 100 мл  | РК-ЛС-5 № 010270 |

|      |         |              |                       |   |                  |
|------|---------|--------------|-----------------------|---|------------------|
| 3760 | J01XD01 | Метронидазол | Метронидазол-Дарница  | раствор для инфузий 0,5% 100 мл                   | РК-ЛС-5 № 023657 |
| 3761 | J01XD01 | Метронидазол | Метрид                | раствор для инфузий 0,5% 100 мл                   | РК-ЛС-5 № 016129 |
| 3762 | J01XD01 | Метронидазол | Метронидазол          | раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл                | РК-ЛС-5 № 023015 |
| 3763 | J01XD01 | Метронидазол | Метрогил              | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 100 мл | РК-ЛС-5 № 016490 |
| 3764 | J01XD01 | Метронидазол | Трихопол              | раствор для внутривенного введения 0,5% 100 мл    | РК-ЛС-5 № 016281 |
| 3765 | J01XD01 | Метронидазол | МЕТРОНИДАЗОЛ-АКОС     | раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл                | РК-ЛС-5 № 019399 |
| 3766 | J01XD01 | Метронидазол | Метронидазол          | таблетки 250 мг                                   | РК-ЛС-5 № 011223 |
| 3767 | J01XD01 | Метронидазол | Метронидазол          | таблетки 250 мг                                   | РК-ЛС-5 № 017942 |
| 3768 | J01XD01 | Метронидазол | Метронидазол-Здоровье | таблетки 250 мг                                   | РК-ЛС-5 № 016135 |
| 3769 | J01XD01 | Метронидазол | Трихопол              | таблетки 250 мг                                   | РК-ЛС-5 № 016282 |
| 3770 | J01XD01 | Метронидазол | Метронидазол          | таблетки 250 мг                                   | РК-ЛС-6 № 021418 |
| 3771 | J01XD01 | Метронидазол | Трихопол              | раствор для внутривенного введения 0.5 % 100 мл   | РК-ЛС-5 № 025092 |
|      | J01XD02 | Тинидазол    |                       |   |                  |
|      | J01XD03 | Орнидазол    |                       |   |                  |
| 3772 | J01XD03 | Орнидазол    | Орнигил               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг     | РК-ЛС-5 № 013276 |
| 3773 | J01XD03 | Орнидазол    | Гайро                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг     | РК-ЛС-5 № 013932 |
| 3774 | J01XD03 | Орнидазол    | Орнидазол             | таблетки, покрытые пленочной                      |                  |

|      |         |                                    |           |  |                 |
|------|---------|------------------------------------|-----------|--|-----------------|
|      |         |                                    |           | оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5№ 023426 |
| 3775 | J01XD03 | Орнидазол                          | Дазолик   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                            | РК-ЛС-5№ 010595 |
| 3776 | J01XD03 | Орнидазол                          | Ориванс   | раствор для инфузий 500 мг/100 мл  | РК-ЛС-5№ 023539 |
| 3777 | J01XD03 | Орнидазол                          | ОЗОЛ      | раствор для инфузий 5 мг/мл  | РК-ЛС-5№ 022883 |
| 3778 | J01XD03 | Орнидазол                          | Орнидазол | раствор для инфузий 500мг/100мл  | РК-ЛС-5№ 022361 |
|      | J01XE   | Производные нитрофурана            |           |  |                 |
|      | J01XE01 | Нитрофурантоин                     |           |  |                 |
| 3779 | J01XE01 | Нитрофурантоин                     | Фурадонин | таблетки 50 мг   | РК-ЛС-5№ 019338 |
|      | J01XX   | Другие антибактериальные препараты |           |  |                 |
|      | J01XX01 | Фосфомицин                         |           |  |                 |
| 3780 | J01XX01 | Фосфомицин                         | Берни     | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г                 | РК-ЛС-5№ 022306 |
| 3781 | J01XX01 | Фосфомицин                         | Монурал   | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г                 | РК-ЛС-5№ 016799 |
| 3782 | J01XX01 | Фосфомицин                         | Фосфомед  | гранулированный порошок для приготовления раствора для приема внутрь 3 г | РК-ЛС-5№ 023111 |
| 3783 | J01XX01 | Фосфомицин                         | Урфоцин   | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г                 | РК-ЛС-5№ 021611 |
| 3784 | J01XX01 | Фосфомицин                         | Уросептик | гранулы для приготовления  |                 |

|      |         |            |               |  |                 |
|------|---------|------------|---------------|--|-----------------|
|      |         |            |               | раствора для приема внутрь 3 г                           | РК-ЛС-5№ 021284 |
| 3785 | J01XX01 | Фосфомицин | Экофомурал®   | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 2 г | РК-ЛС-5№ 023650 |
| 3786 | J01XX01 | Фосфомицин | УРОГРАМ ПЛЮС  | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г | РК-ЛС-5№ 024040 |
| 3787 | J01XX01 | Фосфомицин | Экофомурал®   | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г | РК-ЛС-5№ 023649 |
| 3788 | J01XX01 | Фосфомицин | Фосфорал      | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г | РК-ЛС-5№ 024435 |
| 3789 | J01XX01 | Фосфомицин | Фосфомицин-ЛФ | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 3 г | РК-ЛС-5№ 022631 |
|      | J01XX08 | Линезолид  |               |  |                 |
| 3790 | J01XX08 | Линезолид  | Амизолид      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг            | РК-ЛС-5№ 022031 |
| 3791 | J01XX08 | Линезолид  | Линезол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг            | РК-ЛС-5№ 023887 |
| 3792 | J01XX08 | Линезолид  | Линозид       | раствор для инфузий 2 мг/мл, 300 мл                      | РК-ЛС-5№ 022209 |
| 3793 | J01XX08 | Линезолид  | Лизолид-600   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг           | РК-ЛС-5№ 015034 |
| 3794 | J01XX08 | Линезолид  | ЛИНОЛИД       | таблетки, покрытые                                       |                 |

|      |         |  |             |  |                 |
|------|---------|--|-------------|--|-----------------|
|      |         |  |             | пленочной оболочкой, 600 мг  | РК-ЛС-5№ 022195 |
| 3795 | J01XX08 | Линезолид  | Роулин      | раствор для инфузий 2 мг/мл, 300 мл  | РК-ЛС-5№ 022311 |
| 3796 | J01XX08 | Линезолид  | Линезолид   | раствор для инфузий 2 мг/мл, 300 мл  | РК-ЛС-5№ 024815 |
| 3797 | J01XX08 | Линезолид  | Лизолид-600 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг   | РК-ЛС-5№ 025704 |
| 3798 | J01XX08 | Линезолид  | АПЕЛЬ       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг   | РК-ЛС-5№ 025231 |
|      | J02     | Противогрибковые препараты для системного применения |             |  |                 |
|      | J02AA   | Антибиотики  |             |  |                 |
|      | J02AA01 | Амфотерицин В  |             |  | орфанный        |
| 3799 | J02AA01 | Амфотерицин В  | АмБизом™    | порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий 50 мг              | РК-ЛС-5№ 023302 |
| 3800 | J02AA01 | Амфотерицин В  | Амфолип     | концентрат (липидный комплекс) для приготовления раствора для внутривенного введения 50 мг/10 мл | РК-ЛС-5№ 023874 |
|      | J02AB   | Производные имидазола                                |             |  |                 |
|      | J02AB02 | Кетоконазол  |             |  |                 |
|      | J02AC   | Производные триазола                                 |             |  |                 |
|      | J02AC01 | Флуконазол   |             |  |                 |
| 3801 | J02AC01 | Флуконазол   | Флузамед    | раствор для инфузий 2 мг/мл  | РК-ЛС-5№ 020387 |
| 3802 | J02AC01 | Флуконазол   | Фангифлю    | капсулы 150 мг   | РК-ЛС-5№ 019166 |

|      |         |            |                     |   |                     |
|------|---------|------------|---------------------|---|---------------------|
| 3803 | J02AC01 | Флуконазол | Фобос               | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-5 №<br>020491 |
| 3804 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол-Здоровье | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 №<br>014870 |
| 3805 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол-Здоровье | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>014871 |
| 3806 | J02AC01 | Флуконазол | ФЦН-150<br>Аверси   | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>021508 |
| 3807 | J02AC01 | Флуконазол | Ерадиком            | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>017871 |
| 3808 | J02AC01 | Флуконазол | Флюкорик            | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>016870 |
| 3809 | J02AC01 | Флуконазол | Тибулан             | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 №<br>018878 |
| 3810 | J02AC01 | Флуконазол | Тибулан             | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>018879 |
| 3811 | J02AC01 | Флуконазол | Лунизол-сановель    | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>010212 |
| 3812 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол-ТК       | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-3 №<br>020817 |
| 3813 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол          | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>019914 |
| 3814 | J02AC01 | Флуконазол | Кандификс           | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>019818 |
| 3815 | J02AC01 | Флуконазол | Флуксан             | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 №<br>024118 |
| 3816 | J02AC01 | Флуконазол | Флуксан             | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024119 |
| 3817 | J02AC01 | Флуконазол | Флузамед            | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022396 |
| 3818 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол          | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 150<br>мг              | РК-ЛС-5 №<br>000027 |
| 3819 | J02AC01 | Флуконазол | Флукосайз           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>022933 |
| 3820 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол          | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 100<br>мг              | РК-ЛС-5 №<br>000622 |
| 3821 | J02AC01 | Флуконазол | Флунол®             | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>004572 |
| 3822 | J02AC01 | Флуконазол | Фобос               | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>020490 |
|      |         |            |                     |   |                     |

|      |         |            |                        |  |                    |
|------|---------|------------|------------------------|--|--------------------|
| 3823 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол-ТК          | капсулы 100 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>016576 |
| 3824 | J02AC01 | Флуконазол | Флунол®                | капсулы 100 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>018143 |
| 3825 | J02AC01 | Флуконазол | ФУЦИС® ДТ              | таблетки<br>диспергируемые<br>50 мг              | РК-ЛС-5№<br>018183 |
| 3826 | J02AC01 | Флуконазол | ФУЦИС®                 | таблетки 50 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>019070 |
| 3827 | J02AC01 | Флуконазол | ФУЦИС®                 | таблетки 100 мг                                  | РК-ЛС-5№<br>009766 |
| 3828 | J02AC01 | Флуконазол | ФУЦИС®                 | таблетки 150 мг                                  | РК-ЛС-5№<br>009767 |
| 3829 | J02AC01 | Флуконазол | ФУЦИС®                 | таблетки 200 мг                                  | РК-ЛС-5№<br>009768 |
| 3830 | J02AC01 | Флуконазол | Флунол®                | капсулы 50 мг                                    | РК-ЛС-5№<br>014466 |
| 3831 | J02AC01 | Флуконазол | Фобос                  | капсулы 50 мг                                    | РК-ЛС-5№<br>020489 |
| 3832 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 50 мг         | РК-ЛС-5№<br>000621 |
| 3833 | J02AC01 | Флуконазол | Флунол®                | сироп 25 мг/5 мл<br>70 мл                        | РК-ЛС-3№<br>121707 |
| 3834 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол             | раствор для<br>инфузий 2 мг/мл<br>по 100 мл      | РК-ЛС-3№<br>021330 |
| 3835 | J02AC01 | Флуконазол | Интафлю                | раствор для<br>инфузий 0,2 %<br>100 мл           | РК-ЛС-5№<br>022671 |
| 3836 | J02AC01 | Флуконазол | ФУЦИС®                 | раствор для<br>инфузий 2 мг/мл<br>по 100 мл      | РК-ЛС-5№<br>019201 |
| 3837 | J02AC01 | Флуконазол | Флуконазол-Дар<br>ница | раствор для<br>инфузий 0,2%<br>100 мл            | РК-ЛС-5№<br>023936 |
| 3838 | J02AC01 | Флуконазол | Микосан®               | раствор для<br>инфузий 200 мг/<br>100 мл, 100 мл | РК-ЛС-5№<br>022558 |
| 3839 | J02AC01 | Флуконазол | Медофлюкон             | капсулы 200 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>014458 |
| 3840 | J02AC01 | Флуконазол | Дифлюзол®              | капсулы 100 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>003465 |
| 3841 | J02AC01 | Флуконазол | Микосан®               | капсулы 100 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>013816 |
| 3842 | J02AC01 | Флуконазол | Дифлюзол®              | капсулы 150 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>003466 |
|      |         |            |                        |  |                    |

|      |         |             |                         |   |                    |
|------|---------|-------------|-------------------------|---|--------------------|
| 3843 | J02AC01 | Флуконазол  | Микосист®               | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>009543 |
| 3844 | J02AC01 | Флуконазол  | Флуконазол              | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>009894 |
| 3845 | J02AC01 | Флуконазол  | Флуконазол-ТК           | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>016578 |
| 3846 | J02AC01 | Флуконазол  | Дифлюзол®               | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>003454 |
| 3847 | J02AC01 | Флуконазол  | Медофлюкон              | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>014456 |
| 3848 | J02AC01 | Флуконазол  | Микосист®               | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>009541 |
| 3849 | J02AC01 | Флуконазол  | Флуконазол              | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>003980 |
| 3850 | J02AC01 | Флуконазол  | Флуконазол              | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>019913 |
| 3851 | J02AC01 | Флуконазол  | Дифлазон®               | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>005350 |
| 3852 | J02AC01 | Флуконазол  | Дифлюкан®               | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>012048 |
| 3853 | J02AC01 | Флуконазол  | Медофлюкон              | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>014457 |
| 3854 | J02AC01 | Флуконазол  | Дифлазон®               | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>005349 |
| 3855 | J02AC01 | Флуконазол  | Дифлюкан®               | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>012047 |
| 3856 | J02AC01 | Флуконазол  | Дифлюкан®               | раствор для<br>внутривенного<br>введения 2мг/мл<br>по 50 мл | РК-ЛС-5№<br>012262 |
| 3857 | J02AC01 | Флуконазол  | Рофлузол                | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>019691 |
| 3858 | J02AC01 | Флуконазол  | Конарекс                | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>024502 |
| 3859 | J02AC01 | Флуконазол  | Флуконазол-Здо<br>ровье | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>014872 |
| 3860 | J02AC01 | Флуконазол  | Флуконазол<br>Santo     | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>025615 |
| 3861 | J02AC01 | Флуконазол  | Кандифлан               | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>025758 |
| 3862 | J02AC01 | Флуконазол  | Флузол                  | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>025143 |
|      | J02AC02 | Итраконазол |                         |   |                    |
| 3863 | J02AC02 | Итраконазол | Хитразол®               | раствор<br>оральный 10 мг/<br>мл, 150 мл                    | РК-ЛС-5№<br>018467 |
|      |         |             |                         |   |                    |



|      |         |             |           |   |                     |
|------|---------|-------------|-----------|---|---------------------|
| 3864 | J02AC02 | Итраконазол | ТЕКНАЗОЛ® | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>014797 |
| 3865 | J02AC02 | Итраконазол | Итраз     | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>021423 |
| 3866 | J02AC02 | Итраконазол | Орунгал®  | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>006313 |
| 3867 | J02AC02 | Итраконазол | Итракон®  | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>005682 |
| 3868 | J02AC02 | Итраконазол | ЭСЗОЛ®    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг         | РК-ЛС-5 №<br>019075 |
|      | J02AC03 | Вориконазол |           |   |                     |
| 3869 | J02AC03 | Вориконазол | Вифенд®   | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 200 мг | РК-ЛС-5 №<br>014469 |
| 3870 | J02AC03 | Вориконазол | Бифлурин  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг         | РК-ЛС-5 №<br>022211 |
| 3871 | J02AC03 | Вориконазол | Вориол    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг             | РК-ЛС-5 №<br>121693 |
| 3872 | J02AC03 | Вориконазол | Вориол    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг         | РК-ЛС-5 №<br>121694 |
| 3873 | J02AC03 | Вориконазол | Риконред  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг             | РК-ЛС-5 №<br>023768 |
| 3874 | J02AC03 | Вориконазол | Риконред  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг         | РК-ЛС-5 №<br>023772 |
| 3875 | J02AC03 | Вориконазол | Бифлурин  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг             | РК-ЛС-5 №<br>022212 |
| 3876 | J02AC03 | Вориконазол | Вифенд®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг             | РК-ЛС-5 №<br>014467 |
|      |         |             |           |   |                     |

|      |         |   |                     |   |                  |
|------|---------|---|---------------------|---|------------------|
| 3877 | J02AC03 | Вориконазол   | Вориконазол-К<br>GP | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 200 мг  | PK-ЛС-5 № 023012 |
| 3878 | J02AC03 | Вориконазол   | Вориол АЙВИ         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 мг  | PK-ЛС-5 № 022930 |
| 3879 | J02AC03 | Вориконазол   | ВОРИКА              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 мг  | PK-ЛС-5 № 024684 |
|      | J02AC04 | Позаконазол   |                     |   |                  |
| 3880 | J02AC04 | Позаконазол   | Ноксафил®           | суспензия для приема внутрь 40мг/мл, 105 мл   | PK-ЛС-5 № 013411 |
| 3881 | J02AC04 | Позаконазол   | Ноксафил®           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг  | PK-ЛС-5 № 122091 |
| 3882 | J02AC04 | Позаконазол   | Посдизол            | суспензия для приема внутрь 40мг/мл, 105 мл   | PK-ЛС-5 № 025425 |
|      | J02AX   | Прочие противогрибковые препараты для системного применения |                     |   |                  |
|      | J02AX04 | Каспофунгин   |                     |   |                  |
| 3883 | J02AX04 | Каспофунгин   | Касфоцин            | лиофилизат для приготовления концентрата, предназначенного для получения раствора для инфузий 50 мг | PK-ЛС-5 № 023732 |
| 3884 | J02AX04 | Каспофунгин   | Касгин              | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузии 50 мг                              | PK-ЛС-5 № 022785 |
| 3885 | J02AX04 | Каспофунгин   | Касгин              | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 70 мг                              | PK-ЛС-5 № 022787 |

|      |         |  |                  |  |                 |
|------|---------|--|------------------|--|-----------------|
| 3886 | J02AX04 | Каспофунгин                                  | Касповитэ        | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 50 мг                 | РК-ЛС-5№ 023801 |
| 3887 | J02AX04 | Каспофунгин                                  | Касполиоф        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг                                | РК-ЛС-5№ 025141 |
|      | J02AX05 | Микафунгин                                   |                  |  |                 |
| 3888 | J02AX05 | Микафунгин                                   | Микамин®         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 019318 |
| 3889 | J02AX05 | Микафунгин                                   | Микамин®         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг                                | РК-ЛС-5№ 019317 |
| 3890 | J02AX05 | Микафунгин                                   | Микалиоф Ромфарм | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг | РК-ЛС-5№ 025596 |
| 3891 | J02AX05 | Микафунгин                                   | Микалиоф Ромфарм | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 50 мг  | РК-ЛС-5№ 025595 |
|      | J02AX06 | Анидулафунгин                                |                  |  |                 |
| 3892 | J02AX06 | Анидулафунгин                                | Эраксис®         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 017762 |
|      | J04     | Препараты, активные в отношении микобактерий |                  |  |                 |
|      | J04A    | Противотуберкулезные препараты               |                  |  |                 |
|      | J04AA01 | Аминосалициловая кислота                     |                  |  |                 |
| 3893 | J04AA01 | Аминосалициловая кислота                     | ПАСК             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1000 мг                                | РК-ЛС-5№ 022290 |
|      |         |  |                  |  |                 |

|      |         |                          |   |   |                  |
|------|---------|--------------------------|---|---|------------------|
| 3894 | J04AA01 | Аминосалициловая кислота | ПАСК-Акри   | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой 1 г             | РК-ЛС-5 № 022028 |
| 3895 | J04AA01 | Аминосалициловая кислота | ПАСК  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг                    | РК-ЛС-5 № 022308 |
| 3896 | J04AA01 | Аминосалициловая кислота | Инкопакс  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг                    | РК-ЛС-5 № 021246 |
|      | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    |   |   |                  |
| 3897 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | Аминосалициловая кислота                            | раствор для инфузий 30 мг/мл, 200 мл                                      | РК-ЛС-5 № 020298 |
| 3898 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | Аминосалициловая кислота                            | раствор для инфузий 30 мг/мл, 400 мл                                      | РК-ЛС-5 № 020298 |
| 3899 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | Инкопакс  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1000 мг                   | РК-ЛС-6 № 021245 |
| 3900 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | Пасконат  | раствор для инфузий 3%, 400 мл  | РК-ЛС-5 № 009664 |
| 3901 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | ПАСК АФ   | раствор для инфузий 3% по 400 мл  | РК-ЛС-5 № 022755 |
| 3902 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | ПАСК АФ   | раствор для инфузий 3% по 200 мл  | РК-ЛС-5 № 022755 |
| 3903 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | ПАСК АФ   | раствор для инфузий 3% по 100 мл  | РК-ЛС-5 № 022755 |
| 3904 | J04AA02 | Натрия аминосалицилат    | Натриевая соль пара-аминосалициловой кислоты 5,52 г | порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь, 12,5 г | РК-ЛС-5 № 010629 |
|      |         |                          |   | порошок дозированный для приготовления                                    |                  |

|      |         |   |                         |   |                     |
|------|---------|---|-------------------------|---|---------------------|
| 3905 | J04AA02 | Натрия<br>аминосалицилат                              | ПАСК-натрий<br>5,52 г   | раствора для<br>приема внутрь<br>12,50 г  | РК-ЛС-5 №<br>009732 |
| 3906 | J04AA02 | Натрия<br>аминосалицилат                              | МАКПАС                  | гранулы с<br>модифицирован<br>ными<br>высвобождение<br>м 600 мг   | РК-ЛС-5 №<br>013705 |
|      | J04AB   | Антибиотики   |                         |   |                     |
|      | J04AB01 | Циклосерин  |                         |   |                     |
| 3907 | J04AB01 | Циклосерин  | Циклосерин              | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 №<br>005359 |
| 3908 | J04AB01 | Циклосерин  | Циклосерин              | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 №<br>019385 |
|      | J04AB02 | Рифампицин  |                         |   |                     |
| 3909 | J04AB02 | Рифампицин  | Рифампицин              | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 0,15 г | РК-ЛС-5 №<br>018465 |
| 3910 | J04AB02 | Рифампицин  | Рифампицин              | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 0,15 г | РК-ЛС-5 №<br>023427 |
| 3911 | J04AB02 | Рифампицин  | Р-Цин                   | капсулы 300 мг  | РК-ЛС-5 №<br>013640 |
| 3912 | J04AB02 | Рифампицин  | Р-Цин                   | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>013639 |
| 3913 | J04AB02 | Рифампицин  | Рифампицин              | капсулы 150 мг  | РК-ЛС-5 №<br>015696 |
|      | J04AB04 | Рифабутин   |                         |   |                     |
|      | J04AB30 | Капреомицин   |                         |   |                     |
| 3914 | J04AB30 | Капреомицин   | Капреомицина<br>сульфат | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 г  | РК-ЛС-5 №<br>015043 |
|      | J04AC   | Производные<br>гидразида<br>изоникотиновой<br>кислоты |                         |   |                     |
|      | J04AC01 | Изониазид   |                         |   |                     |
| 3915 | J04AC01 | Изониазид   | Изониазид               | сироп 100мг/5мл<br>по 200 мл  | РК-ЛС-5 №<br>019862 |
|      |         |   |                         |   |                     |

|      |         |                                       |               |   |                  |
|------|---------|---------------------------------------|---------------|---|------------------|
| 3916 | J04AC01 | Изониазид                             | Изониазид     | таблетки 100 мг                               | РК-ЛС-5 № 004873 |
| 3917 | J04AC01 | Изониазид                             | Изониазид     | таблетки 300 мг                               | РК-ЛС-5 № 005247 |
|      | J04AD   | Производные тиокарбамида              |               |   |                  |
|      | J04AD01 | Протионамид                           |               |   |                  |
| 3918 | J04AD01 | Протионамид                           | Протионамид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5 № 023258 |
|      | J04AK   | Прочие противотуберкулезные препараты |               |   |                  |
|      | J04AK01 | Пиразинамид                           |               |   |                  |
| 3919 | J04AK01 | Пиразинамид                           | Макрозид 500  | таблетки 500 мг                               | РК-ЛС-5 № 024322 |
| 3920 | J04AK01 | Пиразинамид                           | Пизина        | таблетки 500 мг                               | РК-ЛС-5 № 010928 |
| 3921 | J04AK01 | Пиразинамид                           | Пиразинамид   | таблетки 400 мг                               | РК-ЛС-5 № 013319 |
| 3922 | J04AK01 | Пиразинамид                           | Пиразинамид-Д | таблетки, диспергируемые в полости рта 150 мг | РК-ЛС-3 № 019992 |
| 3923 | J04AK01 | Пиразинамид                           | Пиразинамид   | таблетки 500 мг                               | РК-ЛС-5 № 018805 |
|      | J04AK02 | Этамбутол                             |               |   |                  |
| 3924 | J04AK02 | Этамбутол                             | Комбутол      | таблетки 400 мг                               | РК-ЛС-5 № 020274 |
| 3925 | J04AK02 | Этамбутол                             | Этамбутол     | таблетки 400 мг                               | РК-ЛС-5 № 015016 |
| 3926 | J04AK02 | Этамбутол                             | Экокс-400     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5 № 005611 |
| 3927 | J04AK02 | Этамбутол                             | Инбутол       | раствор для инъекций 100 мг /мл по 20 мл      | РК-ЛС-5 № 019769 |
| 3928 | J04AK02 | Этамбутол                             | Инбутол       | раствор для инъекций 100 мг /мл по 10 мл      | РК-ЛС-5 № 019769 |
|      | J04AK05 | Бедаквилин                            |               |   |                  |
|      | J04AK06 | Деламанид                             |               |   |                  |
|      |         |                                       |               |   |                  |

|      |         |  |              |   |                  |
|------|---------|--|--------------|---|------------------|
| 3929 | J04AK06 | Деламанид                                      | Дельтиба™    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг                      | РК-ЛС-5 № 024251 |
| 3930 | J04AK06 | Деламанид                                      | Дельтиба®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг                      | РК-ЛС-5 № 024728 |
|      | J04AM   | Комбинации противотуберкулезных препаратов     |              |   |                  |
|      | J04AM02 | Рифампицин и Изониазид                         |              |   |                  |
| 3931 | J04AM02 | Рифампицин и Изониазид                         | Ризэф 150/75 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150мг/ 75 мг               | РК-ЛС-5 № 011146 |
| 3932 | J04AM02 | Рифампицин и Изониазид                         | АКуриТ       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг/75 мг               | РК-ЛС-5 № 024352 |
|      | J04AM05 | Рифампицин, Пиразинамид и Изониазид            |              |   |                  |
| 3933 | J04AM05 | Рифампицин, Пиразинамид и Изониазид            | ПИРЭФ-3      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150мг/ 400мг/ 75мг         | РК-ЛС-5 № 013670 |
|      | J04AM06 | Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид |              |   |                  |
| 3934 | J04AM06 | Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид | ПИРЭФ-4      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150мг/400мг/ 275мг/75мг   | РК-ЛС-5 № 013669 |
| 3935 | J04AM06 | Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид | АКуриТ-4     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг/75 мг/400мг/ 275 мг | РК-ЛС-5 № 024353 |
|      | J04B    | Препараты для лечения лепры                    |              |   |                  |

|      |         |   |                  |   |                  |
|------|---------|---|------------------|---|------------------|
|      | J04BA   | Препараты для лечения лепры                         |                  |   |                  |
|      | J04BA01 | Клофазимин  |                  |   | орфанный         |
|      | J04BA01 | Клофазимин  |                  | капсула                                       |                  |
|      | J05     | Противовирусные препараты для системного применения |                  |   |                  |
|      | J05A    | Противовирусные препараты прямого действия          |                  |   |                  |
|      | J05AB   | Нуклеозиды и нуклеотиды                             |                  |   |                  |
|      | J05AB01 | Ацикловир   |                  |   |                  |
| 3936 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикловир-СВС    | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-3 № 019709 |
| 3937 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикlostад®      | таблетки 800 мг                               | РК-ЛС-5 № 005409 |
| 3938 | J05AB01 | Ацикловир   | УЛКАРИЛ® 800     | таблетки 800 мг                               | РК-ЛС-5 № 009927 |
| 3939 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикlostад®      | таблетки 400 мг                               | РК-ЛС-5 № 005408 |
| 3940 | J05AB01 | Ацикловир   | УЛКАРИЛ® 400     | таблетки 400 мг                               | РК-ЛС-5 № 018846 |
| 3941 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикlostад®      | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5 № 005400 |
| 3942 | J05AB01 | Ацикловир   | УЛКАРИЛ® 200     | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5 № 018845 |
| 3943 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикловир        | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5 № 017952 |
| 3944 | J05AB01 | Ацикловир   | АЦИКЛОВИР-А КОС  | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5 № 003211 |
| 3945 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикломакс®      | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5 № 015705 |
| 3946 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикловир Белупо | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5 № 021003 |
| 3947 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикломакс®      | таблетки 400 мг                               | РК-ЛС-5 № 015706 |
| 3948 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикломакс®      | таблетки 800 мг                               | РК-ЛС-5 № 015704 |
| 3949 | J05AB01 | Ацикловир   | Медовир          | таблетки 800 мг                               | РК-ЛС-5 № 019387 |
|      |         |   |                  | порошок для приготовления                     |                  |



|      |         |             |                        |   |                 |
|------|---------|-------------|------------------------|---|-----------------|
| 3950 | J05AB01 | Ацикловир   | Медовир                | раствора для инфузий 250 мг                                 | РК-ЛС-5№ 016515 |
| 3951 | J05AB01 | Ацикловир   | Медовир                | порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг        | РК-ЛС-5№ 016516 |
| 3952 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикловир таблетки USP | таблетки, 200 мг  | РК-ЛС-5№ 122130 |
| 3953 | J05AB01 | Ацикловир   | Медовир                | таблетки, 400 мг  | РК-ЛС-5№ 019386 |
| 3954 | J05AB01 | Ацикловир   | Ацикловир таблетки USP | таблетки, 400 мг  | РК-ЛС-5№ 122131 |
| 3955 | J05AB01 | Ацикловир   | ГЕРПЕВИР®              | таблетки 400 мг   | РК-ЛС-5№ 004312 |
| 3956 | J05AB01 | Ацикловир   | ГЕРПЕВИР®              | таблетки 200 мг   | РК-ЛС-5№ 012758 |
| 3957 | J05AB01 | Ацикловир   | Зовиракс®              | таблетки 200 мг   | РК-ЛС-5№ 011724 |
| 3958 | J05AB01 | Ацикловир   | Медовир                | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг       | РК-ЛС-5№ 024540 |
| 3959 | J05AB01 | Ацикловир   | АЦИКЛОВИР АВЕКСИМА     | таблетки 400 мг   | РК-ЛС-5№ 025268 |
|      | J05AB06 | Ганцикловир |                        |   |                 |
|      | J05AB06 | Ганцикловир | Ганвир                 | Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 500 мг | ҚР-ДЗ-5№ 025765 |
|      | J05AB09 | Фамцикловир |                        |   |                 |
| 3961 | J05AB09 | Фамцикловир | Фамцикловир Вива Фарм  | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг                         | РК-ЛС-3№ 022357 |
| 3962 | J05AB09 | Фамцикловир | Виракса                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг               | РК-ЛС-5№ 023270 |
| 3963 | J05AB09 | Фамцикловир | Виракса                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг               | РК-ЛС-5№ 023271 |
| 3964 | J05AB09 | Фамцикловир | Виракса                | таблетки, покрытые пленочной                                |                 |

|      |         |              |                          |   |                 |
|------|---------|--------------|--------------------------|---|-----------------|
|      |         |              |                          | оболочкой 125 мг  | РК-ЛС-5№ 023272 |
| 3965 | J05AB09 | Фамциклоvir  | Фамциклоvir<br>Вива Фарм | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 125 мг               | РК-ЛС-3№ 022356 |
|      | J05AB11 | Валациклоvir |                          |   |                 |
| 3966 | J05AB11 | Валациклоvir | Валавир®                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 015856 |
| 3967 | J05AB11 | Валациклоvir | ВАЛТРЕКС®                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 016596 |
| 3968 | J05AB11 | Валациклоvir | Увиромед                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 022990 |
| 3969 | J05AB11 | Валациклоvir | Валавекс®                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 019443 |
| 3970 | J05AB11 | Валациклоvir | Вальтровир               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 018795 |
| 3971 | J05AB11 | Валациклоvir | Увиромед                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№ 022989 |
| 3972 | J05AB11 | Валациклоvir | Валгеро                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 023242 |
| 3973 | J05AB11 | Валациклоvir | Валгеро                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№ 023244 |
| 3974 | J05AB11 | Валациклоvir | Валацитек                | таблетки,<br>покрытые                                   |                 |

|      |         |                     |                          |  |                 |
|------|---------|---------------------|--------------------------|--|-----------------|
|      |         |                     |                          | пленочной оболочкой 500 мг                     | РК-ЛС-5№ 023429 |
| 3975 | J05AB11 | Валацикловир        | Валацитек                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№ 023434 |
|      | J05AB14 | Валганцикловир      |                          |  |                 |
| 3976 | J05AB14 | Валганцикловир      | Валганцикловир Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой 450 мг            | РК-ЛС-5№ 023377 |
| 3977 | J05AB14 | Валганцикловир      | Валганцикловир -Тева     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 450 мг  | РК-ЛС-5№ 122002 |
| 3978 | J05AB14 | Валганцикловир      | Гансил                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 450 мг  | РК-ЛС-5№ 023277 |
| 3979 | J05AB14 | Валганцикловир      | Валгир                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 450 мг  | РК-ЛС-5№ 022625 |
| 3980 | J05AB14 | Валганцикловир      | Цивалган                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 450 мг  | РК-ЛС-5№ 023204 |
| 3981 | J05AB14 | Валганцикловир      | Вагацит                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 450 мг  | РК-ЛС-5№ 025779 |
|      | J05AE   | Ингибиторы протеазы |                          |  |                 |
|      | J05AE03 | Ритонавир           |                          |  |                 |
| 3982 | J05AE03 | Ритонавир           | Норвир                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг  | РК-ЛС-5№ 017855 |
|      | J05AE07 | Фосампренавир       |                          |  |                 |
| 3983 | J05AE07 | Фосампренавир       | Телзир®                  | суспензия для приема внутрь                    |                 |

|      |         |  |                 |   |                 |
|------|---------|--|-----------------|---|-----------------|
|      |         |  |                 | 50 мг/ мл, 225 мл                             | РК-ЛС-5№ 018506 |
| 3984 | J05AE07 | Фосампренавир                                  | Телзир®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 700 мг | РК-ЛС-5№ 019269 |
|      | J05AE10 | Дарунавир                                      |                 |   |                 |
| 3985 | J05AE10 | Дарунавир                                      | Презиста®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг | РК-ЛС-5№ 019607 |
| 3986 | J05AE10 | Дарунавир                                      | Дарунавир-АИГ Ф | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг | РК-ЛС-5№ 122111 |
| 3987 | J05AE10 | Дарунавир                                      | Презиста®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5№ 019606 |
| 3988 | J05AE10 | Дарунавир                                      | Дарунавир-АИГ Ф | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5№ 122110 |
| 3989 | J05AE10 | Дарунавир                                      | Данавир         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5№ 023893 |
| 3990 | J05AE10 | Дарунавир                                      | Данавир         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг | РК-ЛС-5№ 023894 |
|      | J05AF   | Нуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы |                 |   |                 |
|      | J05AF01 | Зидовудин                                      |                 |   |                 |
| 3991 | J05AF01 | Зидовудин                                      | Ретровир®       | капсулы 100 мг                                | РК-ЛС-5№ 011012 |
| 3992 | J05AF01 | Зидовудин                                      | Зидоас          | капсулы 100 мг                                | РК-ЛС-3№ 021549 |
| 3993 | J05AF01 | Зидовудин                                      | Ретровир®       | раствор для приема внутрь 10 мг/мл 200 мл     | РК-ЛС-5№ 011013 |

|      |         |           |             |  |                  |
|------|---------|-----------|-------------|--|------------------|
|      | J05AF02 | Диданозин |             |  |                  |
|      | J05AF05 | Ламивудин |             |  |                  |
| 3994 | J05AF05 | Ламивудин | Амивирен    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг            | РК-ЛС-5 № 121751 |
| 3995 | J05AF05 | Ламивудин | Ламиас® 150 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг            | РК-ЛС-3 № 020657 |
| 3996 | J05AF05 | Ламивудин | Эпивир®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг            | РК-ЛС-5 № 015500 |
| 3997 | J05AF05 | Ламивудин | Амивирен    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг            | РК-ЛС-5 № 121752 |
| 3998 | J05AF05 | Ламивудин | Зеффикс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг            | РК-ЛС-5 № 003545 |
| 3999 | J05AF05 | Ламивудин | Зеффикс®    | раствор для приема внутрь 5 мг/мл 240 мл                 | РК-ЛС-5 № 016700 |
| 4000 | J05AF05 | Ламивудин | МИВУКС®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг            | РК-ЛС-5 № 019229 |
| 4001 | J05AF05 | Ламивудин | Виролам     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг            | РК-ЛС-5 № 016204 |
| 4002 | J05AF05 | Ламивудин | Ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг            | РК-ЛС-5 № 023212 |
|      | J05AF06 | Абакавир  |             |  |                  |
| 4003 | J05AF06 | Абакавир  | Зиаген®     | раствор для приема внутрь 20 мг/мл по 240 мл во флаконах | РК-ЛС-5 № 011980 |
|      |         |           |             |  |                  |

|      |         |                           |                          |   |                    |
|------|---------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| 4004 | J05AF06 | Абакавир                  | Олитид                   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 600<br>мг | РК-ЛС-5№<br>121663 |
| 4005 | J05AF06 | Абакавир                  | Вирикар®                 | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 300<br>мг              | РК-ЛС-3№<br>021526 |
| 4006 | J05AF06 | Абакавир                  | Зиаген®                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>005698 |
| 4007 | J05AF06 | Абакавир                  | Олитид                   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>121662 |
| 4008 | J05AF06 | Абакавир                  | Абакавир<br>таблетки USP | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019939 |
| 4009 | J05AF06 | Абакавир                  | Вирол                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>005491 |
|      | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил |                          |   |                    |
| 4010 | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил | Виреад®                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>020705 |
| 4011 | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил | Виркил                   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023505 |
| 4012 | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил | Теноф                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023522 |
| 4013 | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил | Гетино-Б                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023164 |

|      |         |                           |                                       |   |                     |
|------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
| 4014 | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил | ТЕНОБЕЛ®                              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>023606 |
| 4015 | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил | Тенавирон                             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>024075 |
| 4016 | J05AF07 | Тенофовира<br>дизопроксил | Тенофовира<br>дизопроксила<br>фумарат | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>024802 |
|      | J05AF10 | Энтекавир                 |                                       |   |                     |
| 4017 | J05AF10 | Энтекавир                 | Текавир                               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 0,5<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>022665 |
| 4018 | J05AF10 | Энтекавир                 | Текавир                               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг      | РК-ЛС-5 №<br>022744 |
| 4019 | J05AF10 | Энтекавир                 | Энтека                                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 0,5<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>023046 |
| 4020 | J05AF10 | Энтекавир                 | Энтека                                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг      | РК-ЛС-5 №<br>023047 |
| 4021 | J05AF10 | Энтекавир                 | Энтека                                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг      | РК-ЛС-5 №<br>023099 |
| 4022 | J05AF10 | Энтекавир                 | Квантавир                             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 0.5<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>023951 |
| 4023 | J05AF10 | Энтекавир                 | Квантавир                             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг      | РК-ЛС-5 №<br>023952 |
| 4024 | J05AF10 | Энтекавир                 | Энтекавир Вива<br>Фарм                | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 0.5<br>мг              | РК-ЛС-5 №<br>024050 |

|      |         |  |                  |   |                  |
|------|---------|--|------------------|---|------------------|
|      | J05AF11 | Телбивудин                                       |                  |   |                  |
|      | J05AG   | Ненуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы |                  |   |                  |
|      | J05AG01 | Невирапин  |                  |   |                  |
| 4025 | J05AG01 | Невирапин  | Вирамун®         | суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл, 240 мл      | РК-ЛС-5 № 005657 |
| 4026 | J05AG01 | Невирапин  | Невирапин        | таблетки 200 мг                                     | РК-ЛС-5 № 022943 |
| 4027 | J05AG01 | Невирапин  | Вирамун®         | таблетки 200 мг                                     | РК-ЛС-5 № 016270 |
| 4028 | J05AG01 | Невирапин  | Невирапин        | суспензия для орального применения 50мг/5мл, 100 мл | РК-ЛС-5 № 021443 |
| 4029 | J05AG01 | Невирапин  | Невирапин        | суспензия для орального применения 50мг/5мл, 240 мл | РК-ЛС-5 № 021443 |
| 4030 | J05AG01 | Невирапин  | Невипан          | таблетки 200 мг                                     | РК-ЛС-5 № 016643 |
| 4031 | J05AG01 | Невирапин  | Невирапин - АИГФ | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг       | РК-ЛС-5 № 021797 |
| 4032 | J05AG01 | Невирапин  | Невирапин        | таблетки, 200 мг                                    | РК-ЛС-5 № 023603 |
| 4033 | J05AG01 | Невирапин  | Невимун          | таблетки, 200 мг                                    | РК-ЛС-5 № 122071 |
| 4034 | J05AG01 | Невирапин  | Невивир          | таблетки, 200 мг                                    | РК-ЛС-5 № 023892 |
| 4035 | J05AG01 | Невирапин  | Невирапин        | суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл, 100 мл      | РК-ЛС-5 № 025546 |
| 4036 | J05AG01 | Невирапин  | Невирапин        | суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл, 240 мл      | РК-ЛС-5 № 025546 |
|      | J05AG03 | Эфавиренз  |                  |   |                  |
| 4037 | J05AG03 | Эфавиренз  | Стокрин          | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг                  | Разовый ввоз     |



|      |         |            |                 |  |                  |
|------|---------|------------|-----------------|--|------------------|
| 4038 | J05AG03 | Эфавиренз  | Стокрин         | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг            | Разовый ввоз     |
| 4039 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эфавиренз-АИГ Ф | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг  | РК-ЛС-5 № 121729 |
| 4040 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эстива-600      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг  | РК-ЛС-5 № 023601 |
| 4041 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эфавиренз USP   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг  | РК-ЛС-5 № 020048 |
| 4042 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эфавир-600      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг | РК-ЛС-5 № 122108 |
| 4043 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эфавиренз-АИГ Ф | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | РК-ЛС-5 № 121728 |
| 4044 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эфавиренз       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг | РК-ЛС-5 № 023633 |
| 4045 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эфервен         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг | РК-ЛС-5 № 005492 |
| 4046 | J05AG03 | Эфавиренз  | Эфавиренз-АИГ Ф | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг | РК-ЛС-5 № 121729 |
|      | J05AG04 | Этравирин  |                 |  |                  |
| 4047 | J05AG04 | Этравирин  | Интеленс®       | таблетки 100 мг                                | РК-ЛС-5 № 014509 |
| 4048 | J05AG04 | Этравирин  | Интеленс®       | таблетки 200 мг                                | РК-ЛС-5 № 021209 |
|      | J05AG05 | Рилпивирин |                 |  |                  |

|      |         |                             |                           |  |                     |
|------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| 4049 | J05AG05 | Рилпивирин                  | Эдюрант®                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022471 |
|      | J05AH   | Ингибиторы<br>нейраминидазы |                           |  |                     |
|      | J05AH01 | Занамивир                   |                           |  |                     |
| 4050 | J05AH01 | Занамивир                   | Реленза®                  | порошок для<br>ингаляций<br>дозированный, 5<br>мг/доза | РК-ЛС-5 №<br>005403 |
|      | J05AH02 | Осельтамивир                |                           |  |                     |
| 4051 | J05AH02 | Осельтамивир                | Номидес                   | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 №<br>023160 |
| 4052 | J05AH02 | Осельтамивир                | Номидес                   | капсулы 45 мг  | РК-ЛС-5 №<br>023154 |
| 4053 | J05AH02 | Осельтамивир                | Номидес                   | капсулы 30 мг  | РК-ЛС-5 №<br>023153 |
| 4054 | J05AH02 | Осельтамивир                | Тамифлю                   | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 №<br>004498 |
| 4055 | J05AH02 | Осельтамивир                | Флустоп                   | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022927 |
| 4056 | J05AH02 | Осельтамивир                | Флувир                    | капсулы, 45 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023896 |
| 4057 | J05AH02 | Осельтамивир                | Инфлувир                  | капсулы, 75 мг   | РК-ЛС-5 №<br>024041 |
| 4058 | J05AH02 | Осельтамивир                | Флувир                    | капсулы, 75 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023897 |
| 4059 | J05AH02 | Осельтамивир                | Флувир                    | капсулы, 30 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023895 |
| 4060 | J05AH02 | Осельтамивир                | Селтавир                  | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024612 |
| 4061 | J05AH02 | Осельтамивир                | Селтавир                  | капсулы 45 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024613 |
| 4062 | J05AH02 | Осельтамивир                | Селтавир                  | капсулы 30 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024614 |
| 4063 | J05AH02 | Осельтамивир                | Осевир                    | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024641 |
| 4064 | J05AH02 | Осельтамивир                | Сантивир                  | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 №<br>025054 |
| 4065 | J05AH02 | Осельтамивир                | Осельтамивир<br>NOBEL®    | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 №<br>025298 |
| 4066 | J05AH02 | Осельтамивир                | ОСЕЛЬТАМИВ<br>ИР АВЕКСИМА | капсулы, 45 мг   | РК-ЛС-5 №<br>025250 |
| 4067 | J05AH02 | Осельтамивир                | ОСЕЛЬТАМИВ<br>ИР АВЕКСИМА | капсулы, 30 мг   | РК-ЛС-5 №<br>025250 |
|      |         |                             |                           |  |                     |

|      |                     |  |                           |   |                    |
|------|---------------------|--|---------------------------|---|--------------------|
| 4068 | J05AH02             | Осельтамивир                           | ОСЕЛЬТАМИВ<br>ИР АВЕКСИМА | капсулы, 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>025249 |
| 4069 | J05AH02             | Осельтамивир                           | Старфлю-75                | капсулы, 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>025004 |
|      | J05AP01             | Препараты для<br>лечения<br>гепатита С |                           |   |                    |
|      | J05AP01/<br>J05AB04 | Рибавирин                              |                           |   | орфанный           |
| 4070 | J05AB04             | Рибавирин                              | Ривирин®                  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 200<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>017878 |
| 4071 | J05AB04             | Рибавирин                              | Копегус                   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг | РК-ЛС-5№<br>000663 |
|      | J05AP05             | Симепревир                             |                           |   |                    |
|      | J05AP07/<br>J05AX14 | Даклатасвир                            |                           |   |                    |
| 4072 | J05AX14             | Даклатасвир                            | Даклавиридин              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 60<br>мг | РК-ЛС-5№<br>024071 |
| 4073 | J05AX14             | Даклатасвир                            | Вирдак                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 60<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023276 |
| 4074 | J05AP07             | Даклатасвир                            | Даласбин                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 60<br>мг | РК-ЛС-5№<br>024303 |
| 4075 | J05AP07             | Даклатасвир                            | МайДэкла                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60мг      | РК-ЛС-5№<br>024585 |
|      | J05AP08/<br>J05AX15 | Софосбувир                             |                           |   |                    |
| 4076 | J05AX15             | Софосбувир                             | ВИРСО                     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023213 |
| 4077 | J05AP08             | Софосбувир                             | Нуклеобувир               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной                        |                    |

|      |         |                         |             |  |                  |
|------|---------|-------------------------|-------------|--|------------------|
|      |         |                         |             | оболочкой, 400 мг                                    | РК-ЛС-5 № 024077 |
| 4078 | J05AP08 | Софосбувир              | Валдис      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг       | РК-ЛС-5 № 024005 |
| 4079 | J05AX15 | Софосбувир              | Софген      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг       | РК-ЛС-5 № 022490 |
| 4080 | J05AX15 | Софосбувир              | Гепцинат    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг        | РК-ЛС-5 № 024494 |
| 4081 | J05AX15 | Софосбувир              | МайХэп      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг        | РК-ЛС-5 № 024511 |
| 4082 | J05AP08 | Софосбувир              | Софосбин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг        | РК-ЛС-5 № 025090 |
|      | J05AP51 | Софосбувир и Ледипасвир |             |  |                  |
| 4083 | J05AP51 | Софосбувир и Ледипасвир | Харвони     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг/90 мг  | РК-ЛС-5 № 022460 |
| 4084 | J05AP51 | Софосбувир и Ледипасвир | Валдис Плюс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг/90 мг  | РК-ЛС-5 № 024020 |
| 4085 | J05AP51 | Софосбувир и Ледипасвир | Ледвир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг /400 мг | РК-ЛС-5 № 024525 |
| 4086 | J05AP51 | Софосбувир и Ледипасвир | Лисоф       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг /400 мг | РК-ЛС-5 № 024905 |
|      |         | Дасабувир, Омбитасвир,  |             |  |                  |

|      |         |   |             |   |                  |
|------|---------|---|-------------|---|------------------|
|      | J05AP52 | Паритапревир и Ритонавир  |             |   |                  |
| 4087 | J05AP52 | Дасабувир, Омбитасвир, Паритапревир и Ритонавир                 | Викейра Пак | таблетки набор ( Дасабувир — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг; Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75 мг + 50 мг) | РК-ЛС-5 № 021846 |
|      | J05AP55 | Софосбувир и велпатасвир  |             |   |                  |
|      | J05AP55 | Софосбувир и велпатасвир  | ВЕЛСОФ      | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг/100 мг   | РК-ЛС-5 № 024724 |
| 4089 | J05AP55 | Софосбувир и велпатасвир  | МайХэп ALL  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг/100 мг   | РК-ЛС-5 № 024685 |
|      | J05AP57 | Глекапревир и Пибрентасвир                                      |             |   |                  |
|      | J05AR   | Комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ |             |   |                  |
|      | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин   |             |   |                  |
| 4090 | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин   | Дуолазид    | таблетки, покрытые оболочкой 300 мг/150 мг  | РК-ЛС-3 № 021498 |
| 4091 | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин   | Комбивир    | таблетки, покрытые оболочкой 300 мг/150 мг  | РК-ЛС-5 № 010563 |
| 4092 | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин   | Дизаверокс  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/150 мг  | РК-ЛС-5 № 021638 |

|      |         |                                       |                               |  |                  |
|------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|
| 4093 | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин                 | Вирокомб                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/150 мг | РК-ЛС-5 № 015597 |
| 4094 | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин                 | Зидолам                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг/300 мг | РК-ЛС-5 № 023727 |
| 4095 | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин                 | Ламивудин и зидовудин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг/300 мг | РК-ЛС-5 № 023000 |
| 4096 | J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин                 | Ламивудин и зидовудин         | таблетки диспергируемые 30 мг/60 мг                  | РК-ЛС-5 № 121913 |
|      | J05AR02 | Ламивудин и Абакавир                  |                               |  |                  |
| 4097 | J05AR02 | Ламивудин и Абакавир                  | Абакавир и ламивудин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг/300 мг | РК-ЛС-5 № 020716 |
| 4098 | J05AR02 | Ламивудин и Абакавир                  | КИВЕКСА®                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/702 мг | РК-ЛС-5 № 005697 |
| 4099 | J05AR02 | Ламивудин и Абакавир                  | Абакавир и Ламивудин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг/300 мг | РК-ЛС-5 № 025153 |
|      | J05AR03 | Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин |                               |  |                  |
| 4100 | J05AR03 | Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин | Эмтрицитабин/Тенофовир        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/300 мг | РК-ЛС-5 № 023521 |
| 4101 | J05AR03 | Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин | Эмтрицитабин/Тенофовир - КРКА | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/245 мг | РК-ЛС-5 № 023559 |
| 4102 | J05AR03 |                                       | Тавин ЕМ                      | таблетки, покрытые пленочной                         |                  |

|      |         |   |   |   |                    |
|------|---------|---|---|---|--------------------|
|      |         | Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эмтрицитабин               |   | оболочкой 300<br>мг/ 200 мг   | РК-ЛС-5№<br>024575 |
| 4103 | J05AR03 | Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эмтрицитабин               | Эмтрицитабин и<br>тенофовира<br>дизопроксила<br>фумарат               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг/ 300 мг             | РК-ЛС-5№<br>024611 |
| 4104 | J05AR03 | Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эмтрицитабин               | Тенофовира<br>дизопроксила<br>фумарат и<br>Эмтрицитабин               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг/ 200 мг             | РК-ЛС-5№<br>024783 |
| 4105 | J05AR03 | Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эмтрицитабин               | Эмтритен  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг/ 300 мг             | РК-ЛС-5№<br>024979 |
|      | J05AR04 | Зидовудин,<br>Ламивудин и<br>Абакавир                     |   |   |                    |
| 4106 | J05AR04 | Зидовудин,<br>Ламивудин и<br>Абакавир                     | Тризивир®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 300<br>мг/ 150 мг / 300<br>мг | РК-ЛС-5№<br>012399 |
|      | J05AR05 | Зидовудин,<br>Ламивудин и<br>Невирапин                    |   |   |                    |
|      | J05AR06 | Эмтрицитабин,<br>Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эфавиренз |   |   |                    |
| 4107 | J05AR06 | Эмтрицитабин,<br>Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эфавиренз | Мактривир   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 600<br>мг/200 мг/300 мг       | РК-ЛС-5№<br>024242 |
| 4108 | J05AR06 | Эмтрицитабин,<br>Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эфавиренз | Эфавиренз/<br>Эмтрицитабин/<br>Тенофовир                              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 600<br>мг/200 мг/300 мг       | РК-ЛС-5№<br>023679 |
| 4109 | J05AR06 | Эмтрицитабин,<br>Тенофовира<br>дизопроксил и<br>Эфавиренз | Эфавиренз,<br>эмтрицитабин и<br>тенофовира<br>дизопроксила<br>фумарат | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 600<br>мг/200 мг/300 мг       | РК-ЛС-5№<br>020725 |
|      |         |   |   | таблетки,<br>покрытые   |                    |

|      |         |   |   |   |                 |
|------|---------|---|---|---|-----------------|
| 4110 | J05AR06 | Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз  | Эфавиренз/ Эмтрицитабин/ Тенофовир - КРКА                 | пленочной оболочкой 600 мг/ 200 мг/ 245 мг                  | РК-ЛС-5№ 024219 |
| 4111 | J05AR06 | Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз  | ТЕНМИФА   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг/200 мг/300 мг | РК-ЛС-5№ 024752 |
| 4112 | J05AR06 | Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз  | Тенофовира дизопроксила фумарат, Эмтрицитабин и Эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/200 мг/600 мг | РК-ЛС-5№ 024803 |
|      | J05AR08 | Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин |   |   |                 |
| 4113 | J05AR08 | Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин | Комплера  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300мг/25мг/ 200мг    | РК-ЛС-5№ 022580 |
|      | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                             |   |   |                 |
| 4114 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                             | Алувиа  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/50 мг         | РК-ЛС-5№ 014087 |
| 4115 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                             | Калетра®  | раствор для приема внутрь по 60 мл                          | РК-ЛС-5№ 015503 |
| 4116 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                             | Алувиа  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг         | РК-ЛС-5№ 016561 |
| 4117 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                             | Лопинавир и ритонавир                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/50 мг         | РК-ЛС-5№ 024913 |
| 4118 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                             | Лопинавир и ритонавир                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг         | РК-ЛС-5№ 024911 |
|      |         |   |   | таблетки, покрытые  |                 |



|      |         |   |           |   |                  |
|------|---------|---|-----------|---|------------------|
| 4119 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                                       | РИТОКОМ   | пленочной оболочкой 200 мг/50 мг                              | РК-ЛС-5 № 025878 |
| 4120 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                                       | РИТОКОМ   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг           | РК-ЛС-5 № 025879 |
| 4121 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                                       | Лоприта   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг           | РК-ЛС-5 № 025407 |
| 4122 | J05AR10 | Лопинавир и Ритонавир                                       | Лоприта   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/50 мг           | РК-ЛС-5 № 025408 |
|      | J05AR13 | Ламивудин, Абакавир и Долутегравир                          |           |   |                  |
| 4123 | J05AR13 | Ламивудин, Абакавир и Долутегравир                          | Триумек®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг /600 мг/300 мг   | РК-ЛС-5 № 022415 |
|      | J05AR14 | Дарунавир и Кобицистат                                      |           |   |                  |
| 4124 | J05AR14 | Дарунавир и Кобицистат                                      | Резолста® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг/150мг           | РК-ЛС-5 № 022425 |
|      | J05AR19 | Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин            |           |   |                  |
| 4125 | J05AR19 | Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин            | Одефсей   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200мг/28,04мг/ 27,5мг | РК-ЛС-5 № 024217 |
|      | J05AR22 | Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид, дарунавир и кобицистат |           |   |                  |
|      |         | Эмтрицитабин, тенофовира                                    |           | таблетки, покрытые пленочной                                  |                  |

|      |                     |  |               |   |                    |
|------|---------------------|--|---------------|---|--------------------|
| 4126 | J05AR22             | алафенамид,<br>дарунавир и<br>кобицистат                   | Симтуза       | оболочкой,<br>200мг/11,2мг/<br>867мг/288,5мг                          | РК-ЛС-5№<br>024275 |
|      | J05AR27             | Ламивудин,<br>тенофовира<br>дизопроксил и<br>долутеграви́р |               |   |                    |
| 4127 | J05AR27             | Ламивудин,<br>тенофовира<br>дизопроксил и<br>долутеграви́р | ТЕЛАТРИ       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 50мг<br>/300мг/300мг | РК-ЛС-5№<br>025620 |
| 4128 | J05AR27             | Ламивудин,<br>тенофовира<br>дизопроксил и<br>долутеграви́р | ТЕЛДАЙ        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 50мг<br>/300мг/300мг | РК-ЛС-5№<br>025400 |
|      | J05AJ               | Ингибиторы<br>интегразы                                    |               |   |                    |
|      | J05AJ01             | Ралтеграви́р   |               |   |                    |
| 4129 | J05AJ01             | Ралтеграви́р   | Исентресс     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг             | РК-ЛС-5№<br>020768 |
| 4130 | J05AJ01             | Ралтеграви́р   | Исентресс     | таблетки<br>жевательные, 25<br>мг                                     | РК-ЛС-5№<br>021158 |
|      | J05AJ03/<br>J05AX12 | Долутеграви́р  |               |   |                    |
| 4131 | J05AJ03             | Долутеграви́р  | Тивикай®      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг                 | РК-ЛС-5№<br>021169 |
| 4132 | J05AX12             | Долутеграви́р  | Тивикай       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 10<br>мг             | РК-ЛС-5№<br>024008 |
| 4133 | J05AX12             | Долутеграви́р  | Тивикай       | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 25<br>мг             | РК-ЛС-5№<br>024007 |
| 4134 | J05AX12             | Долутеграви́р  | Долутеграви́р | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг                 | РК-ЛС-5№<br>025624 |
|      |                     |  |               | таблетки,<br>покрытые   |                    |

|      |         |  |                                    |  |                 |
|------|---------|--|------------------------------------|--|-----------------|
| 4135 | J05AX12 | Долутегравир   | ТЕГРАД                             | пленочной оболочкой 50 мг                    | РК-ЛС-5№ 025303 |
| 4136 | J05AX12 | Долутегравир   | Долутегравир                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | РК-ЛС-5№ 025741 |
|      | J05AX12 | Долутегравир   | Тивикай                            | таблетки диспергируемые 5 мг                 | РК-ЛС-5№ 025110 |
|      | J05AX   | Прочие противовирусные препараты                                     |                                    |  |                 |
|      | J05AX09 | Маравирок  |                                    |  |                 |
|      | J06     | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины                                 |                                    |  |                 |
|      | J06A    | Иммунные сыворотки   |                                    |  |                 |
|      | J06AA01 | Дифтерийный антитоксин   |                                    |  |                 |
|      | J06AA02 | Противостолбнячный антитоксин  |                                    |  |                 |
|      | J06AA05 | Антиангренозная сыворотка  |                                    |  |                 |
|      | J06AA06 | Сыворотка против бешенства   |                                    |  |                 |
| 4138 | J06AA06 | Сыворотка против бешенства   | Эквираб (антирабическая лошадиная) | раствор для инъекций по 1000 МЕ/5 мл         | РК-БП-5№ 016464 |
|      | J06B    | Иммуноглобулины  |                                    |  |                 |
|      | J06BA   | Иммуноглобулин нормальный человеческий                               |                                    |  |                 |
|      | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения |                                    |  | орфанный        |
| 4139 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий  | Хайцентра®                         | раствор для подкожного                       |                 |

|      |         |  |            |  |                  |
|------|---------|--|------------|--|------------------|
|      |         | нормальный для внесосудистого введения                               |            | введения 200 мг/мл, 10 мл                                  | РК-БП-5 № 024269 |
| 4140 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Хайцентра® | раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 20 мл           | РК-БП-5 № 024270 |
| 4141 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Хайцентра® | раствор для подкожного введения 200 мг/мл 50 мл во флаконе | РК-БП-5 № 024271 |
| 4142 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Хайцентра® | раствор для подкожного введения 200 мг/мл 5 мл во флаконе  | РК-БП-5 № 024272 |
| 4143 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Гамманорм  | раствор для инъекций 165 мг/мл, 20 мл                      | РК-ЛС-5 № 018321 |
| 4144 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Гамманорм  | раствор для инъекций 165 мг/мл, 10 мл                      | РК-ЛС-5 № 018320 |
| 4145 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Кувитру    | раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 40 мл           | РК-ЛС-5 № 024863 |
| 4146 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Кувитру    | раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 10 мл           | РК-ЛС-5 № 024863 |
| 4147 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения | Кувитру    | раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 5 мл            | РК-ЛС-5 № 024863 |
|      |         |  |            |  |                  |

|      |         |   |            |  |                 |
|------|---------|---|------------|--|-----------------|
| 4148 | J06BA01 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внесосудистого введения    | Кувитру    | раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 20 мл | РК-ЛС-5№ 024863 |
|      | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения |            |  | орфанный        |
| 4149 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Интралект® | раствор для инфузий, 10% , 100 мл                | РК-БП-5№ 021519 |
| 4150 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Интралект® | раствор для инфузий, 10% , 10 мл                 | РК-БП-5№ 021519 |
| 4151 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Интралект® | раствор для инфузий, 10% , 200 мл                | РК-БП-5№ 021519 |
| 4152 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Панзига    | раствор для инфузий 100 мг/мл по 50 мл           | РК-БП-5№ 024174 |
| 4153 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Панзига    | раствор для инфузий 100 мг/мл 100 мл во флаконе  | РК-БП-5№ 024175 |
| 4154 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Панзига    | раствор для инфузий 100 мг/мл 200 мл во флаконе  | РК-БП-5№ 024176 |
| 4155 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для                            | Киовиг     | раствор для инфузий 100 мг/                      |                 |

|      |         |   |              |  |                 |
|------|---------|---|--------------|--|-----------------|
|      |         | внутрисосудистого введения  |              | мл по 10 мл во флаконе                             | РК-БП-5№ 018125 |
| 4156 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Киовиг       | раствор для инфузий 100 мг/мл по 25 мл во флаконе  | РК-БП-5№ 018126 |
| 4157 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Киовиг       | раствор для инфузий 100 мг/мл по 200 мл во флаконе | РК-БП-5№ 018129 |
| 4158 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | ОКТАГАМ™ 10% | раствор для инфузий 10 % по 60 мл                  | РК-БП-5№ 022176 |
| 4159 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Иммунорель   | раствор для внутривенного введения 5%, 50 мл       | РК-БП-5№ 021349 |
| 4160 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Иммунорель   | раствор для внутривенного введения 5%, 100 мл      | РК-БП-5№ 021349 |
| 4161 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | ОКТАГАМ™ 10% | раствор для инфузий 10 % по 200 мл                 | РК-ЛС-5№ 014188 |
| 4162 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Октагам™ 5 % | раствор для инфузий 5 % по 200 мл                  | РК-ЛС-5№ 019746 |
| 4163 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | И.Г.Вена     | раствор для инфузий 50мг/мл по 200 мл              | РК-БП-5№ 122050 |
|      |         |   |              |  |                 |

|      |         |   |              |  |                 |
|------|---------|---|--------------|--|-----------------|
| 4164 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Киовиг       | раствор для инфузий 100 мг/мл по 100 мл  | РК-БП-5№ 018128 |
| 4165 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | ОКТАГАМ™ 10% | раствор для инфузий 10 % по 100 мл       | РК-ЛС-5№ 014188 |
| 4166 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Интралект®   | раствор для инфузий 10% по 50 мл         | РК-БП-5№ 021519 |
| 4167 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Киовиг       | раствор для инфузий 100 мг/мл по 50 мл   | РК-БП-5№ 018127 |
| 4168 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | ОКТАГАМ™ 10% | раствор для инфузий 10% по 50 мл         | РК-ЛС-5№ 014188 |
| 4169 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Интралект®   | раствор для инфузий 5% по 50 мл          | РК-БП-5№ 021518 |
| 4170 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Пентаглобин  | раствор для внутривенного введения 50 мл | РК-БП-5№ 012734 |
| 4171 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Октагам™ 5 % | раствор для инфузий 5 % по 50 мл         | РК-ЛС-5№ 019746 |
| 4172 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для                            | И.Г.Вена     |  |                 |

|      |         |   |              |   |                 |
|------|---------|---|--------------|---|-----------------|
|      |         | внутрисосудистого введения  |              | раствор для инфузий 50мг/мл по 50 мл      | РК-БП-5№ 122048 |
| 4173 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Пентаглобин  | раствор для внутривенного введения 100 мл | РК-БП-5№ 012734 |
| 4174 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Интрафект®   | раствор для инфузий 5% по 100 мл          | РК-БП-5№ 021518 |
| 4175 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Октагам™ 5 % | раствор для инфузий 5 % по 100 мл         | РК-ЛС-5№ 019746 |
| 4176 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | И.Г.Вена     | раствор для инфузий 50мг/мл по 100 мл     | РК-БП-5№ 122049 |
| 4177 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | ОКТАГАМ™ 10% | раствор для инфузий 10 % по 20 мл         | РК-ЛС-5№ 014188 |
| 4178 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | БИОВЕН МОНО  | раствор для инфузий 50 мг, 50 мл          | РК-БП-5№ 017941 |
| 4179 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Октагам™ 5 % | раствор для инфузий 5 % по 20 мл          | РК-ЛС-5№ 019746 |
| 4180 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | И.Г.Вена     | раствор для инфузий 50мг/мл по 20 мл      | РК-БП-5№ 122047 |
|      |         |   |              |   |                 |



|      |         |   |                    |  |                 |
|------|---------|---|--------------------|--|-----------------|
| 4181 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Пентаглобин        | раствор для внутривенного введения 10 мл | РК-БП-5№ 012734 |
| 4182 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Привиджен®         | раствор для инфузий 100 мг/мл по 100 мл  | РК-ЛС-5№ 019616 |
| 4183 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Флебогамма 10% ДИФ | раствор для инфузий 10% 100 мл           | РК-ЛС-5№ 022024 |
| 4184 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Флебогамма 10% ДИФ | раствор для инфузий 10% 200 мл           | РК-ЛС-5№ 022024 |
| 4185 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Привиджен®         | раствор для инфузий 100 мг/мл по 50 мл   | РК-ЛС-5№ 019616 |
| 4186 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Привиджен®         | раствор для инфузий 100 мг/мл по 25 мл   | РК-ЛС-5№ 019616 |
| 4187 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Привиджен®         | раствор для инфузий 100 мг/мл по 200 мл  | РК-ЛС-5№ 019616 |
| 4188 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Флебогамма 10% ДИФ | раствор для инфузий 10% по 50 мл         | РК-ЛС-5№ 022024 |
| 4189 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для                            | Интралект®         |  |                 |

|      |         |   |             |  |                 |
|------|---------|---|-------------|--|-----------------|
|      |         | внутрисосудистого введения  |             | раствор для инфузий 5% по 200 мл   | РК-БП-5№ 021518 |
| 4190 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | Интрафект®  | раствор для инфузий 5% по 20 мл  | РК-БП-5№ 021518 |
| 4191 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | БИОВЕН МОНО | раствор для инфузий 50 мг, 25 мл   | РК-БП-5№ 017941 |
| 4192 | J06BA02 | Иммуноглобулины, человеческий нормальный для внутрисосудистого введения | БИОВЕН МОНО | раствор для инфузий 50 мг, 100 мл  | РК-БП-5№ 017941 |
| 4193 | J06BA02 | Иммуноглобулин (для внутривенного введения)                             | БИОВЕН      | раствор для инфузий 10%, 50 мл   | РК-БП-5№ 025256 |
| 4194 | J06BA02 | Иммуноглобулин (для внутривенного введения)                             | БИОВЕН      | раствор для инфузий 10%, 100 мл  | РК-БП-5№ 025256 |
| 4195 | J06BA02 | Иммуноглобулин (для внутривенного введения)                             | БИОВЕН      | раствор для инфузий 10% 25 мл  | РК-БП-5№ 025256 |
|      | J06BB   | Иммуноглобулины специфические   |             |  |                 |
|      | J06BB01 | Иммуноглобулин Анти-D(Rh)   |             |  |                 |
| 4196 | J06BB01 | Иммуноглобулин Анти-D(Rh)   | Резогам Н   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1500 МЕ(300 мкг)/2 мл | РК-БП-5№ 122132 |
| 4197 | J06BB01 | Иммуноглобулин Анти-D(Rh)   | Резонатив™  | раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл                      | РК-ЛС-5№ 014187 |
| 4198 | J06BB01 |   | Резонатив™  | раствор для внутримышечных   |                 |

|      |         |   |   |  |                  |
|------|---------|---|---|--|------------------|
|      |         | Иммуноглобулин Анти-D(Rh)                           |   | х инъекций 625 МЕ/мл по 1 мл   | РК-ЛС-5 № 014186 |
|      | J06BB04 | Иммуноглобулин против гепатита В                    |   |  |                  |
| 4199 | J06BB04 | Иммуноглобулин против гепатита В                    | Фовепта®  | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 200 МЕ, 0,4 мл | РК-БП-5 № 024159 |
|      | J06BB05 | Иммуноглобулин против бешенства                     |   |  |                  |
| 4200 | J06BB05 | Иммуноглобулин против бешенства                     | Рабишилд, человеческие моноклональные антитела против бешенства | раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ/2.5 мл                      | РК-БП-5 № 024203 |
|      | J06BB09 | Иммуноглобулин против цитомегаловируса              |   |  |                  |
| 4201 | J06BB09 | Иммуноглобулин против цитомегаловируса              | НеоЦитотект®  | раствор для внутривенного введения 10 мл/1000 Е                          | РК-БП-5 № 012801 |
| 4202 | J06BB09 | Иммуноглобулин против цитомегаловируса              | НеоЦитотект®  | раствор для внутривенного введения, 50 мл/5000Е                          | РК-БП-5 № 012803 |
|      | J06BB12 | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита |   |  |                  |
|      | J06BB16 | Паливизумаб   |   |  |                  |
| 4203 | J06BB16 | Паливизумаб   | Синагис®  | раствор для внутримышечного введения 50 мг                               | РК-БП-5 № 023137 |
| 4204 | J06BB16 | Паливизумаб   | Синагис®  | раствор для внутримышечного введения 100мг/ 1 мл                         | РК-БП-5 № 023138 |
| 4205 | J06BB16 | Паливизумаб   | Синагис   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в      |                  |

|      |         |  |  |  |                 |
|------|---------|--|--|--|-----------------|
|      |         |  |  | комплекте с растворителем 100 мг   | РК-БП-5№ 016120 |
|      | J07     | Вакцины  |  |  |                 |
|      | J07A    | Вакцины для профилактики бактериальных инфекций  |  |  |                 |
|      | J07AH   | Менингококковые вакцины  |  |  |                 |
|      | J07AH04 | Менингококковый тетравалентный очищенный полисахаридный антиген                                |  |  |                 |
|      | J07AH08 | Менингококковый А, С, Y, W-135 тетравалентный очищенный полисахаридный антиген конъюгированный |  |  |                 |
| 4206 | J07AH08 | Менингококковый А, С, Y, W-135 тетравалентный очищенный полисахаридный антиген конъюгированный | Нименрикс® конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y                              | порошок лиофилизированный для инъекций в комплекте с растворителем 0.5 мл/доза | РК-БП-5№ 122126 |
|      | J07AH09 | Вакцина против менингококка В, многокомпонентная   |  |  |                 |
| 4207 | J07AH09 | Вакцина против менингококка В, многокомпонентная   | Труменба® (вакцина менингококковая группы В (рекомбинантная, адсорбированная) для профилактики менингококковых инфекций) | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза                             | РК-БП-5№ 024228 |
|      | J07AJ   | Противокклюшные вакцины  |  |  |                 |
|      |         |  |  |  |                 |

|      |         |  |   |  |                    |
|------|---------|--|---|--|--------------------|
|      | J07AJ52 | Противококлюш<br>ный антиген<br>очищенный в<br>комбинации с<br>анатоксином |   |  |                    |
| 4208 | J07AJ52 | Противококлюш<br>ный антиген<br>очищенный в<br>комбинации с<br>анатоксином | Адасель,<br>вакцина для<br>профилактики<br>дифтерии (с<br>уменьшенным<br>содержанием<br>антигена),<br>столбняка и<br>коклюша (,<br>бесклеточная),<br>комбинированна<br>я ,<br>адсорбированна<br>я | суспензия для<br>инъекций 0,5 мл<br>(1 доза)                                   | РК-ЛС-5№<br>024420 |
| 4209 | J07AJ52 | Противококлюш<br>ный антиген<br>очищенный в<br>комбинации с<br>анатоксином | Бустрикс®,<br>вакцина для<br>профилактики<br>дифтерии,<br>столбняка,<br>коклюша (,<br>бесклеточная)<br>адсорбированна<br>я жидкая (,<br>АБКДС)  | суспензия для<br>инъекций 0,5 мл<br>/доза по 0, 5 мл                           | РК-БП-5№<br>018911 |
| 4210 | J07AJ52 | Противококлюш<br>ный антиген<br>очищенный в<br>комбинации с<br>анатоксином | Инфанрикс®,<br>вакцина<br>адсорбированна<br>я бесклеточная<br>коклюшно-дифт<br>ерийно-столбня<br>чная жидкая (,<br>АБКДС)   | суспензия для<br>инъекций 0,5 мл<br>/доза                                      | РК-БП-5№<br>009832 |
|      | J07AK   | Противочумные<br>вакцины   |   |  |                    |
| 4211 | J07AK   | Противочумные<br>вакцины   | Вакцина чумная<br>живая сухая   | лиофилизат для<br>приготовления<br>суспензии для<br>накожного<br>введения 2 мл | РК-БП-5№<br>003951 |
|      | J07AL   | Вакцина для<br>профилактики<br>пневмококковой<br>инфекции                  |   |  |                    |
|      | J07AL02 | Пневмококковый<br>очищенный<br>полисахаридный<br>антиген                   |   |  |                    |

|      |         |   |  |  |                  |
|------|---------|---|--|--|------------------|
|      |         | конъюгированный   |  |  |                  |
| 4212 | J07AL02 | Пневмококковый очищенный полисахаридный антиген конъюгированный                           | Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)                                      | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза | РК-БП-5 № 016730 |
|      | J07AL52 | Пневмококковый очищенный полисахаридный антиген и Haemophilus influenzae, конъюгированный |  |  |                  |
| 4213 | J07AL52 | Пневмококковый очищенный полисахаридный антиген и Haemophilus influenzae, конъюгированный | Синфлорикс (вакцина пневмококковая 10-валентная полисахаридная и конъюгированная D-протеином нетипируемых Haemophilus influenzae, адсорбированная) | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза | РК-БП-5 № 016356 |
|      | J07AM   | Вакцина для профилактики столбняка  |  |  |                  |
|      | J07AM51 | Столбнячный анатоксин в комбинации с дифтерийным анатоксином                              |  |  |                  |
| 4214 | J07AM51 | Столбнячный анатоксин в комбинации с дифтерийным анатоксином                              | Адсорбированная вакцина против дифтерии и столбняка (педиатрическая)   | суспензия для инъекций 10 доз 5,0 мл               | РК-БП-5 № 024231 |
| 4215 | J07AM51 | Столбнячный анатоксин в комбинации с  | Адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин   |  |                  |

|      |         |   |   |   |                  |
|------|---------|---|---|---|------------------|
|      |         | дифтерийным анатоксином                                   | очищенный с уменьшенным содержанием антигенов                     | суспензия для инъекций 10 доз 5,0 мл  | РК-БП-5 № 024232 |
|      | J07AN   | Вакцина для профилактики туберкулеза                      |   |   |                  |
|      | J07AN01 | Туберкулезная ж и в а я ослабленная вакцина               |   |   |                  |
| 4216 | J07AN01 | Туберкулезная ж и в а я ослабленная вакцина               | Вакцина лиофилизированная глутамат БЦЖ для внутрикожного введения | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения в комплекте с растворителем 1 мл                                    | РК-БП-5 № 024254 |
| 4217 | J07AN01 | Туберкулезная ж и в а я ослабленная вакцина               | Вакцина лиофилизированная глутамат БЦЖ для внутрикожного введения | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения в комплекте с растворителем, 1 мл (0,05 мл- 20 доз, 0,1 мл- 10 доз) | РК-ЛС-5 № 025165 |
|      | J07AP   | Вакцина для профилактики брюшного тифа                    |   |   |                  |
|      | J07AP03 | Брюшнотифозная очищенная полисахаридная вакцина           |   |   |                  |
|      | J07B    | Вирусные вакцины  |   |   |                  |
|      | J07BA   | Вакцина для профилактики энцефалита                       |   |   |                  |
|      | J07BA01 | В и р у с клещевого энцефалита - инактивированный цельный |   |   |                  |
|      |         | В и р у с клещевого                                       | Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения в   |                  |

|      |         |  |  |  |                  |
|------|---------|--|--|--|------------------|
| 4218 | J07BA01 | энцефалита -<br>инактивированный цельный                             | концентрированная инактивированная сухая   | комплекте с растворителем - алюминия гидроксида гель 0,5 мл/доза   | РК-БП-5 № 004967 |
| 4219 | J07BA01 | Вирус клещевого энцефалита - инактивированный цельный                | Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая                          | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с растворителем-алюминия гидроксида гель 0,5 мл/доза | РК-БП-5 № 004997 |
| 4220 | J07BA01 | Вирус клещевого энцефалита - инактивированный цельный вирус          | ТикоВак Джуниор (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная) | суспензия для внутримышечного введения 0,25 мл/доза  | РК-БП-5 № 024994 |
| 4221 | J07BA01 | Вирус клещевого энцефалита - инактивированный цельный вирус          | ТикоВак (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная)         | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза   | РК-БП-5 № 024995 |
|      | J07BB   | Вакцина для профилактики гриппа                                      |  |  |                  |
|      | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген |  |  |                  |
| 4222 | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген | Инфлювак® Тетра  | суспензия для инъекций 0,5мл   | РК-БП-5 № 024063 |
|      |         |  | ВаксигрипТетра® , инактивированный   |  |                  |



|      |         |  |  |  |                  |
|------|---------|--|--|--|------------------|
| 4223 | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген | а я четырехвалентная сплит-вакцина для профилактики гриппа   | суспензия для внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл/1 доза      | РК-БП-5 № 023616 |
| 4224 | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген | Инфлювак®  | суспензия для инъекций 0,5 мл  | РК-БП-5 № 014228 |
| 4225 | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген | Гриппол® плюс (Вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная)               | суспензия для внутримышечного и подкожного введения по 0,5 мл (1 доза) | РК-БП-5 № 019456 |
| 4226 | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген | Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная  | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 взрослая доза)        | РК-БП-5 № 022377 |
| 4227 | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген | Гриппол® Квадривалент Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адьювантная | раствор для внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл               | РК-БП-5 № 024489 |
| 4228 | J07BB02 | Гриппозный, инактивированный, сплит вирус и ли поверхностный антиген | Ультрикс Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная                    | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза                     | РК-БП-5 № 024889 |
|      | J07BC   | Вакцина для профилактики гепатита                                    |  |  |                  |
|      | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                         |  |  |                  |
|      |         |  |  |  |                  |

|      |         |   |  |  |                 |
|------|---------|---|--|--|-----------------|
| 4229 | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                | Эувакс В, рекомбинантная вакцина для профилактики гепатита В                     | суспензия для инъекций 20 мкг /мл                      | РК-БП-5№ 022618 |
| 4230 | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                | Энжерикс® В (вакцина против гепатита В)  | суспензия для инъекций 10 мкг 0,5 мл/доза              | РК-БП-5№ 004770 |
| 4231 | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                | Энжерикс® В (вакцина против гепатита В)  | суспензия для инъекций 20 мкг 1 мл/доза                | РК-БП-5№ 010033 |
| 4232 | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                | Sci-B-Vac, вакцина против гепатита В (рекомбинантная)                            | суспензия для инъекций 10 мкг 1 мл/доза                | РК-БП-5№ 122157 |
| 4233 | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                | Рекомбивакс НВ, вакцина против гепатита В, рекомбинантная                        | суспензия для инъекций 10 мкг /1,0 мл                  | РК-БП-5№ 021576 |
| 4234 | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                | Рекомбивакс НВ, вакцина против гепатита В, рекомбинантная                        | Суспензия для инъекций 5 мкг/ 0,5 мл                   | РК-БП-5№ 021575 |
| 4235 | J07BC01 | Вакцина против гепатита В, антиген очищенный                | Вакцина против гепатита В (рДНК)   | суспензия для инъекций, 20 мкг/1,0мл                   | РК-БП-5№ 024320 |
|      | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная, цельновирусная |  |  |                 |
| 4236 | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная, цельновирусная | Хилайв, вакцина против гепатита А (диплоидная клетка человека), инактивированная | суспензия для внутримышечного введения, 250 Ед/0,5 мл  | РК-БП-5№ 024072 |
| 4237 | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная, цельновирусная | Вакта, вакцина против гепатита А, очищенная, инактивированная, адсорбированная   | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза) | РК-БП-5№ 022431 |
|      |         | Вакцина против гепатита А,                                  | Хаврикс® 1440 взрослый,  |  |                 |

|      |         |   |  |   |                    |
|------|---------|---|--|---|--------------------|
| 4238 | J07BC02 | инактивированная ,<br>цельновирусная                            | инактивированная вакцина против гепатита А   | суспензия для инъекций, 1 доза /1 мл                            | РК-БП-5№<br>004737 |
| 4239 | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная ,<br>цельновирусная | Хаврикс® 720 детский, инактивированная вакцина против гепатита А   | суспензия для инъекций 1 доза/ 0,5 мл                           | РК-БП-5№<br>005902 |
| 4240 | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная ,<br>цельновирусная | Хаврикс® 720 детский, инактивированная вакцина против гепатита А   | суспензия для инъекций 1 доза/ 0,5 мл                           | РК-БП-5№<br>004738 |
| 4241 | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная ,<br>цельновирусная | Аваксим 80 ( вакцина для профилактики гепатита А инактивированная ,<br>адсорбированная )                 | суспензия для инъекций 1 доза (0,5 мл)                          | РК-БП-5№<br>014593 |
| 4242 | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная ,<br>цельновирусная | Хаврикс® 1440 взрослый, инактивированная вакцина против гепатита А                                       | суспензия для инъекций 1 доза/ 1,0 мл                           | РК-БП-5№<br>005901 |
| 4243 | J07BC02 | Вакцина против гепатита А, инактивированная ,<br>цельновирусная | Хилайв Вакцина против гепатита А (диплоидная клетка человека) ,<br>инактивированная ,<br>адсорбированная | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза)          | РК-БП-5№<br>025541 |
|      | J07BD   | Вакцина для профилактики кори                                   |  |   |                    |
|      | J07BD01 | Вирус кори, живой ослабленный                                   |  |   |                    |
| 4244 | J07BD01 | Вирус кори, живой ослабленный                                   | Вакцина против кори, живая   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в |                    |

|      |         |  |  |   |                     |
|------|---------|--|--|---|---------------------|
|      |         |  | аттенуированная<br>лиофилизированная   | комплекте с<br>растворителем<br>10 доз по 0,5 мл  | РК-БП-5 №<br>022966 |
| 4245 | J07BD01 | Вирус кори,<br>живой<br>ослабленный  | Вакцина против<br>кори, живая<br>аттенуированная<br>лиофилизированная                                    | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>подкожного<br>введения в<br>комплекте с<br>растворителем 1<br>доза по 0.5 мл | РК-БП-5 №<br>022966 |
|      | J07BD52 | Вирус кори в<br>комбинации с<br>вирусами<br>эпидемического<br>паротита и<br>краснухи, живой<br>ослабленный |  |   |                     |
| 4246 | J07BD52 | Вирус кори в<br>комбинации с<br>вирусами<br>эпидемического<br>паротита и<br>краснухи, живой<br>ослабленный | Приорикс<br>вакцина против<br>кори,<br>эпидемического<br>паротита и<br>краснухи живая<br>аттенуированная | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем<br>0,5 мл/доза                    | РК-БП-5 №<br>004775 |
| 4247 | J07BD52 | Вирус кори в<br>комбинации с<br>вирусами<br>эпидемического<br>паротита и<br>краснухи, живой<br>ослабленный | Вакцина против<br>кори, паротита и<br>краснухи живая<br>аттенуированная<br>лиофилизированная             | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>подкожного<br>введения в<br>комплекте с<br>растворителем<br>0,5 мл 1 доза    | РК-БП-5 №<br>013464 |
|      | J07BE   | Противопаротит<br>ные вакцины  |  |   |                     |
|      | J07BE01 | Вирус паротита<br>– живой<br>ослабленный   |  |   |                     |
|      | J07BF   | Вакцины для<br>профилактики<br>полиомиелита  |  |   |                     |
|      | J07BF02 | Полиомиелитная<br>оральная,<br>тривалентная,<br>живая<br>аттенуированная                                   |  |   |                     |
|      | J07BF04 | Полиомиелитная<br>оральная,<br>бивалентная,<br>живая<br>аттенуированная                                    |  |   |                     |

|      |         |  |   |   |                  |
|------|---------|--|---|---|------------------|
|      | J07BG   | Вакцина для профилактики бешенства         |   |   |                  |
|      | J07BG01 | Вирус бешенства - инактивированный цельный |   |   |                  |
| 4248 | J07BG01 | Вирус бешенства - инактивированный цельный | Индираб, антирабическая вакцина   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечной инъекции с растворителем (0,3% раствора натрия хлорида 0,5мл) и с одноразовым шприцем в комплекте 2,5 МЕ/1 доза | РК-БП-5 № 023180 |
| 4249 | J07BG01 | Вирус бешенства - инактивированный цельный | Спеда (вакцина антирабическая для человека)   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для в/м введения в комплекте с растворителем 2,5 МЕ  | РК-БП-5 № 020477 |
| 4250 | J07BG01 | Вирус бешенства - инактивированный цельный | Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 1 доза в комплекте с растворителем – вода для инъекций, 1,1 мл  | РК-БП-5 № 015799 |
| 4251 | J07BG01 | Вирус бешенства - инактивированный цельный | Рабивакс-С, вакцина антирабическая концентрированная очищенная инактивированная         | лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем (стерильная вода   |                  |

|      |         |   |  |  |                 |
|------|---------|---|--|--|-----------------|
|      |         |   |  | для инъекций 1 мл), 2,5 МЕ, 1 доза (1,0 мл)  | РК-БП-5№ 024202 |
|      | J07BK01 | В и р у с ветряной оспы - ослабленный живой       |  |  |                 |
| 4252 | J07BK01 | В и р у с ветряной оспы - ослабленный живой       | Варивакс, вакцина против вируса ветряной оспы живая, культуральная, аттенуированная                          | порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для подкожного введения в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 0,5 мл/доза | РК-БП-5№ 021558 |
| 4253 | J07BK01 | В и р у с ветряной оспы - ослабленный живой       | Варилрикс, вакцина против ветряной оспы  | порошок лиофилизированный для инъекций в комплекте с растворителем 0,5 мл/доза   | РК-БП-5№ 004870 |
|      | J07BM   | Вакцины против в и р у с а папилломы человека     |  |  |                 |
|      | J07BM01 | Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18 ) |  |  |                 |
| 4254 | J07BM01 | Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18 ) | Гардасил® вакцина против в и р у с а папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18) | Суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза)   | РК-БП-5№ 014205 |
| 4255 | J07BM01 | Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18 ) | Гардасил® вакцина против в и р у с а папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18) | Суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза)   | РК-БП-5№ 014206 |

|      |         |  |   |                                       |                 |
|------|---------|--|---|---------------------------------------|-----------------|
|      | J07BM02 | Вакцина против вируса папилломы человека (типы 16, 18 )              |   |                                       |                 |
| 4256 | J07BM02 | Папилломавирус (человеческий типа 16, 18)                            | Церварикс® вакцина рекомбинантная против Вируса Папилломы Человека типов 16 и 18, содержащая адьювант AS04                                    | Суспензия для инъекций 0,5 мл /доза   | РК-БП-5№ 010155 |
|      | J07C    | Комбинация вакцин для профилактики вирусных и бактериальных инфекций |   |                                       |                 |
|      | J07CA   | Бактериальные и вирусные вакцины, комбинации.                        |   |                                       |                 |
|      | J07CA02 | Вакцина против дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка            |   |                                       |                 |
| 4257 | J07CA02 | Вакцина против дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка            | Тетраксим, вакцина ( адсорбированная ) против дифтерии, столбняка, коклюша ( бесклеточная) и полиомиелита ( инактивированная )                | суспензия для инъекций 0,5 мл /1 доза | РК-БП-5№ 021521 |
| 4258 | J07CA02 | Вакцина против дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка            | Инфанрикс ИПВ (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ( бесклеточная) и полиомиелита ( инактивированная ) ( адсорбированная )) | суспензия для инъекций 0,5 мл         | РК-БП-5№ 024531 |

|      |         |  |  |   |                 |
|------|---------|--|--|---|-----------------|
|      | J07CA06 | Вакцина против дифтерии, Haemophilus influenzae типа В, коклюша, полиомиелита, столбняка             |  |   |                 |
| 4259 | J07CA06 | Вакцина против дифтерии, Haemophilus influenzae типа В, коклюша, полиомиелита, столбняка             | Инфанрикс ИПВ +Ніb (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (суспензия для инъекций в бесклеточная), полиомиелита (комплекте с порошком инактивированная) и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная (лиофилизированным 0,5 мл/доза адсорбированная)) |   | РК-БП-5№ 018564 |
| 4260 | J07CA06 | Вакцина против дифтерии, Haemophilus influenzae типа В, коклюша, полиомиелита, столбняка             | Пентаксим (вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная; коклюша ацеллюлярная; полиомиелита инактивированная и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b, конъюгированная)  | лиофилизат в комплекте с суспензией 0,5 мл / 1 доза | РК-БП-5№ 013231 |
|      | J07CA09 | Вакцина против дифтерии, Haemophilus influenzae типа В, коклюша, полиомиелита, столбняка, гепатита В |  |   |                 |
|      |         |  | Гексаксим®, вакцина (адсорбированная) против   |   |                 |



|      |         |  |  |   |                 |
|------|---------|--|--|---|-----------------|
| 4261 | J07CA09 | Вакцина против дифтерии, Haemophilus influenzae типа В, коклюша, полиомиелита, столбняка, гепатита В | дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В (рекомбинантная рДНК), полиомиелита (инактивированная) и гемофильной инфекции Haemophilus influenzae типа b конъюгированная  | суспензия для инъекций 1 доза (0,5 мл)  | РК-БП-5№ 021471 |
| 4262 | J07CA09 | Вакцина против дифтерии, Haemophilus influenzae типа В, коклюша, полиомиелита, столбняка, гепатита В | Гексаксим®, вакцина (адсорбированная) против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В (рекомбинантная рДНК), полиомиелита (инактивированная) и гемофильной инфекции Haemophilus influenzae типа b конъюгированная | суспензия для инъекций 1 доза (0,5 мл)  | РК-БП-5№ 020263 |
| 4263 | J07CA09 | Вакцина против дифтерии, Haemophilus influenzae типа В, коклюша, полиомиелита, столбняка, гепатита В | Инфанрикс гекса (Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной, вакциной против полиомиелита инактивированной и вакциной против Haemophilus                  | суспензия для инъекций в шприце 0,5 мл в комплекте с лиофилизированным порошком 10 мкг во флаконе |                 |

|      |         |   |                                 |  |                    |
|------|---------|---|---------------------------------|--|--------------------|
|      |         |   | influenzae типа b<br>)          |  | РК-БП-5№<br>013446 |
| 4264 | J07CA09 | Вакцина против<br>дифтерии,<br>Haemophilus<br>influenzae типа<br>В, коклюша,<br>полиомиелита,<br>столбняка,<br>гепатита В | ИзиСикс                         | суспензия для<br>инъекций, 0.5 мл<br>(1 доза)  | РК-ЛС-5№<br>024497 |
|      | L       | Противоопухоле<br>вые препараты и<br>иммуномодулят<br>оры   |                                 |  |                    |
|      | L01     | Противоопухоле<br>вые препараты   |                                 |  |                    |
|      | L01A    | Алкилирующие<br>препараты   |                                 |  |                    |
|      | L01AA   | Аналоги<br>азотистого<br>иприта   |                                 |  |                    |
|      | L01AA01 | Циклофосфамид   |                                 |  | орфанный           |
| 4265 | L01AA01 | Циклофосфамид   | Эндоксан                        | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 1000<br>мг | РК-ЛС-5№<br>017597 |
| 4266 | L01AA01 | Циклофосфамид   | Эндоксан                        | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 500 мг     | РК-ЛС-5№<br>017596 |
| 4267 | L01AA01 | Циклофосфамид   | Циклофосфамид<br>-Келун-Казфарм | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 200 мг  | РК-ЛС-5№<br>023424 |
| 4268 | L01AA01 | Циклофосфамид   | Эндоксан                        | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 200 мг     | РК-ЛС-5№<br>017595 |
| 4269 | L01AA01 | Циклофосфамид   | Эндоксан                        | таблетки,<br>покрытые<br>сахарной<br>оболочкой, 50<br>мг                             | РК-ЛС-5№<br>023045 |
|      | L01AA02 | Хлорамбуцил   |                                 |  | орфанный           |
|      | L01AA02 | Хлорамбуцил   |                                 | таблетка 2 мг  |                    |

|      |         |             |            |  |                  |
|------|---------|-------------|------------|--|------------------|
|      | L01AA03 | Мелфалан    |            |  | орфанный         |
| 4270 | L01AA03 | Мелфалан    | Алкеран®   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг                              | орфанный         |
|      | L01AA03 | Мелфалан    |            | таблетка 2 мг  |                  |
|      | L01AA06 | Ифосфамид   |            |  | орфанный         |
| 4271 | L01AA06 | Ифосфамид   | Холоксан   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г                                  | РК-ЛС-5 № 017040 |
| 4272 | L01AA06 | Ифосфамид   | Холоксан   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г                                    | РК-ЛС-5 № 017038 |
| 4273 | L01AA06 | Ифосфамид   | Холоксан   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 2 г                                    | РК-ЛС-5 № 017039 |
|      | L01AA09 | Бендамустин |            |  | орфанный         |
| 4274 | L01AA09 | Бендамустин | Рибомустин | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг                  | РК-ЛС-5 № 022456 |
| 4275 | L01AA09 | Бендамустин | Рибомустин | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 25 мг                   | РК-ЛС-5 № 022455 |
| 4276 | L01AA09 | Бендамустин | Рибомустин | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 25 мг                   | РК-ЛС-5 № 022457 |
| 4277 | L01AA09 | Бендамустин | Термустин  | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 25 мг | РК-ЛС-5 № 023166 |

|      |         |                 |                    |  |                  |
|------|---------|-----------------|--------------------|--|------------------|
| 4278 | L01AA09 | Бендамустин     | Термустин          | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг  | РК-ЛС-5 № 023167 |
| 4279 | L01AA09 | Бендамустин     | Рибомустин         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг                    | РК-ЛС-5 № 022458 |
| 4280 | L01AA09 | Бендамустин     | Бендамустин Аккорд | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 25 мг                    | РК-ЛС-5 № 025123 |
| 4281 | L01AA09 | Бендамустин     | Бендамустин Аккорд | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг                   | РК-ЛС-5 № 025122 |
| 4282 | L01AA09 | Бендамустин     | Бендоки 25         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 25 мг                    | РК-ЛС-5 № 025873 |
| 4283 | L01AA09 | Бендамустин     | БЕНТЕРО            | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий 100 мг | РК-ЛС-5 № 025096 |
|      | L01AB   | Алкилсульфонаты |                    |  |                  |
|      | L01AB01 | Бусульфан       |                    |  | орфанный         |
|      | L01AB02 | Треосульфан     |                    |  | орфанный         |
| 4284 | L01AB02 | Треосульфан     | Треосульфан медак  | порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г   | РК-ЛС-5 № 121750 |
| 4285 | L01AB02 | Треосульфан     |                    | порошок для приготовления  |                  |

|      |         |                                     |                      |  |                    |
|------|---------|-------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
|      |         |                                     | Треосульфан<br>медак | раствора для<br>инфузий 1 г  | РК-ЛС-5№<br>121749 |
|      | L01AD   | Нитрозомочевин<br>ы                 |                      |  |                    |
|      | L01AD01 | Кармустин                           |                      |  |                    |
| 4286 | L01AD01 | Кармустин                           | Кармустин            | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 100 мг  |                    |
| 4287 | L01AD01 | Кармустин                           | БиКНУ®               | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий в<br>комплекте с<br>растворителем (этанол) 100 мг | РК-ЛС-5№<br>023523 |
|      | L01AX   | Прочие<br>алкилирующие<br>препараты |                      |  |                    |
|      | L01AX03 | Темозоломид                         |                      |  |                    |
| 4288 | L01AX03 | Темозоломид                         | ТемоЭл               | капсулы 250мг  | РК-ЛС-5№<br>023337 |
| 4289 | L01AX03 | Темозоломид                         | Темобел              | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>021229 |
| 4290 | L01AX03 | Темозоломид                         | ТемоЭл               | капсулы 180 мг   | РК-ЛС-5№<br>023338 |
| 4291 | L01AX03 | Темозоломид                         | ТемоЭл               | капсулы 140 мг   | РК-ЛС-5№<br>023339 |
| 4292 | L01AX03 | Темозоломид                         | Темобел              | капсулы 100 мг   | РК-ЛС-5№<br>021228 |
| 4293 | L01AX03 | Темозоломид                         | ТемоЭл               | капсулы 100 мг   | РК-ЛС-5№<br>023340 |
| 4294 | L01AX03 | Темозоломид                         | Темозоломид-Те<br>ва | капсулы 140 мг   | РК-ЛС-5№<br>020805 |
| 4295 | L01AX03 | Темозоломид                         | Глиотэм              | капсулы 100 мг   | РК-ЛС-5№<br>121794 |
| 4296 | L01AX03 | Темозоломид                         | Глиотэм              | капсулы 180 мг   | РК-ЛС-5№<br>121795 |
| 4297 | L01AX03 | Темозоломид                         | Глиотэм              | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>121796 |
| 4298 | L01AX03 | Темозоломид                         | Темозоломид-Те<br>ва | капсулы 180 мг   | РК-ЛС-5№<br>020806 |
| 4299 | L01AX03 | Темозоломид                         | Темозоломид          | капсулы<br>твердые 100мг   | РК-ЛС-5№<br>022250 |
| 4300 | L01AX03 | Темозоломид                         | Темозоломид          | капсулы<br>твердые 180 мг  | РК-ЛС-5№<br>022252 |
| 4301 | L01AX03 | Темозоломид                         | Темозоломид          | капсулы<br>твердые, 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>022249 |

|      |         |                                |                            |   |                     |
|------|---------|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| 4302 | L01AX03 | Темозоломид                    | Темозоломид                | капсулы<br>твердые, 140 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022251 |
| 4303 | L01AX03 | Темозоломид                    | Дралитем®                  | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 №<br>018941 |
| 4304 | L01AX03 | Темозоломид                    | Дралитем®                  | капсулы, 100 мг   | РК-ЛС-5 №<br>018940 |
|      | L01AX04 | Дакарбазин                     |                            |   |                     |
| 4305 | L01AX04 | Дакарбазин                     | Дакарбазин<br>Медак        | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 500 мг | РК-ЛС-5 №<br>011766 |
| 4306 | L01AX04 | Дакарбазин                     | Дакарбазин<br>Медак        | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 200 мг | РК-ЛС-5 №<br>011764 |
| 4307 | L01AX04 | Дакарбазин                     | Дакарбазин<br>медак        | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 200 мг | РК-ЛС-5 №<br>020359 |
| 4308 | L01AX04 | Дакарбазин                     | Дакарбазин<br>медак        | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 500 мг | РК-ЛС-5 №<br>020360 |
|      | L01B    | Антиметаболиты                 |                            |   |                     |
|      | L01BA   | Аналоги<br>фолиевой<br>кислоты |                            |   |                     |
|      | L01BA01 | Метотрексат                    |                            |   | орфанный            |
| 4309 | L01BA01 | Метотрексат                    | Метотрексат<br>медак 1 000 | раствор для<br>инъекций 1000<br>мг/10 мл  | орфанный            |
| 4310 | L01BA01 | Метотрексат                    | Методжект®                 | раствор для<br>инъекций 50 мг/<br>мл, 0,60 мл   | РК-ЛС-5 №<br>020261 |
| 4311 | L01BA01 | Метотрексат                    | Методжект®                 | раствор для<br>инъекций 50 мг/<br>мл, 0,55 мл   | РК-ЛС-5 №<br>020260 |

|      |         |             |             |   |                 |
|------|---------|-------------|-------------|---|-----------------|
| 4312 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,50 мл        | РК-ЛС-5№ 020259 |
| 4313 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,45 мл        | РК-ЛС-5№ 020258 |
| 4314 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,4 мл         | РК-ЛС-5№ 020257 |
| 4315 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,35 мл        | РК-ЛС-5№ 020256 |
| 4316 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,3 мл         | РК-ЛС-5№ 020255 |
| 4317 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,25 мл        | РК-ЛС-5№ 020254 |
| 4318 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,2 мл         | РК-ЛС-5№ 020253 |
| 4319 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,15 мл        | РК-ЛС-5№ 020252 |
| 4320 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 10 мг/мл по 2 мл         | РК-ЛС-5№ 015105 |
| 4321 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 10 мг/мл по 1 мл         | РК-ЛС-5№ 015103 |
| 4322 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 10 мг/мл по 1,5 мл       | РК-ЛС-5№ 015104 |
| 4323 | L01BA01 | Метотрексат | Методжект®  | раствор для инъекций 10 мг/мл по 0,75 мл      | РК-ЛС-5№ 015102 |
| 4324 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 020525 |
| 4325 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 020524 |
| 4326 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг           | РК-ЛС-5№ 009914 |
|      |         |             |             |   |                 |

|      |         |             |                           |  |   |
|------|---------|-------------|---------------------------|--|---|
| 4327 | L01BA01 | Метотрексат | Метортрит<br>Ромфарм      | раствор для инъекций 10 мг/мл , 2,5 мл в шприце                  | РК-ЛС-5№<br>015106  |
| 4328 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат<br>медак      | раствор для инъекций 100 мг /мл, 10 мл (1000 мг)                 | РК-ЛС-5№<br>024984  |
| 4329 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат               | концентрат для приготовления раствора для инфузий 5000 мг /50 мл | н е<br>зарегистрирован<br>(орфанное<br>лекарственное<br>средство) |
| 4330 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат               | концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг/ 5 мл   | н е<br>зарегистрирован<br>(орфанное<br>лекарственное<br>средство) |
| 4331 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат<br>медак      | раствор для инъекций, 25 мг/мл по 2 мл (50 мг)                   | РК-ЛС-5№<br>024712  |
| 4332 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат<br>медак      | Раствор для инъекций 25 мг/мл по 20 мл (500 мг)                  | РК-ЛС-5№<br>024713  |
| 4333 | L01BA01 | Метотрексат | Метотрексат<br>медак      | Раствор для инъекций 100 мг /мл по 50 мл ( 5000 мг)              | РК-ЛС-5№<br>024985  |
|      | L01BA04 | Пеметрексед |                           |  | орфанный  |
| 4334 | L01BA04 | Пеметрексед | Пеметрексед-Келун-Казфарм | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг         | РК-ЛС-5№<br>023140  |
| 4335 | L01BA04 | Пеметрексед | Пеметрексед-Келун-Казфарм | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг         | РК-ЛС-5№<br>022305  |
| 4336 | L01BA04 | Пеметрексед | Мартксель                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг         | РК-ЛС-5№<br>022194  |
| 4337 | L01BA04 | Пеметрексед | Пеметрепол                | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг         | РК-ЛС-5№<br>023088  |
| 4338 | L01BA04 | Пеметрексед | Алимта™                   | лиофилизат для приготовления                                     |   |



|      |         |             |                           |   |                 |
|------|---------|-------------|---------------------------|---|-----------------|
|      |         |             |                           | раствора для инфузий, 500 мг  | РК-ЛС-5№ 003686 |
| 4339 | L01BA04 | Пеметрексед | Пеметрексед-Келун-Казфарм | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                | РК-ЛС-5№ 022304 |
| 4340 | L01BA04 | Пеметрексед | Пеметрексед-Келун-Казфарм | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                | РК-ЛС-5№ 023139 |
| 4341 | L01BA04 | Пеметрексед | Алимта®                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг               | РК-ЛС-5№ 017757 |
| 4342 | L01BA04 | Пеметрексед | Мартксель                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                | РК-ЛС-5№ 022166 |
| 4343 | L01BA04 | Пеметрексед | Пеметрепол                | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                | РК-ЛС-5№ 023087 |
| 4344 | L01BA04 | Пеметрексед | Петркса®                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг                | РК-ЛС-5№ 022297 |
| 4345 | L01BA04 | Пеметрексед | Пемгем                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг                | РК-ЛС-5№ 022870 |
| 4346 | L01BA04 | Пеметрексед | Пемгем                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                | РК-ЛС-5№ 022871 |
| 4347 | L01BA04 | Пеметрексед | Праксед                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                | РК-ЛС-5№ 023319 |
| 4348 | L01BA04 | Пеметрексед | Пеметрексед               | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг | РК-ЛС-5№ 023061 |
| 4349 | L01BA04 | Пеметрексед | Алвоксед                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                | РК-ЛС-5№ 023215 |
|      |         |             |                           | лиофилизат для приготовления  |                 |

|      |         |                |                          |  |                  |
|------|---------|----------------|--------------------------|--|------------------|
| 4350 | L01BA04 | Пеметрексед    | Алвоксед                 | раствора для инфузий 500 мг  | РК-ЛС-5 № 023216 |
| 4351 | L01BA04 | Пеметрексед    | Пеметрексед-Тева         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                               | РК-ЛС-5 № 023240 |
| 4352 | L01BA04 | Пеметрексед    | Пеметрексед-Тева         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг                               | РК-ЛС-5 № 023241 |
| 4353 | L01BA04 | Пеметрексед    | Праксед                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг                               | РК-ЛС-5 № 023320 |
|      | L01BB   | Аналоги пурина |                          |  |                  |
|      | L01BB02 | Меркаптопурин  |                          |  | орфанный         |
|      | L01BB03 | Тиогуанин      |                          |  |                  |
|      | L01BB04 | Кладрибин      |                          |  | орфанный         |
| 4354 | L01BB04 | Кладрибин      | Лейкладин                | раствор для инъекций 1 мг/мл   | РК-ЛС-5 № 016918 |
|      | L01BB05 | Флударабин     |                          |  | орфанный         |
| 4355 | L01BB05 | Флударабин     | Флударабин-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/2 мл                           | РК-ЛС-5 № 023228 |
| 4356 | L01BB05 | Флударабин     | Флударабин С.К           | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг   | РК-ЛС-5 № 022928 |
| 4357 | L01BB05 | Флударабин     | Флударабин-Тева          | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл по 2 мл                     | РК-ЛС-5 № 014863 |
| 4358 | L01BB05 | Флударабин     | Флудара®                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг   | РК-ЛС-5 № 003365 |
| 4359 | L01BB05 | Флударабин     | Флударабин С.К           | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг | РК-ЛС-5 № 023103 |
| 4360 | L01BB05 | Флударабин     | Флударабин С.К           | концентрат для приготовления раствора для внутривенного                                |                  |

|      |         |                       |                              |  |                    |
|------|---------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|
|      |         |                       |                              | введения 50 мг/<br>2мл   | РК-ЛС-5№<br>023062 |
| 4361 | L01BB05 | Флударабин            | Флудамеда                    | концентрат для приготовления раствора для инъекций или инфузий, 25 мг/мл | РК-ЛС-5№<br>023200 |
|      | L01BC   | Пиремединовые аналоги |                              |  |                    |
|      | L01BC01 | Цитарабин             |                              |  | орфанный           |
| 4362 | L01BC01 | Цитарабин             | ЦИТУ                         | раствор для инъекций 1000 мг/10мл  | РК-ЛС-5№<br>024325 |
|      | L01BC02 | Фторурацил            |                              |  |                    |
| 4363 | L01BC02 | Фторурацил            | Фторурацил<br>ФаРес®         | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл                        | РК-ЛС-5№<br>025805 |
| 4364 | L01BC02 | Фторурацил            | Фторурацил<br>ФаРес®         | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 10 мл                       | РК-ЛС-5№<br>025806 |
| 4365 | L01BC02 | Фторурацил            | Фторурацил<br>ФаРес®         | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 20 мл                       | РК-ЛС-5№<br>025807 |
|      | L01BC03 | Тегафур               |                              |  |                    |
| 4366 | L01BC03 | Тегафур               | Фторафур®                    | капсулы 400 мг   | РК-ЛС-5№<br>003860 |
|      | L01BC05 | Гемцитабин            |                              |  |                    |
| 4367 | L01BC05 | Гемцитабин            | Гемцитабин<br>медак          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1500 мг                | РК-ЛС-5№<br>018146 |
| 4368 | L01BC05 | Гемцитабин            | Гемцитабин<br>медак          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг                | РК-ЛС-5№<br>018145 |
| 4369 | L01BC05 | Гемцитабин            | Гемцитабин-Кел<br>ун-Казфарм | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг                | РК-ЛС-5№<br>023147 |
| 4370 | L01BC05 | Гемцитабин            | Гемцитабин<br>медак          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 мг                 | РК-ЛС-5№<br>018144 |
|      |         |                       |                              | лиофилизат для приготовления   |                    |

|      |         |             |                          |   |                 |
|------|---------|-------------|--------------------------|---|-----------------|
| 4371 | L01BC05 | Гемцитабин  | Гемцитабин-Келун-Казфарм | раствора для инфузий 200 мг   | РК-ЛС-5№ 023146 |
| 4372 | L01BC05 | Гемцитабин  | Гемтан                   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г                                 | РК-ЛС-5№ 023943 |
| 4373 | L01BC05 | Гемцитабин  | Гемтаз                   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг | РК-ЛС-5№ 016617 |
| 4374 | L01BC05 | Гемцитабин  | Гемтаз                   | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг  | РК-ЛС-5№ 016616 |
| 4375 | L01BC05 | Гемцитабин  | ГЕМТЕРО                  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг                 | РК-ЛС-5№ 024606 |
| 4376 | L01BC05 | Гемцитабин  | ГЕМТЕРО                  | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г                    | РК-ЛС-5№ 024607 |
|      | L01BC06 | Капецитабин |                          |   |                 |
| 4377 | L01BC06 | Капецитабин | Экансия®                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг   | РК-ЛС-5№ 020584 |
| 4378 | L01BC06 | Капецитабин | Капетеро                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5№ 021185 |
| 4379 | L01BC06 | Капецитабин | Капфуρο®                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5№ 022560 |
| 4380 | L01BC06 | Капецитабин | Экансия®                 | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |             |                    |  |                 |
|------|---------|-------------|--------------------|--|-----------------|
|      |         |             |                    | пленочной оболочкой 500 мг                     | РК-ЛС-5№ 020585 |
| 4381 | L01BC06 | Капецитабин | Ксалвобин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | РК-ЛС-5№ 021174 |
| 4382 | L01BC06 | Капецитабин | Капецитабин Аккорд | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 022478 |
| 4383 | L01BC06 | Капецитабин | Капецитабин Аккорд | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг  | РК-ЛС-5№ 022423 |
| 4384 | L01BC06 | Капецитабин | Капецитабин-Тева   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | РК-ЛС-5№ 019805 |
| 4385 | L01BC06 | Капецитабин | Каксета            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 020353 |
| 4386 | L01BC06 | Капецитабин | Капетрал           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5№ 122039 |
| 4387 | L01BC06 | Капецитабин | Ксалвобин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | РК-ЛС-5№ 021173 |
| 4388 | L01BC06 | Капецитабин | Капетрал           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | РК-ЛС-5№ 122038 |
| 4389 | L01BC06 | Капецитабин | Капегард-500       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | РК-ЛС-5№ 022726 |
| 4390 | L01BC06 | Капецитабин |                    | таблетки, покрытые пленочной                   |                 |

|      |         |                            |                         |  |                    |
|------|---------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------|
|      |         |                            | Капецитабин<br>Гриндекс | оболочкой, 150<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>022736 |
| 4391 | L01BC06 | Капецитабин                | Капецитабин<br>Гриндекс | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 500<br>мг                               | РК-ЛС-5№<br>022779 |
| 4392 | L01BC06 | Капецитабин                | Каксета                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 150<br>мг                               | РК-ЛС-5№<br>020352 |
| 4393 | L01BC06 | Капецитабин                | Капецитабин             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг                                | РК-ЛС-5№<br>024504 |
|      | L01BC07 | Азацитидин                 |                         |  | орфанный           |
| 4394 | L01BC07 | Азацитидин                 | Вайдаза                 | лиофилизат для<br>приготовления<br>суспензии для<br>подкожного<br>введения 100 мг        | РК-ЛС-5№<br>121977 |
| 4395 | L01BC07 | Азацитидин                 | Азацитидин<br>Аккорд    | лиофилизат для<br>приготовления<br>суспензии для<br>подкожного<br>введения, 100 мг       | РК-ЛС-5№<br>025069 |
| 4396 | L01BC07 | Азацитидин                 | Азацитидин-Вис<br>та    | лиофилизат для<br>приготовления<br>суспензии для<br>подкожного<br>введения, 100 мг       | РК-ЛС-5№<br>025764 |
|      | L01BC08 | Децитабин                  |                         |  | орфанный           |
| 4397 | L01BC08 | Децитабин                  | Децицип                 | лиофилизирован<br>ный порошок<br>д л я<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 50 мг | РК-ЛС-5№<br>022829 |
| 4398 | L01BC08 | Децитабин                  | Дакоген®                | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 50 мг                         | РК-ЛС-5№<br>020784 |
|      | L01BC59 | Трифлуридин,<br>комбинации |                         |  |                    |
| 4399 | L01BC59 |                            | Лонсурф®                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной   |                    |

|      |         |  |                             |  |                          |
|------|---------|--|-----------------------------|--|--------------------------|
|      |         | Трифлуридин,<br>комбинации   |                             | оболочкой,<br>6,14мг+15 мг,<br>8,19 мг+ 20мг                                       | ЕАС ЛП-№<br>000011-РГ-KZ |
|      | L01C    | Алкалоиды<br>растительного<br>происхождения<br>и другие<br>препараты<br>естественного<br>происхождения |                             |  |                          |
|      | L01CA   | Алкалоиды<br>барвинка и его<br>аналоги   |                             |  |                          |
|      | L01CA01 | Винбластин   |                             |  | орфанный                 |
| 4400 | L01CA01 | Винбластин   | Винбластин-ЛЭ<br>НС         | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения, 5 мг | РК-ЛС-5 №<br>021214      |
|      | L01CA02 | Винкристин   |                             |  |                          |
|      | L01CA04 | Винорелбин   |                             |  |                          |
| 4401 | L01CA04 | Винорелбин   | Винельбин                   | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 50 мг/5<br>мл           | РК-ЛС-5 №<br>021491      |
| 4402 | L01CA04 | Винорелбин   | Винорелбин<br>Келун-Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 50 мг/5<br>мл           | РК-ЛС-5 №<br>022275      |
| 4403 | L01CA04 | Винорелбин   | Винорелбин<br>Келун-Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 10 мг/1<br>мл по 1 мл   | РК-ЛС-5 №<br>022274      |
| 4404 | L01CA04 | Винорелбин   | Винорелбин<br>медак         | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 10 мг/<br>мл            | РК-ЛС-5 №<br>021147      |
| 4405 | L01CA04 | Винорелбин   | Навельбин                   | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 10 мг/<br>мл            | РК-ЛС-5 №<br>005338      |
| 4406 | L01CA04 | Винорелбин   | Винельбин                   | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для                                    | РК-ЛС-5 №<br>021493      |

|      |         |                                 |                               |  |                    |
|------|---------|---------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|
|      |         |                                 |                               | инфузий, 10 мг/<br>мл  |                    |
| 4407 | L01CA04 | Винорелбин                      | Велбимеда                     | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, 10 мг/<br>мл       | РК-ЛС-5№<br>023280 |
| 4408 | L01CA04 | Винорелбин                      | Велбимеда                     | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, 10 мг/<br>мл       | РК-ЛС-5№<br>023281 |
| 4409 | L01CA04 | Винорелбин                      | Навельбин                     | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, 50 мг/5<br>мл      | РК-ЛС-5№<br>005346 |
| 4410 | L01CA04 | Винорелбин                      | Навельбин                     | капсулы мягкие,<br>20 мг   | РК-ЛС-5№<br>020162 |
| 4411 | L01CA04 | Винорелбин                      | Навельбин                     | капсулы мягкие<br>30 мг  | РК-ЛС-5№<br>020163 |
|      | L01CB   | Подофиллотокс<br>инопроизводные |                               |  |                    |
|      | L01CB01 | Этопозид                        |                               |  | орфанный           |
| 4412 | L01CB01 | Этопозид                        | Фитозид                       | раствор для<br>инъекций 100мг/<br>5мл по 5 мл                                  | РК-ЛС-5№<br>122139 |
|      | L01CD   | Таксоиды                        |                               |  |                    |
|      | L01CD01 | Паклитаксел                     |                               |  |                    |
| 4413 | L01CD01 | Паклитаксел                     | Паклитаксел-Ке<br>лун-Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, 300 мг/<br>50 мл   | РК-ЛС-5№<br>022475 |
| 4414 | L01CD01 | Паклитаксел                     | Паклитаксел<br>медак          | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 6 мг/мл<br>по 50 мл | РК-ЛС-5№<br>018706 |
| 4415 | L01CD01 | Паклитаксел                     | Паклитаксел-Ке<br>лун-Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 60мг/10<br>мл       | РК-ЛС-3№<br>121656 |
| 4416 | L01CD01 | Паклитаксел                     | Паклитаксел<br>медак          | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 6 мг/мл<br>по 5 мл  | РК-ЛС-5№<br>018704 |
|      |         |                                 |                               |  |                    |



|      |         |             |                               |   |                    |
|------|---------|-------------|-------------------------------|---|--------------------|
| 4417 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклитаксел<br>медак          | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 6 мг/мл            | РК-ЛС-5№<br>018705 |
| 4418 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклитаксел-Ке<br>лун-Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 30 мг/5<br>мл      | РК-ЛС-3№<br>121655 |
| 4419 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклитаксел-Ке<br>лун-Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 100 мг/<br>16,7 мл | РК-ЛС-3№<br>121657 |
| 4420 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклитаксел                   | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 100 мг/<br>16,7 мл | РК-ЛС-5№<br>021386 |
| 4421 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклитаксел                   | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 30 мг/5<br>мл      | РК-ЛС-5№<br>021385 |
| 4422 | L01CD01 | Паклитаксел | Интаксел                      | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 30 мг/ 5<br>мл     | РК-ЛС-5№<br>021573 |
| 4423 | L01CD01 | Паклитаксел | Интаксел                      | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 100 мг/<br>17 мл   | РК-ЛС-5№<br>021574 |
| 4424 | L01CD01 | Паклитаксел | Пакликал                      | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 60 мг              | РК-ЛС-5№<br>023415 |
| 4425 | L01CD01 | Паклитаксел | Пакликал                      | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 60 мг              | РК-ЛС-5№<br>023416 |
| 4426 | L01CD01 | Паклитаксел | Нанотаксел                    | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 100 мг             | РК-ЛС-5№<br>023432 |
| 4427 | L01CD01 | Паклитаксел | Нанотаксел                    | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 300 мг             | РК-ЛС-5№<br>023433 |
|      |         |             |                               |   |                    |

|      |         |             |                          |  |                  |
|------|---------|-------------|--------------------------|--|------------------|
| 4428 | L01CD01 | Паклитаксел | Таксомеда                | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл        | РК-ЛС-5 № 023953 |
| 4429 | L01CD01 | Паклитаксел | Таксомеда                | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл        | РК-ЛС-5 № 023959 |
| 4430 | L01CD01 | Паклитаксел | Таксомеда                | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл        | РК-ЛС-5 № 023963 |
| 4431 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклитаксел Сандоз®      | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/16,7 мл | РК-ЛС-5 № 025745 |
| 4432 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклитаксел Сандоз®      | концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/50 мл   | РК-ЛС-5 № 025746 |
| 4433 | L01CD01 | Паклитаксел | Паклиолл                 | лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий, 100 мг       | РК-ЛС-5 № 025817 |
|      | L01CD02 | Доцетаксел  |                          |  |                  |
| 4434 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетаксел-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг/4 мл     | РК-ЛС-3 № 121654 |
| 4435 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетаксел Аккорд        | концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг/4 мл     | РК-ЛС-5 № 122136 |
| 4436 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетаксел-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл       | РК-ЛС-3 № 121653 |
| 4437 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетаксел Аккорд        | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/1 мл     | РК-ЛС-5 № 122135 |
| 4438 | L01CD02 | Доцетаксел  |                          | концентрат для приготовления раствора для                        |                  |

|      |         |            |                          |   |                  |
|------|---------|------------|--------------------------|---|------------------|
|      |         |            | Доцетаксел-Келун-Казфарм | инфузий 80 мг/4 мл  | РК-ЛС-3 № 121654 |
| 4439 | L01CD02 | Доцетаксел | Доцетаксел Тева          | концентрат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем 20 мг       | РК-ЛС-5 № 021426 |
| 4440 | L01CD02 | Доцетаксел | Доцетаксел Тева          | концентрат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем 80 мг       | РК-ЛС-5 № 021427 |
| 4441 | L01CD02 | Доцетаксел | Толнекса                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл                                | РК-ЛС-5 № 021495 |
| 4442 | L01CD02 | Доцетаксел | Толнекса                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл                                | РК-ЛС-5 № 021496 |
| 4443 | L01CD02 | Доцетаксел | Толнекса                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл                                | РК-ЛС-5 № 021497 |
| 4444 | L01CD02 | Доцетаксел | Зенотер                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем, 20мг/0,5мл | РК-ЛС-5 № 121798 |
| 4445 | L01CD02 | Доцетаксел | Зенотер                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем, 80мг/2мл   | РК-ЛС-5 № 121799 |
| 4446 | L01CD02 | Доцетаксел | Доцетаксел-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40мг/1мл                               | РК-ЛС-5 № 022182 |
|      |         |            |                          |   |                  |

|      |         |   |                          |   |                  |
|------|---------|---|--------------------------|---|------------------|
| 4447 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетаксел-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг/6 мл          | РК-ЛС-5 № 022895 |
| 4448 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетаксел-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 160 мг/8 мл          | РК-ЛС-5 № 022898 |
| 4449 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетер                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/1 мл            | РК-ЛС-5 № 023387 |
| 4450 | L01CD02 | Доцетаксел  | Доцетер                  | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг/4мл             | РК-ЛС-5 № 023388 |
|      | L01CD04 | Кабазитаксел  |                          |   |                  |
|      | L01CX   | Прочие алкалоиды растительного происхождения и другие препараты естественного происхождения |                          |   |                  |
|      | L01CX01 | Трабектедин   |                          |   |                  |
|      | L01DB   | Антрациклины и родственные препараты  |                          |   |                  |
|      | L01DB01 | Доксорубин  |                          |   |                  |
| 4451 | L01DB01 | Доксорубин  | Доксорубин-Тева          | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг | РК-ЛС-5 № 010173 |
|      | L01DB02 | Даунорубин  |                          |   |                  |
|      | L01DB02 | Даунорубин  |                          | лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения 20 мг            |                  |
|      | L01DB03 | Эпирубин  |                          |   |                  |
|      | L01DB06 | Идарубин  |                          |   |                  |
| 4452 | L01DB06 | Идарубин  | Идарубина гидрохлорид    |   |                  |

|      |         |                                      |                  |  |                 |
|------|---------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------|
|      |         |                                      | ФаРес™ 5 мг/5 мл | раствор для инъекций 1 мг/мл, 5 мл   | РК-ЛС-5№ 023245 |
|      | L01DB07 | Митоксантрон                         |                  |  |                 |
|      | L01DB07 | Митоксантрон                         |                  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривлепвального введения 2 мг/мл                              |                 |
|      | L01DC   | Прочие противоопухолевые антибиотики |                  |  |                 |
|      | L01DC01 | Блеомицин                            |                  |  |                 |
|      | L01DC01 | Блеомицин                            |                  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 15 мг   |                 |
|      | L01DC03 | Митомицин С                          |                  |  |                 |
| 4453 | L01DC03 | Митомицин С                          | Митомицин медак  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, инфузий или внутривузырного введения, 20 мг в 1 флаконе | орфанный        |
| 4454 | L01DC03 | Митомицин С                          | Митомицин медак  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, инфузий или внутривузырного введения, 40 мг в 1 флаконе | орфанный        |
| 4455 | L01DC03 | Митомицин                            | МИТОЦИН          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутривузырного введения, 20 мг                                     | РК-ЛС-5№ 025840 |
|      |         |                                      |                  | порошок лиофилизированный для  |                 |

|      |         |   |                             |   |                     |
|------|---------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 4456 | L01DC03 | Митомицин                                 | Митомицин<br>медак          | приготовления<br>раствора для<br>инъекций,<br>инфузий или<br>внутрипузырног<br>о введения, 20<br>мг в 1 флаконе   | РК-ЛС-5 №<br>025784 |
| 4457 | L01DC03 | Митомицин                                 | Митомицин<br>медак          | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций,<br>инфузий или<br>внутрипузырног<br>о введения, 40<br>мг в 1 флаконе | РК-ЛС-5 №<br>025785 |
|      | L01EA05 | Понатиниб                                 |                             |   | орфанный            |
|      | L01EE04 | Селуметиниб                               |                             |   | орфанный            |
| 4458 | L01EE04 | Селуметиниб                               | Коселуго                    | капсулы 10 мг   | орфанный            |
| 4459 | L01EE04 | Селуметиниб                               | Коселуго                    | капсулы 25 мг   | орфанный            |
|      | L01X    | Другие<br>противоопухоле<br>вые препараты |                             |   |                     |
|      | L01XA   | Соединения<br>платины                     |                             |   |                     |
|      | L01XA01 | Цисплатин                                 |                             |   |                     |
| 4460 | L01XA01 | Цисплатин                                 | Цисплатин-Келу<br>н Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 50 мг/<br>50 мл  | РК-ЛС-5 №<br>022276 |
| 4461 | L01XA01 | Цисплатин                                 | Цисплатин-Келу<br>н Казфарм | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 20 мг/<br>20 мл  | РК-ЛС-5 №<br>023014 |
| 4462 | L01XA01 | Цисплатин                                 | Кемоплат                    | раствор для<br>инъекций, 50мг/<br>100мл   | РК-ЛС-5 №<br>022606 |
| 4463 | L01XA01 | Цисплатин                                 | Кемоплат                    | раствор для<br>инъекций, 10мг/<br>20мл  | РК-ЛС-5 №<br>022559 |
|      | L01XA02 | Карбоплатин                               |                             |   |                     |
| 4464 | L01XA02 | Карбоплатин                               | Карбоплатин<br>медак        | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 10 мг/<br>мл 15 мл   | РК-ЛС-5 №<br>023985 |
|      |         |   |                             |   |                     |

|      |         |              |                            |  |                  |
|------|---------|--------------|----------------------------|--|------------------|
| 4465 | L01XA02 | Карбоплатин  | Карбоплатин-Келун-Казфарм  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 150 мг/15 мл           | РК-ЛС-5 № 023492 |
| 4466 | L01XA02 | Карбоплатин  | Карбоплатин-Келун-Казфарм  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 1 мл         | РК-ЛС-5 № 023490 |
| 4467 | L01XA02 | Карбоплатин  | Карбоплатин-Келун-Казфарм  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50мг/5мл, 5 мл         | РК-ЛС-5 № 023491 |
| 4468 | L01XA02 | Карбоплатин  | Карбоплатин медак          | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 45 мл        | РК-ЛС-5 № 023984 |
| 4469 | L01XA02 | Карбоплатин  | Карбоплатин Сандоз®        | концентрат для приготовления раствора для инфузий 150 мг/15 мл           | РК-ЛС-5 № 025716 |
|      | L01XA03 | Оксалиплатин |                            |  | орфанный         |
| 4470 | L01XA03 | Оксалиплатин | Оксалиплатин-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/10 мл, 10 мл     | РК-ЛС-5 № 022270 |
| 4471 | L01XA03 | Оксалиплатин | Оксалиплатин медак         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг                  | РК-ЛС-5 № 014582 |
| 4472 | L01XA03 | Оксалиплатин | Оксалиплатин медак         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг                 | РК-ЛС-5 № 014583 |
| 4473 | L01XA03 | Оксалиплатин | Оксалиплатин               | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 100 мг | РК-ЛС-5 № 023321 |
| 4474 | L01XA03 | Оксалиплатин | Оксалиплатин               | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 50 мг  | РК-ЛС-5 № 023322 |

|      |         |                                       |                      |  |                  |
|------|---------|---------------------------------------|----------------------|--|------------------|
| 4475 | L01XA03 | Оксалиплатин                          | Оксалиплатин-Тева    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл 10 мл              | РК-ЛС-5 № 016820 |
| 4476 | L01XA03 | Оксалиплатин                          | Оксалиплатин-Тева    | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл, 20 мл            | РК-ЛС-5 № 016821 |
| 4477 | L01XA03 | Оксалиплатин                          | Оксалиплатин медак   | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл по 10 мл (50 мг)  | РК-ЛС-5 № 025443 |
| 4478 | L01XA03 | Оксалиплатин                          | Оксалиплатин медак   | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл по 20 мл (100 мг) | РК-ЛС-5 № 025442 |
| 4479 | L01XA03 | Оксалиплатин                          | Оксалиплатин Сандоз® | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50мг/10 мг, 10мл           | РК-ЛС-5 № 025780 |
|      | L01XC   | Моноклональные антитела               |                      |  |                  |
| 4480 | L01XC   | Моноклональные антитела (Нимотузумаб) | Нимотузумаб®         | концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл, 10 мл             | РК-БП-5 № 023564 |
|      | L01XC02 | Ритуксимаб                            |                      |  | орфанный         |
| 4481 | L01XC02 | Ритуксимаб                            | Мабтера              | раствор для подкожных инъекций 1600 мг/13,4 мл                               | РК-ЛС-5 № 023257 |
| 4482 | L01XC02 | Ритуксимаб                            | Мабтера              | раствор для подкожных инъекций 1400 мг/ 11,7 мл                              | РК-ЛС-5 № 022464 |
| 4483 | L01XC02 | Ритуксимаб                            | Труксима             | концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 500 мг/ 50 мл | РК-ЛС-5 № 023577 |
|      |         |                                       |                      | концентрат для приготовления   |                  |



|      |         |            |            |  |                 |
|------|---------|------------|------------|--|-----------------|
| 4484 | L01XC02 | Ритуксимаб | Мабтера    | раствора для внутривенных инфузий 500 мг/50 мл, 50 мл                              | РК-ЛС-5№ 023353 |
| 4485 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ацеллбия®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл                  | РК-ЛС-5№ 022289 |
| 4486 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл                  | РК-ЛС-5№ 023141 |
| 4487 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ацеллбия®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл                  | РК-ЛС-5№ 022289 |
| 4488 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл                  | РК-ЛС-5№ 023115 |
| 4489 | L01XC02 | Ритуксимаб | Мабтера    | концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 100 мг/10 мл, 10 мл | РК-ЛС-5№ 023352 |
| 4490 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ацеллбия®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл                  | РК-ЛС-5№ 021965 |
| 4491 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ацеллбия®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 30 мл                  | РК-ЛС-5№ 021965 |
| 4492 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ацеллбия®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл                  | РК-ЛС-5№ 021965 |
| 4493 | L01XC02 | Ритуксимаб | Ацеллбия®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл                  | РК-ЛС-5№ 023205 |
|      |         |            |            |  |                 |

|      |         |             |             |   |                    |
|------|---------|-------------|-------------|---|--------------------|
| 4494 | L01XC02 | Ритуксимаб  | Ацеллбия®   | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл   | РК-ЛС-5№<br>023206 |
| 4495 | L01XC02 | Ритуксимаб  | Труксима    | концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий, 100 мг/10 мл  | РК-ЛС-5№<br>023576 |
| 4496 | L01XC02 | Ритуксимаб  | Труксима    | концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий, 500 мг/50 мл  | РК-ЛС-5№<br>023594 |
| 4497 | L01XC02 | Ритуксимаб  | Труксима    | концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 100 мг/10 мл   | РК-ЛС-5№<br>023581 |
|      | L01XC03 | Трастузумаб |             |   |                    |
| 4498 | L01XC03 | Трастузумаб | Трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий по 440 мг, 20 мл  | РК-ЛС-5№<br>023112 |
| 4499 | L01XC03 | Трастузумаб | Трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг, в комплекте с растворителем – бактериостатической водой для инъекций, 20 мл | РК-БП-5№<br>023665 |
| 4500 | L01XC03 | Трастузумаб | Трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 150 мг   | РК-ЛС-5№<br>022647 |
| 4501 | L01XC03 | Трастузумаб | Трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления  |                    |

|      |         |             |           |  |                 |
|------|---------|-------------|-----------|--|-----------------|
|      |         |             |           | раствора для инфузий, 440 мг, 20 мл  | РК-ЛС-5№ 022648 |
| 4502 | L01XC03 | Трастузумаб | Герцептин | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора в комплекте с растворителем 440 мг, 20 мл        | РК-ЛС-5№ 004273 |
| 4503 | L01XC03 | Трастузумаб | Герцептин | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 440 мг   | РК-ЛС-5№ 023230 |
| 4504 | L01XC03 | Трастузумаб | Герцептин | раствор для инъекций 120 мг /мл, 5 мл  | РК-ЛС-5№ 022261 |
| 4505 | L01XC03 | Трастузумаб | Герзума®  | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий 150 мг                             | РК-БП-5№ 024466 |
| 4506 | L01XC03 | Трастузумаб | Герзума®  | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий 150 мг                             | РК-БП-5№ 024468 |
| 4507 | L01XC03 | Трастузумаб | Герзума®  | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем 440 мг | РК-БП-5№ 024467 |
|      |         |             |           | порошок лиофилизирован   |                 |

|      |         |             |             |  |                  |
|------|---------|-------------|-------------|--|------------------|
| 4508 | L01XC03 | Трастузумаб | Герзума®    | ный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем 440 мг | РК-БП-5 № 024465 |
|      | L01XC06 | Цетуксимаб  |             |  |                  |
| 4509 | L01XC06 | Цетуксимаб  | Эрбитукс®   | раствор для инфузий 5мг/мл, 20 мл  | РК-ЛС-5 № 013421 |
| 4510 | L01XC06 | Цетуксимаб  | Эрбитукс®   | раствор для инфузий 5мг/мл, 100 мл   | РК-ЛС-5 № 013421 |
|      | L01XC07 | Бевацизумаб |             |  |                  |
| 4511 | L01XC07 | Бевацизумаб | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 16 мл  | РК-ЛС-5 № 023114 |
| 4512 | L01XC07 | Бевацизумаб | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 16 мл  | РК-ЛС-5 № 023687 |
| 4513 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авастин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл, 16 мл  | РК-ЛС-5 № 009863 |
| 4514 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авастин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл, 16 мл  | РК-ЛС-5 № 019084 |
| 4515 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авастин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл, 16 мл  | РК-ЛС-5 № 023296 |
| 4516 | L01XC07 | Бевацизумаб | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 4 мл   | РК-ЛС-5 № 023113 |
| 4517 | L01XC07 | Бевацизумаб | Бевацизумаб | концентрат для приготовления   |                  |

|      |         |             |             |   |                  |
|------|---------|-------------|-------------|---|------------------|
|      |         |             |             | раствора для инфузий 25 мг/мл, 4 мл                                   | РК-БП-5 № 023685 |
| 4518 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авастин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл, 4 мл   | РК-ЛС-5 № 023295 |
| 4519 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авастин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл, 4 мл   | РК-ЛС-5 № 009862 |
| 4520 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авастин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл, 4 мл   | РК-ЛС-5 № 019083 |
| 4521 | L01XC07 | Бевацизумаб | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 0,5 мл    | РК-ЛС-5 № 022649 |
| 4522 | L01XC07 | Бевацизумаб | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 4 мл      | РК-ЛС-5 № 022650 |
| 4523 | L01XC07 | Бевацизумаб | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 16 мл     | РК-ЛС-5 № 022651 |
| 4524 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авегра®     | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл по 0,5 мл | РК-ЛС-5 № 023282 |
| 4525 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авегра®     | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл по 4 мл   | РК-ЛС-5 № 023283 |
| 4526 | L01XC07 | Бевацизумаб | Авегра®     | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл по 16 мл  | РК-ЛС-5 № 023284 |
|      | L01XC08 | Панитумумаб |             |   |                  |
|      |         |             |             | концентрат для приготовления  |                  |

|      |         |                      |           |  |                  |
|------|---------|----------------------|-----------|--|------------------|
| 4527 | L01XC08 | Панитумумаб          | Вектибикс | раствора для инфузий 20 мг/мл (100 мг/ 5 мл) по 5 мл                                     | РК-ЛС-5 № 020049 |
| 4528 | L01XC08 | Панитумумаб          | Вектибикс | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл (400 мг/ 20 мл) по 20 мл      | РК-ЛС-5 № 020050 |
|      | L01XC10 | Офатумумаб           |           |  |                  |
|      | L01XC12 | Брентуксимаб ведотин |           |  | орфанный         |
| 4529 | L01XC12 | Брентуксимаб ведотин | Адцетрис® | порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий 50 мг                     | РК-ЛС-5 № 020641 |
|      | L01FD02 | Пертузумаб           |           |  |                  |
| 4530 | L01FD02 | Пертузумаб           | Перьета   | концентрат для приготовления инфузионного раствора 420 мг/ 14 мл                         | РК-ЛС-5 № 021585 |
|      | L01FD03 | Трастузумаб эмтанзин |           |  |                  |
| 4531 | L01FD03 | Трастузумаб эмтанзин | Кадсила   | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 100 мг | РК-ЛС-5 № 121695 |
| 4532 | L01FD03 | Трастузумаб эмтанзин | Кадсила   | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 160 мг | РК-ЛС-5 № 121696 |
|      | L01FA03 | Обинутузумаб         |           |  |                  |
| 4533 | L01FA03 | Обинутузумаб         | Газива    | концентрат для приготовления инфузионного раствора 1000 мг/40 мл                         | РК-ЛС-5 № 121935 |
|      | L01XC16 | Динутуксимаб         |           |  | орфанный         |
|      | L01FF02 | Пембролизумаб        |           |  |                  |
|      |         |                      |           | концентрат для приготовления   |                  |

|      |         |               |           |  |                  |
|------|---------|---------------|-----------|--|------------------|
| 4534 | L01FF02 | Пембролизумаб | Китруда   | раствора для инфузий 25 мг/мл, 4 мл                                    | РК-БП-5 № 021845 |
|      | L01XC21 | Рамуцирумаб   |           |  |                  |
| 4535 | L01XC21 | Рамуцирумаб   | Сирамза™  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10мл        | РК-ЛС-5 № 022614 |
| 4536 | L01XC21 | Рамуцирумаб   | Сирамза™  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50 мл       | РК-ЛС-5 № 022614 |
|      | L01FC01 | Даратумумаб   |           |  | орфанный         |
| 4537 | L01FC01 | Даратумумаб   | Дарзалекс | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400мг/20 мл, 20 мл  | РК-БП-5 № 023400 |
| 4538 | L01FC01 | Даратумумаб   | Дарзалекс | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг / 5 мл, 5 мл | РК-БП-5 № 023399 |
| 4539 | L01FC01 | Даратумумаб   | Дарзалекс | раствор для подкожного введения, 1800 мг                               | РК-ЛС-5 № 025287 |
|      | L01XC28 | Дурвалумаб    |           |  |                  |
| 4540 | L01XC28 | Дурвалумаб    | Имфинзи™  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг               | РК-БП-5 № 024448 |
| 4541 | L01XC28 | Дурвалумаб    | Имфинзи™  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 120 мг               | РК-БП-5 № 024449 |
|      | L01XC32 | Атезолизумаб  |           |  |                  |
| 4542 | L01XC32 | Атезолизумаб  | Тецентрик | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг /20 мл       | РК-ЛС-5 № 024535 |
| 4543 | L01XC32 | Атезолизумаб  | Тецентрик | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг /20 мл       | РК-ЛС-5 № 024868 |
|      |         |               |           |  |                  |

|      |                     |   |                 |   |                 |
|------|---------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 4544 | L01XC32             | Атезолизумаб  | Тецентрик®      | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 840 мг/14 мл | РК-ЛС-5№ 025062 |
|      | L01XD               | Сенсибилизаторы, применяемые в фотодинамической/лучевой терапии |                 |   |                 |
| 4545 | L01XD04             | Аминолевулиновая кислота  | Глиолан®        | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1.5 г      | РК-ЛС-5№ 024769 |
|      | L01EA               | Ингибиторы тирозинкиназы  |                 |   |                 |
|      | L01EA01/<br>L01XE01 | Иматиниб  |                 |   | орфанный        |
| 4546 | L01EA01             | Иматиниб  | Неопакс®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                   | РК-ЛС-5№ 020526 |
| 4547 | L01EA01             | Иматиниб  | ИММУТИН®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                   | РК-ЛС-3№ 019472 |
| 4548 | L01EA01             | Иматиниб  | Гливек®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                   | РК-ЛС-5№ 014234 |
| 4549 | L01EA01             | Иматиниб  | ИММУТИН®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                   | РК-ЛС-5№ 016320 |
| 4550 | L01XE01             | Иматиниб  | Зилинхиб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                   | РК-ЛС-5№ 021527 |
| 4551 | L01XE01             | Иматиниб  | Зилинхиб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                   | РК-ЛС-5№ 021528 |
| 4552 | L01XE01             | Иматиниб  | Иматиниб-Адамед | капсулы твердые 100 мг  | РК-ЛС-5№ 022596 |



|      |                     |                          |                 |   |                 |
|------|---------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 4553 | L01XE01             | Иматиниб                 | Иматиниб-Адамед | капсулы твердые 400 мг                        | РК-ЛС-5№ 022599 |
| 4554 | L01XE01             | Иматиниб                 | Редивек®        | капсулы 100 мг                                | РК-ЛС-5№ 023544 |
| 4555 | L01XE01             | Иматиниб                 | Редивек®        | капсулы 400 мг                                | РК-ЛС-5№ 023545 |
| 4556 | L01EA01             | Иматиниб                 | ИММУТИН®        | капсулы 100 мг                                | РК-ЛС-3№ 020867 |
| 4557 | L01EA01             | Иматиниб                 | Гливек®         | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг           | РК-ЛС-5№ 014233 |
| 4558 | L01XE01             | Иматиниб                 | Иматиниб АМРИНГ | капсулы 50 мг                                 | РК-ЛС-5№ 024357 |
| 4559 | L01XE01             | Иматиниб                 | Иматиниб АМРИНГ | капсулы 100 мг                                | РК-ЛС-5№ 024349 |
| 4560 | L01XE01             | Иматиниб                 | Неопакс®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5№ 020527 |
| 4561 | L01XE01             | Иматиниб                 | Иматиниб AqVida | капсулы, 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 024429 |
| 4562 | L01XE01             | Иматиниб                 | Иматиниб AqVida | капсулы, 200 мг                               | РК-ЛС-5№ 024430 |
| 4563 | L01XE01             | Иматиниб                 | Иматиниб AqVida | капсулы, 400 мг                               | РК-ЛС-5№ 024431 |
| 4564 | L01EA01             | Иматиниб                 | ПАНТИКОР        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 024547 |
| 4565 | L01EA01             | Иматиниб                 | ПАНТИКОР        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5№ 024548 |
|      | L01EA02/<br>L01XE06 | Дазатиниб                |                 |   | орфанный        |
| 4566 | L01XE06             | Дазатиниб                | ЗАТИНИБ®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 70 мг  | РК-ЛС-5№ 022366 |
| 4567 | L01XE06             | Дазатиниб                | ЗАТИНИБ®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 022365 |
|      |                     | Ингибиторы тирозинкиназы |                 |   |                 |

|      |                     |   |           |   |                  |
|------|---------------------|---|-----------|---|------------------|
|      | L01EB               | рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) |           |   |                  |
|      | L01EB01/<br>L01XE02 | Гефитиниб                                     |           |   |                  |
| 4568 | L01XE02             | Гефитиниб                                     | Гефитеро  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5 № 023600 |
| 4569 | L01XE02             | Гефитиниб                                     | Иресса®   | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг           | РК-ЛС-5 № 017376 |
| 4570 | L01XE02             | Гефитиниб                                     | ГЕФИТИН®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5 № 022133 |
|      | L01EB02             | Эрлотиниб                                     |           |   |                  |
| 4571 | L01EB02             | Эрлотиниб                                     | ЭРТИНОБ®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | РК-ЛС-5 № 022136 |
| 4572 | L01EB02             | Эрлотиниб                                     | ЭРТИНОБ®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5 № 022134 |
|      | L01XE03             | Другие ингибиторы протеинкиназ                |           |   |                  |
|      | L01EX01/<br>L01XE04 | Сунитиниб                                     |           |   |                  |
| 4573 | L01XE04             | Сунитиниб                                     | Сутент    | капсулы 25 мг                                 | РК-ЛС-5 № 010308 |
| 4574 | L01XE04             | Сунитиниб                                     | Сутент    | капсулы 50 мг                                 | РК-ЛС-5 № 010309 |
| 4575 | L01XE04             | Сунитиниб                                     | Сутент    | капсулы 12,5 мг                               | РК-ЛС-5 № 010310 |
| 4576 | L01XE04             | Сунитиниб                                     | Субатиниб | капсулы, 50 мг                                | РК-ЛС-5 № 024733 |
| 4577 | L01XE04             | Сунитиниб                                     | Субатиниб | капсулы, 25 мг                                | РК-ЛС-5 № 024734 |
| 4578 | L01XE04             | Сунитиниб                                     | Субатиниб | капсулы, 12,5 мг                              | РК-ЛС-5 № 024735 |
|      |                     |   |           |   |                  |

|      |         |  |                     |  |                    |
|------|---------|--|---------------------|--|--------------------|
| 4579 | L01XE04 | Сунитиниб  | Сунитиниб           | капсулы, 12,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>025387 |
| 4580 | L01XE04 | Сунитиниб  | Сунитиниб           | капсулы, 25 мг   | РК-ЛС-5№<br>025386 |
|      | L01EX02 | Сорафениб  |                     |  |                    |
| 4581 | L01EX02 | Сорафениб  | Нексавар®           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 200<br>мг | РК-ЛС-5№<br>011933 |
| 4582 | L01XE05 | Сорафениб  | Сорафениб<br>NOBEL® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 200<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025088 |
| 4583 | L01XE05 | Сорафениб  | Ливониб             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 200<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025802 |
| 4584 | L01XE05 | Сорафениб  | СОРАФЕН             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 200<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025037 |
|      | L01EH   | Ингибиторы<br>тирозинкиназы<br>рецептора 2<br>эпидермального<br>фактора роста<br>человека (HER2) |                     |  |                    |
|      | L01F    | Моноклональн<br>ые антитела и<br>конъюгаты<br>антител<br>лекарственных<br>средств                |                     |  |                    |
|      | L01FX   | Другие<br>моноклональные<br>антитела и<br>конъюгаты<br>антител с<br>лекарственными<br>средствами |                     |  |                    |
|      | L01FX14 | Полатузумаб<br>ведотин   |                     |  |                    |
| 4585 | L01FX14 | Полатузумаб<br>ведотин   | Полайви®            | лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для         |                    |

|      |         |                          |                  |   |                 |
|------|---------|--------------------------|------------------|---|-----------------|
|      |         |                          |                  | приготовления раствора для инфузий, 140 мг    | РК-ЛС-5№ 025084 |
|      | L01XE07 | Лапатиниб                |                  |   |                 |
| 4586 | L01XE07 | Лапатиниб                | Тайверб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 013294 |
| 4587 | L01XE07 | Лапатиниб                | Вератиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 024947 |
| 4588 | L01XE07 | Лапатиниб                | Ланиб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг | РК-ЛС-5№ 025003 |
|      | L01XE08 | Нилотиниб                |                  |   | орфанный        |
| 4589 | L01XE08 | Нилотиниб                | Тасигна®         | капсулы 200 мг                                | РК-ЛС-5№ 013836 |
| 4590 | L01XE08 | Нилотиниб                | Тасигна®         | капсулы 150 мг                                | РК-ЛС-5№ 020682 |
| 4591 | L01XE08 | Нилотиниб                | НИЛОТИН®         | капсулы 200 мг                                | РК-ЛС-5№ 024400 |
| 4592 | L01XE08 | Нилотиниб                | НИЛОТИН®         | капсулы 150 мг                                | РК-ЛС-5№ 024401 |
|      | L01EG   | Протеинкиназы ингибиторы |                  |   |                 |
|      | L01XE10 | Эверолимус               |                  |   |                 |
| 4593 | L01XE10 | Эверолимус               | Афинитор®        | таблетки 10 мг                                | РК-ЛС-5№ 019539 |
| 4594 | L04AA18 | Эверолимус               | Сертикан®        | таблетки 0,25 мг                              | РК-ЛС-5№ 121920 |
| 4595 | L04AA18 | Эверолимус               | Сертикан®        | таблетки 0,75 мг                              | РК-ЛС-5№ 121921 |
| 4596 | L01XE10 | Эверолимус               | Афинитор®        | таблетки 5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 019538 |
| 4597 | L01XE10 | Эверолимус               | Аферолимус       | таблетки 5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 024924 |
| 4598 | L01XE10 | Эверолимус               | Аферолимус       | таблетки 10 мг                                | РК-ЛС-5№ 024925 |
| 4599 | L01XE10 | Эверолимус               | Эверолимус-Виста | таблетки 10 мг                                | РК-ЛС-5№ 025693 |
| 4600 | L01XE10 | Эверолимус               | Эверолимус-Виста | таблетки 5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 025694 |
|      | L01EX03 | Пазопаниб                |                  |   |                 |

|      |         |   |           |   |                     |
|------|---------|---|-----------|---|---------------------|
| 4601 | L01EX03 | Пазопаниб   | Вотриент  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>017862 |
| 4602 | L01EX03 | Пазопаниб   | Вотриент  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>017861 |
|      | L01EB03 | Афатиниб  |           |   |                     |
| 4603 | L01EB03 | Афатиниб  | Гиотриф®  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5 №<br>022286 |
| 4604 | L01EB03 | Афатиниб  | Гиотриф®  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг     | РК-ЛС-5 №<br>022285 |
| 4605 | L01EB03 | Афатиниб  | Гиотриф®  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 30 мг     | РК-ЛС-5 №<br>022287 |
| 4606 | L01EB03 | Афатиниб  | Гиотриф®  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20мг      | РК-ЛС-5 №<br>022256 |
|      | L01EC   | Ингибиторы<br>серин-треонинк<br>иназы (BRAF)                                      |           |   |                     |
|      | L01EC01 | Вемурафениб   |           |   |                     |
| 4607 | L01EC01 | Вемурафениб   | Зелбораф  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 240<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>020338 |
|      | L01XE16 | Кризотиниб  |           |   |                     |
| 4608 | L01XE16 | Кризотиниб  | Ксалкори® | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 №<br>020769 |
| 4609 | L01XE16 | Кризотиниб  | Ксалкори® | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-5 №<br>020770 |
|      | L01EK   | Ингибиторы<br>тирозинкиназы<br>рецептора<br>фактора роста<br>эндотелия<br>сосудов |           |   |                     |
|      | L01XE17 | Акситиниб   |           |   |                     |
|      |         |   |           | таблетки,<br>покрытые                                     |                     |

|      |         |   |            |  |                  |
|------|---------|---|------------|--|------------------|
| 4610 | L01XE17 | Акситиниб                                     | Инлайта®   | пленочной оболочкой 5 мг                       | РК-ЛС-5 № 020885 |
| 4611 | L01XE17 | Акситиниб                                     | Инлайта®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг    | РК-ЛС-5 № 020884 |
| 4612 | L01XE17 | Акситиниб                                     | АКСИТАНИБ® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг    | РК-ЛС-5 № 025640 |
| 4613 | L01XE17 | Акситиниб                                     | АКСИТАНИБ® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг    | РК-ЛС-5 № 025639 |
|      | L01EJ   | Ингибиторы янус-ассоциированной киназы        |            |  |                  |
|      | L01XE18 | Руксолитиниб                                  |            |  | орфанный         |
| 4614 | L01XE18 | Руксолитиниб                                  | Джакави®   | таблетки 20 мг                                 | РК-ЛС-5 № 021460 |
| 4615 | L01XE18 | Руксолитиниб                                  | Джакави®   | таблетки 15 мг                                 | РК-ЛС-5 № 021459 |
| 4616 | L01XE18 | Руксолитиниб                                  | Джакави®   | таблетки 5 мг                                  | РК-ЛС-5 № 021458 |
|      | L01EX05 | Регорафениб                                   |            |  |                  |
| 4617 | L01EX05 | Регорафениб                                   | Стиварга®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг   | РК-ЛС-5 № 020781 |
|      | L01EC02 | Дабрафениб                                    |            |  |                  |
| 4618 | L01EC02 | Дабрафениб                                    | Тафинлар®  | капсулы 75 мг                                  | РК-ЛС-5 № 020852 |
|      | L01EE   | Ингибиторы митоген-активируемой протеинкиназы |            |  |                  |
|      | L01EE01 | Траметиниб                                    |            |  |                  |
| 4619 | L01EE01 | Траметиниб                                    | Мекинист®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,5 мг  | РК-ЛС-5 № 023075 |
| 4620 | L01XE25 | Траметиниб                                    | Мекинист®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 мг | РК-ЛС-5 № 023049 |
|      |         |   |            | таблетки, покрытые                             |                  |

|      |         |   |            |   |                  |
|------|---------|---|------------|---|------------------|
| 4621 | L01XE25 | Траметиниб                                      | Мекинист®  | пленочной оболочкой, 2 мг                     | РК-ЛС-5 № 023050 |
| 4622 | L01EE01 | Траметиниб                                      | Мекинист®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг   | РК-ЛС-5 № 023074 |
|      | L01XE26 | Кабозантиниб                                    |            |   |                  |
| 4623 | L01XE26 | Кабозантиниб                                    | Кабометикс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | РК-ЛС-5 № 025808 |
| 4624 | L01XE26 | Кабозантиниб                                    | Кабометикс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | РК-ЛС-5 № 025809 |
| 4625 | L01XE26 | Кабозантиниб                                    | Кабометикс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг | РК-ЛС-5 № 025810 |
|      | L01EL   | Тирозинкиназы Брутона (ТКБ) ингибиторы          |            |   |                  |
|      | L01EL01 | Ибрутиниб                                       |            |   | орфанный         |
| 4626 | L01EL01 | Ибрутиниб                                       | Имбрувика® | капсулы 140 мг                                | РК-ЛС-5 № 021240 |
|      | L01EL02 | Акалабрутиниб                                   |            |   |                  |
| 4627 | L01EL02 | Акалабрутиниб                                   | Калквенс®  | капсулы 100 мг                                | РК-ЛС-5 № 025022 |
|      | L01ED   | Ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK) |            |   |                  |
|      | L01ED05 | Лорлатиниб                                      |            |   |                  |
| 4628 | L01ED05 | Лорлатиниб                                      | Лорбрена®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5 № 025642 |
| 4629 | L01ED05 | Лорлатиниб                                      | Лорбрена®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5 № 025641 |
|      | L01XE28 | Церитиниб                                       |            |   |                  |
| 4630 | L01XE28 | Церитиниб                                       | Зикадия™   | капсулы 150 мг                                | РК-ЛС-5 № 022282 |
|      | L01EX08 | Ленватиниб                                      |            |   |                  |

|      |         |  |           |  |                    |
|------|---------|--|-----------|--|--------------------|
| 4631 | L01EX08 | Ленватиниб   | Ленвима®  | капсулы 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>025748 |
| 4632 | L01EX08 | Ленватиниб   | Ленвима®  | капсулы 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>025761 |
|      | L01EX09 | Нинтеданиб   |           |  | орфанный           |
| 4633 | L01EX09 | Нинтеданиб   | Варгатеф® | капсулы мягкие<br>150 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>022500 |
| 4634 | L01EX09 | Нинтеданиб   | Варгатеф® | капсулы мягкие<br>100 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>022499 |
|      | L01EF   | Ингибиторы<br>циклин-зависим<br>ой киназы  |           |  |                    |
|      | L01XE33 | Палбоциклиб  |           |  |                    |
| 4635 | L01XE33 | Палбоциклиб  | Айбранс™  | капсулы, 100 мг  | РК-ЛС-5№<br>023345 |
| 4636 | L01XE33 | Палбоциклиб  | Айбранс™  | капсулы, 125 мг  | РК-ЛС-5№<br>023346 |
| 4637 | L01XE33 | Палбоциклиб  | Айбранс™  | капсулы, 75 мг   | РК-ЛС-5№<br>023344 |
| 4638 | L01XE33 | Палбоциклиб  | Айбранс®  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 75<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>024881 |
| 4639 | L01XE33 | Палбоциклиб  | Айбранс®  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 100<br>мг | РК-ЛС-5№<br>024880 |
| 4640 | L01XE33 | Палбоциклиб  | Айбранс®  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 125<br>мг | РК-ЛС-5№<br>024879 |
|      | L01EB   | Ингибиторы<br>тирозинкиназы<br>рецептора<br>эпидермального<br>фактора роста (<br>EGFR) |           |  |                    |
|      | L01EB04 | Осимертиниб  |           |  |                    |
| 4641 | L01EB04 | Осимертиниб  | Тагриссо™ | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 40 мг      | РК-ЛС-5№<br>023566 |
| 4642 | L01EB04 | Осимертиниб  | Тагриссо™ | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 80 мг      | РК-ЛС-5№<br>023567 |



|      |         |             |           |  |                     |
|------|---------|-------------|-----------|--|---------------------|
|      | L01ED03 | Алектиниб   |           |  |                     |
| 4643 | L01ED03 | Алектиниб   | Алеценза® | капсулы 150 мг   | РК-ЛС-5 №<br>024157 |
|      | L01EE02 | Кобиметиниб |           |  |                     |
| 4644 | L01EE02 | Кобиметиниб | Котеллик  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг      | РК-ЛС-5 №<br>022643 |
|      | L01XE42 | Рибоциклиб  |           |  |                     |
| 4645 | L01XE42 | Рибоциклиб  | Кискали™  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 200<br>мг | РК-ЛС-5 №<br>023757 |
|      | L01ED04 | Бригатиниб  |           |  |                     |
| 4646 | L01ED04 | Бригатиниб  | АЛУНБРИГ® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 30 мг      | РК-ЛС-5 №<br>024244 |
| 4647 | L01ED04 | Бригатиниб  | АЛУНБРИГ® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг      | РК-ЛС-5 №<br>024245 |
| 4648 | L01ED04 | Бригатиниб  | АЛУНБРИГ® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 180<br>мг  | РК-ЛС-5 №<br>024246 |
|      | L01EF03 | Абемациклиб |           |  |                     |
| 4649 | L01EF03 | Абемациклиб | Верзенио  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг      | регистр ЕЭС         |
| 4650 | L01EF03 | Абемациклиб | Верзенио  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 100<br>мг  | регистр ЕЭС         |
| 4651 | L01EF03 | Абемациклиб | Верзенио  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг  | регистр ЕЭС         |
| 4652 | L01EF03 | Абемациклиб | Верзенио  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг  | регистр ЕЭС         |
|      |         |             |           |  |                     |

|      |         |                                    |   |  |                 |
|------|---------|------------------------------------|---|--|-----------------|
|      | L01XX   | Прочие противоопухолевые препараты |   |  |                 |
| 4653 | L01XX   | Прочие противоопухолевые препараты | Симавакс -EGF® , вакцина рекомбинантная эпидермального фактора роста в комплексе с растворителем (Монтанид ISA51VG) | эмульсия для инъекций 0,8 мг/доза, 0,8 мл  | РК-БП-5№ 023568 |
|      | L01XX02 | Аспарагиназа                       |   |  | орфанный        |
| 4654 | L01XX02 | Аспарагиназа                       | Аспарагиназа медак 10000 ЕД   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10000 ЕД              | РК-ЛС-5№ 015040 |
| 4655 | L01XX02 | Аспарагиназа                       | Аспарагиназа медак 5000 ЕД  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5000 ЕД               | РК-ЛС-5№ 015039 |
| 4656 | L01XX02 | Аспарагиназа                       | Спектрила   | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий 10000 МЕ | РК-ЛС-5№ 023946 |
|      | L01XX05 | Гидроксикарбамид                   |   |  | орфанный        |
| 4657 | L01XX05 | Гидроксикарбамид                   | Гидроксикарбамид  | капсулы 500 мг   | РК-ЛС-5№ 021384 |
| 4658 | L01XX05 | Гидроксикарбамид                   | Гидроксикарбамид  | капсулы, 250 мг  | РК-ЛС-5№ 021383 |
| 4659 | L01XX05 | Гидроксикарбамид                   | Гидроксикарбамид медак  | капсулы 500 мг   | РК-ЛС-5№ 014327 |
| 4660 | L01XX05 | Гидроксикарбамид                   | Гидроксикарбамид-Элеас  | капсулы 500 мг   | РК-ЛС-5№ 025271 |
|      | L01XF   | Ретиноиды для лечения рака         |   |  |                 |
|      | L01XX14 | Третиноин                          |   |  | орфанный        |
|      |         |                                    |   |  |                 |

|      |                     |                            |                        |  |                 |
|------|---------------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------|
|      | L01XX27             | Мышьяка триоксид           |                        |  |                 |
| 4661 | L01XX27             | Мышьяка триоксид           | Триоксид мышьяка медак | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл , 10 мл            | РК-ЛС-5№ 025315 |
|      | L01CE               | Ингибиторы топоизомеразы 1 |                        |  |                 |
|      | L01CE01             | Топотекан                  |                        |  |                 |
| 4662 | L01CE01             | Топотекан                  | Гикамтин®              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг                      | РК-ЛС-5№ 016187 |
|      | L01CE02/<br>L01XX19 | Иринотекан                 |                        |  |                 |
| 4663 | L01CE02             | Иринотекан                 | Камптомеда             | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл 15 мл              | РК-ЛС-5№ 023121 |
| 4664 | L01CE02             | Иринотекан                 | Иринотекан медак       | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 15 мл (300 мг) | РК-ЛС-5№ 020001 |
| 4665 | L01CE02             | Иринотекан                 | Иринотекан медак       | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 5 мл (100 мг)  | РК-ЛС-5№ 020000 |
| 4666 | L01CE02             | Иринотекан                 | Иринотекан Актавис     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл                | РК-ЛС-5№ 018567 |
| 4667 | L01CE02             | Иринотекан                 | Иринотекан медак       | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 2 мл (40 мг)   | РК-ЛС-5№ 019999 |
| 4668 | L01CE02             | Иринотекан                 | Иринотекан Актавис     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл, 2 мл           | РК-ЛС-5№ 018566 |
|      |                     |                            |                        | концентрат для приготовления   |                 |

|      |         |                      |            |   |                 |
|------|---------|----------------------|------------|---|-----------------|
| 4669 | L01XX19 | Иринотекан           | Камптомеда | раствора для инфузий 20мг/мл, 2 мл                                  | РК-ЛС-5№ 023119 |
| 4670 | L01XX19 | Иринотекан           | Камптомеда | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл, 5 мл     | РК-ЛС-5№ 023120 |
| 4671 | L01CE02 | Иринотекан           | ИРОНТУ     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл, 2 мл  | РК-ЛС-5№ 025670 |
| 4672 | L01CE02 | Иринотекан           | ИРОНТУ     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл       | РК-ЛС-5№ 025669 |
| 4673 | L01CE02 | Иринотекан           | Ирнизет    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/2 мл        | РК-ЛС-5№ 025134 |
| 4674 | L01CE02 | Иринотекан           | Ирнизет    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/5 мл        | РК-ЛС-5№ 025134 |
| 4675 | L01CE02 | Иринотекан           | Ирнизет    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/15 мл       | РК-ЛС-5№ 025134 |
| 4676 | L01CE02 | Иринотекан           | Ирнизет    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/25 мл       | РК-ЛС-5№ 025134 |
| 4677 | L01XX19 | Иринотекан           | ИРИТЕРО    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл, 2 мл  | РК-ЛС-5№ 025078 |
| 4678 | L01XX19 | Иринотекан           | ИРИТЕРО    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл, 5 мл | РК-ЛС-5№ 025079 |
|      | L01XX24 | Пэгаспаргаза         |            |   | орфанный        |
|      | L01XG   | Ингибиторы протеасом |            |   |                 |

|      |         |            |           |   |                  |
|------|---------|------------|-----------|---|------------------|
|      | L01XX32 | Бортезомиб |           |   | орфанный         |
| 4679 | L01XX32 | Бортезомиб | Велкейд®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг  | РК-ЛС-5 № 021476 |
| 4680 | L01XX32 | Бортезомиб | Бортепол  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг  | РК-ЛС-5 № 022622 |
| 4681 | L01XX32 | Бортезомиб | Бортеро   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг  | РК-ЛС-5 № 022307 |
| 4682 | L01XX32 | Бортезомиб | Вортемиэл | порошок для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3.5 мг     | РК-ЛС-5 № 022772 |
| 4683 | L01XX32 | Бортезомиб | Велкейд®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3 мг    | РК-ЛС-5 № 022427 |
| 4684 | L01XX32 | Бортезомиб | Велкейд®  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг                 | РК-ЛС-5 № 021475 |
| 4685 | L01XX32 | Бортезомиб | Бартизар  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3,5 мг | РК-ЛС-5 № 023382 |
| 4686 | L01XX32 | Бортезомиб | Мибзо     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3,5 мг | РК-ЛС-5 № 023966 |
|      |         |            |           | лиофилизированный порошок д л я   |                  |

|      |         |            |                       |   |                     |
|------|---------|------------|-----------------------|---|---------------------|
| 4687 | L01XX32 | Бортезомиб | Бортезомиб<br>Сандоз® | приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 1 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>024397 |
| 4688 | L01XX32 | Бортезомиб | Бортезомиб-Тева       | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>подкожного<br>введения 3,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>023053 |
| 4689 | L01XX32 | Бортезомиб | Майборте              | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>подкожного<br>введения 3,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>022642 |
| 4690 | L01XX32 | Бортезомиб | Вортемиэл             | Лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 1 мг                   | РК-ЛС-5 №<br>024474 |
| 4691 | L01XX32 | Бортезомиб | Бортепол              | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 1 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>024572 |
| 4692 | L01XX32 | Бортезомиб | Алвокейд              | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения, 1 мг                  | РК-ЛС-5 №<br>024701 |
| 4693 | L01XX32 | Бортезомиб | Велкозомиб            | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>подкожного<br>введения 3,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>024528 |
| 4694 | L01XX32 | Бортезомиб | Бортепол              | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций 2,5 мг                                  | РК-ЛС-5 №<br>024571 |
| 4695 | L01XX32 | Бортезомиб | Велкозомиб            | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 1 мг                   | РК-ЛС-5 №<br>024887 |
| 4696 | L01XX32 | Бортезомиб | Бортебин              | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>подкожного<br>введения 3,5 мг | РК-ЛС-5 №<br>025218 |

|      |         |                              |                |  |                  |
|------|---------|------------------------------|----------------|--|------------------|
| 4697 | L01XX32 | Бортезомиб                   | БортезоВиста   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг | РК-ЛС-5 № 025014 |
| 4698 | L01XX32 | Бортезомиб                   | БортезоВиста   | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг | РК-ЛС-5 № 025016 |
|      | L01XX35 | Анагрелид                    |                |  | орфанный         |
| 4699 | L01XX35 | Анагрелид                    | Тромборедуктин | капсулы 0,5 мг   | РК-ЛС-5 № 018982 |
|      | L01XH   | Ингибиторы гистондеацетилазы |                |  |                  |
|      | L01XX41 | Эрибулин                     |                |  |                  |
| 4700 | L01XX41 | Эрибулин                     | Халавен®       | раствор для внутривенного введения, 0,5 мг/мл  | РК-ЛС-5 № 025688 |
|      | L01XX42 | Панобиностат                 |                |  |                  |
|      | L01XX43 | Висмодегиб                   |                |  |                  |
| 4701 | L01XX43 | Висмодегиб                   | Эриведж        | капсулы 150 мг   | РК-ЛС-5 № 021560 |
|      | L01XG03 | Иксазомиб                    |                |  |                  |
| 4702 | L01XG03 | Иксазомиб                    | Нинларо®       | капсулы 4 мг   | РК-ЛС-5 № 023324 |
| 4703 | L01XG03 | Иксазомиб                    | Нинларо®       | капсулы 3 мг   | РК-ЛС-5 № 023325 |
| 4704 | L01XG03 | Иксазомиб                    | Нинларо®       | капсулы 2,3 мг   | РК-ЛС-5 № 023326 |
|      | L01XK01 | Олапариб                     |                |  |                  |
| 4705 | L01XK01 | Олапариб                     | Линпарза®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг   | РК-ЛС-5 № 024820 |
| 4706 | L01XK01 | Олапариб                     | Линпарза®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150мг   | РК-ЛС-5 № 024819 |
|      | L01XX52 | Венетоклакс                  |                |  | орфанный         |
|      |         |                              |                | таблетки, покрытые   |                  |

|      |         |   |            |  |                 |
|------|---------|---|------------|--|-----------------|
| 4707 | L01XX52 | Венетоклакс                               | Венклекста | пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 024330 |
| 4708 | L01XX52 | Венетоклакс                               | Венклекста | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг   | РК-ЛС-5№ 024331 |
| 4709 | L01XX52 | Венетоклакс                               | Венклекста | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг  | РК-ЛС-5№ 024332 |
|      | L01XY   | Комбинации антинеопластических препаратов |            |  |                 |
|      | L01XY02 | Пертузумаб и трастузумаб                  |            |  |                 |
| 4710 | L01XY02 | Пертузумаб и трастузумаб                  | Фесго®     | раствор для подкожного введения, 1200 мг + 600 мг/15 мл  | РК-ЛС-5№ 025633 |
| 4711 | L01XY02 | Пертузумаб и трастузумаб                  | Фесго®     | раствор для подкожного введения, 600 мг + 600 мг/10 мл   | РК-ЛС-5№ 025634 |
|      | L02     | Противоопухолевые гормональные препараты  |            |  |                 |
|      | L02A    | Гормоны и их производные                  |            |  |                 |
|      | L02AE   | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона     |            |  |                 |
|      | L02AE01 | Бусерелин                                 |            |  |                 |
|      | L02AE02 | Лейпрорелин                               |            |  |                 |
| 4712 | L02AE02 | Лейпрорелин                               | Элигард®   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 45мг | РК-ЛС-5№ 018819 |
| 4713 | L02AE02 | Лейпрорелин                               | Элигард®   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в                                |                 |



|      |         |             |                     |   |                 |
|------|---------|-------------|---------------------|---|-----------------|
|      |         |             |                     | комплекте с растворителем 22,5 мг   | PK-ЛС-5№ 018818 |
| 4714 | L02AE02 | Лейпрорелин | Люкрин Депо         | порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с растворителем в предварительно-наполненном двухкамерном шприце (PDS) 11,25 мг | PK-ЛС-5№ 017716 |
|      | L02AE03 | Гозерелин   |                     |   |                 |
| 4715 | L02AE03 | Гозерелин   | Золадекс®           | имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения 10,8 мг   | PK-ЛС-5№ 018523 |
| 4716 | L02AE03 | Гозерелин   | Резелиго            | имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения, 3,6 мг   | PK-ЛС-5№ 024247 |
| 4717 | L02AE03 | Гозерелин   | Золадекс®           | Имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения 3,6 мг  | PK-ЛС-5№ 003869 |
|      | L02AE04 | Трипторелин |                     |   |                 |
| 4718 | L02AE04 | Трипторелин | Диферелин® 11,25 мг | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем 11,25 мг, 2 мл                                       | PK-ЛС-5№ 014844 |
|      |         |             |                     | лиофилизат для приготовления  |                 |

|      |         |                                   |                        |   |                    |
|------|---------|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------|
| 4719 | L02AE04 | Трипторелин                       | Диферелин®<br>3,75 мг  | суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем 3,75 мг, 2 мл                           | РК-ЛС-5№<br>003064 |
| 4720 | L02AE04 | Трипторелин                       | Декапептил<br>Депо     | лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем 3,75 мг, 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>011393 |
| 4721 | L02AE04 | Трипторелин                       | Декапептил             | раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл  | РК-ЛС-5№<br>011392 |
| 4722 | L02AE04 | Трипторелин                       | Диферелин®             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (0,9 % раствор натрия хлорида) 0,1 мг, 1 мл | РК-ЛС-5№<br>005487 |
|      | L02B    | Антагонисты гормонов и их аналоги |                        |   |                    |
|      | L02BA   | Антиэстрогены                     |                        |   |                    |
|      | L02BA01 | Тамоксифен                        |                        |   |                    |
| 4723 | L02BA01 | Тамоксифен                        | Тамоксифен             | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>004137 |
|      | L02BA02 | Торемифен                         |                        |   |                    |
| 4724 | L02BA02 | Торемифен                         | Фарестон               | таблетки 60 мг  | РК-ЛС-5№<br>016607 |
| 4725 | L02BA02 | Торемифен                         | Фарестон               | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>016606 |
| 4726 | L02BA02 | Торемифен                         | Торемифен Вива<br>Фарм | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>023518 |
| 4727 | L02BA02 | Торемифен                         | Торемифен Вива<br>Фарм | таблетки 60 мг  | РК-ЛС-5№<br>023519 |
|      | L02BA03 | Фулвестрант                       |                        |   |                    |
| 4728 | L02BA03 | Фулвестрант                       | Фазлодекс™             | раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/5 мл, 5 мл  | РК-ЛС-5№<br>019052 |

|      |         |               |                         |  |                 |
|------|---------|---------------|-------------------------|--|-----------------|
| 4729 | L02BA03 | Фулвестрант   | Фулвестрант-Те ва       | раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/5 мл, 5 мл   | РК-ЛС-5№ 023542 |
| 4730 | L02BA03 | Фулвестрант   | Фульвестрант Сандоз®    | раствор для внутримышечных инъекций 250 мг/5мл, 5 мл             | РК-ЛС-5№ 024179 |
| 4731 | L02BA03 | Фулвестрант   | Фулведжект              | раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг / 5 мл, 5 мл | РК-ЛС-5№ 024215 |
| 4732 | L02BA03 | Фулвестрант   | Эранфу                  | раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/ 5 мл, 5 мл  | РК-ЛС-5№ 023851 |
| 4733 | L02BA03 | Фулвестрант   | Фульвестрант ЭВЕР Фарма | Раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/ 5мл         | РК-ЛС-5№ 024438 |
| 4734 | L02BA03 | Фулвестрант   | Фулвафит                | раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250мг/ 5мл          | РК-ЛС-5№ 025888 |
|      | L02BB   | Антиандрогены |                         |  |                 |
|      | L02BB03 | Бикалутамид   |                         |  |                 |
| 4735 | L02BB03 | Бикалутамид   | Касодекс®               | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг                              | РК-ЛС-5№ 017134 |
| 4736 | L02BB03 | Бикалутамид   | Калутид-50              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг                     | РК-ЛС-5№ 022818 |
| 4737 | L02BB03 | Бикалутамид   | Калумид®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг                    | РК-ЛС-5№ 010857 |
| 4738 | L02BB03 | Бикалутамид   | Калумид®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг                     | РК-ЛС-5№ 008291 |
|      |         |               |                         |  |                 |

|      |         |                      |                      |  |                 |
|------|---------|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| 4739 | L02BB03 | Бикалутамид          | Касодекс®            | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг             | РК-ЛС-5№ 003868 |
| 4740 | L02BB03 | Бикалутамид          | Бикалутамид Аккорд   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг   | РК-ЛС-5№ 022302 |
| 4741 | L02BB03 | Бикалутамид          | БИКАЛУТАМИД ГРИНДЕКС | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг   | РК-ЛС-5№ 014815 |
| 4742 | L02BB03 | Бикалутамид          | БИКАТЕРО             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг   | РК-ЛС-5№ 024586 |
|      | L02BB04 | Энзалутамид          |                      |  |                 |
| 4743 | L02BB04 | Энзалутамид          | Кстанди              | капсулы 40 мг                                  | РК-ЛС-5№ 121644 |
| 4744 | L02BB04 | Энзалутамид          | Андроллиз            | капсулы 40 мг                                  | РК-ЛС-5№ 025077 |
| 4745 | L02BB04 | Энзалутамид          | Биденза              | капсулы 40 мг                                  | РК-ЛС-5№ 025030 |
|      | L02BB05 | Апалутамид           |                      |  |                 |
| 4746 | L02BB05 | Апалутамид           | Эрлеада              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг  | РК-ЛС-5№ 024698 |
|      | L02BB06 | Даролутамид          |                      |  |                 |
| 4747 | L02BB06 | Даролутамид          | Нубека®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | РК-ЛС-5№ 024823 |
|      | L02BG   | Ингибиторы ферментов |                      |  |                 |
|      | L02BG03 | Анастрозол           |                      |  |                 |
| 4748 | L02BG03 | Анастрозол           | Армотраз             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг    | РК-ЛС-5№ 022816 |
| 4749 | L02BG03 | Анастрозол           | Анастрозол           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг    | РК-ЛС-5№ 121942 |
| 4750 | L02BG03 | Анастрозол           | АККАСТРОЛ®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг    | РК-ЛС-5№ 016482 |

|      |         |            |                      |   |                    |
|------|---------|------------|----------------------|---|--------------------|
| 4751 | L02BG03 | Анастрозол | Анастрозол<br>Аккорд | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг      | РК-ЛС-5№<br>022324 |
| 4752 | L02BG03 | Анастрозол | Анастрозол           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг      | РК-ЛС-5№<br>022022 |
| 4753 | L02BG03 | Анастрозол | Аримидекс®           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой, 1 мг                  | РК-ЛС-5№<br>003893 |
| 4754 | L02BG03 | Анастрозол | Анасома              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг      | РК-ЛС-5№<br>025224 |
|      | L02BG04 | Летрозол   |                      |   |                    |
| 4755 | L02BG04 | Летрозол   | Алвизол              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019968 |
| 4756 | L02BG04 | Летрозол   | Фемара®              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>003795 |
| 4757 | L02BG04 | Летрозол   | Этрузил®             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 2,5<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>016509 |
| 4758 | L02BG04 | Летрозол   | Лортанда             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>021442 |
| 4759 | L02BG04 | Летрозол   | Летрозол<br>Аккорд   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>022485 |
| 4760 | L02BG04 | Летрозол   | Летрозол-Тева        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019320 |
| 4761 | L02BG04 | Летрозол   | ЛЕТЕРО               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>024580 |
|      |         |            |                      |   |                    |

|      |         |  |                  |  |                    |
|------|---------|--|------------------|--|--------------------|
| 4762 | L02BG04 | Летрозол   | Летродэй         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2,5<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>025217 |
|      | L02BG06 | Эксеместан   |                  |  |                    |
|      | L02BX   | Прочие<br>антагонисты<br>гормонов и<br>подобные<br>препараты |                  |  |                    |
|      | L02BX02 | Дегареликс   |                  |  |                    |
| 4763 | L02BX02 | Дегареликс   | Фирмагон         | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем,<br>80 мг  | РК-ЛС-5№<br>017566 |
| 4764 | L02BX02 | Дегареликс   | Фирмагон         | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем,<br>120 мг | РК-ЛС-5№<br>017567 |
|      | L02BX03 | Абиратерон   |                  |  |                    |
| 4765 | L02BX03 | Абиратерон   | Зигитерон        | таблетки 250 мг  | РК-ЛС-5№<br>024338 |
| 4766 | L02BX03 | Абиратерон   | АБИРАТЕРОН<br>НВ | таблетки 250 мг  | РК-ЛС-5№<br>024319 |
| 4767 | L02BX03 | Абиратерон   | Теронред         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>023872 |
| 4768 | L02BX03 | Абиратерон   | Зитига®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>023378 |
| 4769 | L02BX03 | Абиратерон   | Зитига®          | таблетки 250 мг  | РК-ЛС-5№<br>019490 |
| 4770 | L02BX03 | Абиратерон   | Арабитро         | таблетки 250 мг  | РК-ЛС-5№<br>023285 |
|      |         |  |                  |  |                    |

|      |         |                             |             |  |                  |
|------|---------|-----------------------------|-------------|--|------------------|
| 4771 | L02BX03 | Абиратерон                  | Атерон      | таблетки, 250 мг   | РК-ЛС-5 № 023455 |
| 4772 | L02BX03 | Абиратерон                  | Бидирон     | таблетки, 500 мг   | РК-ЛС-5 № 024667 |
| 4773 | L02BX03 | Абиратерон                  | Бидирон     | таблетки, 250 мг   | РК-ЛС-5 № 024668 |
| 4774 | L02BX03 | Абиратерон                  | Абitera     | таблетки, 250 мг   | РК-ЛС-5 № 024751 |
|      | L03     | Иммуностимуляторы           |             |  |                  |
|      | L03AA   | Колонистимулирующие факторы |             |  |                  |
|      | L03AA02 | Филграстим                  |             |  | орфанный         |
| 4775 | L03AA02 | Филграстим                  | Зарсио®     | раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5 мл, 0.5 мл                 | РК-ЛС-5 № 021586 |
| 4776 | L03AA02 | Филграстим                  | ТеваГрастим | раствор для подкожного и внутривенного введения 48 млн.МЕ/0,8 мл, 0.8 мл | РК-ЛС-5 № 019512 |
| 4777 | L03AA02 | Филграстим                  | Зарсио®     | раствор для инъекций и инфузий 48 млн. ЕД/0.5 мл, 0.5 мл                 | РК-ЛС-5 № 021587 |
| 4778 | L03AA02 | Филграстим                  | ТеваГрастим | раствор для подкожного и внутривенного введения 30 МЕ/0,5 мл, 0.5 мл     | РК-ЛС-5 № 019511 |
| 4779 | L03AA02 | Филграстим                  | Зарсио®     | раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5 мл, 0.5 мл                 | РК-ЛС-5 № 025159 |
| 4780 | L03AA02 | Филграстим                  | Аккофил     | Раствор для подкожного введения и инфузий 300 мкг /0.5 мл                | РК-ЛС-5 № 025969 |
|      | L03AA10 | Ленограстим                 |             |  |                  |
|      |         |                             |             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и                |                  |

|      |         |                     |              |   |                  |
|------|---------|---------------------|--------------|---|------------------|
| 4781 | L03AA10 | Ленограстим         | Граноцит® 34 | подкожного введения в комплекте с растворителем 33,6 млн МЕ, 1 мл   | РК-ЛС-5 № 011030 |
|      | L03AA13 | Пэгфилграстим       |              |   | орфанный         |
|      | L03AA14 | Липэгфилграстим     |              |   |                  |
|      | L03AB   | Интерфероны         |              |   |                  |
|      | L03AB04 | Интерферон альфа-2а |              |   |                  |
| 4782 | L03AB04 | Интерферон альфа-2а | Роферон-А    | раствор для инъекций, 4,5 млн МЕ/0,5мл  | РК-ЛС-5 № 012821 |
|      | L03AB05 | Интерферон альфа-2b |              |   | орфанный         |
|      | L03AB07 | Интерферон бета-1а  |              |   |                  |
| 4783 | L03AB07 | Интерферон бета-1а  | СинноВекс    | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем и набором для введения 30 мкг (6 млн МЕ), 1 мл | РК-ЛС-5 № 021547 |
| 4784 | L03AB07 | Интерферон бета-1а  | Авонекс®     | раствор для внутримышечных инъекций 30 мкг/0,5 мл, 0.5 мл   | РК-ЛС-5 № 121917 |
| 4785 | L03AB07 | Интерферон бета-1а  | Авонекс®     | раствор для внутримышечных инъекций, 30 мкг/0,5 мл, 0.5 мл  | РК-БП-5 № 022325 |
| 4786 | L03AB07 | Интерферон бета-1а  | Ребиф®       | раствор для инъекций 44 мкг /0,5 мл, 0.5 мл   | РК-ЛС-5 № 000177 |
| 4787 | L03AB07 | Интерферон бета-1а  | Ребиф®       | раствор для инъекций 22 мкг /0,5 мл, 0.5 мл   | РК-ЛС-5 № 000176 |
| 4788 | L03AB07 | Интерферон бета-1а  | Ресиджен     | раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0,5 мл   | РК-ЛС-5 № 024723 |
|      |         |                     |              |   |                  |



|      |         |                          |              |   |                  |
|------|---------|--------------------------|--------------|---|------------------|
|      | L03AB08 | Интерферон бета-1b       |              |   |                  |
| 4789 | L03AB08 | Интерферон бета-1b       | Бетаферон®   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0,3 мг (9,6 млн. МЕ) | РК-ЛС-5 № 003524 |
| 4790 | L03AB08 | Интерферон бета-1b       | Интербетин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 0,3мг                 | РК-БП-5 № 024194 |
|      | L03AB10 | Пегинтерферон альфа-2b   |              |   |                  |
| 4791 | L03AB10 | Пегинтерферон альфа-2b   | ПегАльтевир® | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 100 мкг, 0.7 мл       | РК-ЛС-5 № 022268 |
| 4792 | L03AB10 | Пегинтерферон альфа-2b   | ПегАльтевир® | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 120 мкг, 0.7 мл       | РК-ЛС-5 № 022269 |
|      | L03AB10 | Пэгинтерферон альфа - 2б |              | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мкг /0,5 мл                                |                  |
|      | L03AB10 | Пэгинтерферон альфа - 2б |              | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 80 мкг /0,5 мл, 100 мкг / 0,5 мл)             |                  |

|      |         |                          |                  |  |                 |
|------|---------|--------------------------|------------------|--|-----------------|
|      | L03AB10 | Пэгинтерферон альфа - 2б |                  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100 мкг /0,5 мл                |                 |
|      | L03AB11 | Пегинтерферон альфа-2а   |                  |  |                 |
| 4793 | L03AB11 | Пегинтерферон альфа-2а   | Пегасис          | раствор для инъекций 180 мкг/0,5 мл  | РК-ЛС-5№ 012328 |
|      | L03AB13 | Пэгинтерферон бета-1а    |                  |  | орфанный        |
| 4794 | L03AB13 | Пэгинтерферон бета-1а    | Плегриди®        | раствор для инъекций 63 мкг /0,5 мл  | РК-БП-5№ 022429 |
| 4795 | L03AB13 | Пэгинтерферон бета-1а    | Плегриди®        | раствор для инъекций 94 мкг /0,5 мл  | РК-БП-5№ 022429 |
| 4796 | L03AB13 | Пэгинтерферон бета-1а    | Плегриди®        | раствор для инъекций 125 мкг/0,5 мл  | РК-БП-5№ 022430 |
|      | L03AC   | Интерлейкины             |                  |  |                 |
|      | L03AC01 | Алдеслейкин              |                  |  |                 |
|      | L03AX03 | Вакцина БЦЖ              |                  |  |                 |
| 4797 | L03AX03 | Вакцина БЦЖ              | УРО-БЦЖ медак    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривпузырного введения в комплекте с растворителем | РК-БП-5№ 015766 |
|      | L03AX13 | Глатирамера ацетат       |                  |  |                 |
| 4798 | L03AX13 | Глатирамера ацетат       | Глатират         | раствор для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5№ 023792 |
| 4799 | L03AX13 | Глатирамера ацетат       | Копаксон®-Тева   | раствор для подкожного введения 40 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5№ 022126 |
| 4800 | L03AX13 | Глатирамера ацетат       | Копаксон® - Тева | раствор для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл  | РК-ЛС-5№ 121941 |
|      |         |                          |                  | раствор для подкожного   |                 |

|      |         |  |                                     |  |                    |
|------|---------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| 4801 | L03AX13 | Глатирамера ацетат                           | Копаксон®-Тева                      | введения 40 мг/<br>мл 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>022236 |
| 4802 | L03AX13 | Глатирамера ацетат                           | Копаксон® -<br>Тева                 | раствор для<br>подкожного<br>введения 20 мг/1<br>мл  | РК-ЛС-5№<br>017374 |
| 4803 | L03AX13 | Глатирамера ацетат                           | Синномер                            | раствор для<br>подкожного<br>введения, 40 мг/<br>мл, 1 мл  | РК-ЛС-5№<br>024755 |
| 4804 | L03AX13 | Глатирамера ацетат                           | Тимексон                            | раствор для<br>подкожного<br>введения 20 мг/<br>мл 1 мл  | РК-ЛС-5№<br>025526 |
|      | L03AX15 | Мифамуртид                                   |                                     |  |                    |
| 4805 | L03AX15 | Мифамуртид                                   | Мепакт®                             | порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>дисперсионного<br>раствора для<br>инфузий 4 мг/50<br>мл | РК-ЛС-5№<br>020199 |
|      | L04     | Иммунодепрессанты                            |                                     |  |                    |
|      | L04A    | Иммунодепрессанты                            |                                     |  |                    |
|      | L04AA   | Селективные иммунодепрессанты                |                                     |  |                    |
|      | L04AA03 | Антилимфоцитарный иммуноглобулин (лошадиный) |                                     |  |                    |
| 4806 | L04AA03 | Антилимфоцитарный иммуноглобулин (лошадиный) | Атгам®                              | раствор для<br>инъекций 50 мг/<br>мл, 5 мл   | РК-ЛС-5№<br>023716 |
|      | L04AA04 | Иммуноглобулин антитимоцитарный (кроличий)   |                                     |  | орфанный           |
| 4807 | L04AA04 | Иммуноглобулин антитимоцитарный (кроличий)   | Тимоглобулин                        | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 25 мг   | РК-БП-5№<br>018130 |
|      | L04AA06 | Микофеноловая кислота                        |                                     |  | орфанный           |
| 4808 | L04AA06 | Микофеноловая кислота                        | Микофенолата мопетил капсулы 250 мг | капсулы 250 мг   | РК-ЛС-5№<br>024337 |

|      |         |                       |                             |   |                  |
|------|---------|-----------------------|-----------------------------|---|------------------|
| 4809 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Майсепт-500                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5 № 019304 |
| 4810 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Майсепт-250                 | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 № 019305 |
| 4811 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Майфенакс                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5 № 016921 |
| 4812 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Микоран                     | таблетки 500 мг   | РК-ЛС-5 № 121732 |
| 4813 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Микоп                       | капсулы 250мг   | РК-ЛС-5 № 023016 |
| 4814 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Майфортик®                  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг | РК-ЛС-5 № 014108 |
| 4815 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Микофенолата Мофетил Аккорд | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5 № 022859 |
| 4816 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Майфортик®                  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг  | РК-ЛС-5 № 014107 |
| 4817 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Микофенолата Мофетил Аккорд | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 № 022860 |
| 4818 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Микокем                     | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 № 019735 |
| 4819 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Селлсепт                    | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 № 004241 |
| 4820 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Майфенакс                   | капсулы 250 мг  | РК-ЛС-5 № 016920 |
| 4821 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | МИКОП                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг           | РК-ЛС-5 № 024649 |
| 4822 | L04AA06 | Микофеноловая кислота | Микофенолат Вива Фарм       | капсулы 250мг   | РК-ЛС-0 № 025705 |
|      | L04AA13 | Лефлуномид            |                             |   |                  |
|      |         |                       |                             | таблетки, покрытые                                      |                  |

|      |         |             |            |   |                 |
|------|---------|-------------|------------|---|-----------------|
| 4823 | L04AA13 | Лефлуномид  | Багеда     | пленочной оболочкой 10 мг                                       | РК-ЛС-5№ 023529 |
| 4824 | L04AA13 | Лефлуномид  | Багеда     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 023533 |
| 4825 | L04AA13 | Лефлуномид  | Элафра     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 020156 |
| 4826 | L04AA13 | Лефлуномид  | ЛЕФНО™     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 016712 |
| 4827 | L04AA13 | Лефлуномид  | Лефлуномид | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№ 025973 |
|      | L04AA18 | Эверолимус  |            |   |                 |
| 4828 | L04AA18 | Эверолимус  | Сертикан®  | таблетки 0,75 мг  | РК-ЛС-5№ 121921 |
| 4829 | L04AA18 | Эверолимус  | Сертикан®  | таблетки 0,25 мг  | РК-ЛС-5№ 121920 |
|      | L04AA23 | Натализумаб |            |   | орфанный        |
| 4830 | L04AA23 | Натализумаб | Тайсабри®  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/15 мл  | РК-ЛС-5№ 020175 |
|      | L04AA25 | Экулизумаб  |            |   | орфанный        |
| 4831 | L04AA25 | Экулизумаб  | Элимаб     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл      | РК-ЛС-5№ 025039 |
| 4832 | L04AA25 | Экулизумаб  | Элизария   | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл      | РК-ЛС-5№ 024589 |
|      | L04AA26 | Белимумаб   |            |   | орфанный        |
| 4833 | L04AA26 | Белимумаб   | Бенлиста   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 120 мг, 5 мл  | РК-БП-5№ 018914 |
| 4834 | L04AA26 | Белимумаб   | Бенлиста   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг, 20 мл | РК-БП-5№ 018915 |
|      |         |             |            |   |                 |

|      |         |              |                       |   |                     |
|------|---------|--------------|-----------------------|---|---------------------|
|      | L04AA27 | Финголимод   |                       |   |                     |
| 4835 | L04AA27 | Финголимод   | Финголимод-Те<br>ва   | капсулы, 0.5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>024476 |
|      | L04AA29 | Тофацитиниб  |                       |   |                     |
| 4836 | L04AA29 | Тофацитиниб  | Ксельжанс®            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023758 |
|      | L04AA31 | Терифлуномид |                       |   |                     |
| 4837 | L04AA31 | Терифлуномид | Феморикс              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 14 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023813 |
| 4838 | L04AA31 | Терифлуномид | Абаджио®              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 14 мг   | РК-ЛС-5 №<br>023124 |
| 4839 | L04AA31 | Терифлуномид | Терифлуномид-<br>Тева | Таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 14<br>мг   | РК-ЛС-5 №<br>024864 |
|      | L04AA33 | Ведолизумаб  |                       |   |                     |
| 4840 | L04AA33 | Ведолизумаб  | Энтивио®              | порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, 300 мг | РК-ЛС-5 №<br>022402 |
| 4841 | L04AA33 | Ведолизумаб  | Энтивио®              | раствор для<br>подкожного<br>введения, 160 мг   | РК-ЛС-5 №<br>025275 |
|      | L04AA36 | Окрелизумаб  |                       |   | орфанный            |
| 4842 | L04AA36 | Окрелизумаб  | Окревус               | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий, 300 мг/<br>10 мл                        | РК-ЛС-5 №<br>024011 |
|      | L04AA37 | Барицитиниб  |                       |   |                     |
| 4843 | L04AA37 | Барицитиниб  | Олумиант™             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 4 мг   | РК-ЛС-5 №<br>025050 |
| 4844 | L04AA37 | Барицитиниб  | Олумиант™             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 2 мг   | РК-ЛС-5 №<br>025051 |
|      | L04AA40 | Кладрибин    |                       |   | орфанный            |
|      |         |              |                       |   |                     |

|      |         |   |                    |  |                    |
|------|---------|---|--------------------|--|--------------------|
| 4845 | L04AA40 | Кладрибин   | Мавенклад®         | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>024218 |
|      | L04AA42 | Сипонимод   |                    |  |                    |
| 4846 | L04AA42 | Сипонимод   | Кайендра           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2мг  | РК-ЛС-5№<br>024793 |
| 4847 | L04AA42 | Сипонимод   | Кайендра           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой<br>0,25мг  | РК-ЛС-5№<br>024796 |
|      | L04AA52 | Офатумумаб  |                    |  |                    |
| 4848 | L04AA52 | Офатумумаб  | Бонспри            | раствор для<br>подкожного<br>введения 20 мг/<br>0,4мл  | РК-ЛС-5№<br>025168 |
|      | L04AB   | Ингибиторы<br>фактора некроза<br>опухоли альфа (ФНОα) |                    |  |                    |
|      | L04AB01 | Этанерцепт  |                    |  | орфанный           |
| 4849 | L04AB01 | Этанерцепт  | Энбрел Май<br>Клик | раствор для<br>инъекций в<br>предварительно<br>наполненных<br>шприц-ручках,<br>50 мг, 1 мл   | РК-ЛС-5№<br>021439 |
| 4850 | L04AB01 | Этанерцепт  | Энбрел             | раствор для<br>подкожного<br>введения 50 мг,<br>1 мл   | РК-ЛС-5№<br>019652 |
| 4851 | L04AB01 | Этанерцепт  | Энбрел Лио         | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>раствора для<br>инъекций в<br>комплекте с<br>растворителем (вода для инъекций) 25 мг,<br>1 мл | РК-ЛС-5№<br>021440 |
| 4852 | L04AB01 | Этанерцепт  | Энбрел             | раствор для<br>подкожного<br>введения 25 мг,<br>0,5 мл   | РК-ЛС-5№<br>019651 |
| 4853 | L04AB01 | Этанерцепт  | Алтебрел           | раствор для<br>подкожного  |                    |

|      |         |             |             |   |                    |
|------|---------|-------------|-------------|---|--------------------|
|      |         |             |             | введения, 25 мг<br>0,5 мл   | РК-ЛС-5№<br>025286 |
| 4854 | L04AB01 | Этанерцепт  | Алтебрел    | раствор для<br>подкожного<br>введения, 50 мг<br>1,0 мл  | РК-ЛС-5№<br>025285 |
|      | L04AB02 | Инфликсимаб |             |   | орфанный           |
| 4855 | L04AB02 | Инфликсимаб | Фламмегис®  | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 100 мг | РК-ЛС-5№<br>020035 |
| 4856 | L04AB02 | Инфликсимаб | Ремикейд®   | порошок<br>лиофилизирован<br>ный для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 100 мг | РК-БП-5№<br>019692 |
| 4857 | L04AB02 | Инфликсимаб | Инфликсимаб | лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения 100 мг                       | РК-ЛС-5№<br>025559 |
|      | L04AB04 | Адалimumаб  |             |   | орфанный           |
| 4858 | L04AB04 | Адалimumаб  | Хумира®     | раствор для<br>инъекций 40 мг/<br>0,8 мл, 0,8 мл  | РК-БП-5№<br>020286 |
| 4859 | L04AB04 | Адалimumаб  | Адалира     | раствор для<br>подкожного<br>введения 40 мг/<br>0.8 мл  | РК-ЛС-0№<br>025258 |
| 4860 | L04AB04 | Адалimumаб  | Хумира®     | раствор для<br>инъекций 40 мг/<br>0,8 мл, 0.8 мл  | РК-ЛС-5№<br>021522 |
| 4861 | L04AB04 | Адалimumаб  | Хумира®     | раствор для<br>инъекций 40 мг/<br>0,4 мл, 0.4 мл  | РК-БП-5№<br>023227 |
| 4862 | L04AB04 | Адалimumаб  | Хумира®     | раствор для<br>подкожного<br>введения 40мг/<br>0,4мл, 0.4 мл  | РК-БП-5№<br>023226 |
|      |         |             |             |   |                    |



|      |         |                         |           |  |                  |
|------|---------|-------------------------|-----------|--|------------------|
| 4863 | L04AB04 | Адалимумаб              | СинноРА   | раствор для инъекций 40 мг/0,8 мл, 0,8 мл  | РК-ЛС-5 № 024509 |
| 4864 | L04AB04 | Адалимумаб              | МАБУРА    | Раствор для инъекций 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл  | РК-ЛС-5 № 026129 |
|      | L04AB06 | Голимумаб               |           |  |                  |
| 4865 | L04AB06 | Голимумаб               | Симпони®  | раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл, 0.5 мл  | РК-БП-5 № 020824 |
| 4866 | L04AB06 | Голимумаб               | Симпони®  | раствор для инъекций 45 мг/0.45 мл   | РК-ЛС-5 № 024659 |
| 4867 | L04AB06 | Голимумаб               | Симпони®  | раствор для инъекций 100 мг /1 мл, 1 мл  | РК-БП-5 № 121643 |
|      | L04AC   | Ингибиторы интерлейкина |           |  |                  |
|      | L04AC02 | Базиликсимаб            |           |  |                  |
| 4868 | L04AC02 | Базиликсимаб            | Симулект® | лиофилизат для приготовления инъекционного/ инфузионного раствора в комплекте с растворителем ( вода для инъекций) 20 мг, 5 мл | РК-ЛС-5 № 014725 |
|      | L04AC03 | Анакинра                |           |  | орфанный         |
| 4869 | L04AC03 | Анакинра                | Кинерет   | раствор для инъекций 100 мг /0,67 мл в предварительно заполненном шприце   | орфанный         |
|      | L04AC05 | Устекинумаб             |           |  |                  |
| 4870 | L04AC05 | Устекинумаб             | Стелара®  | Раствор для подкожного введения в предварительно заполненных шприцах 90 мг/1 мл  | РК-БП-5 № 023289 |
| 4871 | L04AC05 | Устекинумаб             | Стелара®  | Раствор для подкожного введения в предварительно   |                  |

|      |         |             |          |   |                    |
|------|---------|-------------|----------|---|--------------------|
|      |         |             |          | заполненных<br>шприцах 45 мг/<br>0,5мл  | РК-БП-5№<br>023288 |
| 4872 | L04AC05 | Устекинумаб | Стелара® | Раствор для<br>подкожного<br>введения во<br>флаконах, 45 мг/<br>0,5мл               | РК-ЛС-5№<br>025057 |
| 4873 | L04AC05 | Устекинумаб | Стелара® | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>инфузий 130 мг,<br>26мл          | РК-БП-5№<br>023287 |
|      | L04AC07 | Тоцилизумаб |          |   | орфанный           |
| 4874 | L04AC07 | Тоцилизумаб | Актемра  | концентрат для<br>приготовления<br>инфузионного<br>раствора 400 мг/<br>20 мл, 20 мл | РК-ЛС-5№<br>014976 |
| 4875 | L04AC07 | Тоцилизумаб | Актемра  | концентрат для<br>приготовления<br>инфузионного<br>раствора 200 мг/<br>10 мл, 10 мл | РК-ЛС-5№<br>014975 |
| 4876 | L04AC07 | Тоцилизумаб | Актемра  | раствор для<br>подкожных<br>инъекций 162 мг<br>/0.9 мл, 0.9 мл                      | РК-ЛС-5№<br>022414 |
| 4877 | L04AC07 | Тоцилизумаб | Актемра  | концентрат для<br>приготовления<br>инфузионного<br>раствора 80 мг/4<br>мл, 4 мл     | РК-ЛС-5№<br>014974 |
|      | L04AC08 | Канакинумаб |          |   | орфанный           |
| 4878 | L04AC08 | Канакинумаб | Иларис®  | раствор для<br>подкожного<br>введения, 150 мг<br>/мл                                | орфанный           |
|      | L04AC10 | Секукинумаб |          |   |                    |
|      | L04AC13 | Иксекизумаб |          |   |                    |
| 4879 | L04AC13 | Иксекизумаб | Талц™    | раствор для<br>подкожного<br>введения, 80 мг/<br>мл                                 | РК-ЛС-5№<br>025288 |
|      | L04AC16 | Гуселькумаб |          |   |                    |
| 4880 | L04AC16 | Гуселькумаб | Тремфея  | раствор для<br>подкожного<br>введения, 100 мг<br>/1,0 мл                            | РК-ЛС-5№<br>025157 |
|      |         |             |          |   |                    |

|      |         |                          |                       |   |                  |
|------|---------|--------------------------|-----------------------|---|------------------|
| 4881 | L04AC10 | Секукинумаб              | Козэнтикс®            | раствор для подкожного введения 150 мг/мл 1 мл                                | РК-ЛС-5 № 024318 |
|      | L04AC19 | Сатрализумаб             |                       |   | орфанный         |
|      | L04AD   | Ингибиторы кальцинейрина |                       |   |                  |
|      | L04AD01 | Циклоспорин              |                       |   | орфанный         |
| 4882 | L04AD01 | Циклоспорин              | Сандиммун®<br>Неорал® | раствор для приема внутрь 100мг/мл 50 мл                                      | РК-ЛС-5 № 121828 |
| 4883 | L04AD01 | Циклоспорин              | Панимун Биорал        | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 014581 |
| 4884 | L04AD01 | Циклоспорин              | Сандиммун®<br>Неорал® | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 003822 |
| 4885 | L04AD01 | Циклоспорин              | Экорал                | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 009871 |
| 4886 | L04AD01 | Циклоспорин              | Панимун Биорал        | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 № 014580 |
| 4887 | L04AD01 | Циклоспорин              | Экорал                | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 № 009870 |
| 4888 | L04AD01 | Циклоспорин              | Сандиммун®<br>Неорал® | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 № 003821 |
| 4889 | L04AD01 | Циклоспорин              | Панимун Биорал        | капсулы 25 мг   | РК-ЛС-5 № 014579 |
| 4890 | L04AD01 | Циклоспорин              | Сандиммун®<br>Неорал® | капсулы 25 мг   | РК-ЛС-5 № 003793 |
| 4891 | L04AD01 | Циклоспорин              | Экорал                | капсулы 25 мг   | РК-ЛС-5 № 009869 |
|      | L04AD02 | Такролимус               |                       |   | орфанный         |
| 4892 | L04AD02 | Такролимус               | Програф®              | капсулы 5мг   | РК-ЛС-5 № 010350 |
| 4893 | L04AD02 | Такролимус               | Ранграф               | капсулы 0,5 мг  | РК-ЛС-5 № 121755 |
| 4894 | L04AD02 | Такролимус               | Ранграф               | капсулы 1 мг  | РК-ЛС-5 № 121754 |
| 4895 | L04AD02 | Такролимус               | Програф®              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл 1 мл | РК-ЛС-5 № 010353 |
| 4896 | L04AD02 | Такролимус               | Адваграф®             | капсулы с пролонгированным высвобождением 5 мг                                | РК-ЛС-5 № 018308 |
|      |         |                          |                       |   |                  |

|      |         |                          |                 |  |                  |
|------|---------|--------------------------|-----------------|--|------------------|
| 4897 | L04AD02 | Такролимус               | Адваграф®       | капсулы пролонгированного действия 1 мг            | РК-ЛС-5 № 018307 |
| 4898 | L04AD02 | Такролимус               | Програф®        | капсулы 1 мг                                       | РК-ЛС-5 № 010351 |
| 4899 | L04AD02 | Такролимус               | Такролимус-Тева | капсулы 1 мг                                       | РК-ЛС-5 № 020614 |
| 4900 | L04AD02 | Такролимус               | Програф®        | капсулы 0,5 мг                                     | РК-ЛС-5 № 010352 |
| 4901 | L04AD02 | Такролимус               | Энварсус®       | таблетки с пролонгированным высвобождением, 4 мг   | РК-ЛС-5 № 024195 |
| 4902 | L04AD02 | Такролимус               | Адваграф®       | капсулы пролонгированного действия 0,5 мг          | РК-ЛС-5 № 018306 |
| 4903 | L04AD02 | Такролимус               | Такролимус-Тева | капсулы 0,5 мг                                     | РК-ЛС-5 № 020613 |
| 4904 | L04AD02 | Такролимус               | Энварсус®       | таблетки с пролонгированным высвобождением 1 мг    | РК-ЛС-5 № 024196 |
| 4905 | L04AD02 | Такролимус               | Энварсус®       | таблетки с пролонгированным высвобождением 0,75 мг | РК-ЛС-5 № 024197 |
| 4906 | L04AD02 | Такролимус               | Адваграф®       | капсулы с пролонгированным высвобождением 3 мг     | РК-ЛС-5 № 020111 |
| 4907 | L04AD02 | Такролимус               | Панграф         | капсулы 5 мг                                       | РК-ЛС-5 № 025074 |
| 4908 | L04AD02 | Такролимус               | Панграф         | капсулы 1 мг                                       | РК-ЛС-5 № 025075 |
| 4909 | L04AD02 | Такролимус               | Панграф         | капсулы 0,5 мг                                     | РК-ЛС-5 № 025070 |
|      | L04AX   | Прочие иммунодепрессанты |                 |  |                  |
|      | L04AX01 | Азатиоприн               |                 |  | орфанный         |
|      | L04AX01 | Азатиоприн               |                 | таблетка   |                  |
|      | L04AX02 | Талидомид                |                 |  | орфанный         |
|      | L04AX02 | Талидомид                |                 | таблетка   |                  |

|      |         |             |                           |   |                  |
|------|---------|-------------|---------------------------|---|------------------|
|      | L04AX02 | Талидомид   |                           | капсула                                 |                  |
|      | L04AX03 | Метотрексат |                           |   |                  |
| 4910 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,60 мл  | РК-ЛС-5 № 022840 |
| 4911 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,55 мл  | РК-ЛС-5 № 022841 |
| 4912 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,50 мл  | РК-ЛС-5 № 022842 |
| 4913 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,45 мл  | РК-ЛС-5 № 022843 |
| 4914 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,40 мл  | РК-ЛС-5 № 022844 |
| 4915 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,35 мл  | РК-ЛС-5 № 022845 |
| 4916 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,30 мл  | РК-ЛС-5 № 022846 |
| 4917 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,25 мл  | РК-ЛС-5 № 022847 |
| 4918 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,20 мл  | РК-ЛС-5 № 022848 |
| 4919 | L04AX03 | Метотрексат | Методжект®                | раствор для инъекций 50 мг/мл, 0,15 мл  | РК-ЛС-5 № 022849 |
| 4920 | L04AX03 | Метотрексат | Метотрексат-Келун-Казфарм | раствор для инъекций 20 мг/2 мл, 2 мл   | РК-ЛС-5 № 023255 |
| 4921 | L04AX03 | Метотрексат | Метотрексат-Келун-Казфарм | раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл       | РК-ЛС-5 № 023254 |
| 4922 | L04AX03 | Метотрексат | Метотрексат-Келун-Казфарм | раствор для инъекций 10 мг/1мл          | РК-ЛС-5 № 023253 |
| 4923 | L04AX03 | Метотрексат | Метотрексат-Келун-Казфарм | раствор для инъекций 7,5 мг/0,75 мл     | РК-ЛС-5 № 023252 |
| 4924 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил                   | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,15 мл | РК-ЛС-5 № 025212 |
|      |         |             |                           |   |                  |

|      |         |             |                   |  |                  |
|------|---------|-------------|-------------------|--|------------------|
| 4925 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,20 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025211 |
| 4926 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,25 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025210 |
| 4927 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,30 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025209 |
| 4928 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,35 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025208 |
| 4929 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,40 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025207 |
| 4930 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,45 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025206 |
| 4931 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,50 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025205 |
| 4932 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,55 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025204 |
| 4933 | L04AX03 | Метотрексат | Метофил           | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0,60 мл                                    | РК-ЛС-5 № 025203 |
| 4934 | L04AX03 | Метотрексат | Метортрит Ромфарм | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 10 мг/мл        | РК-ЛС-5 № 024014 |
| 4935 | L04AX03 | Метотрексат | Метортрит Ромфарм | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 10 мг/мл         | РК-ЛС-5 № 024012 |
| 4936 | L04AX03 | Метотрексат | Метортрит Ромфарм | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 10 мг/мл, 1,5 мл | РК-ЛС-5 № 024013 |
| 4937 | L04AX03 | Метотрексат | Метортрит Ромфарм | раствор для инъекций в предварительно                                      |                  |

|      |         |             |             |   |                     |
|------|---------|-------------|-------------|---|---------------------|
|      |         |             |             | наполненных<br>шприцах 10 мг/<br>мл , 0,75 мл | РК-ЛС-5 №<br>024019 |
|      | L04AX04 | Леналидомид |             |   | орфанный            |
| 4938 | L04AX04 | Леналидомид | Леналидомид | капсулы 20 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>024402 |
| 4939 | L04AX04 | Леналидомид | Леналидомид | капсулы 15 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>024403 |
| 4940 | L04AX04 | Леналидомид | Леналидомид | капсулы 5 мг                                  | РК-ЛС-5 №<br>024404 |
| 4941 | L04AX04 | Леналидомид | Леналидомид | капсулы 2,5 мг                                | РК-ЛС-5 №<br>024405 |
| 4942 | L04AX04 | Леналидомид | Леналидомид | капсулы 25 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>024406 |
| 4943 | L04AX04 | Леналидомид | Леналидомид | капсулы 10 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>024407 |
| 4944 | L04AX04 | Леналидомид | Леналидомид | капсулы 7,5 мг                                | РК-ЛС-5 №<br>024408 |
| 4945 | L04AX04 | Леналидомид | Ленанжио    | капсулы 5 мг                                  | РК-ЛС-5 №<br>024299 |
| 4946 | L04AX04 | Леналидомид | Ленанжио    | капсулы 10 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>024300 |
| 4947 | L04AX04 | Леналидомид | Ленанжио    | капсулы 15 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>024301 |
| 4948 | L04AX04 | Леналидомид | Ленанжио    | капсулы 25 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>024302 |
| 4949 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы 15 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>020648 |
| 4950 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы 25 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>020649 |
| 4951 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы 15 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>020648 |
| 4952 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы 10 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>020647 |
| 4953 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы, 2.5 мг                               | РК-ЛС-5 №<br>023237 |
| 4954 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы, 7,5 мг                               | РК-ЛС-5 №<br>023238 |
| 4955 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы, 20 мг                                | РК-ЛС-5 №<br>023239 |
| 4956 | L04AX04 | Леналидомид | Ревлимид®   | капсулы 5 мг                                  | РК-ЛС-5 №<br>020646 |
| 4957 | L04AX04 | Леналидомид | Леномид     | капсулы 25 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>025033 |
| 4958 | L04AX04 | Леналидомид | Леномид     | капсулы 15 мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>025034 |
|      |         |             |             |   |                     |

|      |         |   |          |   |                  |
|------|---------|---|----------|---|------------------|
| 4959 | L04AX04 | Леналидомид   | Леномид  | капсулы 10 мг                                 | РК-ЛС-5 № 025035 |
| 4960 | L04AX04 | Леналидомид   | Леномид  | капсулы 5 мг                                  | РК-ЛС-5 № 025036 |
|      | L04AX05 | Пирфенидон  |          |   | орфанный         |
| 4961 | L04AX05 | Пирфенидон  | Эсбриет® | капсулы 267 мг                                | РК-ЛС-5 № 022577 |
| 4962 | L04AX05 | Пирфенидон  | ПИРФЕКТ  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5 № 024248 |
| 4963 | L04AX05 | Пирфенидон  | Эсбриет  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 267 мг | РК-ЛС-5 № 024364 |
| 4964 | L04AX05 | Пирфенидон  | Эсбриет  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 801 мг | РК-ЛС-5 № 024365 |
| 4965 | L04AX05 | Пирфенидон  | ПИРФЕКТ  | капсулы 267 мг                                | РК-ЛС-5 № 025041 |
| 4966 | L04AX05 | Пирфенидон  | ПИРФЕКТ  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 801 мг | РК-ЛС-5 № 025042 |
|      | M       | Костно-мышечная система   |          |   |                  |
|      | M01     | Противовоспалительные и противоревматические препараты              |          |   |                  |
|      | M01A    | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |          |   |                  |
|      | M01AB   | Производные уксусной кислоты  |          |   |                  |
|      | M01AB01 | Индометацин   |          |   |                  |
| 4967 | M01AB01 | Индометацин   |          | таблетки, покрытые                            |                  |



|      |         |             |                        |  |                    |
|------|---------|-------------|------------------------|--|--------------------|
|      |         |             | Индометацин<br>Софарма | кишечнорастворимой оболочкой<br>25 мг  | РК-ЛС-5№<br>011720 |
| 4968 | M01AB01 | Индометацин | Индометацин            | суппозитории<br>ректальные, 100<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>018583 |
| 4969 | M01AB01 | Индометацин | Индометацин            | суппозитории<br>ректальные 50<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>020797 |
|      | M01AB05 | Диклофенак  |                        |  |                    |
| 4970 | M01AB05 | Диклофенак  | Клодифен               | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 75<br>мг / 3 мл, 3 мл | РК-ЛС-5№<br>024368 |
| 4971 | M01AB05 | Диклофенак  | Диклофарм              | раствор для<br>инъекций 25 мг/<br>мл 3 мл  | РК-ЛС-5№<br>024227 |
| 4972 | M01AB05 | Диклофенак  | ДИКЛОСЕЙФ®             | суппозитории<br>ректальные 50<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>023852 |
| 4973 | M01AB05 | Диклофенак  | ДИНАПАР АQ             | раствор для<br>инъекций 75 мг,<br>1 мл   | РК-ЛС-5№<br>023652 |
| 4974 | M01AB05 | Диклофенак  | ДИКЛОСЕЙФ®             | суппозитории<br>ректальные 100<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>023623 |
| 4975 | M01AB05 | Диклофенак  | Диклофенак<br>ШТАДА®   | суппозитории 50<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>010512 |
| 4976 | M01AB05 | Диклофенак  | Макси™-50              | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br>50 мг                       | РК-ЛС-5№<br>003255 |
| 4977 | M01AB05 | Диклофенак  | Наклофен дуо           | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>009787 |
| 4978 | M01AB05 | Диклофенак  | Диклофенак             | суппозитории<br>ректальные 50<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>018605 |
| 4979 | M01AB05 | Диклофенак  | Диклофенак-Тева        | капсулы<br>кишечнорастворимые с<br>пролонгированным<br>высвобождением<br>100 мг      | РК-ЛС-5№<br>003875 |
| 4980 | M01AB05 | Диклофенак  | Диклофенак-Тева        | суппозитории 50<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>003873 |
|      |         |             |                        | раствор для<br>внутримышечно   |                    |

|      |         |            |                   |  |                  |
|------|---------|------------|-------------------|--|------------------|
| 4981 | M01AB05 | Диклофенак | Диклофенак-Тева   | го введения 75 мг/2 мл, 2 мл                             | РК-ЛС-5 № 004751 |
| 4982 | M01AB05 | Диклофенак | Макси™-75         | раствор для внутримышечных инъекций 75 мг/3мл, 3 мл      | РК-ЛС-5 № 009047 |
| 4983 | M01AB05 | Диклофенак | Диклодин          | суппозитории ректальные 100 мг                           | РК-ЛС-5 № 016923 |
| 4984 | M01AB05 | Диклофенак | Ортофен-Здоровье  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 мг    | РК-ЛС-5 № 016299 |
| 4985 | M01AB05 | Диклофенак | АРГЕТТ ДУО        | капсулы твердые с модифицированными высвобождением 75 мг | РК-ЛС-5 № 021596 |
| 4986 | M01AB05 | Диклофенак | Алмирал           | раствор для инъекций 75мг/3мл 3 мл                       | РК-ЛС-5 № 000657 |
| 4987 | M01AB05 | Диклофенак | ДИКЛОФЕНАК-АКОС   | раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл 3 мл       | РК-ЛС-5 № 009246 |
| 4988 | M01AB05 | Диклофенак | Наклофен          | раствор для инъекций 75 мг/3 мл 3 мл                     | РК-ЛС-5 № 004844 |
| 4989 | M01AB05 | Диклофенак | Диклоберл® N 75   | раствор для инъекций 75 мг/3 мл 3 мл                     | РК-ЛС-5 № 012683 |
| 4990 | M01AB05 | Диклофенак | Диклофенак        | раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл 3 мл       | РК-ЛС-5 № 005268 |
| 4991 | M01AB05 | Диклофенак | Диклофенак-Тева   | суппозитории 100 мг                                      | РК-ЛС-5 № 003874 |
| 4992 | M01AB05 | Диклофенак | Диклофенак        | суппозитории ректальные 100 мг                           | РК-ЛС-5 № 002319 |
| 4993 | M01AB05 | Диклофенак | Диклофенак ШТАДА® | суппозитории 100 мг                                      | РК-ЛС-5 № 010511 |
| 4994 | M01AB05 | Диклофенак | Диклофенак-Тева   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг    | РК-ЛС-5 № 003871 |
|      |         |            |                   |  |                  |

|      |         |            |                   |  |                 |
|------|---------|------------|-------------------|--|-----------------|
| 4995 | M01AB05 | Диклофенак | Диклоберл® ретард | капсулы с пролонгированным высвобождением 100 мг                                 | РК-ЛС-5№ 012871 |
| 4996 | M01AB05 | Диклофенак | Дикломек®         | раствор для внутримышечного введения 75 мг/3 мл                                  | РК-ЛС-5№ 012622 |
| 4997 | M01AB05 | Диклофенак | Диклофенак-Тева   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 мг                            | РК-ЛС-5№ 003870 |
| 4998 | M01AB05 | Диклофенак | Вольтарен®        | раствор для инъекций 75мг/3мл  | РК-ЛС-5№ 013877 |
| 4999 | M01AB05 | Диклофенак | Вольтарен®        | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг                            | РК-ЛС-5№ 013520 |
| 5000 | M01AB05 | Диклофенак | Диклоген          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 75мг/3мл 3 мл               | РК-ЛС-5№ 011701 |
| 5001 | M02AA15 | Диклофенак | Дикломек®         | гель для наружного применения, 50 г  | РК-ЛС-5№ 012568 |
| 5002 | M02AA15 | Диклофенак | Диклофенак-DF     | раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл, 3 мл                              | РК-ЛС-5№ 025480 |
|      | M01AB08 | Этодолак   |                   |  |                 |
| 5003 | M01AB08 | Этодолак   | Этодин® СР        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 600 мг | РК-ЛС-3№ 020494 |
| 5004 | M01AB08 | Этодолак   | ЭТОДИН ФОРТ®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                                    | РК-ЛС-5№ 010974 |
|      |         |            |                   | таблетки, покрытые   |                 |

|      |         |           |                   |  |                 |
|------|---------|-----------|-------------------|--|-----------------|
| 5005 | M01AB08 | Этодолак  | Этодомед-400      | пленочной оболочкой, 400 мг  | РК-ЛС-5№ 022333 |
| 5006 | M01AB08 | Этодолак  | Этова             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг                     | РК-ЛС-5№ 022513 |
| 5007 | M01AB08 | Этодолак  | Этова             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг                     | РК-ЛС-5№ 022514 |
|      | M01AB15 | Кеторолак |                   |  |                 |
| 5008 | M01AB15 | Кеторолак | КЕТОРОЛАК         | таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг                                | РК-ЛС-5№ 014255 |
| 5009 | M01AB15 | Кеторолак | Кеторол®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг                       | РК-ЛС-5№ 003762 |
| 5010 | M01AB15 | Кеторолак | Кеторолак         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг                       | РК-ЛС-5№ 021211 |
| 5011 | M01AB15 | Кеторолак | Кеторолак Ромфарм | раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл     | РК-ЛС-5№ 018893 |
| 5012 | M01AB15 | Кеторолак | Кетрел            | таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг                                | РК-ЛС-5№ 017834 |
| 5013 | M01AB15 | Кеторолак | КЕТОРОЛАК         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл | РК-ЛС-5№ 013789 |
| 5014 | M01AB15 | Кеторолак | Кетанов           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг                      | РК-ЛС-5№ 022709 |
| 5015 | M01AB15 | Кеторолак | Мадредол          | раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл                               | РК-ЛС-5№ 022780 |
|      |         |           |                   | раствор для внутримышечно  |                 |

|      |         |             |              |   |                 |
|------|---------|-------------|--------------|---|-----------------|
| 5016 | M01AB15 | Кеторолак   | Доломин®     | го введения 30 мг/мл 1 мл   | РК-ЛС-5№ 012868 |
| 5017 | M01AB15 | Кеторолак   | Кетальгин    | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№ 010029 |
| 5018 | M01AB15 | Кеторолак   | Медролгин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл | РК-ЛС-5№ 022281 |
| 5019 | M01AB15 | Кеторолак   | Кеторол®     | раствор для внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл                  | РК-ЛС-5№ 003763 |
| 5020 | M01AB15 | Кеторолак   | Кеторолак    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг                       | РК-ЛС-5№ 019754 |
| 5021 | M01AB15 | Кеторолак   | Кеторосан    | раствор для инъекций 30 мг/мл, 1 мл                                 | РК-ЛС-5№ 023730 |
| 5022 | M01AB15 | Кеторолак   | Кетанов      | раствор для внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл                 | РК-ЛС-5№ 018301 |
| 5023 | M01AB15 | Кеторолак   | АСПРИКС      | спрей назальный дозированный, 15.75 мг/доза, 4 мл                   | РК-ЛС-5№ 024328 |
| 5024 | M01AB15 | Кеторолак   | Кеторол®     | гель, 30 г  | РК-ЛС-5№ 019285 |
| 5025 | M01AB15 | Кеторолак   | Кеторол®     | гель 50 г   | РК-ЛС-5№ 019285 |
| 5026 | M01AB15 | Кеторолак   | Кеторолак    | раствор для инъекций 30 мг/мл, 1 мл                                 | РК-ЛС-5№ 021106 |
| 5027 | M01AB15 | Кеторолак   | Медролгин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг                        | РК-ЛС-5№ 024926 |
| 5028 | M01AB15 | Кеторолак   | Кеторолак-ТК | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-0№ 025829 |
|      | M01AB16 | Ацеклофенак |              |   |                 |
| 5029 | M01AB16 | Ацеклофенак | Аэртал®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                       | РК-ЛС-5№ 015898 |
|      |         |             |              | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |             |             |   |                 |
|------|---------|-------------|-------------|---|-----------------|
| 5030 | M01AB16 | Ацеклофенак | Инфенак     | пленочной оболочкой 100 мг  | РК-ЛС-5№ 013356 |
| 5031 | M01AB16 | Ацеклофенак | Мобенак     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг   | РК-ЛС-5№ 019295 |
| 5032 | M01AB16 | Ацеклофенак | ДИКЛОТОЛ    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг  | РК-ЛС-5№ 020560 |
| 5033 | M01AB16 | Ацеклофенак | Актинак 100 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг  | РК-ЛС-5№ 017842 |
| 5034 | M01AB16 | Ацеклофенак | Ацеклоран®  | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг   | РК-ЛС-5№ 016307 |
| 5035 | M01AB16 | Ацеклофенак | Аэртал®     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг                                       | РК-ЛС-5№ 121668 |
| 5036 | M01AB16 | Ацеклофенак | Зеродол     | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг   | РК-ЛС-5№ 025307 |
|      | M01AC   | Оксикамы    |             |   |                 |
|      | M01AC01 | Пироксикам  |             |   |                 |
| 5037 | M01AC01 | Пироксикам  | Брексин®    | таблетки 20 мг  | РК-ЛС-5№ 023360 |
|      | M01AC02 | Теноксикам  |             |   |                 |
| 5038 | M01AC02 | Теноксикам  | Артоксан    | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 20 мг | РК-ЛС-5№ 017137 |
| 5039 | M01AC02 | Теноксикам  | Артоксан    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 023231 |
|      |         |             |             |   |                 |

|      |         |             |                    |  |                    |
|------|---------|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 5040 | M01AC02 | Теноксикам  | Тексикам           | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>023214 |
| 5041 | M01AC02 | Теноксикам  | Тенолиоф           | лиофилизат для приготовления раствора инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 20 мг, 2 мл                 | РК-ЛС-5№<br>024428 |
| 5042 | M01AC02 | Теноксикам  | Артоксан           | суппозитории ректальные 20 мг  | РК-ЛС-5№<br>023065 |
| 5043 | M01AC02 | Теноксикам  | Теноксикам-Сэлтфар | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем 20 мг, 2 мл | РК-ЛС-5№<br>024918 |
| 5044 | M01AC02 | Теноксикам  | Нуроксикам         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг   | РК-ЛС-5№<br>025336 |
|      | M01AC05 | Лорноксикам |                    |  |                    |
| 5045 | M01AC05 | Лорноксикам | Ксефокам           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№<br>019987 |
| 5046 | M01AC05 | Лорноксикам | Ксефокам Рапид     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг  | РК-ЛС-5№<br>004993 |
| 5047 | M01AC05 | Лорноксикам | Ньюфокам           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>021296 |
| 5048 | M01AC05 | Лорноксикам | Ньюфокам           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№<br>021291 |

|      |         |             |                       |  |                 |
|------|---------|-------------|-----------------------|--|-----------------|
| 5049 | M01AC05 | Лорноксикам | Ксефокам              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг | РК-ЛС-5№ 020054 |
| 5050 | M01AC05 | Лорноксикам | Лорноксикам Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг   | РК-ЛС-5№ 024267 |
| 5051 | M01AC05 | Лорноксикам | Лорноксикам Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№ 024268 |
| 5052 | M01AC05 | Лорноксикам | Велосе                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№ 024214 |
| 5053 | M01AC05 | Лорноксикам | Лорноксикам-А лвоген  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№ 023359 |
| 5054 | M01AC05 | Лорноксикам | ЛОРИТИС ФАСТ          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№ 022576 |
| 5055 | M01AC05 | Лорноксикам | Зорника-8             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№ 021002 |
| 5056 | M01AC05 | Лорноксикам | ЛАРФИКС®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№ 020678 |
| 5057 | M01AC05 | Лорноксикам | Ксефокам              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг  | РК-ЛС-5№ 019986 |
| 5058 | M01AC05 | Лорноксикам | Зорника-4             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг   | РК-ЛС-5№ 024645 |
| 5059 | M01AC05 | Лорноксикам | Лорнадо               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг   | РК-ЛС-5№ 025512 |
| 5060 | M01AC05 | Лорноксикам | Лоноскар              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг | РК-ЛС-5№ 025453 |



|      |         |            |                       |   |                     |
|------|---------|------------|-----------------------|---|---------------------|
|      | M01AC06 | Мелоксикам |                       |   |                     |
| 5061 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксевин            | таблетки 7,5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>024369 |
| 5062 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам            | раствор для<br>инъекций 15мг/<br>1,5 мл, 1,5 мл                     | РК-ЛС-5 №<br>024285 |
| 5063 | M01AC06 | Мелоксикам | ЭКСИСТЕН-сан<br>овель | раствор для<br>внутримышечно<br>го введения, 15<br>мг/1.5мл, 1.5 мл | РК-ЛС-5 №<br>017369 |
| 5064 | M01AC06 | Мелоксикам | Мовалис®              | таблетки, 7.5 мг  | РК-ЛС-5 №<br>016716 |
| 5065 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелофлам®             | таблетки, 15 мг   | РК-ЛС-5 №<br>010336 |
| 5066 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелбек®               | раствор для<br>внутримышечны<br>х инъекций, 15<br>мг/1,5 мл, 1.5 мл | РК-ЛС-5 №<br>019703 |
| 5067 | M01AC06 | Мелоксикам | Ревмоксикам®          | раствор для<br>инъекций 1 %<br>1,5 мл                               | РК-ЛС-5 №<br>011649 |
| 5068 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелокс                | таблетки 7.5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>009758 |
| 5069 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам-Тев<br>а   | раствор для<br>инъекций 15 мг/<br>1,5 мл, 1.5 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>014257 |
| 5070 | M01AC06 | Мелоксикам | Мовалис®              | таблетки 15 мг  | РК-ЛС-5 №<br>016709 |
| 5071 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам            | таблетки 7.5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>022530 |
| 5072 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам            | таблетки 15 мг  | РК-ЛС-5 №<br>022537 |
| 5073 | M01AC06 | Мелоксикам | Амелотекс®            | таблетки 7.5 мг   | РК-ЛС-5 №<br>018139 |
| 5074 | M01AC06 | Мелоксикам | Амелотекс®            | таблетки 15 мг  | РК-ЛС-5 №<br>018140 |
| 5075 | M01AC06 | Мелоксикам | Граммелл              | раствор для<br>инъекций 15 мг/<br>1,5 мл, 1.5 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>022717 |
| 5076 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелофлекс<br>Ромфарм  | раствор для<br>внутримышечно<br>го введения 15<br>мг/1,5 мл, 1.5 мл | РК-ЛС-5 №<br>022763 |
| 5077 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам            | суппозитории<br>ректальные 7.5<br>мг                                | РК-ЛС-5 №<br>018385 |
| 5078 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам            | суппозитории<br>ректальные 15<br>мг                                 | РК-ЛС-5 №<br>018386 |

|      |         |            |                          |  |                    |
|------|---------|------------|--------------------------|--|--------------------|
| 5079 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам               | таблетки 7.5 мг  | РК-ЛС-5№<br>023054 |
| 5080 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам               | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>023055 |
| 5081 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам               | таблетки 7.5 мг  | РК-ЛС-5№<br>019715 |
| 5082 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелофлам®                | таблетки 7.5 мг  | РК-ЛС-5№<br>010337 |
| 5083 | M01AC06 | Мелоксикам | Артрозан®                | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>018991 |
| 5084 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелокс                   | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>009759 |
| 5085 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам               | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>019716 |
| 5086 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам-рат<br>иофарм | таблетки 7.5 мг  | РК-ЛС-5№<br>014194 |
| 5087 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам-рат<br>иофарм | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>014195 |
| 5088 | M01AC06 | Мелоксикам | Мовалис®                 | раствор для<br>внутримышечно<br>го введения 15<br>мг/1,5 мл, 1.5 мл  | РК-ЛС-5№<br>015515 |
| 5089 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам-Тев<br>а      | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>021107 |
| 5090 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам-Тев<br>а      | таблетки 7.5 мг  | РК-ЛС-5№<br>021108 |
| 5091 | M01AC06 | Мелоксикам | Амелотекс®               | раствор для<br>внутримышечно<br>го введения, 10<br>мг/ мл 1,5 мл     | РК-ЛС-5№<br>014417 |
| 5092 | M01AC06 | Мелоксикам | Артрозан®                | раствор для<br>внутримышечно<br>го введения, 6мг<br>/мл 2.5 мл       | РК-ЛС-5№<br>021411 |
| 5093 | M01AC06 | Мелоксикам | Мелоксикам-Н             | раствор для<br>инъекций, 10 мг/<br>мл 1.5 мл                         | РК-ЛС-5№<br>021525 |
| 5094 | M01AC06 | Мелоксикам | Локсидол                 | раствор для<br>инъекций 15 мг/<br>1,5 мл, 1.5 мл                     | РК-ЛС-5№<br>022905 |
| 5095 | M01AC06 | Мелоксикам | Реклин                   | раствор для<br>внутримышечно<br>го введения<br>15мг/1,5мл, 1.5<br>мл | РК-ЛС-5№<br>022030 |
| 5096 | M01AC06 | Мелоксикам | Ревмоксикам®             | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>010193 |
|      |         |            |                          |  |                    |

|      |         |                                       |                 |  |                    |
|------|---------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|
| 5097 | M01AC06 | Мелоксикам                            | МЕЛБЕК ФОРТ®    | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>004689 |
| 5098 | M01AC06 | Мелоксикам                            | Ревмоксикам®    | таблетки 7,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>010194 |
| 5099 | M01AC06 | Мелоксикам                            | МЕЛБЕК®         | таблетки 7,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>004687 |
| 5100 | M01AC06 | Мелоксикам                            | Локсидол        | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>019660 |
| 5101 | M01AC06 | Мелоксикам                            | Локсидол        | суппозитории<br>ректальные 15<br>мг                                  | РК-ЛС-5№<br>019530 |
| 5102 | M01AC06 | Мелоксикам                            | Денкап          | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>024674 |
| 5103 | M01AC06 | Мелоксикам                            | Мелокс          | раствор для<br>инъекций 15 мг/<br>1.5 мл, 1.5 мл                     | РК-ЛС-5№<br>024653 |
| 5104 | M01AC06 | Мелоксикам                            | Мелоксикам-ЛФ   | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>025328 |
| 5105 | M01AC06 | Мелоксикам                            | Мелоксикам-ЛФ   | таблетки 7,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>025329 |
| 5106 | M01AC06 | Мелоксикам                            | МЕЛОКСИФАР<br>М | раствор для<br>внутримышечно<br>го введения<br>15мг/1,5мл, 1.5<br>мл | РК-ЛС-5№<br>025193 |
|      | M01AE   | Производные<br>пропионовой<br>кислоты |                 |  |                    |
|      | M01AE01 | Ибупрофен                             |                 |  |                    |
| 5107 | M01AE01 | Ибупрофен                             | Интрафен        | раствор для<br>внутривенного<br>введения 800 мг/<br>8 мл, 8 мл       | РК-ЛС-5№<br>024422 |
| 5108 | M01AE01 | Ибупрофен                             | Интрафен        | раствор для<br>внутривенного<br>введения 400 мг/<br>4 мл, 4 мл       | РК-ЛС-5№<br>024423 |
| 5109 | M01AE01 | Ибупрофен                             | Ибупрофен-Тева  | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 400<br>мг                         | РК-ЛС-5№<br>014622 |
| 5110 | M01AE01 | Ибупрофен                             | Ибуфен Д        | суспензия для<br>приема внутрь<br>100 мг/5 мл, 100<br>мл             | РК-ЛС-5№<br>015569 |
| 5111 | M01AE01 | Ибупрофен                             | Ибуфен Д        | суспензия для<br>приема внутрь<br>100 мг/5 мл, 120<br>мл             | РК-ЛС-5№<br>015569 |

|      |         |           |                     |   |                 |
|------|---------|-----------|---------------------|---|-----------------|
| 5112 | M01AE01 | Ибупрофен | МИГ® детский        | суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл, 100 мл | РК-ЛС-5№ 020492 |
| 5113 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен Вива Фарм | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг   | РК-ЛС-5№ 122119 |
| 5114 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен Вива Фарм | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг   | РК-ЛС-5№ 122120 |
| 5115 | M01AE01 | Ибупрофен | МИГ® 400            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          | РК-ЛС-5№ 010633 |
| 5116 | M01AE01 | Ибупрофен | Гофен 200           | капсулы 200 мг                                  | РК-ЛС-5№ 023508 |
| 5117 | M01AE01 | Ибупрофен | Гофен 400           | капсулы 400 мг                                  | РК-ЛС-5№ 023509 |
| 5118 | M01AE01 | Ибупрофен | РИБОЛЬ              | суспензия для приема внутрь 20 мг/1 мл, 100 мл  | РК-ЛС-5№ 023386 |
| 5119 | M01AE01 | Ибупрофен | РИБОЛЬ              | суспензия для приема внутрь 20 мг/1 мл, 200 мл  | РК-ЛС-5№ 023386 |
| 5120 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибукем              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг   | РК-ЛС-5№ 024475 |
| 5121 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибукем              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг   | РК-ЛС-5№ 024477 |
| 5122 | M01AE01 | Ибупрофен | Каффетин Леди       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг   | РК-ЛС-5№ 023229 |
| 5123 | M01AE01 | Ибупрофен | Новиган® Нео        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг   | РК-ЛС-5№ 023201 |
|      |         |           |                     |   |                 |

|      |         |           |                    |  |                 |
|------|---------|-----------|--------------------|--|-----------------|
| 5124 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® для детей | суспензия для приема внутрь апельсиновая 100 мг/5 мл, 100 мл | РК-ЛС-5№ 011246 |
| 5125 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® для детей | суспензия для приема внутрь апельсиновая 100 мг/5 мл, 150 мл | РК-ЛС-5№ 011246 |
| 5126 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® для детей | суспензия для приема внутрь клубничная 100 мг/5 мл, 100 мл   | РК-ЛС-5№ 011247 |
| 5127 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® для детей | суспензия для приема внутрь клубничная 100 мг/5 мл, 150 мл   | РК-ЛС-5№ 011247 |
| 5128 | M01AE01 | Ибупрофен | Фаспик             | таблетки, покрытые оболочкой 400 мг                          | РК-ЛС-5№ 018573 |
| 5129 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфен® мини Юниор | капсулы мягкие 100 мг  | РК-ЛС-5№ 023056 |
| 5130 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфен® Д Форте    | суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл, 100 мл              | РК-ЛС-5№ 018923 |
| 5131 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен®           | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг                          | РК-ЛС-5№ 018120 |
| 5132 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфен Бэби        | суппозитории ректальные 60 мг                                | РК-ЛС-5№ 022551 |
| 5133 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфен Бэби        | суппозитории ректальные 125 мг                               | РК-ЛС-5№ 022552 |
| 5134 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфен® Ультра     | капсулы 200мг  | РК-ЛС-5№ 018920 |
| 5135 | M01AE01 | Ибупрофен | Риболь             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                | РК-ЛС-5№ 022543 |
| 5136 | M01AE01 | Ибупрофен | Риболь             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                | РК-ЛС-5№ 022496 |

|      |         |           |                    |   |                  |
|------|---------|-----------|--------------------|---|------------------|
| 5137 | M01AE01 | Ибупрофен | Инфорин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг             | РК-ЛС-5 № 022399 |
| 5138 | M01AE01 | Ибупрофен | Неофен             | суппозитории ректальные 60 мг                             | РК-ЛС-5 № 022201 |
| 5139 | M01AE01 | Ибупрофен | МИГ® 400           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг             | РК-ЛС-5 № 022193 |
| 5140 | M01AE01 | Ибупрофен | Неофен Форте       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг             | РК-ЛС-5 № 022163 |
| 5141 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупар® форте      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг             | РК-ЛС-5 № 122085 |
| 5142 | M01AE01 | Ибупрофен | МИГ® детский форте | суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл, 100 мл           | РК-ЛС-5 № 121805 |
| 5143 | M01AE01 | Ибупрофен | Орафен             | суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мл           | РК-ЛС-5 № 121797 |
| 5144 | M01AE01 | Ибупрофен | Нью Не-Бол         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг             | РК-ЛС-5 № 121759 |
| 5145 | M01AE01 | Ибупрофен | ИБУФЕН® Д Форте    | суспензия для приема внутрь малиновая 200мг/5мл 40 мл     | РК-ЛС-5 № 021577 |
| 5146 | M01AE01 | Ибупрофен | ИБУФЕН® Д Форте    | суспензия для приема внутрь клубничная 200мг/5 мл, 40 мл  | РК-ЛС-5 № 021504 |
| 5147 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфен® Д Форте    | суспензия для приема внутрь клубничная 200мг/5 мл, 100 мл | РК-ЛС-5 № 021504 |
|      |         |           |                    |   |                  |

|      |         |           |                        |  |                    |
|------|---------|-----------|------------------------|--|--------------------|
| 5148 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен®<br>Экспресс   | капсулы 200 мг   | РК-ЛС-5№<br>021331 |
| 5149 | M01AE01 | Ибупрофен | ИБУФЕН®                | суспензия для<br>приема внутрь<br>100мг/5мл, 100<br>мл         | РК-ЛС-5№<br>003031 |
| 5150 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен              | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 200<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>019771 |
| 5151 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен-Тева         | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 200<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>014621 |
| 5152 | M01AE01 | Ибупрофен | Не-Бол                 | суспензия для<br>приема внутрь<br>100 мг/5мл, 100<br>мл        | РК-ЛС-5№<br>121929 |
| 5153 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупар®                | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 200<br>мг                   | РК-ЛС-5№<br>122084 |
| 5154 | M01AE01 | Ибупрофен | Интрафен               | раствор для<br>внутривенного<br>введения 800 мг/<br>8 мл, 8 мл | РК-ЛС-5№<br>121926 |
| 5155 | M01AE01 | Ибупрофен | Интрафен               | раствор для<br>внутривенных<br>инъекций 400 мг<br>/4 мл, 4 мл  | РК-ЛС-5№<br>121925 |
| 5156 | M01AE01 | Ибупрофен | Инфорин                | суспензия 100<br>мг/5 мл 100 мл                                | РК-ЛС-5№<br>022413 |
| 5157 | M01AE01 | Ибупрофен | Бофен                  | суспензия<br>оральная 100 мг/<br>5 мл, 100 мл                  | РК-ЛС-5№<br>022962 |
| 5158 | M01AE01 | Ибупрофен | БЕФРОН®                | суспензия 100<br>мг/5 мл по 100<br>мл                          | РК-ЛС-5№<br>019116 |
| 5159 | M01AE01 | Ибупрофен | Инфорин                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг      | РК-ЛС-5№<br>022400 |
| 5160 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен Вива<br>Фарм | таблетки<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг       | РК-ЛС-5№<br>122120 |
|      |         |           |                        | таблетки,<br>покрытые  |                    |

|      |         |           |                          |  |                 |
|------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------------|
| 5161 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен Вива Фарм      | пленочной оболочкой 200 мг                                   | РК-ЛС-5№ 122119 |
| 5162 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                | РК-ЛС-5№ 017841 |
| 5163 | M01AE01 | Ибупрофен | Бруфен®                  | гранулы шипучие 600мг  | РК-ЛС-5№ 021406 |
| 5164 | M01AE01 | Ибупрофен | БЕФРОН®                  | суспензия 100 мг/5 мл по 100 мл                              | РК-ЛС-3№ 019991 |
| 5165 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® Форте для детей | суспензия для приема внутрь клубничная 200 мг/5 мл, 100 мл   | РК-ЛС-5№ 024514 |
| 5166 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® Форте для детей | суспензия для приема внутрь клубничная 200 мг/5 мл, 150 мл   | РК-ЛС-5№ 024514 |
| 5167 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® Форте для детей | суспензия для приема внутрь апельсиновая 200 мг/5 мл, 100 мл | РК-ЛС-5№ 024515 |
| 5168 | M01AE01 | Ибупрофен | Нурофен® Форте для детей | суспензия для приема внутрь апельсиновая 200 мг/5 мл, 150 мл | РК-ЛС-5№ 024515 |
| 5169 | M01AE01 | Ибупрофен | БОЛИОФФ                  | капсулы 200 мг   | РК-ЛС-5№ 024576 |
| 5170 | M01AE01 | Ибупрофен | ИБУПРОФЕН-А КОС          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг                | РК-ЛС-5№ 024706 |
| 5171 | M01AE01 | Ибупрофен | ИБУПРОФЕН-А КОС          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг                | РК-ЛС-5№ 024707 |
| 5172 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфен® Д Форте          | суспензия для приема внутрь малиновая 200мг/5мл, 100 мл      | РК-ЛС-5№ 021577 |
| 5173 | M01AE01 | Ибупрофен | БРУФЕН® РАПИД            | капсулы мягкие 400 мг  | РК-ЛС-5№ 024831 |



|      |         |           |                     |  |                    |
|------|---------|-----------|---------------------|--|--------------------|
| 5174 | M01AE01 | Ибупрофен | БРУФЕН®<br>РАПИД    | капсулы мягкие<br>200 мг   | РК-ЛС-5№<br>024832 |
| 5175 | M01AE01 | Ибупрофен | БЕФРОН®             | суспензия с<br>коктейльно-<br>фруктовым<br>вкусом 100 мг/5<br>мл, 100 мл | РК-ЛС-0№<br>025499 |
| 5176 | M01AE01 | Ибупрофен | БЕФРОН®             | суспензия со<br>вкусом малины<br>100 мг/5 мл, 100<br>мл                  | РК-ЛС-0№<br>025500 |
| 5177 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен<br>NOBEL® | суспензия со<br>вкусом<br>клубники, 100<br>мг/5 мл, 100 мл               | РК-ЛС-5№<br>025436 |
| 5178 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен<br>NOBEL® | суспензия со<br>вкусом тутти<br>фруtti, 100 мг/5<br>мл, 100 мл           | РК-ЛС-5№<br>025435 |
| 5179 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен<br>NOBEL® | суспензия со<br>вкусом<br>клубники, 200<br>мг/5 мл, 100 мл               | РК-ЛС-5№<br>025433 |
| 5180 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибупрофен<br>NOBEL® | суспензия со<br>вкусом тутти<br>фруtti, 200 мг/5<br>мл, 100 мл           | РК-ЛС-5№<br>025434 |
| 5181 | M01AE01 | Ибупрофен | РИКОФЕН             | таблетки<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг                 | РК-ЛС-5№<br>025803 |
| 5182 | M01AE01 | Ибупрофен | РИКОФЕН             | таблетки<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг                 | РК-ЛС-5№<br>025804 |
| 5183 | M01AE01 | Ибупрофен | ТемпоФЕН            | суспензия для<br>приема внутрь<br>100 мг/5 мл                            | РК-ЛС-5№<br>025777 |
| 5184 | M01AE01 | Ибупрофен | ТемпоФЕН            | суспензия для<br>приема внутрь<br>200 мг/5 мл                            | РК-ЛС-5№<br>025778 |
| 5185 | M01AE01 | Ибупрофен | Ибуфлекс 400        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 400<br>мг                | РК-ЛС-5№<br>025665 |
|      |         |           |                     |  |                    |

|      |         |            |                      |   |                    |
|------|---------|------------|----------------------|---|--------------------|
| 5186 | M01AE01 | Ибупрофен  | Ибуфлекс             | суппозитории<br>ректальные 60<br>мг                                 | РК-ЛС-5№<br>025622 |
| 5187 | M01AE01 | Ибупрофен  | Ибукем               | суспензия для<br>приема внутрь<br>200 мг/5 мл                       | РК-ЛС-5№<br>025573 |
| 5188 | M01AE01 | Ибупрофен  | Ибукем               | суспензия для<br>приема внутрь<br>100 мг/5 мл                       | РК-ЛС-5№<br>025574 |
| 5189 | M01AE01 | Ибупрофен  | РИКОФЕН для<br>детей | суспензия для<br>приема внутрь<br>100 мг/5 мл                       | РК-ЛС-5№<br>025404 |
| 5190 | M01AE01 | Ибупрофен  | МИЛОФЕН              | суспензия для<br>приема внутрь<br>100 мг/5 мл                       | РК-ЛС-5№<br>025406 |
|      | M01AE02 | Напроксен  |                      |   |                    |
| 5191 | M01AE02 | Напроксен  | Налгезин®<br>Форте   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 550<br>мг           | РК-ЛС-5№<br>009799 |
| 5192 | M01AE02 | Напроксен  | Налгезин®            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 275<br>мг           | РК-ЛС-5№<br>009798 |
| 5193 | M01AE02 | Напроксен  | Напрофф              | таблетки<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 550<br>мг            | РК-ЛС-5№<br>018778 |
| 5194 | M01AE02 | Напроксен  | Анапран ЕС           | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>250 мг | РК-ЛС-5№<br>022739 |
| 5195 | M01AE02 | Напроксен  | Анапран ЕС           | таблетки,<br>покрытые<br>кишечнораствор<br>имой оболочкой<br>500 мг | РК-ЛС-5№<br>022740 |
| 5196 | M01AE02 | Напроксен  | Аксен форт           | таблетки 550 мг   | РК-ЛС-5№<br>022149 |
| 5197 | M01AE02 | Напроксен  | Новапрекс            | таблетки<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 550<br>мг            | РК-ЛС-5№<br>024717 |
|      | M01AE03 | Кетопрофен |                      |   |                    |
|      |         |            |                      |   |                    |

|      |         |            |                    |   |                     |
|------|---------|------------|--------------------|---|---------------------|
| 5198 | M01AE03 | Кетопрофен | КЕТОМЕД-50         | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 №<br>024029 |
| 5199 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетонал®           | капсула, 50 мг  | РК-ЛС-5 №<br>004285 |
| 5200 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетонал®           | раствор для инъекций, 100 мг/2 мл                                     | РК-ЛС-5 №<br>004281 |
| 5201 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетонал® форте     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                         | РК-ЛС-5 №<br>004284 |
| 5202 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетопрофен Ромфарм | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл по 2 мл | РК-ЛС-5 №<br>018832 |
| 5203 | M01AE03 | Кетопрофен | Артокол            | раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл                      | РК-ЛС-5 №<br>022313 |
| 5204 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетотоп®           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/2мл, 2 мл | РК-ЛС-5 №<br>013002 |
| 5205 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетонал®           | суппозитории 100 мг   | РК-ЛС-5 №<br>004280 |
| 5206 | M01AE03 | Кетопрофен | Артрум             | суппозитории ректальные 100 мг  | РК-ЛС-5 №<br>121660 |
| 5207 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетонал® ДУО       | капсула с модифицированными высвобождением 150 мг                     | РК-ЛС-5 №<br>003761 |
| 5208 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетотоп®           | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5 №<br>018675 |
| 5209 | M01AE03 | Кетопрофен | Кетотоп® форте     | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг                                   | РК-ЛС-5 №<br>018346 |
| 5210 | M01AE03 | Кетопрофен | Фламакс®           | раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл по 2 мл                 | РК-ЛС-5 №<br>012867 |
| 5211 | M01AE03 | Кетопрофен | Феброфид           | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг                                   | РК-ЛС-5 №<br>018348 |

|      |         |                |                     |   |                 |
|------|---------|----------------|---------------------|---|-----------------|
| 5212 | M01AE03 | Кетопрофен     | Кетанейм            | раствор для внутримышечного введения 100 мг/2мл 2 мл                  | РК-ЛС-5№ 024996 |
| 5213 | M01AE03 | Кетопрофен     | ФЕБРОФИД            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/2 мл      | РК-ЛС-5№ 025390 |
| 5214 | M01AE03 | Кетопрофен     | ФЕБРОФИД            | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-0№ 025727 |
| 5215 | M01AE03 | Кетопрофен     | ФЕБРОФИД форте      | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг                                   | РК-ЛС-0№ 025728 |
| 5216 | M01AE03 | Кетопрофен     | КЕТОМЕД             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл по 2 мл | РК-ЛС-5№ 024836 |
|      | M01AE09 | Флурбипрофен   |                     |   |                 |
| 5217 | M01AE09 | Флурбипрофен   | Мажезик-сановель СР | капсулы с пролонгированным высвобождением, 200 мг                     | РК-ЛС-5№ 022722 |
| 5218 | M01AE09 | Флурбипрофен   | Мажезик-сановель    | таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг                                  | РК-ЛС-5№ 010472 |
| 5219 | M01AE09 | Флурбипрофен   | МАПРОФЕН®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг                         | РК-ЛС-5№ 018933 |
|      | M01AE17 | Декскетопрофен |                     |   |                 |
| 5220 | M01AE17 | Декскетопрофен | ДЕКСТАНОЛ           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг                           | РК-ЛС-5№ 019061 |
| 5221 | M01AE17 | Декскетопрофен | Дексалгин®          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг                          | РК-ЛС-5№ 005063 |
| 5222 | M01AE17 | Декскетопрофен | Декетон             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг                           | РК-ЛС-5№ 020080 |
|      |         |                |                     | таблетки, покрытые  |                 |

|      |         |                |                   |   |                 |
|------|---------|----------------|-------------------|---|-----------------|
| 5223 | M01AE17 | Декскетопрофен | Сертофен          | пленочной оболочкой 25мг  | РК-ЛС-5№ 121698 |
| 5224 | M01AE17 | Декскетопрофен | Инфен - 25        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг                           | РК-ЛС-5№ 121988 |
| 5225 | M01AE17 | Декскетопрофен | Миалдекс          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг                           | РК-ЛС-5№ 023402 |
| 5226 | M01AE17 | Декскетопрофен | Дексалгин® сашет  | гранулы для приготовления раствора для орального применения 25 мг     | РК-ЛС-5№ 020734 |
| 5227 | M01AE17 | Декскетопрофен | ДЕКСТАНОЛ         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/2 мл, 2 мл | РК-ЛС-5№ 020454 |
| 5228 | M01AE17 | Декскетопрофен | Кейвер            | раствор для инъекций 50 мг/2 мл, 2 мл                                 | РК-ЛС-5№ 023902 |
| 5229 | M01AE17 | Декскетопрофен | Декетон           | раствор для инъекций 50 мг/2 мл, 2 мл                                 | РК-ЛС-5№ 023807 |
| 5230 | M01AE17 | Декскетопрофен | Миалдекс          | раствор для инъекций 50 мг/2 мл, 2 мл                                 | РК-ЛС-5№ 023403 |
| 5231 | M01AE17 | Декскетопрофен | Сертофен          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/2 мл, 2 мл | РК-ЛС-5№ 121822 |
| 5232 | M01AE17 | Декскетопрофен | Дексалгин® инъект | раствор для внутримышечного и внутривенного введения 50 мг/2 мл, 2 мл | РК-ЛС-5№ 021492 |
| 5233 | M01AE17 | Декскетопрофен | Дексиакс®         | раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл, 2 мл                       | РК-ЛС-5№ 024828 |
| 5234 | M01AE17 | Декскетопрофен | ДЕКС              | раствор для внутримышечного и внутривенного введения 50 мг/2 мл, 2 мл | РК-ЛС-5№ 024992 |

|      |         |   |              |   |                  |
|------|---------|---|--------------|---|------------------|
| 5235 | M01AE17 | Декскетопрофен                                | Ауксилен®    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/2 мл, 2 мл | РК-ЛС-5 № 025623 |
| 5236 | M01AE17 | Декскетопрофен                                | Кетальдек-ТК | гранулы для приготовления раствора для орального применения 25 мг     | РК-ЛС-5 № 025202 |
|      | M01AE53 | Кетопрофен в комбинации с другими препаратами |              |   |                  |
|      | M01AH   | Коксибы                                       |              |   |                  |
|      | M01AH01 | Целекоксиб                                    |              |   |                  |
| 5237 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Целкокс      | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 014961 |
| 5238 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Дилакса®     | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-5 № 020967 |
| 5239 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Сагакоксиб   | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-5 № 022114 |
| 5240 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Сагакоксиб   | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 022115 |
| 5241 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Ранселекс    | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 022710 |
| 5242 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Ранселекс    | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-5 № 022711 |
| 5243 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Целкокс      | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-5 № 014960 |
| 5244 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Дилакса®     | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 020966 |
| 5245 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Целкокс      | капсулы 200 мг  | РК-ЛС-5 № 025264 |
| 5246 | M01AH01 | Целекоксиб                                    | Целкокс      | капсулы 100 мг  | РК-ЛС-5 № 025265 |
|      | M01AH05 | Эторикоксиб                                   |              |   |                  |
| 5247 | M01AH05 | Эторикоксиб                                   | Аркоксиа     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг                          | РК-ЛС-5 № 015575 |
| 5248 | M01AH05 | Эторикоксиб                                   | Аркоксиа     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг                          | РК-ЛС-5 № 022602 |
| 5249 | M01AH05 | Эторикоксиб                                   |              | таблетки, покрытые  |                  |

|      |         |             |                     |   |                    |
|------|---------|-------------|---------------------|---|--------------------|
|      |         |             | Эторикоксиб<br>Тева | - пленочной<br>оболочкой 30 мг                              | РК-ЛС-5№<br>023496 |
| 5250 | M01AH05 | Эторикоксиб | Эторикоксиб<br>Тева | - таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг     | РК-ЛС-5№<br>023497 |
| 5251 | M01AH05 | Эторикоксиб | Этококс             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг       | РК-ЛС-5№<br>023499 |
| 5252 | M01AH05 | Эторикоксиб | Этококс             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг       | РК-ЛС-5№<br>023500 |
| 5253 | M01AH05 | Эторикоксиб | Этококс             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 120<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>023501 |
| 5254 | M01AH05 | Эторикоксиб | Эторикоксиб<br>Тева | - таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг     | РК-ЛС-5№<br>023534 |
| 5255 | M01AH05 | Эторикоксиб | Эторикоксиб<br>Тева | - таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 120<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023535 |
| 5256 | M01AH05 | Эторикоксиб | Костарокс®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 120<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>023742 |
| 5257 | M01AH05 | Эторикоксиб | Костарокс®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг       | РК-ЛС-5№<br>023743 |
| 5258 | M01AH05 | Эторикоксиб | Костарокс®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг       | РК-ЛС-5№<br>023744 |
| 5259 | M01AH05 | Эторикоксиб | Костарокс®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 30 мг       | РК-ЛС-5№<br>023745 |
| 5260 | M01AH05 | Эторикоксиб | Аркоксиа            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 120<br>мг   | РК-ЛС-5№<br>015577 |
|      |         |             |                     |   |                    |

|      |         |             |           |   |                 |
|------|---------|-------------|-----------|---|-----------------|
| 5261 | M01AH05 | Эторикоксиб | Аркоксиа  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг  | РК-ЛС-5№ 015576 |
| 5262 | M01AH05 | Эторикоксиб | ДЕТОПРОФ  | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг  | РК-ЛС-5№ 024727 |
| 5263 | M01AH05 | Эторикоксиб | Коксбия   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг | РК-ЛС-5№ 024608 |
| 5264 | M01AH05 | Эторикоксиб | Коксбия   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг  | РК-ЛС-5№ 024609 |
| 5265 | M01AH05 | Эторикоксиб | Коксбия   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг  | РК-ЛС-5№ 024610 |
| 5266 | M01AH05 | Эторикоксиб | Этулокс   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг | РК-ЛС-5№ 024740 |
| 5267 | M01AH05 | Эторикоксиб | Этулокс   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг  | РК-ЛС-5№ 024741 |
| 5268 | M01AH05 | Эторикоксиб | Этулокс   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг  | РК-ЛС-5№ 024742 |
| 5269 | M01AH05 | Эторикоксиб | ФОРСАНЕК® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг | РК-ЛС-5№ 024792 |
| 5270 | M01AH05 | Эторикоксиб | ФОРСАНЕК® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг  | РК-ЛС-5№ 024794 |
| 5271 | M01AH05 | Эторикоксиб | ФОРСАНЕК® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг  | РК-ЛС-5№ 024795 |
| 5272 | M01AH05 | Эторикоксиб | РАЛЕФ 60  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг  | РК-ЛС-5№ 025851 |



|      |         |  |           |   |                    |
|------|---------|--|-----------|---|--------------------|
| 5273 | M01AH05 | Эторикоксиб  | РАЛЕФ 90  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг     | РК-ЛС-5№<br>025852 |
| 5274 | M01AH05 | Эторикоксиб  | РАЛЕФ 120 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 120<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025853 |
| 5275 | M01AH05 | Эторикоксиб  | Эториакс® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 30 мг     | РК-ЛС-5№<br>025398 |
| 5276 | M01AH05 | Эторикоксиб  | Эториакс® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг     | РК-ЛС-5№<br>025397 |
| 5277 | M01AH05 | Эторикоксиб  | Эториакс® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг     | РК-ЛС-5№<br>025396 |
| 5278 | M01AH05 | Эторикоксиб  | Эториакс® | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 120<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025395 |
| 5279 | M01AH05 | Эторикоксиб  | Этогет    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 90 мг     | РК-ЛС-5№<br>025310 |
| 5280 | M01AH05 | Эторикоксиб  | Этогет    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг     | РК-ЛС-5№<br>025311 |
| 5281 | M01AH05 | Эторикоксиб  | Этогет    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 120<br>мг | РК-ЛС-5№<br>025309 |
|      | M01C    | Базисные<br>противоревмати<br>ческие<br>препараты      |           |   |                    |
|      | M01CC   | Пеницилламин и<br>подобные<br>препараты                |           |   |                    |
|      | M01CC01 | Пеницилламин   |           |   | орфанный           |
|      |         | Препараты для<br>наружного<br>применения при<br>болево |           |   |                    |

|      |         |  |              |  |                 |
|------|---------|--|--------------|--|-----------------|
|      | M02     | синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы  |              |  |                 |
|      | M02A    | Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы |              |  |                 |
|      | M02AA   | Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения                            |              |  |                 |
|      | M02AA07 | Пироксикам   |              |  |                 |
|      | M02AA10 | Кетопрофен   |              |  |                 |
| 5282 | M02AA10 | Кетопрофен   | Фастум® гель | гель 50 г                                  | РК-ЛС-5№ 017900 |
| 5283 | M02AA10 | Кетопрофен   | Фастум® гель | гель 100 г                                 | РК-ЛС-5№ 017900 |
| 5284 | M02AA10 | Кетопрофен   | Феброфид     | гель для наружного применения 2,5%, 30 г   | РК-ЛС-5№ 005392 |
| 5285 | M02AA10 | Кетопрофен   | Феброфид     | гель для наружного применения 2,5%, 50 г   | РК-ЛС-5№ 005392 |
| 5286 | M02AA10 | Кетопрофен   | Кетопрофен   | гель для наружного применения 25 мг/г 30 г | РК-ЛС-5№ 021110 |
| 5287 | M02AA10 | Кетопрофен   | Кетонал®     | гель 2,5% 50 г                             | РК-ЛС-5№ 003420 |
| 5288 | M02AA10 | Кетопрофен   | Кетонал®     | крем 5% 30 г                               | РК-ЛС-5№ 004282 |
| 5289 | M02AA10 | Кетопрофен   | Артрум       | гель для наружного применения 5% по 30 г   | РК-ЛС-5№ 121803 |
| 5290 | M02AA10 | Кетопрофен   | Артрокол     | гель 2,5 % 45 гр                           | РК-ЛС-5№ 024054 |
| 5291 | M02AA10 | Кетопрофен   | Форт-гель    | гель 2,5 % 50 гр                           | РК-ЛС-5№ 023977 |
|      |         |  |              | гель для наружного                         |                 |

|      |         |            |              |  |                 |
|------|---------|------------|--------------|--|-----------------|
| 5292 | M02AA10 | Кетопрофен | Кетопрофен   | применения 2,5 % 50 гр                       | РК-ЛС-5№ 018868 |
| 5293 | M02AA10 | Кетопрофен | Валусал®     | гель для наружного применения 25 мг/гр 30 г  | РК-ЛС-5№ 016183 |
| 5294 | M02AA10 | Кетопрофен | Валусал®     | гель для наружного применения 25 мг /гр 50 г | РК-ЛС-5№ 016184 |
| 5295 | M02AA10 | Кетопрофен | Артрум       | гель для наружного применения 2,5% по 30 г   | РК-ЛС-5№ 121802 |
| 5296 | M02AA10 | Кетопрофен | Кетотоп®     | трансдермальный пластырь 30 мг               | РК-ЛС-5№ 015544 |
| 5297 | M02AA10 | Кетопрофен | Кефентек     | пластырь 30 мг                               | РК-ЛС-5№ 018707 |
| 5298 | M02AA10 | Кетопрофен | Артрум       | гель для наружного применения 2,5% по 30 г   | РК-ЛС-5№ 121802 |
| 5299 | M02AA10 | Кетопрофен | Артрум       | гель для наружного применения 5% по 30 г     | РК-ЛС-5№ 121803 |
| 5300 | M02AA10 | Кетопрофен | Кетомед®     | гель для наружного применения 2,5%, 30 г     | РК-ЛС-5№ 025276 |
| 5301 | M02AA10 | Кетопрофен | Кетомед®     | гель для наружного применения 2,5%, 50 г     | РК-ЛС-5№ 025276 |
|      | M02AA13 | Ибупрофен  |              |  |                 |
| 5302 | M02AA13 | Ибупрофен  | Долгит® крем | крем для наружного применения 20 г           | РК-ЛС-5№ 012587 |
| 5303 | M02AA13 | Ибупрофен  | Долгит® крем | крем для наружного применения 50 г           | РК-ЛС-5№ 012587 |
| 5304 | M02AA13 | Ибупрофен  | Долгит® крем | крем для наружного применения 100 г          | РК-ЛС-5№ 012587 |
| 5305 | M02AA13 | Ибупрофен  | Не-Бол       | гель 5% 30 г                                 | РК-ЛС-5№ 019940 |
|      |         |            |              | гель для наружного                           |                 |

|      |         |            |                                    |   |                 |
|------|---------|------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 5306 | M02AA13 | Ибупрофен  | Ибуфен®                            | применения 100 мг/г 50 г                      | РК-ЛС-5№ 022746 |
| 5307 | M02AA13 | Ибупрофен  | Риболь                             | гель 5% 60 г                                  | РК-ЛС-5№ 022497 |
| 5308 | M02AA13 | Ибупрофен  | Риболь Стик                        | гель 5% 60 г                                  | РК-ЛС-5№ 022495 |
| 5309 | M02AA13 | Ибупрофен  | Неофен                             | спрей для наружного применения 50 мг/г 50 мл  | РК-ЛС-5№ 022139 |
|      | M02AA15 | Диклофенак |                                    |   |                 |
| 5310 | M02AA15 | Диклофенак | Диклофенак натрия                  | мазь для наружного применения 10 мг/г по 30 г | РК-ЛС-5№ 019411 |
| 5311 | M02AA15 | Диклофенак | ДИКЛОФЕНАК -АКОС                   | мазь 1% по 30 г                               | РК-ЛС-5№ 014965 |
| 5312 | M02AA15 | Диклофенак | ОРТОФЛЕКС®                         | мазь для наружного применения 20 мг/г 30 гр   | РК-ЛС-5№ 004217 |
| 5313 | M02AA15 | Диклофенак | ОРТОФЛЕКС®                         | мазь для наружного применения 20 мг/г 50 гр   | РК-ЛС-5№ 004217 |
| 5314 | M02AA15 | Диклофенак | ДИКЛОСЕЙФ® Форте Эмульсионный гель | гель для наружного применения 2% 30 г         | РК-ЛС-5№ 024416 |
| 5315 | M02AA15 | Диклофенак | ДИКЛОСЕЙФ® Эмульсионный гель       | гель для наружного применения 1% 30 г         | РК-ЛС-5№ 024417 |
| 5316 | M02AA15 | Диклофенак | Клодифен                           | гель 5 % 45 г                                 | РК-ЛС-5№ 024273 |
| 5317 | M02AA15 | Диклофенак | Алмирал                            | гель для наружного применения 1% 25 г         | РК-ЛС-5№ 024112 |
| 5318 | M02AA15 | Диклофенак | Диклофарм                          | гель для наружного применения 1 % 30 г        | РК-ЛС-5№ 024089 |
| 5319 | M02AA15 | Диклофенак | Диклофарм                          | гель для наружного применения 5% 30 г         | РК-ЛС-5№ 024080 |
| 5320 | M02AA15 | Диклофенак | Диклак®                            | гель 5% 50 гр                                 | РК-ЛС-5№ 020815 |
|      |         |            |                                    |   |                 |

|      |         |            |                                  |  |                    |
|------|---------|------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 5321 | M02AA15 | Диклофенак | Диклак®                          | гель 5% 100 гр                                       | РК-ЛС-5№<br>020815 |
| 5322 | M02AA15 | Диклофенак | Вольтарен<br>Эмульгель           | гель для<br>наружного<br>применения 1 %<br>20 гр     | РК-ЛС-5№<br>011756 |
| 5323 | M02AA15 | Диклофенак | Вольтарен<br>Эмульгель           | гель для<br>наружного<br>применения 1 %<br>50 гр     | РК-ЛС-5№<br>011756 |
| 5324 | M02AA15 | Диклофенак | Диклофенак                       | гель для<br>наружного<br>применения 1 %<br>25 гр     | РК-ЛС-5№<br>019640 |
| 5325 | M02AA15 | Диклофенак | Диклофенак-рат<br>иофарм Эм-гель | гель 1 % 50 г  | РК-ЛС-5№<br>019258 |
| 5326 | M02AA15 | Диклофенак | Вольтарен<br>Эмульгель           | гель для<br>наружного<br>применения 2%<br>50 г       | РК-ЛС-5№<br>023357 |
| 5327 | M02AA15 | Диклофенак | Диклоген                         | гель для<br>наружного<br>применения 1 %<br>30г       | РК-ЛС-5№<br>010735 |
| 5328 | M02AA15 | Диклофенак | Диклофенак-Тев<br>а              | гель 1% 40 гр  | РК-ЛС-5№<br>003872 |
| 5329 | M02AA15 | Диклофенак | ФАНИГАН®<br>ДЭЙ                  | гель для<br>наружного<br>применения 50<br>мг/г 30 г  | РК-ЛС-5№<br>022132 |
| 5330 | M02AA15 | Диклофенак | ФАНИГАН®<br>ДЭЙ                  | гель для<br>наружного<br>применения 50<br>мг/г 100 г | РК-ЛС-5№<br>022132 |
| 5331 | M02AA15 | Диклофенак | ДИКЛОФЕНАК<br>-АКОС              | гель для<br>наружного<br>применения 5%<br>30 г       | РК-ЛС-5№<br>021514 |
| 5332 | M02AA15 | Диклофенак | ДИКЛОФЕНАК<br>-АКОС              | гель для<br>наружного<br>применения 5%<br>50 г       | РК-ЛС-5№<br>021514 |
| 5333 | M02AA15 | Диклофенак | ДИКЛОФЕНАК<br>-АКОС              | гель для<br>наружного<br>применения 5%<br>100 г      | РК-ЛС-5№<br>021514 |
| 5334 | M02AA15 | Диклофенак | Аргетт спрей                     | спрей для<br>наружного<br>применения 4%<br>12,5 г    | РК-ЛС-5№<br>019395 |

|      |         |   |                     |   |                 |
|------|---------|---|---------------------|---|-----------------|
| 5335 | M02AA15 | Диклофенак  | Аргетт спрей        | спрей для наружного применения 4% 25 г      | РК-ЛС-5№ 019395 |
| 5336 | M02AA15 | Диклофенак  | Итами               | медицинский пластырь 140 мг                 | РК-ЛС-5№ 018750 |
| 5337 | M02AA15 | Диклофенак  | Динапар QPS         | раствор для местного применения 4% 15 мл    | РК-ЛС-5№ 023651 |
| 5338 | M02AA15 | Диклофенак  | Динапар QPS         | раствор для местного применения 4% 30 мл    | РК-ЛС-5№ 023651 |
| 5339 | M02AA15 | Диклофенак  | Диклофенак-Тева     | пластырь 140 мг                             | РК-ЛС-5№ 015804 |
| 5340 | M02AA15 | Диклофенак  | Диклофенак-Тева     | гель 1% 100 гр                              | РК-ЛС-5№ 003872 |
| 5341 | M02AA15 | Диклофенак  | Диклофарм           | гель для наружного применения 5% , 50 г     | РК-ЛС-5№ 024080 |
| 5342 | M02AA15 | Диклофенак  | Диклофарм           | гель для наружного применения 1% , 50 г     | РК-ЛС-5№ 024089 |
| 5343 | M02AA15 | Диклофенак  | Алмирал             | гель для наружного применения 1%, 50 г      | РК-ЛС-5№ 024112 |
| 5344 | M02AA15 | Диклофенак  | Алмирал             | гель для наружного применения 1%, 100 г     | РК-ЛС-5№ 024112 |
| 5345 | M02AA15 | Диклофенак  | РИКОФЕН АКТИВ ГЕЛЬ  | гель для наружного применения 1% 30 г       | РК-ЛС-5№ 025405 |
|      | M02AA23 | Индометацин   |                     |   |                 |
| 5346 | M02AA23 | Индометацин   | Индометацин         | мазь для наружного применения 100 мг/г 40 г | РК-ЛС-5№ 010518 |
| 5347 | M02AA23 | Индометацин   | Индометацин Софарма | мазь 10% по 40 г                            | РК-ЛС-5№ 014143 |
|      | M02AX   | Другие препараты для наружного применения при болевом |                     |   |                 |

|      |         |  |                 |   |                  |
|------|---------|--|-----------------|---|------------------|
|      |         | синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы                      |                 |   |                  |
|      | M02AX   | Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли другие |                 |   |                  |
| 5348 | M02AX   | Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли другие | Камфорный спирт | раствор спиртовой 10% 50 мл             | РК-ЛС-5 № 003178 |
| 5349 | M02AX   | Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли другие | Камфорный спирт | раствор спиртовой 10% 30 мл             | РК-ЛС-5 № 003178 |
| 5350 | M02AX10 | Прочие   | Камфорный спирт | раствор 10% 50 мл                       | РК-ЛС-5 № 009519 |
| 5351 | M02AX10 | Прочие   | Камфорный спирт | раствор 10% 40 мл                       | РК-ЛС-5 № 009519 |
| 5352 | M02AX10 | Прочие   | Камфорный спирт | раствор 10% 30 мл                       | РК-ЛС-5 № 009519 |
| 5353 | M02AX10 | Прочие   | Камфорный спирт | раствор 10% 25 мл                       | РК-ЛС-5 № 009519 |
|      | M03     | Миорелаксанты  |                 |   |                  |
|      | M03A    | Миорелаксанты периферического действия                                 |                 |   |                  |
|      | M03AB   | Производные холина   |                 |   |                  |
|      | M03AB01 | Суксаметония хлорид  |                 |   |                  |
| 5354 | M03AB01 | Суксаметония хлорид  | Дитилин-Дарница | раствор для инъекций 2% 5 мл            | РК-ЛС-5 № 016134 |
| 5355 | M03AB01 | Суксаметония хлорид  | Польсуксан      | раствор для инъекций 100 мг /5 мл, 5 мл | РК-ЛС-5 № 021409 |
|      | M03AC   | Прочие четвертичные аммониевые соединения                              |                 |   |                  |
|      | M03AC04 | Атракурий  |                 |   |                  |

|      |         |                    |                   |  |                 |
|------|---------|--------------------|-------------------|--|-----------------|
| 5356 | M03AC04 | Атракурий          | Тракриум®         | раствор для внутривенного введения 25 мг/ 2,5 мл, 2.5 мл   | РК-ЛС-5№ 012157 |
| 5357 | M03AC04 | Атракурий          | Атракурий Калцекс | раствор для внутривенного введения 10 мг/ мл, 5 мл   | РК-ЛС-5№ 024276 |
| 5358 | M03AC04 | Атракурий          | Атракурий Калцекс | раствор для внутривенного введения 10 мг/ мл, 2.5 мл   | РК-ЛС-5№ 024276 |
|      | M03AC06 | Пипекурония бромид |                   |  |                 |
| 5359 | M03AC06 | Пипекурония бромид | Ардуан®           | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ( 0.9 % раствор натрия хлорида) 4 мг | РК-ЛС-5№ 014612 |
| 5360 | M03AC06 | Пипекурония бромид | Аркурон           | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 4 мг   | РК-ЛС-5№ 014769 |
|      | M03AC09 | Рокурония бромид   |                   |  |                 |
| 5361 | M03AC09 | Рокурония бромид   | Ромеран           | раствор для внутривенного введения 10 мг/ мл, 10 мл  | РК-ЛС-5№ 023731 |
| 5362 | M03AC09 | Рокурония бромид   | Ромеран           | раствор для внутривенного введения 10 мг/ мл, 5 мл   | РК-ЛС-5№ 023731 |
| 5363 | M03AC09 | Рокурония бромид   | Эсмерон®          | раствор для внутривенного введения 10 мг/ мл, 5 мл   | РК-ЛС-5№ 018093 |
| 5364 | M03AC09 | Рокурония бромид   | Рокуроний Калцекс | раствор для внутривенного введения 10 мг/ мл 5 мл  | РК-ЛС-5№ 024439 |
|      |         |                    |                   |  |                 |



|      |         |                       |            |  |                 |
|------|---------|-----------------------|------------|--|-----------------|
| 5365 | M03AC09 | Рокурония бромид      | Рокурониум | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл 10 мл                                      | РК-ЛС-5№ 024462 |
| 5366 | M03AC09 | Рокурония бромид      | Рокурониум | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл 5 мл                                       | РК-ЛС-5№ 024463 |
|      | M03AX01 | Ботулинический токсин |            |  |                 |
| 5367 | M03AX01 | Ботулинический токсин | Нейронокс  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 ЕД                | РК-ЛС-5№ 020217 |
| 5368 | M03AX01 | Ботулинический токсин | Нейронокс  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100 ЕД               | РК-ЛС-5№ 020218 |
| 5369 | M03AX01 | Ботулинический токсин | Нейронокс  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 200 ЕД               | РК-ЛС-5№ 020219 |
| 5370 | M03AX01 | Ботулинический токсин | Диспорт®   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД | РК-БП-5№ 015757 |
| 5371 | M03AX01 | Ботулинический токсин | Диспорт®   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 300 ЕД | РК-БП-5№ 020468 |
| 5372 | M03AX01 | Ботулинический токсин | Ксеомин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 ЕД                               | РК-БП-5№ 022385 |
| 5373 | M03AX01 | Ботулинический токсин | Ксеомин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100 ЕД                              | РК-БП-5№ 022386 |

|      |         |                                     |             |   |                  |
|------|---------|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 5374 | M03AX01 | Ботулинический токсин               | Ботулакс    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 ЕД  | РК-ЛС-5 № 025833 |
| 5375 | M03AX01 | Ботулинический токсин               | Ботулакс    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100 ЕД   | РК-ЛС-5 № 025832 |
|      | M09AX03 | Аталурен                            |             |   | орфанный         |
| 5376 | M09AX03 | Аталурен                            | Трансларна™ | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг  | РК-ЛС-5 № 024443 |
| 5377 | M09AX03 | Аталурен                            | Трансларна™ | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг  | РК-ЛС-5 № 024442 |
| 5378 | M09AX03 | Аталурен                            | Трансларна™ | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 1000 мг   | РК-ЛС-5 № 024441 |
|      | M09AX07 | Нусинерсен                          |             |   | орфанный         |
| 5379 | M09AX07 | Нусинерсен                          | Спинраза™   | раствор для интратекального введения 2,4 мг/мл, 5 мл  | РК-ЛС-5 № 025109 |
|      | M09AX08 | Голодирсен                          |             |   | орфанный         |
| 5380 | M09AX08 | Голодирсен                          | Виондис 53  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг/2 мл и 500 мг/10 мл |                  |
|      | M09AX10 | Рисдиплам                           |             |   | орфанный         |
| 5381 | M09AX10 | Рисдиплам                           | Эврисди®    | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл по 2 г                                  | РК-ЛС-5 № 025937 |
|      | M03B    | Миорелаксанты центрального действия |             |   |                  |
|      |         |                                     |             |   |                  |

|      |         |   |               |   |                    |
|------|---------|---|---------------|---|--------------------|
|      | M03BX   | Другие агенты<br>центрального<br>действия |               |   |                    |
|      | M03BX01 | Баклофен                                  |               |   |                    |
| 5382 | M03BX01 | Баклофен                                  | Баклосан      | таблетки 10мг   | РК-ЛС-5№<br>025149 |
| 5383 | M03BX01 | Баклофен                                  | Баклосан      | таблетки 25мг   | РК-ЛС-5№<br>025148 |
|      | M03BX02 | Тизанидин                                 |               |   |                    |
| 5384 | M03BX02 | Тизанидин                                 | Роталуд       | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>024324 |
| 5385 | M03BX02 | Тизанидин                                 | Роталуд       | таблетки 2 мг   | РК-ЛС-5№<br>024321 |
| 5386 | M03BX02 | Тизанидин                                 | Тизанил       | таблетки 2 мг   | РК-ЛС-5№<br>003962 |
| 5387 | M03BX02 | Тизанидин                                 | Тизанил       | таблетки 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>003961 |
|      | M03BX04 | Толперизон                                |               |   |                    |
| 5388 | M03BX04 | Толперизон                                | Мидокалм®     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>012351 |
| 5389 | M03BX04 | Толперизон                                | Мидокалм®     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг | РК-ЛС-5№<br>012352 |
| 5390 | M03BX04 | Толперизон                                | Респанол      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг | РК-ЛС-5№<br>023303 |
| 5391 | M03BX04 | Толперизон                                | Респанол      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>023304 |
| 5392 | M03BX04 | Толперизон                                | Толпирекс     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>024521 |
| 5393 | M03BX04 | Толперизон                                | Толпирекс     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 150<br>мг | РК-ЛС-5№<br>024522 |
| 5394 | M03BX04 | Толперизон                                | Толперизон-ЛФ | таблетки,<br>покрытые                                     |                    |

|      |         |             |                 |   |                 |
|------|---------|-------------|-----------------|---|-----------------|
|      |         |             |                 | пленочной оболочкой 150 мг                    | РК-ЛС-5№ 024565 |
| 5395 | M03BX04 | Толперизон  | Толперизон-ЛФ   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 024566 |
| 5396 | M03BX04 | Толперизон  | Токката®        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | РК-ЛС-5№ 025447 |
| 5397 | M03BX04 | Толперизон  | Толкимадо       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | РК-ЛС-5№ 025144 |
| 5398 | M03BX04 | Толперизон  | Толкимадо       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 025145 |
|      | M04AA01 | Аллопуринол |                 |   |                 |
| 5399 | M04AA01 | Аллопуринол | Милурит®        | таблетки 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 122059 |
| 5400 | M04AA01 | Аллопуринол | Милурит®        | таблетки 300 мг                               | РК-ЛС-5№ 122060 |
| 5401 | M04AA01 | Аллопуринол | Милурит®        | Таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5№ 024297 |
| 5402 | M04AA01 | Аллопуринол | Милурит®        | Таблетки 150 мг                               | РК-ЛС-5№ 024298 |
|      | M04AA03 | Фебуксостат |                 |   |                 |
| 5403 | M04AA03 | Фебуксостат | Инксанта 80     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 121719 |
| 5404 | M04AA03 | Фебуксостат | Аденурик®120 мг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг | РК-ЛС-5№ 022562 |
| 5405 | M04AA03 | Фебуксостат | Аденурик® 80 мг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 022564 |
| 5406 | M04AA03 | Фебуксостат | УРИНОРМ         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг  | РК-ЛС-5№ 025577 |
|      |         |             |                 | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |   |                  |   |                 |
|------|---------|---|------------------|---|-----------------|
| 5407 | M04AA03 | Фебуксостат                                 | Фебурик 80       | пленочной оболочкой 80 мг   | РК-ЛС-5№ 025426 |
|      | M05     | Препараты для лечения заболеваний костей    |                  |   |                 |
|      | M05B    | Препараты, влияющие на минерализацию костей |                  |   |                 |
|      | M05BA   | Бисфосфонаты                                |                  |   |                 |
|      | M05BA02 | Клодроновая кислота                         |                  |   |                 |
| 5408 | M05BA02 | Клодроновая кислота                         | Бонефос®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг                                   | РК-ЛС-5№ 014114 |
| 5409 | M05BA02 | Клодроновая кислота                         | Бонефос®         | капсулы 400 мг  | РК-ЛС-5№ 002327 |
| 5410 | M05BA02 | Клодроновая кислота                         | Синдронат        | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 60мг/мл, 5мл                  | РК-ЛС-5№ 016922 |
| 5411 | M05BA02 | Клодроновая кислота                         | Бонефос®         | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 60 мг/мл, 5 мл | РК-ЛС-5№ 009506 |
|      | M05BA03 | Памидроновая кислота                        |                  |   |                 |
| 5412 | M05BA03 | Памидроновая кислота                        | Памидронат медак | концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг/30 мл, 30 мл            | РК-ЛС-5№ 014963 |
| 5413 | M05BA03 | Памидроновая кислота                        | Памидронат медак | концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/10 мл, 10 мл            | РК-ЛС-5№ 014962 |
| 5414 | M05BA03 | Памидроновая кислота                        | Памидекс         | концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/10 мл, 10 мл            | РК-ЛС-5№ 025240 |
|      |         |   |                  | концентрат для приготовления  |                 |

|      |         |                      |                     |   |                 |
|------|---------|----------------------|---------------------|---|-----------------|
| 5415 | M05BA03 | Памидроновая кислота | Памидекс            | раствора для инфузий 90 мг/30 мл, 30 мл         | РК-ЛС-5№ 025238 |
|      | M05BA04 | Алендроновая кислота |                     |   |                 |
| 5416 | M05BA04 | Алендроновая кислота | Лондромакс          | таблетки 70 мг                                  | РК-ЛС-5№ 024289 |
| 5417 | M05BA04 | Алендроновая кислота | Остемакс 70 комфорт | таблетки 70 мг                                  | РК-ЛС-5№ 010442 |
| 5418 | M05BA04 | Алендроновая кислота | Алендронат натрия   | таблетки 10 мг                                  | РК-ЛС-5№ 020999 |
| 5419 | M05BA04 | Алендроновая кислота | Алендронат натрия   | таблетки 70 мг                                  | РК-ЛС-5№ 021000 |
| 5420 | M05BA04 | Алендроновая кислота | АЛБЕЛОК-сано вель   | таблетки 70 мг                                  | РК-ЛС-5№ 014905 |
| 5421 | M05BA04 | Алендроновая кислота | Осталон®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 70 мг    | РК-ЛС-5№ 004596 |
|      | M05BA06 | Ибандроновая кислота |                     |   | орфанный        |
| 5422 | M05BA06 | Ибандроновая кислота | Ай-Фос              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг   | РК-ЛС-5№ 022405 |
| 5423 | M05BA06 | Ибандроновая кислота | Бонвива             | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг             | РК-ЛС-5№ 005110 |
| 5424 | M05BA06 | Ибандроновая кислота | Бонеост             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг   | РК-ЛС-5№ 023831 |
| 5425 | M05BA06 | Ибандроновая кислота | Ибандронат-Тева     | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг             | РК-ЛС-5№ 019260 |
| 5426 | M05BA06 | Ибандроновая кислота | Бонвива             | раствор для внутривенных инъекций 3мг/3мл, 3 мл | РК-ЛС-5№ 012812 |
|      | M05BA08 | Золедроновая кислота |                     |   |                 |
| 5427 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Золекс              | концентрат для приготовления                    |                 |

|      |         |                      |                                    |  |                 |
|------|---------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------|
|      |         |                      |                                    | раствора для инфузий 4 мг/5 мл   | PK-ЛС-5№ 024425 |
| 5428 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Остеолекс                          | раствор для инфузий 5 мг/100 мл, 100 мл  | PK-ЛС-5№ 024424 |
| 5429 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Зобон                              | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 4 мг, 5 мл | PK-ЛС-5№ 018244 |
| 5430 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Зобон                              | раствор для инфузий 5 мг/100 мл, 100 мл  | PK-ЛС-5№ 121770 |
| 5431 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Акласта®                           | раствор для инфузий 5 мг/100 мл, 100 мл  | PK-ЛС-5№ 004510 |
| 5432 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Зомета®                            | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4мг/5мл, 5 мл                          | PK-ЛС-5№ 005510 |
| 5433 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Золедроновая кислота-Келун-Казфарм | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл, 5 мл                        | PK-ЛС-5№ 023425 |
| 5434 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Золедронат-Тева                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл, 5 мл                        | PK-ЛС-5№ 121861 |
| 5435 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Золемеда                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл 5 мл                         | PK-ЛС-5№ 023259 |
| 5436 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Золдрис                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий 4мг                         | PK-ЛС-5№ 022771 |
| 5437 | M05BA08 | Золедроновая кислота | Золдрис                            | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4мг/5мл                                | PK-ЛС-5№ 022810 |
|      |         |                      |                                    |  |                 |

|      |         |  |              |  |                 |
|------|---------|--|--------------|--|-----------------|
| 5438 | M05BA08 | Золедроновая кислота                               | Золеост      | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл, 5 мл          | РК-ЛС-5№ 024896 |
|      | M05BB   | Бисфосфонаты в комбинации с препаратами кальция    |              |  |                 |
|      | M05BB03 | Алендроновая кислота и Колекальциферол             |              |  |                 |
| 5439 | M05BB03 | Алендроновая кислота и Колекальциферол             | Бонил Плюс   | таблетки 70 мг/5600 МЕ   | РК-ЛС-5№ 023990 |
| 5440 | M05BB03 | Алендроновая кислота и Колекальциферол             | Бонил        | таблетки 70 мг/2800 МЕ   | РК-ЛС-5№ 024079 |
|      | M05BX   | Прочие препараты, влияющие на минерализацию костей |              |  |                 |
|      | M05BX03 | Стронция ранелат                                   |              |  |                 |
| 5441 | M05BX03 | Стронция ранелат                                   | Сумилос      | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 2 грамм              | РК-ЛС-5№ 022227 |
|      | M05BX04 | Деносуаб   |              |  |                 |
| 5442 | M05BX04 | Деносуаб   | Пролиа®      | раствор для подкожного введения 60 мг/мл, 1 мл                             | РК-БП-5№ 018769 |
| 5443 | M05BX04 | Деносуаб   | ИКСГЕВА®     | раствор для подкожного введения 70 мг/мл, 120 мг (1.7 мл)                  | РК-ЛС-5№ 019749 |
|      | M09AX06 | Этеплирсен   |              |  |                 |
| 5444 | M09AX06 | Этеплирсен   | Экзондис 51™ | инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 100 мг/2 мл (50 мг/мл) | орфанный        |



|      |         |                                 |                |   |                  |
|------|---------|---------------------------------|----------------|---|------------------|
| 5445 | M09AX06 | Этеплирсен                      | Экзондис 51™   | инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 500 мг/10 мл (50 мг/мл) | орфанный         |
|      | N       | Нервная система                 |                |   |                  |
|      | N01     | Анестетики                      |                |   |                  |
|      | N01A    | Препараты для общей анестезии   |                |   |                  |
|      | N01AB   | Галогенизированные гидрокарбоны |                |   |                  |
|      | N01AB01 | Галотан                         |                |   |                  |
| 5446 | N01AB01 | Галотан                         | Галотан        | жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл                                  | РК-ЛС-5 № 018654 |
|      | N01AB06 | Изофлуран                       |                |   |                  |
| 5447 | N01AB06 | Изофлуран                       | Изофлуран      | жидкость для ингаляционного наркоза по 100 мл                               | РК-ЛС-5 № 018634 |
| 5448 | N01AB06 | Изофлуран                       | Изотрой 250    | жидкость для ингаляционного наркоза по 250 мл                               | РК-ЛС-5 № 023630 |
| 5449 | N01AB06 | Изофлуран                       | Изотрой 100    | жидкость для ингаляционного наркоза по 100 мл                               | РК-ЛС-5 № 023631 |
| 5450 | N01AB06 | Изофлуран                       | Изофлуран      | жидкость для ингаляционного наркоза по 250 мл                               | РК-ЛС-5 № 018634 |
|      | N01AB08 | Севофлуран                      |                |   |                  |
| 5451 | N01AB08 | Севофлуран                      | Севофлуран     | раствор для ингаляционного наркоза по 250 мл                                | РК-ЛС-5 № 018164 |
| 5452 | N01AB08 | Севофлуран                      | Севоран        | жидкость для ингаляций по 250 мл  | РК-ЛС-5 № 018098 |
| 5453 | N01AB08 | Севофлуран                      | Севотрой 250   | жидкость для ингаляций по 250 мл  | РК-ЛС-5 № 023625 |
| 5454 | N01AB08 | Севофлуран                      | Сево-Анестеран | жидкость для ингаляций 250 мг   | РК-ЛС-5 № 024114 |
|      |         |                                 |                |   |                  |

|      |         |                                      |                 |  |                  |
|------|---------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|
| 5455 | N01AB08 | Севофлуран                           | Сево-Анестеран  | жидкость для ингаляций 100 мг  | РК-ЛС-5 № 024117 |
| 5456 | N01AB08 | Севофлуран                           | Севоран         | жидкость для ингаляций по 250 мл                                     | РК-ЛС-5 № 024256 |
| 5457 | N01AB08 | Севофлуран                           | Севовор         | жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл                          | РК-ЛС-5 № 024705 |
|      | N01AF   | Барбитураты                          |                 |  |                  |
|      | N01AF03 | Тиопентал                            |                 |  |                  |
| 5458 | N01AF03 | Тиопентал натрия                     | Тиопентал-КМП   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г | РК-ЛС-5 № 000327 |
|      | N01AH   | Опиоидные анальгетики                |                 |  |                  |
|      | N01AH01 | Фентанил                             |                 |  |                  |
| 5459 | N01AH01 | Фентанил                             | Фентанил        | раствор для инъекций 0,05 мг/мл по 2 мл                              | РК-ЛС-5 № 008570 |
| 5460 | N01AH01 | Фентанил                             | Фентанил        | раствор для инъекций 0,005% по 2 мл                                  | РК-ЛС-5 № 015713 |
|      | N01AX   | Другие препараты для общей анестезии |                 |  |                  |
|      | N01AX03 | Кетамин                              |                 |  |                  |
| 5461 | N01AX03 | Кетамин                              | Кетамин         | раствор для инъекций 50 мг/мл по 2 мл                                | РК-ЛС-5 № 003486 |
| 5462 | N01AX03 | Кетамин                              | Кетамин         | раствор для инъекций 500 мг /10мл                                    | РК-ЛС-5 № 016527 |
| 5463 | N01AX03 | Кетамин                              | Кетамин         | раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл                                 | РК-ЛС-5 № 003486 |
| 5464 | N01AX03 | Кетамин                              | Кетамин         | раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл                                  | РК-ЛС-5 № 003486 |
| 5465 | N01AX03 | Кетамин                              | КЕТАМИН-СА НТО® | раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл                                 | РК-ЛС-5 № 024627 |
|      | N01AX10 | Пропофол                             |                 |  |                  |
| 5466 | N01AX10 | Пропофол                             | АВЕФОЛ          | эмульсия для внутривенного   |                  |

|      |         |                |                    |  |                 |
|------|---------|----------------|--------------------|--|-----------------|
|      |         |                |                    | введения 1% 50 мл  | РК-ЛС-5№ 121826 |
| 5467 | N01AX10 | Пропофол       | Пропофол-Липуро 1% | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 50 мл          | РК-ЛС-5№ 014716 |
| 5468 | N01AX10 | Пропофол       | Пропофол Каби      | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 50мл             | РК-ЛС-5№ 024151 |
| 5469 | N01AX10 | Пропофол       | Пропофол Каби      | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20мл             | РК-ЛС-5№ 024152 |
| 5470 | N01AX10 | Пропофол       | Пропофол Каби      | эмульсия для внутривенного введения 20 мг /мл, 50мл            | РК-ЛС-5№ 024153 |
| 5471 | N01AX10 | Пропофол       | АВЕФОЛ             | эмульсия для внутривенного введения 1% 20 мл                   | РК-ЛС-5№ 121827 |
| 5472 | N01AX10 | Пропофол       | Пропофол-Липуро 1% | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл          | РК-ЛС-5№ 014715 |
| 5473 | N01AX10 | Пропофол       | АВИФОЛ®            | эмульсия для инъекций 1% 10 мл                                 | РК-ЛС-5№ 023935 |
| 5474 | N01AX10 | Пропофол       | АВИФОЛ®            | эмульсия для инъекций 1% 20 мл                                 | РК-ЛС-5№ 023935 |
| 5475 | N01AX10 | Пропофол       | Дипрофол           | эмульсия для инфузий 20 мг/мл 50 мл                            | РК-ЛС-5№ 024471 |
| 5476 | N01AX10 | Пропофол       | Дипрофол           | эмульсия для инфузий 10 мг/мл 20 мл                            | РК-ЛС-5№ 024472 |
| 5477 | N01AX10 | Пропофол       | Сэйфол             | эмульсия для внутривенного введения и инфузий, 10 мг/мл, 20 мл | РК-ЛС-5№ 025081 |
|      | N01AX11 | Натрия оксibat |                    |  |                 |
| 5478 | N01AX11 | Натрия оксibat | Натрия оксibuтират | раствор для инъекций 200 мг /мл по 10 мл                       | РК-ЛС-5№ 014369 |
| 5479 | N01AX11 | Натрия оксibat | Натрия оксibuтират | раствор для инъекций 200 мг /мл 5 мл                           | РК-ЛС-5№ 014369 |

|      |         |                                  |                  |                                       |                  |
|------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|      | N01AX63 | Закись азота                     |                  |                                       |                  |
| 5480 | N01AX63 | Закись азота                     | Азота закись     | газ сжатый 6,2 кг                     | РК-ЛС-5 № 021465 |
|      | N01B    | Препараты для местной анестезии  |                  |                                       |                  |
|      | N01BA   | Э ф и р ы аминобензойной кислоты |                  |                                       |                  |
|      | N01BA02 | Прокаин                          |                  |                                       |                  |
| 5481 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 5 мг/мл 5 мл     | РК-ЛС-5 № 010320 |
| 5482 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 0,5%, 5 мл       | РК-ЛС-5 № 010747 |
| 5483 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 0,5%, 5 мл       | РК-ЛС-5 № 017629 |
| 5484 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 5 мг/мл по 5 мл  | РК-ЛС-5 № 003855 |
| 5485 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 2%, 2 мл         | РК-ЛС-5 № 010375 |
| 5486 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 0,5% по 5 мл     | РК-ЛС-5 № 010747 |
| 5487 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 0,5%, 2 мл       | РК-ЛС-5 № 010373 |
| 5488 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин-Дарница | раствор для инъекций 0,5% по 5 мл     | РК-ЛС-5 № 000150 |
| 5489 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 5 мг/мл по 5 мл  | РК-ЛС-5 № 022465 |
| 5490 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 5 мг/мл по 10 мл | РК-ЛС-5 № 022465 |
| 5491 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 0,5% по 5 мл     | РК-ЛС-5 № 024166 |
| 5492 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 0,5%, 5 мл       | РК-ЛС-5 № 010373 |
| 5493 | N01BA02 | Прокаин                          | Новокаин         | раствор для инъекций 5 мг/мл 5мл      | РК-ЛС-5 № 022474 |

|      |         |            |                            |  |                  |
|------|---------|------------|----------------------------|--|------------------|
| 5494 | N01BA02 | Прокаин    | Новокаин                   | раствор для инъекций 5 мг/мл 10 мл     | РК-ЛС-5 № 022474 |
|      | N01BB   | Амиды      |                            |  |                  |
|      | N01BB01 | Бупивакаин |                            |  |                  |
| 5495 | N01BB01 | Бупивакаин | Бупивакаин-М               | раствор для инъекций 0,5%, 5 мл        | РК-ЛС-5 № 009464 |
| 5496 | N01BB01 | Бупивакаин | Бупивакаин Гриндекс Спинал | раствор для инъекций 5 мг/мл, по 4 мл  | РК-ЛС-5 № 010790 |
| 5497 | N01BB01 | Бупивакаин | Бупивакаин спинал          | раствор для инъекций 5 мг/мл, по 4 мл  | РК-ЛС-5 № 022582 |
| 5498 | N01BB01 | Бупивакаин | Бупивакаин                 | раствор для инъекций 5 мг/мл, по 10 мл | РК-ЛС-5 № 022584 |
| 5499 | N01BB01 | Бупивакаин | Бупивакаин Гриндекс Спинал | раствор для инъекций 5 мг/мл 4 мл      | РК-ЛС-5 № 023064 |
| 5500 | N01BB01 | Бупивакаин | Бупивакаин Гриндекс        | раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл    | РК-ЛС-5 № 010789 |
| 5501 | N01BB01 | Бупивакаин | Бупивакаин Гриндекс        | раствор для инъекций 5 мг/мл 10 мл     | РК-ЛС-5 № 023172 |
|      | N01BB02 | Лидокаин   |                            |  |                  |
| 5502 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаин                   | аэрозоль 10% по 38 г                   | РК-ЛС-5 № 010030 |
| 5503 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаина гидрохлорид      | раствор для инъекций, 1%, 3,5 мл       | РК-ЛС-5 № 013599 |
| 5504 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаина гидрохлорид      | раствор для инъекций 20 мг/мл, 2 мл    | РК-ЛС-5 № 021605 |
| 5505 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаина гидрохлорид      | раствор для инъекций 10 мг/мл, 5 мл    | РК-ЛС-5 № 021606 |
| 5506 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаин                   | раствор для инъекций 20 мг/мл, 2 мл    | РК-ЛС-5 № 017630 |
| 5507 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаин                   | раствор для инъекций 1%, 5мл           | РК-ЛС-5 № 023161 |
| 5508 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаин                   | раствор для инъекций 20 мг/мл, 2мл     | РК-ЛС-5 № 019325 |
|      |         |            |                            |  |                  |

|      |         |            |                                 |  |                    |
|------|---------|------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 5509 | N01BB02 | Лидокаин   | ЛИДОКАИНА<br>ГИДРОХЛОРИ<br>Д-DF | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл, 5 мл                             | РК-ЛС-5№<br>023473 |
| 5510 | N01BB02 | Лидокаин   | ЛИДОКАИНА<br>ГИДРОХЛОРИ<br>Д-DF | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл, 3,5 мл                           | РК-ЛС-5№<br>023474 |
| 5511 | N01BB02 | Лидокаин   | ЛИДОКАИНА<br>ГИДРОХЛОРИ<br>Д-DF | раствор для<br>инъекций 20 мг /<br>мл, 2 мл                            | РК-ЛС-5№<br>023475 |
| 5512 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаин                        | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл, 3,5 мл                           | РК-ЛС-5№<br>023602 |
| 5513 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаина<br>гидрохлорид        | раствор для<br>инъекций, 2% 2<br>мл                                    | РК-ЛС-5№<br>013600 |
| 5514 | N01BB02 | Лидокаин   | Версатис                        | медицинский<br>пластырь 5%   | РК-ЛС-5№<br>023686 |
| 5515 | N01BB02 | Лидокаин   | Лидокаин-DF                     | спрей для<br>наружного и<br>местного<br>применения 10%<br>, 38г        | РК-ЛС-5№<br>022653 |
|      | N01BB03 | Мепивакаин |                                 |  |                    |
| 5516 | N01BB03 | Мепивакаин | Мепивастезин                    | раствор для<br>подслизистых<br>инъекций в<br>стоматологии<br>3%, 1,7мл | РК-ЛС-5№<br>016461 |
| 5517 | N01BB03 | Мепивакаин | Скандонест 3%                   | раствор для<br>инъекций 30 мг/<br>мл, 1,8 мл                           | РК-ЛС-5№<br>018205 |
|      | N01BB09 | Ропивакаин |                                 |  |                    |
| 5518 | N01BB09 | Ропивакаин | Наропин                         | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл по 10 мл                          | РК-ЛС-5№<br>012507 |
| 5519 | N01BB09 | Ропивакаин | Наропин                         | раствор для<br>инъекций 2 мг/<br>мл по 20 мл                           | РК-ЛС-5№<br>012505 |
| 5520 | N01BB09 | Ропивакаин | Наропин                         | раствор для<br>инъекций 7,5 мг/<br>мл по 10 мл                         | РК-ЛС-5№<br>012506 |
| 5521 | N01BB09 | Ропивакаин | Ропивин                         | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл по 10 мл                          | РК-ЛС-5№<br>022637 |
| 5522 | N01BB09 | Ропивакаин | Ропивин                         | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл по 20 мл                          | РК-ЛС-5№<br>022637 |
|      |         |            |                                 |  |                    |

|      |         |                           |                  |   |                  |
|------|---------|---------------------------|------------------|---|------------------|
| 5523 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивин          | раствор для инъекций 2 мг/мл по 20 мл                     | РК-ЛС-5 № 022600 |
| 5524 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивин          | раствор для инъекций 2 мг/мл по 10 мл                     | РК-ЛС-5 № 022600 |
| 5525 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивин          | раствор для инъекций 2 мг/мл по 100 мл                    | РК-ЛС-5 № 022600 |
| 5526 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивин          | раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл                       | РК-ЛС-5 № 022635 |
| 5527 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивин          | раствор для инъекций 5 мг/мл, 20 мл                       | РК-ЛС-5 № 022635 |
| 5528 | N01BB09 | Ропивакаин                | Наропин          | раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл                       | РК-ЛС-5 № 020451 |
| 5529 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивин          | раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл                      | РК-ЛС-5 № 022636 |
| 5530 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивин          | раствор для инъекций 7,5 мг/мл 20 мл                      | РК-ЛС-5 № 022636 |
| 5531 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивакаин-Санто | раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл                      | РК-ЛС-5 № 024524 |
| 5532 | N01BB09 | Ропивакаин                | Ропивакаин-Санто | раствор для инъекций 10 мг/мл 10 мл                       | РК-ЛС-5 № 024523 |
|      | N01BB20 | Комбинированные препараты |                  |   |                  |
| 5533 | N01BB20 | Комбинированные препараты | Анеста           | крем для наружного применения 5 г                         | РК-ЛС-5 № 023719 |
| 5534 | N01BB20 | Комбинированные препараты | Анеста           | крем для наружного применения 30 г                        | РК-ЛС-5 № 023719 |
| 5535 | N01BB20 | Комбинированные препараты | Анеста           | крем для наружного применения 60 г                        | РК-ЛС-5 № 023719 |
| 5536 | N01BB20 | Комбинированные препараты | Акриол Про       | крем для местного и наружного применения 2,5%/2,5% , 5 г. | РК-ЛС-5 № 023948 |
|      |         |                           |                  | крем для местного и                                       |                  |

|      |         |   |                        |   |                 |
|------|---------|---|------------------------|---|-----------------|
| 5537 | N01BB20 | Комбинированные препараты                   | Акриол Про             | наружного применения 2,5%/2,5% , 30 г.                      | РК-ЛС-5№ 023948 |
| 5538 | N01BB20 | Комбинированные препараты                   | Акриол Про             | крем для местного и наружного применения 2,5%/2,5% , 100 г. | РК-ЛС-5№ 023948 |
| 5539 | N01BB20 | Комбинированные препараты                   | Ксилокрем              | крем для наружного применения 5 г                           | РК-ЛС-5№ 023550 |
| 5540 | N01BB20 | Комбинированные препараты                   | Ксилокрем              | крем для наружного применения 30 г                          | РК-ЛС-5№ 023550 |
|      | N01BB52 | Хлоргексидин и Лидокаин                     |                        |   |                 |
| 5541 | N01BB52 | Хлоргексидин и Лидокаин                     | Катеджель с лидокаином | гель для наружного применения 12,5 г                        | РК-ЛС-5№ 013306 |
|      | N01BB58 | Артикаин в комбинации с другими препаратами |                        |   |                 |
|      | N01BX   | Прочие препараты для местной анестезии      |                        |   |                 |
|      | N01BX04 | Капсаицин                                   |                        |   |                 |
|      | N02     | Анальгетики                                 |                        |   |                 |
|      | N02A    | Опиоиды                                     |                        |   |                 |
|      | N02AA   | Природные алкалоиды опия                    |                        |   |                 |
|      | N02AA01 | Морфин                                      |                        |   |                 |
| 5542 | N02AA01 | Морфин                                      | Морфина гидрохлорид    | раствор для инъекций 1% по 1 мл                             | РК-ЛС-5№ 010526 |
| 5543 | N02AA01 | Морфин                                      | Морфина гидрохлорид    | раствор для инъекций 1% по 1 мл                             | РК-ЛС-5№ 015880 |
| 5544 | N02AA01 | Морфин                                      | Морфина сульфат VIC    | таблетка 10 мг  | РК-ЛС-5№ 023133 |
| 5545 | N02AA01 | Морфин                                      | Морфина сульфат VIC    | таблетка 5 мг   | РК-ЛС-5№ 023132 |
|      | N02AA55 | Оксикодон и Налоксон                        |                        |   |                 |
|      | N02AB   | Фенилпиперидина производные                 |                        |   |                 |



|      |         |                              |           |   |                  |
|------|---------|------------------------------|-----------|---|------------------|
| 5546 | N02AB   | Фенилпипериди на производные | Промедол  | раствор для инъекций 2% 1 мл                      | РК-ЛС-5 № 010525 |
| 5547 | N02AB   | Фенилпипериди на производные | Промедол  | раствор для инъекций 2% 1 мл                      | РК-ЛС-5 № 010158 |
|      | N02AB03 | Фентанил                     |           |   |                  |
| 5548 | N02AB03 | Фентанил                     | Матрифен™ | трансдермальная терапевтическая система 75 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 020395 |
| 5549 | N02AB03 | Фентанил                     | Дюрогезик | трансдермальная терапевтическая система 100мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 023332 |
| 5550 | N02AB03 | Фентанил                     | Дюрогезик | трансдермальная терапевтическая система 12,5мкг/ч | РК-ЛС-5 № 023328 |
| 5551 | N02AB03 | Фентанил                     | Дюрогезик | трансдермальная терапевтическая система 75 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 023331 |
| 5552 | N02AB03 | Фентанил                     | Дюрогезик | трансдермальная терапевтическая система 50 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 023330 |
| 5553 | N02AB03 | Фентанил                     | Матрифен™ | трансдермальная терапевтическая система 50 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 020394 |
| 5554 | N02AB03 | Фентанил                     | Матрифен™ | трансдермальная терапевтическая система 100 мкг/ч | РК-ЛС-5 № 020396 |
| 5555 | N02AB03 | Фентанил                     | Матрифен™ | трансдермальная терапевтическая система 12,5      | РК-ЛС-5 № 020392 |
| 5556 | N02AB03 | Фентанил                     | Дюрогезик | трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 023329 |
| 5557 | N02AB03 | Фентанил                     | Матрифен™ | трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 020393 |
| 5558 | N02AB03 | Фентанил                     | Фентавера | трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 024034 |
| 5559 | N02AB03 | Фентанил                     | Фентавера | трансдермальная терапевтическая система 50 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 024033 |
| 5560 | N02AB03 | Фентанил                     | Фентавера | трансдермальная терапевтическая система 75 мкг/ч  | РК-ЛС-5 № 024032 |
|      |         |                              |           |   |                  |

|      |         |                     |                   |  |                  |
|------|---------|---------------------|-------------------|--|------------------|
| 5561 | N02AB03 | Фентанил            | Фентавера         | трансдермальная терапевтическая система 100 мкг/ч    | РК-ЛС-5 № 024031 |
| 5562 | N02AB03 | Фентанил            | Фентавера         | трансдермальная терапевтическая система 12,5 мкг/ч   | РК-ЛС-5 № 024030 |
|      | N02AF   | Производные морфина |                   |  |                  |
|      | N02AF02 | Налбуфин            |                   |  |                  |
| 5563 | N02AF02 | Налбуфин            | Рубуфин           | раствор для инъекций 20 мг/мл, 1мл                   | РК-ЛС-5 № 122031 |
| 5564 | N02AF02 | Налбуфин            | Рубуфин           | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1,0 мл                | РК-ЛС-5 № 122030 |
| 5565 | N02AF02 | Налбуфин            | Энфин             | раствор для инъекций 5 мг/мл, 1мл                    | РК-ЛС-5 № 023979 |
| 5566 | N02AF02 | Налбуфин            | Энфин             | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл                  | РК-ЛС-5 № 023980 |
|      | N02AX   | Прочие опиоиды      |                   |  |                  |
|      | N02AX02 | Трамадол            |                   |  |                  |
| 5567 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол          | капсулы 50 мг  | РК-ЛС-5 № 015658 |
| 5568 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол - М      | раствор для инъекций 5 % по 2 мл                     | РК-ЛС-5 № 018696 |
| 5569 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол          | раствор для инъекций 50 мг/1 мл, по 2 мл             | РК-ЛС-5 № 014142 |
| 5570 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол          | капсулы 50 мг  | РК-ЛС-5 № 121793 |
| 5571 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол Ланнахер | таблетки ретард, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | РК-ЛС-5 № 014708 |
| 5572 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол          | капсулы 50 мг  | РК-ЛС-5 № 005475 |
| 5573 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол          | капсулы 50 мг  | РК-ЛС-5 № 005476 |
| 5574 | N02AX02 | Трамадол            | Трамадол Ланнахер | раствор для инъекций 100 мг/2 мл по 2 мл             | РК-ЛС-5 № 013923 |
|      |         |                     |                   | таблетки ретард, покрытые                            |                  |

|      |         |  |                               |   |                    |
|------|---------|--|-------------------------------|---|--------------------|
| 5575 | N02AX02 | Трамадол                                   | Трамадол<br>Ланнахер          | пленочной<br>оболочкой 100<br>мг                      | РК-ЛС-5№<br>013921 |
| 5576 | N02AX02 | Трамадол                                   | Трамадол<br>Ланнахер          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг | РК-ЛС-5№<br>013925 |
| 5577 | N02AX02 | Трамадол                                   | Маброн                        | раствор для<br>инъекций 100 мг<br>/2 мл, 2 мл         | РК-ЛС-5№<br>009171 |
| 5578 | N02AX02 | Трамадол                                   | Трамадол                      | раствор для<br>инъекций 5% по<br>2 мл                 | РК-ЛС-5№<br>014045 |
| 5579 | N02AX02 | Трамадол                                   | Трамадол                      | раствор для<br>инъекций 5% по<br>1 мл                 | РК-ЛС-5№<br>014045 |
| 5580 | N02AX02 | Трамадол                                   | Трамадол                      | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 50 мг              | РК-ЛС-3№<br>019591 |
| 5581 | N02AX02 | Трамадол                                   | Маброн                        | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>009170 |
|      | N02B    | Анальгетики и<br>антипиретики              |                               |   |                    |
|      | N02BA   | Салициловая<br>кислота и ее<br>производные |                               |   |                    |
|      | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              |                               |   |                    |
| 5582 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Ацетилсалицило<br>вая кислота | таблетка, 500 мг                                      | РК-ЛС-5№<br>012881 |
| 5583 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Ацетилсалицило<br>вая кислота | таблетки 0,5 г  | РК-ЛС-5№<br>015676 |
| 5584 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Ацетилсалицило<br>вая кислота | таблетки 500 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>017057 |
| 5585 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Кор - Тева 50                 | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>019114 |
| 5586 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Кор – Тева 100                | таблетки 100 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>019115 |
| 5587 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Ацетилсалицило<br>вая кислота | таблетки 0,5 г  | РК-ЛС-5№<br>010131 |
| 5588 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Упсарин УПСА                  | таблетки<br>шипучие 500 мг                            | РК-ЛС-5№<br>004022 |
| 5589 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Аспирин®<br>Эффект            | гранулы для<br>приема внутрь<br>500 мг                | РК-ЛС-5№<br>021419 |
| 5590 | N02BA01 | Ацетилсалицило<br>вая кислота              | Ацетилсалицило<br>вая кислота | таблетки 500 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>025019 |
|      | N02BB   | Пиразолонь                                 |                               |   |                    |

|      |         |                  |              |  |                  |
|------|---------|------------------|--------------|--|------------------|
|      | N02BB02 | Метамизол натрия |              |  |                  |
| 5591 | N02BB02 | Метамизол натрия | Баралгин® М  | раствор для инъекций 500 мг /мл, 5 мл                                | РК-ЛС-5 № 016260 |
| 5592 | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл, 2 мл | РК-ЛС-5 № 022652 |
| 5593 | N02BB02 | Метамизол натрия | БАРАСПАЗМ    | раствор для инъекций 500 мг /мл, 2 мл                                | РК-ЛС-5 № 024165 |
| 5594 | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгин     | раствор для инъекций 500 мг /мл, 2 мл                                | РК-ЛС-5 № 010232 |
| 5595 | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгин     | раствор для инъекций 50% по 2 мл                                     | РК-ЛС-5 № 010438 |
| 5596 | N02BB02 | Метамизол натрия | Темпалгин® М | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 020109 |
| 5597 | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгин     | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 011176 |
| 5598 | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгин     | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 009567 |
| 5599 | N02BB02 | Метамизол натрия | Баралгин® М  | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 016261 |
| 5600 | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгин     | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 121895 |
|      | N02BE   | Анилиды          |              |  |                  |
|      | N02BE01 | Парацетамол      |              |  |                  |
| 5601 | N02BE01 | Парацетамол      | Эффералган   | таблетки шипучие 500 мг  | РК-ЛС-5 № 002434 |
| 5602 | N02BE01 | Парацетамол      | Эффералган   | суппозитории ректальные 80 мг  | РК-ЛС-5 № 005193 |
| 5603 | N02BE01 | Парацетамол      | Эффералган   | суппозитории ректальные 300 мг                                       | РК-ЛС-5 № 005213 |
| 5604 | N02BE01 | Парацетамол      | Парацетамол  | таблетки 200 мг  | РК-ЛС-5 № 012095 |
| 5605 | N02BE01 | Парацетамол      | Парацетамол  | таблетки 0,5г  | РК-ЛС-5 № 015674 |
| 5606 | N02BE01 | Парацетамол      | Парацетамол  | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 № 014702 |
| 5607 | N02BE01 | Парацетамол      | Тайлол®      | суспензия 120 мг/5 мл по 100 мл                                      | РК-ЛС-5 № 010808 |

|      |         |             |                  |  |                  |
|------|---------|-------------|------------------|--|------------------|
| 5608 | N02BE01 | Парацетамол | Тайлол® 6 Плюс   | суспензия 250 мг/5 мл по 100 мл                            | РК-ЛС-5 № 010807 |
| 5609 | N02BE01 | Парацетамол | Парацетамол      | суппозитории ректальные 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 009728 |
| 5610 | N02BE01 | Парацетамол | Цефекон® Д       | суппозитории ректальные 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 016504 |
| 5611 | N02BE01 | Парацетамол | Парамолан        | суппозитории ректальные 125 мг                             | РК-ЛС-5 № 121762 |
| 5612 | N02BE01 | Парацетамол | Парамолан        | суппозитории ректальные 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 121763 |
| 5613 | N02BE01 | Парацетамол | Детский Панадол® | суппозитории ректальные 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 017368 |
| 5614 | N02BE01 | Парацетамол | Детский Панадол  | суспензия для приема внутрь для детей 120 мг /5 мл, 100 мл | РК-ЛС-5 № 004163 |
| 5615 | N02BE01 | Парацетамол | Панадол®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг              | РК-ЛС-5 № 016066 |
| 5616 | N02BE01 | Парацетамол | Детский Панадол® | суппозитории ректальные 125 мг                             | РК-ЛС-5 № 003756 |
| 5617 | N02BE01 | Парацетамол | Парацетамол      | таблетки 0,5 г   | РК-ЛС-5 № 008635 |
| 5618 | N02BE01 | Парацетамол | Эффералган       | суппозитории ректальные 150 мг                             | РК-ЛС-5 № 005212 |
| 5619 | N02BE01 | Парацетамол | Ректол-125       | суппозитории ректальные 125 мг                             | РК-ЛС-5 № 022669 |
| 5620 | N02BE01 | Парацетамол | Ректол-250       | суппозитории ректальные 250 мг                             | РК-ЛС-5 № 022670 |
| 5621 | N02BE01 | Парацетамол | Парацетамол      | суппозитории ректальные 125 мг                             | РК-ЛС-5 № 009727 |
| 5622 | N02BE01 | Парацетамол | ПАРАЦЕТАМОЛ      | суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл, 100 мл            | РК-ЛС-5 № 018925 |
|      |         |             |                  |  |                  |

|      |         |                              |                          |  |                     |
|------|---------|------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 5623 | N02BE01 | Парацетамол                  | Цефекон® Д               | суппозитории<br>ректальные 100<br>мг                       | РК-ЛС-5 №<br>016503 |
| 5624 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол<br>Вива Фарм | суппозитории<br>ректальные 80<br>мг                        | РК-ЛС-5 №<br>023826 |
| 5625 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол<br>Вива Фарм | суппозитории<br>ректальные 150<br>мг                       | РК-ЛС-5 №<br>023827 |
| 5626 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол<br>Вива Фарм | суппозитории<br>ректальные 300<br>мг                       | РК-ЛС-5 №<br>023828 |
| 5627 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол<br>Б.Браун   | раствор для<br>инфузий 10 мг/<br>мл, 50 мл                 | РК-ЛС-5 №<br>024051 |
| 5628 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол<br>Б.Браун   | раствор для<br>инфузий 10 мг/<br>мл, 100 мл                | РК-ЛС-5 №<br>024052 |
| 5629 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол<br>Роутек    | раствор для<br>инфузий 1 %, 100 мл                         | РК-ЛС-5 №<br>023171 |
| 5630 | N02BE01 | Парацетамол                  | Пардифен                 | раствор<br>оральный 30 мг/<br>мл, 100 мл                   | РК-ЛС-5 №<br>022486 |
| 5631 | N02BE01 | Парацетамол                  | Эффералган               | раствор для<br>приема внутрь<br>90 мл                      | РК-ЛС-5 №<br>002290 |
| 5632 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парамолан                | раствор для<br>орального<br>применения 24<br>мг/мл, 200 мл | РК-ЛС-5 №<br>121722 |
| 5633 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол              | таблетки 0,2 г   | РК-ЛС-5 №<br>020629 |
| 5634 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол              | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 №<br>024720 |
| 5635 | N02BE01 | Парацетамол                  | Парацетамол              | таблетки 500 мг  | РК-ЛС-5 №<br>025692 |
| 5636 | N02BE01 | Парацетамол                  | Лениол                   | раствор для<br>инфузий 1 %, 100 мл                         | РК-ЛС-5 №<br>025681 |
| 5637 | N02BE01 | Парацетамол                  | ЛЕКАДОЛ®                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой,<br>500мг  | РК-ЛС-5 №<br>025618 |
|      | N02C    | Противомигренозные препараты |                          |  |                     |
|      |         |                              |                          |  |                     |

|      |         |                                       |                         |   |                 |
|------|---------|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|
|      | N02CC   | Селективные агонисты 5-НТ1-рецепторов |                         |   |                 |
|      | N02CC01 | Суматриптан                           |                         |   |                 |
| 5638 | N02CC01 | Суматриптан                           | Сумамигрэн              | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг           | РК-ЛС-5№ 018446 |
| 5639 | N02CC01 | Суматриптан                           | Сумамигрэн              | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг            | РК-ЛС-5№ 018445 |
| 5640 | N02CC01 | Суматриптан                           | Сумафикс                | таблетка 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 024651 |
| 5641 | N02CC01 | Суматриптан                           | Сумафикс                | таблетка 50 мг                                | РК-ЛС-5№ 024652 |
|      | N02CC03 | Золмитриптан                          |                         |   |                 |
| 5642 | N02CC03 | Золмитриптан                          | Золмигрэн®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-5№ 018389 |
| 5643 | N02CC03 | Золмитриптан                          | Мигтера® 5.0            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-3№ 121672 |
| 5644 | N02CC03 | Золмитриптан                          | Мигтера® 2.5            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг | РК-ЛС-3№ 121671 |
|      | N02CC04 | Ризатриптан                           |                         |   |                 |
| 5645 | N02CC04 | Ризатриптан                           | Ризоптан                | таблетки 10 мг                                | РК-ЛС-5№ 023551 |
| 5646 | N02CC04 | Ризатриптан                           | Ритазум                 | таблетки диспергируемые в полости рта 10 мг   | РК-ЛС-5№ 023084 |
|      | N02CC06 | Элетриптан                            |                         |   |                 |
| 5647 | N02CC06 | Элетриптан                            | Релпакс®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5№ 010953 |
| 5648 | N02CC06 | Элетриптан                            | Элетриптана гидробромид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5№ 024784 |
|      |         | Антагонисты пептида, родственного     |                         |   |                 |

|      |         |  |                      |  |                    |
|------|---------|--|----------------------|--|--------------------|
|      | N02CD   | г е н у<br>кальцитонина (CGRP)         |                      |  |                    |
|      | N02CD03 | Фреманезумаб                           |                      |  |                    |
| 5649 | N02CD03 | Фреманезумаб                           | Аджови               | раствор для<br>подкожного<br>введения, 225 мг<br>/1.5 мл | РК-ЛС-5№<br>024533 |
|      | N03     | Противоэпилепт<br>ические<br>препараты |                      |  |                    |
|      | N03A    | Противоэпилепт<br>ические<br>препараты |                      |  |                    |
|      | N03AA   | Барбитураты и<br>их производные        |                      |  |                    |
|      | N03AA02 | Фенобарбитал                           |                      |  | орфанный           |
|      | N03AA02 | Фенобарбитал                           |                      | таблетки 50 мг   | орфанный           |
|      | N03AA02 | Фенобарбитал                           |                      | таблетки 100 мг  | орфанный           |
|      | N03AB   | Производные<br>гидантоина              |                      |  |                    |
|      | N03AB02 | Фенитоин                               |                      |  | орфанный           |
|      | N03AD   | Производные<br>сукцинимид              |                      |  |                    |
|      | N03AD01 | Этосуксимид                            |                      |  | орфанный           |
| 5650 | N03AD01 | Этосуксимид                            | Суксилеп             | капсула 250 мг   |                    |
| 5651 | N03AD01 | Этосуксимид                            | Петнидан             | капсула 250 мг   |                    |
| 5652 | N03AD01 | Этосуксимид                            | Петнидан             | сироп 250 мг/5<br>мл                                     |                    |
|      | N03AD01 | Этосуксимид                            |                      | капли оральные<br>50 мг/мл                               |                    |
|      | N03AE   | Производные<br>бензодиазепина          |                      |  |                    |
|      | N03AE01 | Клоназепам                             |                      |  |                    |
| 5653 | N03AE01 | Клоназепам                             | Клоназепам<br>Собхан | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>122102 |
| 5654 | N03AE01 | Клоназепам                             | Клоназепам           | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>011029 |
| 5655 | N03AE01 | Клоназепам                             | КЛОНАЗЕПАМ<br>VIC    | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>025093 |
|      | N03AF   | Производные<br>карбоксамиды            |                      |  |                    |
|      | N03AF01 | Карбамазепин                           |                      |  |                    |
|      |         |  |                      | таблетки с<br>контролируемы<br>м<br>высвобождение        |                    |



|      |         |                           |                         |  |                 |
|------|---------|---------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| 5656 | N03AF01 | Карбамазепин              | Зептол СР 400           | м покрытые пленочной оболочкой 400 мг  | РК-ЛС-5№ 010565 |
| 5657 | N03AF01 | Карбамазепин              | Зептол СР 200           | таблетки с контролируемы м высвобождение м покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5№ 010564 |
| 5658 | N03AF01 | Карбамазепин              | Карбалекс               | таблетки 200 мг  | РК-ЛС-5№ 014317 |
| 5659 | N03AF01 | Карбамазепин              | Карбамазепин            | таблетки 200 мг  | РК-ЛС-5№ 013247 |
| 5660 | N03AF01 | Карбамазепин              | Финлепсин-Тева          | таблетки 200 мг  | РК-ЛС-5№ 013786 |
| 5661 | N03AF01 | Карбамазепин              | Финлепсин ретард - Тева | таблетки с пролонгированн ы м высвобождение м 400 мг                           | РК-ЛС-5№ 015883 |
| 5662 | N03AF01 | Карбамазепин              | Финлепсин ретард - Тева | таблетки с пролонгированн ы м высвобождение м 200 мг                           | РК-ЛС-5№ 015893 |
| 5663 | N03AF01 | Карбамазепин              | МЕЗАКАР®                | таблетки 200 мг  | РК-ЛС-5№ 019783 |
| 5664 | N03AF01 | Карбамазепин              | Мезакар® SR             | таблетки с пролонгированн ы м высвобождение м 400 мг                           | РК-ЛС-5№ 019782 |
| 5665 | N03AF01 | Карбамазепин              | Карбамазепин            | таблетки 200 мг  | РК-ЛС-5№ 018383 |
|      | N03AF02 | Окскарбазепин             |                         |  |                 |
| 5666 | N03AF02 | Окскарбазепин             | Оксапин®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг                                  | РК-ЛС-5№ 018849 |
|      | N03AF03 | Руфинамид                 |                         |  | орфанный        |
|      | N03AG   | Производные жирных кислот |                         |  |                 |
|      | N03AG01 | Вальпроевая кислота       |                         |  |                 |
|      |         |                           |                         |  |                 |

|      |         |                     |                      |   |                  |
|------|---------|---------------------|----------------------|---|------------------|
| 5667 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Конвулекс®           | сироп для детей 100 мл  | PK-ЛС-5 № 014720 |
| 5668 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Вальпрокс            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 300 мг | PK-ЛС-5 № 025013 |
| 5669 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Вальпрокс            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | PK-ЛС-5 № 025012 |
| 5670 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Вальпроевая кислота  | раствор для инъекций 100 мг /мл, 5 мл   | PK-ЛС-5 № 024311 |
| 5671 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Конвулекс®           | капли оральные по 100 мл  | PK-ЛС-5 № 014719 |
| 5672 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Конвулекс®           | капсулы с отложенным высвобождением 150 мг                                      | PK-ЛС-5 № 014765 |
| 5673 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Конвулекс®           | капсулы с отложенным высвобождением 500 мг                                      | PK-ЛС-5 № 014767 |
| 5674 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Депакин®             | сироп 5 г/100 мл по 150 мл  | PK-ЛС-5 № 019795 |
| 5675 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Конвулекс®           | капсулы с отложенным высвобождением 300 мг                                      | PK-ЛС-5 № 014766 |
| 5676 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Депакин® Хроносфера™ | гранулы пролонгированного действия 500 мг, 1.5 г                                | PK-ЛС-5 № 013590 |
| 5677 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Депакин® Хроно       | таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного высвобождения, делимые 500 мг   | PK-ЛС-5 № 014555 |
| 5678 | N03AG01 |                     |                      | гранулы пролонгированн  |                  |

|      |         |  |                         |  |                    |
|------|---------|--|-------------------------|--|--------------------|
|      |         | Вальпроевая кислота                    | Депакин®<br>Хроносфера™ | ого действия 250 мг, 0.75 г  | РК-ЛС-5№<br>013589 |
| 5679 | N03AG01 | Вальпроевая кислота                    | ДЕПАКИН ®<br>ХРОНО      | таблетки покрытые оболочкой, пролонгированного действия, делимые 300 мг        | РК-ЛС-5№<br>013747 |
| 5680 | N03AG01 | Вальпроевая кислота                    | Конвулекс               | раствор для инъекций 100 мг /мл по 5 мл  | РК-ЛС-5№<br>003615 |
| 5681 | N03AG01 | Вальпроевая кислота                    | Валат                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пролонгированного высвобождения 500 мг | РК-ЛС-5№<br>025355 |
|      | N03AG04 | Вигабатрин                             |                         |  | орфанный           |
| 5682 | N03AG04 | Вигабатрин                             | Сабрил                  | таблетка 500 мг  |                    |
|      | N03AG06 | Тиагабин                               |                         |  | орфанный           |
|      | N03AX   | Прочие противоэпилептические препараты |                         |  |                    |
|      | N03AX03 | СультIAM                               |                         |  | орфанный           |
| 5683 | N03AX03 | СультIAM                               | Осполот                 | таблетка 200 мг  |                    |
|      | N03AX09 | Ламотриджин                            |                         |  |                    |
| 5684 | N03AX09 | Ламотриджин                            | Ламотрикс               | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5№<br>013459 |
| 5685 | N03AX09 | Ламотриджин                            | Ламотрикс               | таблетки 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>013460 |
| 5686 | N03AX09 | Ламотриджин                            | Ламиктал®               | таблетки жевательные/ диспергируемые 2 мг                                      | РК-ЛС-5№<br>121830 |
| 5687 | N03AX09 | Ламотриджин                            | Ламиктал®               | таблетки жевательные 100 мг  | РК-ЛС-5№<br>011586 |
| 5688 | N03AX09 | Ламотриджин                            | Ламиктал®               | таблетки жевательные 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>011589 |
| 5689 | N03AX09 | Ламотриджин                            | Риджинол®               | таблетки 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>019648 |
| 5690 | N03AX09 | Ламотриджин                            | Ламиктал®               | таблетки жевательные 25 мг   | РК-ЛС-5№<br>011588 |
|      |         |  |                         |  |                    |

|      |         |             |                        |   |                    |
|------|---------|-------------|------------------------|---|--------------------|
| 5691 | N03AX09 | Ламотриджин | Риджинол®              | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5№<br>019647 |
| 5692 | N03AX09 | Ламотриджин | Ламиктал®              | таблетки<br>жевательные 5<br>мг                           | РК-ЛС-5№<br>011585 |
| 5693 | N03AX09 | Ламотриджин | Ламотрикс              | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№<br>013461 |
| 5694 | N03AX09 | Ламотриджин | ЛАНИСТОР®              | таблетки 100 мг   | РК-ЛС-5№<br>024453 |
| 5695 | N03AX09 | Ламотриджин | ЛАНИСТОР®              | таблетки 50мг   | РК-ЛС-5№<br>024454 |
| 5696 | N03AX09 | Ламотриджин | ЛАНИСТОР®              | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5№<br>024455 |
| 5697 | N03AX09 | Ламотриджин | ЛАМОТРИДЖИ<br>Н-САНТО® | таблетки<br>жевательные 25<br>мг                          | РК-ЛС-0№<br>025934 |
| 5698 | N03AX09 | Ламотриджин | ЛАМОТРИДЖИ<br>Н-САНТО® | таблетки<br>жевательные 50<br>мг                          | РК-ЛС-0№<br>025933 |
|      | N03AX11 | Топирамат   |                        |   |                    |
| 5699 | N03AX11 | Топирамат   | Топирол                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 25 мг     | РК-ЛС-5№<br>018689 |
| 5700 | N03AX11 | Топирамат   | Топирол                | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>018690 |
| 5701 | N03AX11 | Топирамат   | Топивитэ               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>023797 |
| 5702 | N03AX11 | Топирамат   | Топамакс®              | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№<br>010414 |
| 5703 | N03AX11 | Топирамат   | Эпирамат-Тева          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>020056 |
| 5704 | N03AX11 | Топирамат   | Топамакс®              | капсулы 25 мг   | РК-ЛС-5№<br>003911 |
| 5705 | N03AX11 | Топирамат   | Эпимат 50              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг     | РК-ЛС-5№<br>021446 |
| 5706 | N03AX11 | Топирамат   | Эпирамат-Тева          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 200<br>мг | РК-ЛС-5№<br>020058 |

|      |         |               |               |  |                 |
|------|---------|---------------|---------------|--|-----------------|
| 5707 | N03AX11 | Топирамат     | Топивитэ      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг       | РК-ЛС-5№ 023796 |
| 5708 | N03AX11 | Топирамат     | Эпирамат-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг       | РК-ЛС-5№ 020055 |
| 5709 | N03AX11 | Топирамат     | Эпирамат-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг      | РК-ЛС-5№ 020057 |
|      | N03AX12 | Габапентин    |               |  |                 |
| 5710 | N03AX12 | Габапентин    | Тебантин®     | капсулы 300 мг                                     | РК-ЛС-5№ 003993 |
| 5711 | N03AX12 | Габапентин    | Эпиган        | капсулы 300 мг                                     | РК-ЛС-5№ 015900 |
| 5712 | N03AX12 | Габапентин    | Неогаб        | капсулы 400 мг                                     | РК-ЛС-5№ 013251 |
| 5713 | N03AX12 | Габапентин    | Неогаб        | капсулы 300 мг                                     | РК-ЛС-5№ 013250 |
| 5714 | N03AX12 | Габапентин    | НЬЮРОПЕНТИН®  | капсулы 300 мг                                     | РК-ЛС-5№ 021632 |
| 5715 | N03AX12 | Габапентин    | Эпиган        | капсулы 400 мг                                     | РК-ЛС-5№ 015901 |
| 5716 | N03AX12 | Габапентин    | Габагамма®    | капсулы 100 мг                                     | РК-ЛС-5№ 022977 |
| 5717 | N03AX12 | Габапентин    | Габагамма®    | капсулы 300 мг                                     | РК-ЛС-5№ 022978 |
| 5718 | N03AX12 | Габапентин    | Габагамма®    | капсулы 400 мг                                     | РК-ЛС-5№ 022979 |
| 5719 | N03AX12 | Габапентин    | Неогаб        | капсула 100 мг                                     | РК-ЛС-5№ 013249 |
|      | N03AX14 | Леветирацетам |               |  |                 |
| 5720 | N03AX14 | Леветирацетам | Кеппра®       | раствор для орального применения 100 мг/мл, 300 мл | РК-ЛС-5№ 014608 |
| 5721 | N03AX14 | Леветирацетам | Кеппра®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг     | РК-ЛС-5№ 014390 |
| 5722 | N03AX14 | Леветирацетам | Левебрейн     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг     | РК-ЛС-5№ 023038 |

|      |         |               |                        |  |                  |
|------|---------|---------------|------------------------|--|------------------|
| 5723 | N03AX14 | Леветирацетам | Левебрейн              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 023039 |
| 5724 | N03AX14 | Леветирацетам | Кеппра®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг  | РК-ЛС-5 № 014389 |
| 5725 | N03AX14 | Леветирацетам | Кеппра®                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 014410 |
| 5726 | N03AX14 | Леветирацетам | Леветирацетам-Тева     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг  | РК-ЛС-5 № 020929 |
| 5727 | N03AX14 | Леветирацетам | Левебрейн              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг  | РК-ЛС-5 № 023040 |
| 5728 | N03AX14 | Леветирацетам | Леветирацетам Гриндекс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг  | РК-ЛС-5 № 023143 |
| 5729 | N03AX14 | Леветирацетам | Леветирацетам Гриндекс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг  | РК-ЛС-5 № 023144 |
| 5730 | N03AX14 | Леветирацетам | Леветирацетам Гриндекс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5 № 023145 |
| 5731 | N03AX14 | Леветирацетам | Левипил XR             | таблетки пролонгированного действия 750 мг     | РК-ЛС-5 № 023611 |
| 5732 | N03AX14 | Леветирацетам | ЛОГУФЕН®               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг  | РК-ЛС-5 № 024108 |
|      |         |               |                        | таблетки, покрытые                             |                  |

|      |         |               |                   |  |                 |
|------|---------|---------------|-------------------|--|-----------------|
| 5733 | N03AX14 | Леветирацетам | ЛОГУФЕН®          | пленочной оболочкой 500 мг   | РК-ЛС-5№ 024113 |
| 5734 | N03AX14 | Леветирацетам | Эпикс             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг                                     | РК-ЛС-5№ 015588 |
| 5735 | N03AX14 | Леветирацетам | Эпикс             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг                                      | РК-ЛС-5№ 015586 |
| 5736 | N03AX14 | Леветирацетам | Эпикс             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг                                      | РК-ЛС-5№ 015587 |
| 5737 | N03AX14 | Леветирацетам | Левипил XR        | таблетки пролонгированного действия 500 мг   | РК-ЛС-5№ 023610 |
| 5738 | N03AX14 | Леветирацетам | Леветра           | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/5 мл, 5 мл | РК-ЛС-5№ 024142 |
|      | N03AX15 | Зонисамид     |                   |  |                 |
| 5739 | N03AX15 | Зонисамид     | ЗОРЕСАН®          | капсулы 100 мг   | РК-ЛС-5№ 024545 |
| 5740 | N03AX15 | Зонисамид     | ЗОРЕСАН®          | капсулы 25 мг  | РК-ЛС-5№ 024543 |
|      | N03AX16 | Прегабалин    |                   |  |                 |
| 5741 | N03AX16 | Прегабалин    | Алис              | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№ 020113 |
| 5742 | N03AX16 | Прегабалин    | Лирика®           | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№ 011792 |
| 5743 | N03AX16 | Прегабалин    | Прегабалин-Рихтер | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№ 020856 |
| 5744 | N03AX16 | Прегабалин    | Максгалин         | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№ 021328 |
| 5745 | N03AX16 | Прегабалин    | Алис              | капсулы 150 мг   | РК-ЛС-5№ 020115 |
| 5746 | N03AX16 | Прегабалин    | Лирика®           | капсулы 150 мг   | РК-ЛС-5№ 011793 |
| 5747 | N03AX16 | Прегабалин    | Прегабалин-Рихтер | капсулы 150 мг   | РК-ЛС-5№ 020857 |
|      |         |               |                   |  |                 |

|      |         |            |              |                |                  |
|------|---------|------------|--------------|----------------|------------------|
| 5748 | N03AX16 | Прегабалин | Максгалин    | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5 № 021329 |
| 5749 | N03AX16 | Прегабалин | Прегасейф    | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5 № 122123 |
| 5750 | N03AX16 | Прегабалин | Аксогард-300 | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5 № 121788 |
| 5751 | N03AX16 | Прегабалин | Аксогард-75  | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 № 121789 |
| 5752 | N03AX16 | Прегабалин | Аксогард-150 | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5 № 121790 |
| 5753 | N03AX16 | Прегабалин | Прегасейф    | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5 № 122124 |
| 5754 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабио®    | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 № 022699 |
| 5755 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабио®    | капсулы 100 мг | РК-ЛС-5 № 022700 |
| 5756 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабио®    | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5 № 022701 |
| 5757 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабио®    | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5 № 022702 |
| 5758 | N03AX16 | Прегабалин | Нейрофит     | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 № 022803 |
| 5759 | N03AX16 | Прегабалин | Нейрофит     | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5 № 022804 |
| 5760 | N03AX16 | Прегабалин | Нейрофит     | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5 № 022805 |
| 5761 | N03AX16 | Прегабалин | Реплика      | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 № 023107 |
| 5762 | N03AX16 | Прегабалин | Реплика      | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5 № 023108 |
| 5763 | N03AX16 | Прегабалин | Реплика      | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5 № 023275 |
| 5764 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабалин   | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 № 023361 |
| 5765 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабалин   | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5 № 023362 |
| 5766 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабалин   | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5 № 023363 |
| 5767 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабин     | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 № 023604 |
| 5768 | N03AX16 | Прегабалин | Прегабин     | Капсула 150 мг | РК-ЛС-5 № 023605 |
| 5769 | N03AX16 | Прегабалин | Аплен 75     | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5 № 023769 |
| 5770 | N03AX16 | Прегабалин | Лирика®      | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5 № 011794 |
|      |         |            |              |                |                  |



|      |         |                                   |                   |                |                    |
|------|---------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 5771 | N03AX16 | Прегабалин                        | ГАБАЛИР®          | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5№<br>023666 |
| 5772 | N03AX16 | Прегабалин                        | ГАБАЛИР®          | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>023667 |
| 5773 | N03AX16 | Прегабалин                        | Галара            | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5№<br>023704 |
| 5774 | N03AX16 | Прегабалин                        | Галара            | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>023706 |
| 5775 | N03AX16 | Прегабалин                        | Аплен 150         | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5№<br>023773 |
| 5776 | N03AX16 | Прегабалин                        | Алис              | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5№<br>020114 |
| 5777 | N03AX16 | Прегабалин                        | ЗОНИК®            | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5№<br>024078 |
| 5778 | N03AX16 | Прегабалин                        | ПАГАМАКС®         | капсулы 25 мг  | РК-ЛС-3№<br>121675 |
| 5779 | N03AX16 | Прегабалин                        | ПАГАМАКС®         | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-3№<br>121676 |
| 5780 | N03AX16 | Прегабалин                        | ПАГАМАКС®         | капсулы 150 мг | РК-ЛС-3№<br>121677 |
| 5781 | N03AX16 | Прегабалин                        | ПАГАМАКС®         | капсулы 300 мг | РК-ЛС-3№<br>121678 |
| 5782 | N03AX16 | Прегабалин                        | Прегабалин-Рихтер | капсулы 300 мг | РК-ЛС-5№<br>020858 |
| 5783 | N03AX16 | Прегабалин                        | ЗОНИК®            | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>024216 |
| 5784 | N03AX16 | Прегабалин                        | Прегасейф         | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>122122 |
| 5785 | N03AX16 | Прегабалин                        | Привалекс         | капсулы 150 мг | РК-ЛС-5№<br>024501 |
| 5786 | N03AX16 | Прегабалин                        | Привалекс         | капсулы 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>024506 |
|      | N03AX17 | Стирипентол                       |                   |                | орфанный           |
|      | N03AX18 | Лакосамид                         |                   |                | орфанный           |
|      | N03AX21 | Ретигабин                         |                   |                |                    |
|      | N03AX22 | Перампанел                        |                   |                | орфанный           |
| 5787 | N03AX22 | Перампанел                        | Файкомпа          | таблетка 6 мг  |                    |
|      | N04     | Противопаркинсонические препараты |                   |                |                    |
|      | N04A    | Центральные холиноблокаторы       |                   |                |                    |
|      | N04AA   | Третичные амины                   |                   |                |                    |
|      | N04AA01 | Тригексифенидил                   |                   |                |                    |

|      |         |   |                      |   |                    |
|------|---------|---|----------------------|---|--------------------|
| 5788 | N04AA01 | Тригексифенидил                                       | Циклодол             | таблетки 2 мг   | РК-ЛС-5№<br>003347 |
| 5789 | N04AA01 | Тригексифенидил                                       | Циклодол<br>Гриндекс | таблетки 2 мг   | РК-ЛС-5№<br>011004 |
|      | N04B    | Допаминаргические препараты                           |                      |   |                    |
|      | N04BA   | Допа и допа-производные                               |                      |   |                    |
|      | N04BA02 | Леводопа и Карбидопа                                  |                      |   |                    |
| 5790 | N04BA02 | Леводопа и Карбидопа                                  | Наком®               | таблетки 250 мг/<br>25 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>016121 |
| 5791 | N04BA02 | Леводопа и Карбидопа                                  | Левоком®             | таблетки 250мг/<br>25мг                                     | РК-ЛС-5№<br>003125 |
| 5792 | N04BA02 | Леводопа и Карбидопа                                  | Левокарбисан         | таблетки 250 мг/<br>25 мг                                   | РК-ЛС-5№<br>019932 |
|      | N04BA03 | Леводопа, ингибиторы декарбоксилазы и ингибиторы КОМТ |                      |   |                    |
| 5793 | N04BA03 | Леводопа, ингибиторы декарбоксилазы                   | СТАЛЕВО              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг/200 мг | РК-ЛС-5№<br>025844 |
|      | N04BB   | Производные адамантана                                |                      |   |                    |
|      | N04BB01 | Амантадин   |                      |   |                    |
| 5794 | N04BB01 | Амантадин   | ПК-Мерц              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг               | РК-ЛС-5№<br>014837 |
| 5795 | N04BB01 | Амантадин   | ПК-Мерц              | раствор для инфузий 200 мг/<br>500 мл                       | РК-ЛС-5№<br>014836 |
|      | N04BC   | Стимуляторы допаминовых рецепторов                    |                      |   |                    |
|      | N04BC05 | Прамипексол   |                      |   |                    |
| 5796 | N04BC05 | Прамипексол   | Мирапекс® ПВ         | таблетка с пролонгированным высвобождением 3 мг             | РК-ЛС-5№<br>016926 |
| 5797 | N04BC05 | Прамипексол   | Прамипекс            | таблетки, 0,25 мг   | РК-ЛС-5№<br>020447 |

|      |         |   |              |  |                    |
|------|---------|---|--------------|--|--------------------|
| 5798 | N04BC05 | Прамипексол   | Прамипекс    | таблетки 1 мг  | РК-ЛС-5№<br>020448 |
| 5799 | N04BC05 | Прамипексол   | Мирапекс® ПВ | таблетка с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 1,5 мг   | РК-ЛС-5№<br>018328 |
| 5800 | N04BC05 | Прамипексол   | Мирапекс® ПВ | таблетка с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 0,75 мг  | РК-ЛС-5№<br>016925 |
| 5801 | N04BC05 | Прамипексол   | Прамиксол    | таблетки 0,25 мг   | РК-ЛС-5№<br>023798 |
| 5802 | N04BC05 | Прамипексол   | Прамиксол    | таблетки 1 мг  | РК-ЛС-5№<br>023799 |
| 5803 | N04BC05 | Прамипексол   | Мирапекс® ПВ | таблетка с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 0,375 мг | РК-ЛС-5№<br>018327 |
|      | N04BC06 | Каберголин  |              |  |                    |
|      | N04BC07 | Апоморфин   |              |  |                    |
| 5804 | N04BC07 | Апоморфин   | Эпамор       | раствор для<br>подкожного<br>введения, 50 мг/<br>5 мл              | РК-ЛС-5№<br>025551 |
| 5805 | N04BC07 | Апоморфин   | Эпамор       | раствор для<br>подкожного<br>введения, 20 мг/<br>2 мл              | РК-ЛС-5№<br>025552 |
|      | N04BC09 | Ротиготин   |              |  |                    |
|      | N04BD   | Ингибиторы<br>моноамин<br>оксидазы В                        |              |  |                    |
|      | N04BD02 | Разагилин   |              |  |                    |
| 5806 | N04BD02 | Разагилин   | Азилект      | таблетки 1 мг  | РК-ЛС-5№<br>021074 |
| 5807 | N04BD02 | Разагилин   | ПАРЛИН®      | таблетки, 1 мг   | РК-ЛС-5№<br>024862 |
|      | N05     | Психолептики  |              |  |                    |
|      | N05A    | Антипсихотичес<br>кие препараты                             |              |  |                    |
|      | N05AA   | Производные<br>фенотиазина с<br>алифатической<br>структурой |              |  |                    |
|      | N05AA01 | Хлорпромазин  |              |  |                    |

|      |         |  |                      |   |                 |
|------|---------|--|----------------------|---|-----------------|
| 5808 | N05AA01 | Хлорпромазин                                       | Аминазин-Здоровье    | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг            | РК-ЛС-5№ 014548 |
| 5809 | N05AA01 | Хлорпромазин                                       | Аминазин®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 023098 |
| 5810 | N05AA01 | Хлорпромазин                                       | Аминазин®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 023097 |
| 5811 | N05AA01 | Хлорпромазин                                       | Аминазин®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг  | РК-ЛС-5№ 023096 |
| 5812 | N05AA01 | Хлорпромазин                                       | Аминазин             | раствор для инъекций 25 мг/мл по 2 мл         | РК-ЛС-5№ 011676 |
|      | N05AA02 | Левомепромазин                                     |                      |   |                 |
| 5813 | N05AA02 | Левомепромазин                                     | Тизерцин®            | раствор для инъекций 25 мг/1 мл               | РК-ЛС-5№ 009631 |
| 5814 | N05AA02 | Левомепромазин                                     | Тизерцин®            | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг            | РК-ЛС-5№ 004387 |
|      | N05AB   | Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой |                      |   |                 |
|      | N05AB02 | Флуфеназин   |                      |   |                 |
|      | N05AB04 | Прохлорперазин                                     |                      |   |                 |
| 5815 | N05AB04 | Прохлорперазин                                     | ВЕРТИНЕКС®           | таблетки 5 мг                                 | РК-ЛС-5№ 020830 |
|      | N05AB06 | Трифлуоперазин                                     |                      |   |                 |
| 5816 | N05AB06 | Трифлуоперазин                                     | Трифтазин-Дарница    | раствор для инъекций 0,2%, 1 мл               | РК-ЛС-5№ 009647 |
| 5817 | N05AB06 | Трифлуоперазин                                     | Трифтазин-Здоровье   | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг             | РК-ЛС-5№ 013845 |
|      | N05AD   | Производные бутирофенона                           |                      |   |                 |
|      | N05AD01 | Галоперидол  |                      |   |                 |
| 5818 | N05AD01 | Галоперидол  | Галоперидол деканоат | масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл    | РК-ЛС-5№ 010234 |
|      |         |  |                      |   |                 |

|      |         |   |                   |   |                 |
|------|---------|---|-------------------|---|-----------------|
| 5819 | N05AD01 | Галоперидол                                   | Галоперидол Форте | таблетки 5мг                                  | РК-ЛС-5№ 014616 |
| 5820 | N05AD01 | Галоперидол                                   | Галоприл          | раствор для инъекций 0,5%, 1 мл               | РК-ЛС-5№ 000418 |
|      | N05AF   | Производные тиоксантена                       |                   |   |                 |
|      | N05AF05 | Зуклопентиксол                                |                   |   |                 |
|      | N05AH   | Производные диазепина, тиазепина и оксазепина |                   |   |                 |
|      | N05AH02 | Клозапин                                      |                   |   |                 |
| 5821 | N05AH02 | Клозапин                                      | Азалептол         | таблетки 25 мг                                | РК-ЛС-5№ 018246 |
| 5822 | N05AH02 | Клозапин                                      | Азалептол         | таблетки 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 018247 |
|      | N05AH03 | Оланзапин                                     |                   |   |                 |
| 5823 | N05AH03 | Оланзапин                                     | Оланз ODT         | таблетки диспергируемые в полости рта 10 мг   | РК-ЛС-5№ 023450 |
| 5824 | N05AH03 | Оланзапин                                     | ОЛФРЕКС           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 022154 |
| 5825 | N05AH03 | Оланзапин                                     | ОЛФРЕКС           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг  | РК-ЛС-5№ 022150 |
| 5826 | N05AH03 | Оланзапин                                     | ОЛФРЕКС           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 022151 |
| 5827 | N05AH03 | Оланзапин                                     | ОЛФРЕКС           | таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг  | РК-ЛС-5№ 022153 |
| 5828 | N05AH03 | Оланзапин                                     | Ферзапин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 020866 |
| 5829 | N05AH03 | Оланзапин                                     | ОЛФРЕКС           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг | РК-ЛС-5№ 022152 |
|      |         |   |                   | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |           |           |  |                  |
|------|---------|-----------|-----------|--|------------------|
| 5830 | N05AH03 | Оланзапин | ОЛФРЕКС   | пленочной оболочкой 5 мг                     | РК-ЛС-5 № 022140 |
| 5831 | N05AH03 | Оланзапин | ОЛФРЕКС   | таблетки, диспергируемые в полости рта 5 мг  | РК-ЛС-5 № 022141 |
| 5832 | N05AH03 | Оланзапин | Ферзапин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 020865 |
| 5833 | N05AH03 | Оланзапин | Заласта®  | таблетки 5 мг                                | РК-ЛС-5 № 022508 |
| 5834 | N05AH03 | Оланзапин | Заласта®  | таблетки 7,5 мг                              | РК-ЛС-5 № 022509 |
| 5835 | N05AH03 | Оланзапин | Заласта®  | таблетки 10 мг                               | РК-ЛС-5 № 022510 |
| 5836 | N05AH03 | Оланзапин | Заласта®  | Таблетки 15 мг                               | РК-ЛС-5 № 022511 |
| 5837 | N05AH03 | Оланзапин | Заласта®  | таблетки 20 мг                               | РК-ЛС-5 № 022512 |
| 5838 | N05AH03 | Оланзапин | Мелтолан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 022819 |
| 5839 | N05AH03 | Оланзапин | Эголанза® | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5 № 018482 |
| 5840 | N05AH03 | Оланзапин | Эголанза® | таблетки, покрытые оболочкой 7,5 мг          | РК-ЛС-5 № 018483 |
| 5841 | N05AH03 | Оланзапин | Эголанза® | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5 № 018484 |
| 5842 | N05AH03 | Оланзапин | Эголанза® | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг           | РК-ЛС-5 № 018485 |
| 5843 | N05AH03 | Оланзапин | Эголанза® | таблетки, покрытые оболочкой 15 мг           | РК-ЛС-5 № 018486 |
| 5844 | N05AH03 | Оланзапин | Оланз ODT | таблетки диспергируемые в полости рта 5 мг   | РК-ЛС-5 № 023449 |
| 5845 | N05AH03 | Оланзапин | Зипрекса® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 011584 |
|      |         |           |           |  |                  |

|      |         |           |                 |  |                 |
|------|---------|-----------|-----------------|--|-----------------|
| 5846 | N05AH03 | Оланзапин | Золафрен®-свифт | таблетки диспергируемые 20 мг                        | РК-ЛС-5№ 121742 |
| 5847 | N05AH03 | Оланзапин | Золафрен®-свифт | таблетки диспергируемые 5 мг                         | РК-ЛС-5№ 121743 |
| 5848 | N05AH03 | Оланзапин | Золафрен®-свифт | таблетки диспергируемые 10 мг                        | РК-ЛС-5№ 121744 |
| 5849 | N05AH03 | Оланзапин | Золафрен®-свифт | таблетки диспергируемые 15 мг                        | РК-ЛС-5№ 121745 |
| 5850 | N05AH03 | Оланзапин | Вайлопин        | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 Миллиграмм | РК-ЛС-5№ 025242 |
|      | N05AH04 | Кветиапин |                 |  |                 |
| 5851 | N05AH04 | Кветиапин | Кутипин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг        | РК-ЛС-5№ 020497 |
| 5852 | N05AH04 | Кветиапин | Квентиакс®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг        | РК-ЛС-5№ 017055 |
| 5853 | N05AH04 | Кветиапин | Квентиакс®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг        | РК-ЛС-5№ 017054 |
| 5854 | N05AH04 | Кветиапин | Кетиап®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг        | РК-ЛС-5№ 018810 |
| 5855 | N05AH04 | Кветиапин | Кутипин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг        | РК-ЛС-5№ 020496 |
| 5856 | N05AH04 | Кветиапин | Квентиакс®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг         | РК-ЛС-5№ 017052 |
| 5857 | N05AH04 | Кветиапин | Квентиакс®      | таблетки, покрытые пленочной                         |                 |

|      |         |             |             |   |                 |
|------|---------|-------------|-------------|---|-----------------|
|      |         |             |             | оболочкой 100 мг                              | РК-ЛС-5№ 017053 |
| 5858 | N05AH04 | Кветиапин   | Кутипин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 020495 |
| 5859 | N05AH04 | Кветиапин   | Кетиап®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5№ 018812 |
|      | N05AL   | Бензамиды   |             |   |                 |
|      | N05AL01 | Сульпирид   |             |   |                 |
| 5860 | N05AL01 | Сульпирид   | Бетамакс    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | РК-ЛС-5№ 016754 |
| 5861 | N05AL01 | Сульпирид   | Бетамакс    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 016753 |
| 5862 | N05AL01 | Сульпирид   | Просульпин® | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5№ 019638 |
| 5863 | N05AL01 | Сульпирид   | Просульпин® | таблетки 50 мг                                | РК-ЛС-5№ 019637 |
| 5864 | N05AL01 | Сульпирид   | Бетамакс    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 016752 |
| 5865 | N05AL01 | Сульпирид   | Бетамакс    | таблетки 50 мг                                | РК-ЛС-5№ 023477 |
| 5866 | N05AL01 | Сульпирид   | Бетамакс    | таблетки 200 мг                               | РК-ЛС-5№ 023479 |
| 5867 | N05AL01 | Сульпирид   | Бетамакс    | таблетки 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 023478 |
|      | N05AL05 | Амисульприд |             |   |                 |
| 5868 | N05AL05 | Амисульприд | Солиан®     | раствор для приема внутрь 100 мг/мл, 60 мл    | РК-ЛС-5№ 016877 |
| 5869 | N05AL05 | Амисульприд | Ривокс      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5№ 020382 |
| 5870 | N05AL05 | Амисульприд | Солерон     | таблетки 100 мг                               | РК-ЛС-5№ 023552 |



|      |         |   |                        |  |                     |
|------|---------|---|------------------------|--|---------------------|
| 5871 | N05AL05 | Амисульприд                               | Солерон                | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>023553 |
| 5872 | N05AL05 | Амисульприд                               | Актипрол               | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>024135 |
| 5873 | N05AL05 | Амисульприд                               | Актипрол               | таблетки 400 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>024136 |
| 5874 | N05AL05 | Амисульприд                               | Солиан®                | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 400<br>мг         | РК-ЛС-5 №<br>003748 |
| 5875 | N05AL05 | Амисульприд                               | Ривокс                 | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>020381 |
| 5876 | N05AL05 | Амисульприд                               | Солиан®                | таблетки 200 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>003749 |
| 5877 | N05AL05 | Амисульприд                               | Тиापросан®             | Таблетки 100 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>020077 |
| 5878 | N05AL05 | Амисульприд                               | АМИСУЛЬПРИ<br>Д-САНТО® | раствор для<br>приема внутрь<br>100 мг/мл, 60 мл     | РК-ЛС-5 №<br>024975 |
|      | N05AX   | Прочие<br>антипсихотичес<br>кие препараты |                        |  |                     |
|      | N05AX08 | Рisperидон                                |                        |  |                     |
| 5879 | N05AX08 | Рisperидон                                | Рилептид®              | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 2 мг              | РК-ЛС-5 №<br>003562 |
| 5880 | N05AX08 | Рisperидон                                | Риспаксол®             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 2 мг              | РК-ЛС-5 №<br>010769 |
| 5881 | N05AX08 | Рisperидон                                | Седарекс               | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 2 мг              | РК-ЛС-5 №<br>016669 |
| 5882 | N05AX08 | Рisperидон                                | Торендо®               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 1 мг | РК-ЛС-5 №<br>021162 |
| 5883 | N05AX08 | Рisperидон                                | Торендо®               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2 мг | РК-ЛС-5 №<br>021163 |
| 5884 | N05AX08 | Рisperидон                                | Торендо®               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг | РК-ЛС-5 №<br>021164 |
| 5885 | N05AX08 | Рisperидон                                | Эперон                 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 4 мг | РК-ЛС-5 №<br>016513 |
|      |         |   |                        |  |                     |

|      |         |            |                      |  |                    |
|------|---------|------------|----------------------|--|--------------------|
| 5886 | N05AX08 | Рisperидон | Седарекс             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 1 мг  | PK-ЛС-5№<br>016667 |
| 5887 | N05AX08 | Рisperидон | Рisperидон<br>SANTO  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2 мг   | PK-ЛС-5№<br>022756 |
| 5888 | N05AX08 | Рisperидон | Рisperидон<br>SANTO  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 4 мг   | PK-ЛС-5№<br>022757 |
| 5889 | N05AX08 | Рisperидон | Рилептид®            | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 3 мг  | PK-ЛС-5№<br>003563 |
| 5890 | N05AX08 | Рisperидон | Эперон               | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 2 мг  | PK-ЛС-5№<br>016511 |
| 5891 | N05AX08 | Рisperидон | Рилептид®            | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 4 мг  | PK-ЛС-5№<br>003564 |
| 5892 | N05AX08 | Рisperидон | Риспаксол®           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 4 мг  | PK-ЛС-5№<br>010770 |
| 5893 | N05AX08 | Рisperидон | Седарекс             | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 4 мг  | PK-ЛС-5№<br>016670 |
| 5894 | N05AX08 | Рisperидон | Сизодон              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 4 мг   | PK-ЛС-5№<br>010779 |
| 5895 | N05AX08 | Рisperидон | Торендо®             | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 4 мг   | PK-ЛС-5№<br>021165 |
| 5896 | N05AX08 | Рisperидон | Сизодон              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2 мг   | PK-ЛС-5№<br>010778 |
| 5897 | N05AX08 | Рisperидон | Рисполепт<br>Конста® | порошок для<br>приготовления<br>суспензии<br>продолгованн<br>ого действия для<br>внутримышечно<br>го введения в<br>комплекте с<br>растворителем<br>37,5 мг | PK-ЛС-5№<br>013625 |
|      |         |            |                      | порошок для<br>приготовления   |                    |

|      |         |             |                      |  |                    |
|------|---------|-------------|----------------------|--|--------------------|
| 5898 | N05AX08 | Рисперидон  | Рисполепт<br>Конста® | суспензии<br>пролонгированн<br>ого действия для<br>внутримышечно<br>го введения в<br>комплекте с<br>растворителем<br>25 мг | РК-ЛС-5№<br>013624 |
| 5899 | N05AX08 | Рисперидон  | Рисперидон           | раствор для<br>приема внутрь 1<br>мг/мл, 30 мл   | РК-ЛС-5№<br>019617 |
| 5900 | N05AX08 | Рисперидон  | Рисперидон           | таблетки, 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>014727 |
| 5901 | N05AX08 | Рисперидон  | Респонгил            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 4 мг   | РК-ЛС-5№<br>020691 |
| 5902 | N05AX08 | Рисперидон  | Рисперидон           | таблетки 2 мг  | РК-ЛС-5№<br>014726 |
| 5903 | N05AX08 | Рисперидон  | Респонгил            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 2 мг   | РК-ЛС-5№<br>020690 |
|      | N05AX12 | Арипипразол |                      |  |                    |
| 5904 | N05AX12 | Арипипразол | АБИЗОЛ®              | таблетки 30 мг   | РК-ЛС-3№<br>021042 |
| 5905 | N05AX12 | Арипипразол | АБИЗОЛ®              | таблетки 20 мг   | РК-ЛС-3№<br>021041 |
| 5906 | N05AX12 | Арипипразол | АБИЗОЛ®              | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-3№<br>021040 |
| 5907 | N05AX12 | Арипипразол | АБИЗОЛ®              | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-3№<br>021039 |
| 5908 | N05AX12 | Арипипразол | АБИЗОЛ®              | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-3№<br>021038 |
| 5909 | N05AX12 | Арипипразол | Арипегис® ОДТ        | таблетки<br>диспергируемые<br>в полости рта<br>10мг  | РК-ЛС-5№<br>023066 |
| 5910 | N05AX12 | Арипипразол | Арипегис®            | таблетки 30 мг   | РК-ЛС-5№<br>021472 |
| 5911 | N05AX12 | Арипипразол | Арипегис®            | таблетки 15 мг   | РК-ЛС-5№<br>021473 |
| 5912 | N05AX12 | Арипипразол | Арипегис®            | таблетки 10 мг   | РК-ЛС-5№<br>021474 |
| 5913 | N05AX12 | Арипипразол | Арипегис® ОДТ        | таблетки<br>диспергируемые<br>в полости рта<br>15мг  | РК-ЛС-5№<br>023067 |
|      |         |             |                      |  |                    |

|      |         |             |                      |  |                    |
|------|---------|-------------|----------------------|--|--------------------|
| 5914 | N05AX12 | Арипипразол | Абизол®<br>EasyTab   | таблетки,<br>диспергируемые<br>в полости рта,<br>10 мг   | РК-ЛС-5№<br>024693 |
|      | N05AX13 | Палиперидон |                      |  |                    |
| 5915 | N05AX13 | Палиперидон | Тревикта             | суспензия для<br>инъекций с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 263 мг, 1.315<br>мл     | РК-ЛС-5№<br>022776 |
| 5916 | N05AX13 | Палиперидон | Тревикта™            | суспензия для<br>инъекций с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 525 мг, 2,625<br>мл     | РК-ЛС-5№<br>022778 |
| 5917 | N05AX13 | Палиперидон | Тревикта™            | суспензия для<br>инъекций с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 350 мг, 1,750<br>мл     | РК-ЛС-5№<br>022777 |
| 5918 | N05AX13 | Палиперидон | Палиперидон-А<br>ИГФ | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 3 мг | РК-ЛС-5№<br>025053 |
| 5919 | N05AX13 | Палиперидон | Палиперидон-А<br>ИГФ | таблетки с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м, покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 6 мг | РК-ЛС-5№<br>025052 |
| 5920 | N05AX13 | Палиперидон | Ксеплион®            | суспензия для<br>внутримышечно<br>го введения<br>пролонгированн<br>ого действия 150<br>мг/1,5 мл   | РК-ЛС-5№<br>019152 |
| 5921 | N05AX13 | Палиперидон | Ксеплион®            | суспензия для<br>внутримышечно<br>го введения<br>пролонгированн<br>ого действия 100<br>мг/1 мл     | РК-ЛС-5№<br>019151 |

|      |         |                            |           |   |                  |
|------|---------|----------------------------|-----------|---|------------------|
| 5922 | N05AX13 | Палиперидон                | Ксеплион® | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 75 мг/0,75 мл | РК-ЛС-5 № 019150 |
| 5923 | N05AX13 | Палиперидон                | Инвега®   | таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 9 мг             | РК-ЛС-5 № 019529 |
| 5924 | N05AX13 | Палиперидон                | Инвега®   | таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 6 мг             | РК-ЛС-5 № 019528 |
| 5925 | N05AX13 | Палиперидон                | Инвега®   | таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 3 мг             | РК-ЛС-5 № 019527 |
|      | N05AX15 | Карипразин                 |           |   |                  |
| 5926 | N05AX15 | Карипразин                 | Реагила®  | капсулы 1,5 мг  | РК-ЛС-5 № 024084 |
| 5927 | N05AX15 | Карипразин                 | Реагила®  | капсулы 3 мг  | РК-ЛС-5 № 024083 |
| 5928 | N05AX15 | Карипразин                 | Реагила®  | капсулы 4,5 мг  | РК-ЛС-5 № 024082 |
| 5929 | N05AX15 | Карипразин                 | Реагила®  | капсулы 6 мг  | РК-ЛС-5 № 024081 |
|      | N05B    | Анксиолитики               |           |   |                  |
|      | N05BA   | Производные бензодиазепина |           |   |                  |
|      | N05BA01 | Диазепам                   |           |   |                  |
| 5930 | N05BA01 | Диазепам                   | Релиум    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг                                     | РК-ЛС-5 № 011025 |
| 5931 | N05BA01 | Диазепам                   | Реланиум  | раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл              | РК-ЛС-5 № 014355 |

|      |         |  |              |   |                    |
|------|---------|--|--------------|---|--------------------|
| 5932 | N05BA01 | Диазепам                               | ДИАЗЕПЕКС®   | таблетки 5 мг   | РК-ЛС-5№<br>017963 |
|      | N05BA02 | Хлордиазепокси<br>д                    |              |   |                    |
| 5933 | N05BA02 | Хлордиазепокси<br>д                    | Элениум      | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 10 мг                  | РК-ЛС-5№<br>011026 |
|      | N05BA04 | Оксазепам                              |              |   |                    |
| 5934 | N05BA04 | Оксазепам                              | Нозепам 10мг | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>019312 |
| 5935 | N05BA04 | Оксазепам                              | Тазепам      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг     | РК-ЛС-5№<br>011288 |
|      | N05BA09 | Клобазам                               |              |   | орфанный           |
| 5936 | N05BA09 | Клобазам                               | Фризиум      | таблетка 30 мг  |                    |
|      | N05BA12 | Алпразолам                             |              |   |                    |
| 5937 | N05BA12 | Алпразолам                             | ЗОЛОМАКС®    | таблетки 0,25 мг  | РК-ЛС-5№<br>010728 |
| 5938 | N05BA12 | Алпразолам                             | ЗОЛОМАКС®    | таблетки 1 мг   | РК-ЛС-5№<br>010729 |
|      | N05BB   | Производные<br>дифенилметана           |              |   |                    |
|      | N05BB01 | Гидроксизин                            |              |   |                    |
| 5939 | N05BB01 | Гидроксизин                            | Атаракс®     | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 25 мг     | РК-ЛС-5№<br>010521 |
|      | N05C    | Снотворные и<br>седативные<br>средства |              |   |                    |
|      | N05CD   | Производные<br>бензодиазепина          |              |   |                    |
|      | N05CD08 | Мидазолам                              |              |   | орфанный           |
|      | N05CF   | Бензодиазепино<br>подобные<br>средства |              |   |                    |
|      | N05CF01 | Зопиклон                               |              |   |                    |
| 5940 | N05CF01 | Зопиклон                               | Имован®      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 7,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>018441 |
| 5941 | N05CF01 | Зопиклон                               | Соннат®-КМП  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 7,5<br>мг | РК-ЛС-5№<br>004311 |

|      |         |  |                      |  |                  |
|------|---------|--|----------------------|--|------------------|
| 5942 | N05CF01 | Зопиклон                                 | СОМНОЛ®              | таблетки, покрытые оболочкой 7,5 мг                                | РК-ЛС-5 № 010691 |
| 5943 | N05CF01 | Зопиклон                                 | Добросон®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг                      | РК-ЛС-5 № 024065 |
| 5944 | N05CF01 | Зопиклон                                 | Сонекс               | таблетки, покрытые оболочкой 7,5 мг                                | РК-ЛС-5 № 022578 |
| 5945 | N05CF01 | Зопиклон                                 | Сонлайф              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг                      | РК-ЛС-5 № 121877 |
|      | N05CF03 | Залеплон                                 |                      |  |                  |
| 5946 | N05CF03 | Залеплон                                 | Селофен®             | капсулы 10 мг  | РК-ЛС-5 № 121835 |
|      | N05C    | Снотворные и седативные                  |                      |  |                  |
|      | N05CM   | Прочие снотворные и седативные препараты |                      |  |                  |
|      | N05CM18 | Дексмететомидин                          |                      |  |                  |
| 5947 | N05CM18 | Дексмететомидин                          | Дексмететомидин-Тева | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл, 5 мл  | РК-ЛС-5 № 024388 |
| 5948 | N05CM18 | Дексмететомидин                          | Дексмететомидин-Тева | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл, 2 мл  | РК-ЛС-5 № 024388 |
| 5949 | N05CM18 | Дексмететомидин                          | Декссимб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 4 мл | РК-ЛС-5 № 024308 |
| 5950 | N05CM18 | Дексмететомидин                          | Дексдор              | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 4 мл | РК-ЛС-5 № 020367 |
|      |         |  |                      |  |                  |

|      |         |                 |                            |   |                  |
|------|---------|-----------------|----------------------------|---|------------------|
| 5951 | N05CM18 | Дексмететомидин | Дексдор                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 10 мл | РК-ЛС-5 № 020368 |
| 5952 | N05CM18 | Дексмететомидин | Дексмететомидин ЭВЕР Фарма | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 2 мл  | РК-ЛС-5 № 024102 |
| 5953 | N05CM18 | Дексмететомидин | Дексмететомидин ЭВЕР Фарма | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 4 мл  | РК-ЛС-5 № 024102 |
| 5954 | N05CM18 | Дексмететомидин | Дексмететомидин ЭВЕР Фарма | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 10 мл | РК-ЛС-5 № 024102 |
| 5955 | N05CM18 | Дексмететомидин | Декссимб                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл        | РК-ЛС-5 № 024224 |
| 5956 | N05CM18 | Дексмететомидин | Дексдор                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 2 мл  | РК-ЛС-5 № 020366 |
| 5957 | N05CM18 | Дексмететомидин | Дексмететомидин Калцекс    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл 2 мл   | РК-ЛС-5 № 024440 |
| 5958 | N05CM18 | Дексмететомидин | Декстомид                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 5мл  | РК-ЛС-5 № 024708 |
| 5959 | N05CM18 | Дексмететомидин | Сэйдекс                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл | РК-ЛС-5 № 025119 |
| 5960 | N05CM18 | Дексмететомидин | Дексмететомидин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл | РК-ЛС-5 № 025411 |
|      |         |                 |                            |   |                  |



|      |         |   |                           |  |                  |
|------|---------|---|---------------------------|--|------------------|
| 5961 | N05CM18 | Дексмететомидин                                       | Дексмететомидин           | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 4 мл        | РК-ЛС-5 № 025420 |
| 5962 | N05CM18 | Дексмететомидин                                       | Дексмететомидин           | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл, 10 мл       | РК-ЛС-5 № 025410 |
| 5963 | N05CM18 | Дексмететомидин                                       | Дексомидин                | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг /мл, 2 мл и 4 мл | РК-ЛС-5 № 025244 |
|      | N06     | Психоаналептики                                       |                           |  |                  |
|      | N06A    | Антидепрессанты                                       |                           |  |                  |
|      | N06AA   | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов |                           |  |                  |
|      | N06AA02 | Имипрамин   |                           |  |                  |
|      | N06AA09 | Амитриптилин  |                           |  |                  |
| 5964 | N06AA09 | Амитриптилин  | Амитрипсан                | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг   | РК-ЛС-5 № 020147 |
| 5965 | N06AA09 | Амитриптилин  | Амитриптилин              | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг   | РК-ЛС-5 № 005488 |
| 5966 | N06AA09 | Амитриптилин  | Амитрипсан                | раствор для инъекций 20 мг/2мл, 2мл  | РК-ЛС-5 № 021410 |
| 5967 | N06AA09 | Амитриптилин  | АМИТРИПТИЛИН-АКОС         | раствор для инъекций 20 мг/2 мл, 2 мл                                      | РК-ЛС-5 № 013691 |
| 5968 | N06AA09 | Амитриптилин  | Амитриптилина гидрохлорид | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 № 009697 |
| 5969 | N06AA09 | Амитриптилин  | Амитриптилин              | таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг  | РК-ЛС-5 № 022186 |
| 5970 | N06AA09 | Амитриптилин  | Амитриптилин-ТК           | таблетки 25 мг   | РК-ЛС-5 № 024874 |
|      |         | Селективные ингибиторы                                |                           |  |                  |

|      |         |                              |                     |   |                 |
|------|---------|------------------------------|---------------------|---|-----------------|
|      | N06AB   | обратного захвата серотонина |                     |   |                 |
|      | N06AB03 | Флуоксетин                   |                     |   |                 |
| 5971 | N06AB03 | Флуоксетин                   | Флуоксетин Ланнахер | капсулы 20 мг                                 | РК-ЛС-5№ 014887 |
| 5972 | N06AB03 | Флуоксетин                   | ДЕПРЕС              | капсулы 20 мг                                 | РК-ЛС-5№ 016176 |
| 5973 | N06AB03 | Флуоксетин                   | ФЛУТИСАЛ            | капсулы 20 мг                                 | РК-ЛС-5№ 024554 |
|      | N06AB04 | Циталопрам                   |                     |   |                 |
| 5974 | N06AB04 | Циталопрам                   | Цитол®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг  | РК-ЛС-5№ 004990 |
| 5975 | N06AB04 | Циталопрам                   | Цитол®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 000035 |
|      | N06AB05 | Пароксетин                   |                     |   |                 |
| 5976 | N06AB05 | Пароксетин                   | РЕКСЕТИН®           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг  | РК-ЛС-5№ 004672 |
|      | N06AB06 | Сертралин                    |                     |   |                 |
| 5977 | N06AB06 | Сертралин                    | Асентра®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 013353 |
| 5978 | N06AB06 | Сертралин                    | Асентра®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 013352 |
| 5979 | N06AB06 | Сертралин                    | МИСОЛ® 50           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 014521 |
| 5980 | N06AB06 | Сертралин                    | МИСОЛ® 100          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 014522 |
| 5981 | N06AB06 | Сертралин                    | МИСОЛ® 50           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 014640 |
|      |         |                              |                     | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |              |                 |   |                 |
|------|---------|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 5982 | N06AB06 | Сертралин    | МИСОЛ® 100      | пленочной оболочкой 100 мг                    | РК-ЛС-5№ 014641 |
| 5983 | N06AB06 | Сертралин    | МИСОЛ® 100      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 019284 |
| 5984 | N06AB06 | Сертралин    | МИСОЛ® 50       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 019283 |
|      | N06AB08 | Флувоксамин  |                 |   |                 |
| 5985 | N06AB08 | Флувоксамин  | Феварин®        | таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг          | РК-ЛС-5№ 015905 |
| 5986 | N06AB08 | Флувоксамин  | Флувоксин 100   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | РК-ЛС-5№ 003094 |
| 5987 | N06AB08 | Флувоксамин  | Флувоксин 50    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг  | РК-ЛС-5№ 003014 |
|      | N06AB10 | Эсциталопрам |                 |   |                 |
| 5988 | N06AB10 | Эсциталопрам | Элиция® Ку-таб® | таблетки, диспергируемые в полости рта 20 мг  | РК-ЛС-5№ 122028 |
| 5989 | N06AB10 | Эсциталопрам | Элиция® Ку-таб® | таблетки, диспергируемые в полости рта 5 мг   | РК-ЛС-5№ 122026 |
| 5990 | N06AB10 | Эсциталопрам | Элиция® Ку-таб® | таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг  | РК-ЛС-5№ 122027 |
| 5991 | N06AB10 | Эсциталопрам | Элиция®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 018113 |
| 5992 | N06AB10 | Эсциталопрам | Севпрам         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг   | РК-ЛС-5№ 021369 |
| 5993 | N06AB10 | Эсциталопрам | Севпрам         | таблетки, покрытые                            |                 |

|      |         |              |            |  |                 |
|------|---------|--------------|------------|--|-----------------|
|      |         |              |            | пленочной оболочкой 20 мг                    | РК-ЛС-5№ 021371 |
| 5994 | N06AB10 | Эсциталопрам | Элицея®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 018112 |
| 5995 | N06AB10 | Эсциталопрам | Эсцита® 10 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 013735 |
| 5996 | N06AB10 | Эсциталопрам | Эсцита® 20 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 013768 |
| 5997 | N06AB10 | Эсциталопрам | Эсцита® 10 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 014065 |
| 5998 | N06AB10 | Эсциталопрам | Эсцита® 20 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 014066 |
| 5999 | N06AB10 | Эсциталопрам | Медолапрам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 023585 |
| 6000 | N06AB10 | Эсциталопрам | Медолапрам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 023586 |
| 6001 | N06AB10 | Эсциталопрам | Элицея®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 018114 |
| 6002 | N06AB10 | Эсциталопрам | ЭСЦИТА®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 022981 |
| 6003 | N06AB10 | Эсциталопрам | Севпрам    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 021370 |
| 6004 | N06AB10 | Эсциталопрам | ЭСЦИТА®    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 022980 |
| 6005 | N06AB10 | Эсциталопрам | Эстан      | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№ 024482 |
|      |         |              |            |  |                 |

|      |         |                        |                       |  |                  |
|------|---------|------------------------|-----------------------|--|------------------|
| 6006 | N06AB10 | Эсциталопрам           | Эстан                 | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг       | РК-ЛС-5 № 024483 |
| 6007 | N06AB10 | Эсциталопрам           | Ципралекс®            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг      | РК-ЛС-5 № 026099 |
| 6008 | N06AB10 | Эсциталопрам           | Новапрам              | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг       | РК-ЛС-5 № 025066 |
|      | N06BC01 | Кофеин                 |                       |  |                  |
| 6009 | N06BC01 | Кофеин                 | Кофеин-бензоат натрия | раствор для подкожного введения 200 мг/мл 1 мл     | РК-ЛС-5 № 018225 |
|      | N06AX   | Прочие антидепрессанты |                       |  |                  |
|      | N06AX03 | Миансерин              |                       |  |                  |
| 6010 | N06AX03 | Миансерин              | Менсер®               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг       | РК-ЛС-5 № 022581 |
|      | N06AX05 | Тразодон               |                       |  |                  |
| 6011 | N06AX05 | Тразодон               | Триттико®             | таблетки с пролонгированным высвобождением, 150 мг | РК-ЛС-5 № 019504 |
|      | N06AX11 | Миртазапин             |                       |  |                  |
| 6012 | N06AX11 | Миртазапин             | Мирзатен®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг       | РК-ЛС-5 № 021298 |
| 6013 | N06AX11 | Миртазапин             | Мирзатен®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 45 мг       | РК-ЛС-5 № 021299 |
| 6014 | N06AX11 | Миртазапин             | Мирзатен®<br>Ку-таб®  | таблетки диспергируемые в полости рта 15 мг        | РК-ЛС-5 № 122098 |
| 6015 | N06AX11 | Миртазапин             | Мирзатен®<br>Ку-таб®  | таблетки диспергируемые в полости рта 30 мг        | РК-ЛС-5 № 122099 |
|      |         |                        |                       |  |                  |

|      |         |             |                      |   |                    |
|------|---------|-------------|----------------------|---|--------------------|
| 6016 | N06AX11 | Миртазапин  | Мирзатен®<br>Ку-таб® | таблетки<br>диспергируемые<br>в полости рта 45<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>122100 |
| 6017 | N06AX11 | Миртазапин  | Миртел               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 30 мг             | РК-ЛС-5№<br>018367 |
|      | N06AX16 | Венлафаксин |                      |   |                    |
| 6018 | N06AX16 | Венлафаксин | Алвента®             | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 150 мг  | РК-ЛС-5№<br>014786 |
| 6019 | N06AX16 | Венлафаксин | Венларел             | капсулы с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 75 мг    | РК-ЛС-5№<br>023734 |
| 6020 | N06AX16 | Венлафаксин | Венларел             | капсулы с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 37,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>023733 |
| 6021 | N06AX16 | Венлафаксин | Венларел             | капсулы с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 150 мг   | РК-ЛС-5№<br>023735 |
| 6022 | N06AX16 | Венлафаксин | Велаксин®            | таблетки 37.5 мг  | РК-ЛС-5№<br>015852 |
| 6023 | N06AX16 | Венлафаксин | Велаксин®            | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>015853 |
| 6024 | N06AX16 | Венлафаксин | Велаксин®            | таблетки 75 мг  | РК-ЛС-5№<br>015854 |
| 6025 | N06AX16 | Венлафаксин | Алвента®             | капсулы с<br>модифицирован<br>н ы м<br>высвобождение<br>м 37,5 мг | РК-ЛС-5№<br>014784 |
| 6026 | N06AX16 | Венлафаксин | Префаксин            | капсулы<br>пролонгированн<br>ого действия<br>37,5 мг              | РК-ЛС-5№<br>017926 |
| 6027 | N06AX16 | Венлафаксин | ВЕНЛАКСОР®           | таблетки 37,5 мг  | РК-ЛС-5№<br>004252 |
| 6028 | N06AX16 | Венлафаксин | Велаксин®            | капсулы с<br>пролонгированн                                       |                    |

|      |         |             |            |  |                    |
|------|---------|-------------|------------|--|--------------------|
|      |         |             |            | ы м<br>высвобождение<br>м 150 мг                               | РК-ЛС-5№<br>005012 |
| 6029 | N06AX16 | Венлафаксин | Префаксин  | капсулы<br>пролонгированн<br>ого действия 150<br>мг            | РК-ЛС-5№<br>017928 |
| 6030 | N06AX16 | Венлафаксин | Велаксин®  | капсулы с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 75 мг | РК-ЛС-5№<br>005010 |
| 6031 | N06AX16 | Венлафаксин | ВЕНЛАКСОР® | таблетки 75 мг   | РК-ЛС-5№<br>004257 |
| 6032 | N06AX16 | Венлафаксин | Префаксин  | капсулы<br>пролонгированн<br>ого действия 75<br>мг             | РК-ЛС-5№<br>017927 |
| 6033 | N06AX16 | Венлафаксин | Алвента®   | капсулы с<br>пролонгированн<br>ы м<br>высвобождение<br>м 75 мг | РК-ЛС-5№<br>014785 |
|      | N06AX21 | Дулоксетин  |            |  |                    |
| 6034 | N06AX21 | Дулоксетин  | Дулоксвитэ | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 60 мг                        | РК-ЛС-5№<br>024312 |
| 6035 | N06AX21 | Дулоксетин  | Друаликс   | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 60 мг                        | РК-ЛС-5№<br>024100 |
| 6036 | N06AX21 | Дулоксетин  | Друаликс   | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 30 мг                        | РК-ЛС-5№<br>024101 |
| 6037 | N06AX21 | Дулоксетин  | Дулоксента | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 30 мг                        | РК-ЛС-5№<br>022728 |
| 6038 | N06AX21 | Дулоксетин  | Дулоксента | капсулы<br>кишечнораствор<br>имые 60 мг                        | РК-ЛС-5№<br>022729 |
| 6039 | N06AX21 | Дулоксетин  | Симбалта®  | капсулы 60 мг  | РК-ЛС-5№<br>002430 |
| 6040 | N06AX21 | Дулоксетин  | Дюзела     | капсулы с<br>отложенным<br>высвобождение<br>м 60 мг            | РК-ЛС-5№<br>020186 |
| 6041 | N06AX21 | Дулоксетин  | ДУКСЕТ®    | капсулы с<br>отложенным<br>высвобождение<br>м 60 мг            | РК-ЛС-5№<br>022764 |
|      |         |             |            |  |                    |

|      |         |                                |                   |  |                  |
|------|---------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|
| 6042 | N06AX21 | Дулоксетин                     | Дулокем           | капсулы с отложенным высвобождением 30 мг    | РК-ЛС-5 № 122015 |
| 6043 | N06AX21 | Дулоксетин                     | Дулокем           | капсулы с отложенным высвобождением 60 мг    | РК-ЛС-5 № 122016 |
| 6044 | N06AX21 | Дулоксетин                     | ДУКСЕТ®           | капсулы с отложенным высвобождением 30 мг    | РК-ЛС-5 № 022761 |
|      | N06AX22 | Агомелатин                     |                   |  |                  |
| 6045 | N06AX22 | Агомелатин                     | Вальдоксан        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | РК-ЛС-5 № 018656 |
|      | N06AX26 | Вортиоксетин                   |                   |  |                  |
| 6046 | N06AX26 | Вортиоксетин                   | Бринтелликс®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 026087 |
| 6047 | N06AX26 | Вортиоксетин                   | Бринтелликс®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5 № 026086 |
| 6048 | N06AX26 | Вортиоксетин                   | Бринтелликс®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5 № 026085 |
|      | N06D    | Препараты для лечения деменции |                   |  |                  |
|      | N06DA   | Ингибиторы холинэстеразы       |                   |  |                  |
|      | N06DA02 | Донепезил                      |                   |  |                  |
| 6049 | N06DA02 | Донепезил                      | Донепезил-ДТ-Тева | таблетки, диспергируемые в полости рта 5 мг  | РК-ЛС-5 № 121899 |
| 6050 | N06DA02 | Донепезил                      | Донепезил-ДТ-Тева | таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг | РК-ЛС-5 № 121900 |
| 6051 | N06DA02 | Донепезил                      | Алзепил®          | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5 № 015771 |
|      |         |                                |                   | таблетки, покрытые                           |                  |



|      |         |             |                |  |                 |
|------|---------|-------------|----------------|--|-----------------|
| 6052 | N06DA02 | Донепезил   | АЛЗАНСЕР® 10   | пленочной оболочкой 10 мг                    | РК-ЛС-3№ 020409 |
| 6053 | N06DA02 | Донепезил   | СЕРВОНЕКС®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 020765 |
| 6054 | N06DA02 | Донепезил   | Яснал®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 014349 |
| 6055 | N06DA02 | Донепезил   | Яснал®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 014350 |
| 6056 | N06DA02 | Донепезил   | Донепезил-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 121901 |
| 6057 | N06DA02 | Донепезил   | Донепезил-Тева | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 121902 |
| 6058 | N06DA02 | Донепезил   | Алзидон        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 121983 |
| 6059 | N06DA02 | Донепезил   | АЛЗАНСЕР 5     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-3№ 020408 |
| 6060 | N06DA02 | Донепезил   | Алзепил®       | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5№ 015770 |
| 6061 | N06DA02 | Донепезил   | СЕРВОНЕКС®     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 020766 |
|      | N06DA03 | Ривастигмин |                |  |                 |
|      | N06DA04 | Галантамин  |                |  |                 |
| 6062 | N06DA04 | Галантамин  | Нивалин®       | раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл в ампулах | РК-ЛС-5№ 011160 |
| 6063 | N06DA04 | Галантамин  | Нивалин®       | раствор для инъекций 5 мг/мл 1 мл            | РК-ЛС-5№ 011159 |
| 6064 | N06DA04 | Галантамин  | Нивалин®       | таблетки 5 мг                                | РК-ЛС-5№ 010820 |
|      |         |             |                |  |                 |

|      |         |                                    |                  |   |                    |
|------|---------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|
| 6065 | N06DA04 | Галантамин                         | Нивалин®         | таблетки 10 мг  | РК-ЛС-5№<br>010821 |
| 6066 | N06DA04 | Галантамин                         | Нивалин®         | раствор для<br>инъекций 2,5 мг/<br>мл 1 мл            | РК-ЛС-5№<br>011158 |
| 6067 | N06DA04 | Галантамин                         | ГАЛАНТАМИН<br>ДС | раствор для<br>инъекций 5 мг/<br>мл по 1 мл           | РК-ЛС-5№<br>025334 |
| 6068 | N06DA04 | Галантамин                         | ГАЛАНТАМИН<br>ДС | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл по 1 мл          | РК-ЛС-5№<br>025333 |
|      | N06DX   | Другие<br>препараты от<br>деменции |                  |   |                    |
|      | N06DX01 | Мемантин                           |                  |   |                    |
| 6069 | N06DX01 | Мемантин                           | Мемантин         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>024305 |
| 6070 | N06DX01 | Мемантин                           | Мемантин         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>024306 |
| 6071 | N06DX01 | Мемантин                           | Денигма          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>021507 |
| 6072 | N06DX01 | Мемантин                           | Мемантин-Тева    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>121709 |
| 6073 | N06DX01 | Мемантин                           | Мемантин-Тева    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>121710 |
| 6074 | N06DX01 | Мемантин                           | Марукса®         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>121843 |
| 6075 | N06DX01 | Мемантин                           | Марукса®         | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№<br>121844 |
| 6076 | N06DX01 | Мемантин                           | Нермонт          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>121961 |
| 6077 | N06DX01 | Мемантин                           | Тингрекс®        | таблетки,<br>покрытые                                 |                    |

|      |         |  |                  |   |                 |
|------|---------|--|------------------|---|-----------------|
|      |         |  |                  | пленочной оболочкой 10 мг                     | РК-ЛС-5№ 024171 |
| 6078 | N06DX01 | Мемантин   | Алчеба           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 020790 |
| 6079 | N06DX01 | Мемантин   | ДЕНИГМА®         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 021506 |
| 6080 | N06DX01 | Мемантин   | Мемаксин         | Капли оральные 10 мг/г 100 г                  | РК-ЛС-5№ 016201 |
| 6081 | N06DX01 | Мемантин   | Мемантин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | РК-ЛС-5№ 025353 |
| 6082 | N06DX01 | Мемантин   | Мемантин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | РК-ЛС-5№ 025352 |
|      | N07     | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                  |   |                 |
|      | N07A    | Парасимпатометики  |                  |   |                 |
|      | N07AA   | Антихолинэстеразные препараты                            |                  |   |                 |
|      | N07AA01 | Неостигмин   |                  |   |                 |
| 6083 | N07AA01 | Неостигмин   | Прозерин-Дарница | раствор для инъекций 0,05% 1 мл               | РК-ЛС-5№ 015466 |
| 6084 | N07AA01 | Неостигмин   | Прозерин         | раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл           | РК-ЛС-5№ 010914 |
| 6085 | N07AA01 | Неостигмин   | Прозерин         | раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл           | РК-ЛС-5№ 022410 |
|      | N07AA02 | Пиридостигмина бромид                                    |                  |   |                 |
| 6086 | N07AA02 | Пиридостигмина бромид                                    | Калимин 60 Н     | таблетки 60 мг                                | РК-ЛС-5№ 009630 |
|      |         | Препараты, применяемые при психологическо                |                  |   |                 |

|      |         |  |           |   |                 |
|------|---------|--|-----------|---|-----------------|
|      | N07B    | й и ли физиологическо й зависимости от различных веществ |           |   |                 |
|      | N07BA   | Лекарства, применяемые п р и никотиновой зависимости     |           |   |                 |
|      | N07BA03 | Варениклин   |           |   |                 |
| 6087 | N07BA03 | Варениклин   | Чампикс®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг   | РК-ЛС-5№ 011819 |
| 6088 | N07BA03 | Варениклин   | Чампикс®  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,5 мг + 1,0 мг  | РК-ЛС-5№ 011810 |
|      | N07BB   | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости       |           |   |                 |
|      | N07BB01 | Дисульфирам  |           |   |                 |
| 6089 | N07BB01 | Дисульфирам  | Эспераль® | таблетки 500 мг   | РК-ЛС-5№ 003622 |
| 6090 | N07BB01 | Дисульфирам  | Тетурам   | таблетки 150 мг   | РК-ЛС-5№ 009581 |
| 6091 | N07BB01 | Дисульфирам  | Алкосон®  | таблетки 500 мг   | РК-ЛС-5№ 006129 |
| 6092 | N07BB01 | Дисульфирам  | Тетурам   | таблетки 150 мг   | РК-ЛС-5№ 012716 |
|      | N07BB04 | Налтрексон   |           |   |                 |
| 6093 | N07BB04 | Налтрексон   | Антаксон  | капсулы 50 мг   | РК-ЛС-5№ 009266 |
| 6094 | N07BB04 | Налтрексон   | Вивитрол® | порошок для приготовления суспензии пролонгированн ого действия для внутримышечно го введения 380 мг 4 мл | РК-ЛС-5№ 014801 |
|      | N07BC   | Лекарства, применяемые при опиоидной зависимости         |           |   |                 |
|      | N07BC02 | Метадон  |           |   |                 |

|      |         |   |                 |  |                     |
|------|---------|---|-----------------|--|---------------------|
| 6095 | N07BC02 | Метадон                                       | Метадон         | раствор для<br>орального<br>применения, 5<br>мг/мл | РК-ЛС-5 №<br>121922 |
|      | N07C    | Препараты для<br>устранения<br>головокружения |                 |  |                     |
|      | N07CA   | Средства для<br>устранения<br>головокружения  |                 |  |                     |
|      | N07CA01 | Бетагистин                                    |                 |  |                     |
| 6096 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Полвертик       | таблетки 8 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>016517 |
| 6097 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Полвертик       | таблетки 16 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>016518 |
| 6098 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Вестибо         | таблетки 24 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>017380 |
| 6099 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Полвертик       | таблетки 24 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>016519 |
| 6100 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Алфинор         | таблетки 24 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>020563 |
| 6101 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетагист 24     | таблетки 24 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>019067 |
| 6102 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Моресерк        | таблетки 24 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>021190 |
| 6103 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетасерк®       | таблетки, 8 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>018569 |
| 6104 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетасерк®       | таблетки, 16 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>018570 |
| 6105 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетасерк®       | таблетки, 24 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>018571 |
| 6106 | N07CA01 | Бетагистин                                    | КернГистин      | таблетки, 8 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>022826 |
| 6107 | N07CA01 | Бетагистин                                    | КернГистин      | таблетки, 16 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>022872 |
| 6108 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Алфинор         | таблетки, 8 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>018088 |
| 6109 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Алфинор         | таблетки, 16 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>018089 |
| 6110 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетаверт        | таблетки, 16 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>018676 |
| 6111 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетаверт        | таблетки, 24 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>018677 |
| 6112 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетагистин-Тева | таблетки, 16 мг                                    | РК-ЛС-5 №<br>014258 |
| 6113 | N07CA01 | Бетагистин                                    | Бетагистин-Тева | таблетки 24 мг                                     | РК-ЛС-5 №<br>014259 |
|      |         |   |                 |  |                     |

|      |         |  |                       |   |                    |
|------|---------|--|-----------------------|---|--------------------|
| 6114 | N07CA01 | Бетагистин   | Вестинорм             | таблетки 24 мг  | РК-ЛС-5№<br>017889 |
| 6115 | N07CA01 | Бетагистин   | Бетагист 16           | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5№<br>019066 |
| 6116 | N07CA01 | Бетагистин   | Моресерк              | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5№<br>021191 |
| 6117 | N07CA01 | Бетагистин   | Вестинорм®            | таблетки 16 мг  | РК-ЛС-5№<br>017888 |
| 6118 | N07CA01 | Бетагистин   | Бетагист 8            | таблетки 8 мг   | РК-ЛС-5№<br>019068 |
|      | N07CA02 | Циннаризин   |                       |   |                    |
| 6119 | N07CA02 | Циннаризин   | Стугерон®             | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5№<br>002047 |
| 6120 | N07CA02 | Циннаризин   | Циннаризин            | таблетки, 25 мг                                       | РК-ЛС-5№<br>121817 |
| 6121 | N07CA02 | Циннаризин   | Циннаризин<br>Софарма | таблетки 25 мг  | РК-ЛС-5№<br>020039 |
|      | L04AX   | Другие<br>иммунодепрессанты                                      |                       |   |                    |
|      | L04AX07 | Диметилфумарат   |                       |   | орфанный           |
| 6122 | L04AX07 | Диметилфумарат   | Текфидера®            | капсулы<br>кишечнорастворимые, твердые<br>120 мг      | РК-ЛС-5№<br>022326 |
| 6123 | L04AX07 | Диметилфумарат   | Текфидера®            | капсулы<br>кишечнорастворимые, твердые<br>240 мг      | РК-ЛС-5№<br>022354 |
|      | N07XX   | Другие<br>препараты для<br>нервной<br>системы                    |                       |   |                    |
|      | N07XX02 | Рилузол  |                       |   | орфанный           |
| 6124 | N07XX02 | Рилузол  | Боризол               | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 50 мг | РК-ЛС-5№<br>020992 |
| 6125 | N07XX02 | Рилузол  | Рилусан               | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 50 мг              | РК-ЛС-5№<br>121814 |
|      | N07XX06 | Тетрабеназин   |                       |   |                    |
|      | P       | Противопаразитарные<br>препараты,<br>инсектициды и<br>репелленты |                       |   |                    |

|      |         |   |                   |   |                    |
|------|---------|---|-------------------|---|--------------------|
|      | P01     | Антипротозои<br>ды  |                   |   |                    |
|      | P01A    | Препараты для<br>лечения<br>амебиаза и<br>других<br>протозойных<br>инфекций |                   |   |                    |
|      | P01AB   | Производные<br>нитроимидазола   |                   |   |                    |
|      | P01AB03 | Орнидазол   |                   |   |                    |
| 6126 | P01AB03 | Орнидазол   | ОРНИКАП®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019091 |
| 6127 | P01AB03 | Орнидазол   | ОРНИКАП®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>019092 |
| 6128 | P01AB03 | Орнидазол   | ОЗОЛ              | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>021079 |
| 6129 | P01AB03 | Орнидазол   | Орнисид®<br>форте | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>004127 |
| 6130 | P01AB03 | Орнидазол   | Орнизол           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>004307 |
| 6131 | P01AB03 | Орнидазол   | Орнисид®          | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 250<br>мг | РК-ЛС-5№<br>011191 |
| 6132 | P01AB03 | Орнидазол   | ОРГИЛ®            | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 500<br>мг | РК-ЛС-5№<br>011691 |
| 6133 | P01AB03 | Орнидазол   | Орнимед           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой 500<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>023944 |
|      |         |   |                   |   |                    |

|      |         |  |           |  |                  |
|------|---------|--|-----------|--|------------------|
|      | P01B    | Средства против амебиаза и других простейших |           |  |                  |
|      | P01BA   | Аминохинолины                                |           |  |                  |
|      | P01BA02 | Гидроксихлорохин                             |           |  |                  |
| 6134 | P01BA02 | Гидроксихлорохин                             | Иммард    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг  | РК-ЛС-5 № 023751 |
|      | P02     | Противогельминтные препараты                 |           |  |                  |
|      | P02B    | Противотрематод                              |           |  |                  |
|      | P02BA01 | Празиквантел                                 |           |  |                  |
|      | P02C    | Препараты для лечения нематодоза             |           |  |                  |
|      | P02CA   | Производные бензимидазола                    |           |  |                  |
|      | P02CA01 | Мебендазол                                   |           |  |                  |
| 6135 | P02CA01 | Мебендазол                                   | Вермокс   | таблетки 100 мг                                | РК-ЛС-5 № 010231 |
|      | P02CA03 | Албендазол                                   |           |  |                  |
| 6136 | P02CA03 | Албендазол                                   | Альбезол® | суспензия 400 мг/10 мл 10 мл                   | РК-ЛС-5 № 122051 |
| 6137 | P02CA03 | Албендазол                                   | Альбезол® | таблетки 400 мг                                | РК-ЛС-5 № 019329 |
| 6138 | P02CA03 | Албендазол                                   | Андазол   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг | РК-ЛС-5 № 121812 |
| 6139 | P02CA03 | Албендазол                                   | Немозол   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг  | РК-ЛС-5 № 016208 |
| 6140 | P02CA03 | Албендазол                                   | Зентел    | суспензия для приема внутрь, 4% 10 мл          | РК-ЛС-5 № 005716 |
| 6141 | P02CA03 | Албендазол                                   | Зентел    | таблетки, 400 мг                               | РК-ЛС-5 № 005717 |
|      |         |  |           | таблетки, покрытые                             |                  |



|      |         |   |              |   |                  |
|------|---------|---|--------------|---|------------------|
| 6142 | P02CA03 | Албендазол  | Гелмадол     | пленочной оболочкой 200 мг                                | РК-ЛС-5 № 021118 |
| 6143 | P02CA03 | Албендазол  | Интазол      | суспензия для приема внутрь 200 мг/ 5 мл 10 мл во флаконе | РК-ЛС-5 № 022674 |
| 6144 | P02CA03 | Албендазол  | Немозол      | суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл, 20 мл            | РК-ЛС-5 № 016173 |
|      | P02CC   | Производные тетрагидропири мидина   |              |   |                  |
|      | P02CC01 | Пирантел  |              |   |                  |
| 6145 | P02CC01 | Пирантел  | Пирантел     | суспензия для приема внутрь 250мг/5мл 15 мл               | РК-ЛС-5 № 003032 |
| 6146 | P02CC01 | Пирантел  | Гельминтокс  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг            | РК-ЛС-5 № 002448 |
| 6147 | P02CC01 | Пирантел  | Гельминтокс  | суспензия для приема внутрь 125 мг/2,5 мл 15 мл           | РК-ЛС-5 № 002447 |
| 6148 | P02CC01 | Пирантел  | Пирантел     | таблетки 250 мг   | РК-ЛС-5 № 009475 |
|      | P02CE   | Производные имидазотиазола  |              |   |                  |
|      | P02CE01 | Левамизол   |              |   |                  |
| 6149 | P02CE01 | Левамизол   | Декарис      | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5 № 012008 |
| 6150 | P02CE01 | Левамизол   | Декарис      | таблетки 150 мг   | РК-ЛС-5 № 012009 |
| 6151 | P02CE01 | Левамизол   | Левамизол-ТК | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5 № 024806 |
| 6152 | P02CE01 | Левамизол   | Левамизол-ТК | таблетки 150 мг   | РК-ЛС-5 № 024807 |
|      | P03     | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |              |   |                  |
|      |         |   |              |   |                  |

|      |         |   |                                   |   |                  |
|------|---------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|      | P03A    | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща) |                                   |   |                  |
|      | P03AA   | Сера-содержащие соединения  |                                   |   |                  |
| 6153 | P03AA   | Сера-содержащие соединения  | мазь серная простая               | мазь для наружного применения 33% 25 г      | РК-ЛС-5 № 003170 |
| 6154 | P03AA   | Сера-содержащие соединения  | Серная мазь                       | мазь 33,3% 40 г                             | РК-ЛС-5 № 009346 |
| 6155 | P03AA   | Сера-содержащие соединения  | Серная мазь                       | мазь 33,3% 25 г                             | РК-ЛС-5 № 009346 |
|      | P03AC   | Пиретрины (в том числе синтетические соединения)                        |                                   |   |                  |
|      | P03AC04 | Перметрин   |                                   |   |                  |
| 6156 | P03AC04 | Перметрин   | Педекс                            | гель для наружного применения 0,5% 40 г     | РК-ЛС-5 № 004113 |
| 6157 | P03AC04 | Перметрин   | Педекс                            | раствор для наружного применения 0,5% 60 мл | РК-ЛС-5 № 004115 |
| 6158 | P03AC04 | Перметрин   | Перметриновая мазь с бактерицидом | мазь для наружного применения 40 г          | РК-ЛС-5 № 004125 |
|      | P03AX   | Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов                          |                                   |   |                  |
|      | P03AX01 | Бензилбензоат   |                                   |   |                  |
| 6159 | P03AX01 | Бензилбензоат   | Бензилбензоат Гриндекс            | мазь для наружного применения 200 мг/г 30 г | РК-ЛС-5 № 004170 |
|      | R       | Дыхательная система   |                                   |   |                  |
|      | R01     | Препараты для лечения заболеваний носа                                  |                                   |   |                  |
|      |         | Деконгестанты и другие препараты для                                    |                                   |   |                  |

|      |         |                     |                   |   |                 |
|------|---------|---------------------|-------------------|---|-----------------|
|      | R01A    | местного применения |                   |   |                 |
|      | R01AA   | Симпатомиметики     |                   |   |                 |
|      | R01AA04 | Фенилэфрин          |                   |   |                 |
| 6160 | R01AA04 | Фенилэфрин          | Назол® Кидс       | спрей назальный 10 мл                             | РК-ЛС-5№ 012278 |
| 6161 | R01AA04 | Фенилэфрин          | Назол® Кидс       | спрей назальный 15 мл                             | РК-ЛС-5№ 012278 |
| 6162 | R01AA04 | Фенилэфрин          | Назол® Бэби       | капли назальные для младенцев и детей 10 мл       | РК-ЛС-5№ 014746 |
|      | R01AA05 | Оксиметазолин       |                   |   |                 |
| 6163 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Оксивин-DF®       | капли назальные 0.01% 10 мл                       | РК-ЛС-3№ 121737 |
| 6164 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Оксивин-DF®       | капли назальные 0.025 % 10 мл                     | РК-ЛС-3№ 121738 |
| 6165 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Оксивин-DF®       | капли назальные 0.05% 10 мл                       | РК-ЛС-3№ 121739 |
| 6166 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Назол®            | спрей назальный 10 мл                             | РК-ЛС-5№ 007918 |
| 6167 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Називин® Сенситив | спрей назальный дозированный 11,25 мкг/доза 10 мл | РК-ЛС-5№ 019814 |
| 6168 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Називин® Сенситив | спрей назальный дозированный 22,5 мкг/доза 10 мл  | РК-ЛС-5№ 019815 |
| 6169 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Називин® Сенситив | спрей назальный дозированный 11.25 мкг/доза 10 мл | РК-ЛС-5№ 019816 |
| 6170 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Називин® Сенситив | спрей назальный дозированный 22.5 мкг/доза 10 мл  | РК-ЛС-5№ 019817 |
| 6171 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Глазал окси® плюс | капли для глаз и носа 0,025% 10 мл                | РК-ЛС-5№ 011150 |
| 6172 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Оксиназин®        | спрей назальный для младенцев 0,01% 10 мл         | РК-ЛС-5№ 016591 |
| 6173 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Оксиназин®        | спрей назальный 0,05% 15 мл                       | РК-ЛС-5№ 016593 |
| 6174 | R01AA05 | Оксиметазолин       | Риноксил-Н        | капли назальные , раствор 0,25 мг / мл 10 мл      | РК-ЛС-5№ 021356 |

|      |         |                |                           |  |                    |
|------|---------|----------------|---------------------------|--|--------------------|
| 6175 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Риноксил-Н                | капли назальные<br>, раствор 0,5 мг/<br>мл 10 мл       | РК-ЛС-5№<br>021357 |
| 6176 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Глазал-окси®              | капли назальные<br>0,01% 5 мл                          | РК-ЛС-5№<br>011149 |
| 6177 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Ринт с ментолом           | спрей назальный<br>, 0,5 мг/мл 10 мл                   | РК-ЛС-5№<br>021010 |
| 6178 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Р и н т<br>увлажняющий    | спрей назальный<br>, 0,5 мг/мл 10 мл                   | РК-ЛС-5№<br>021031 |
| 6179 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Оксивин-DF®               | спрей назальный<br>, 0,025% 10 мл                      | РК-ЛС-5№<br>121725 |
| 6180 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Оксивин-DF®               | спрей назальный<br>, 0,05% 10 мл                       | РК-ЛС-5№<br>121726 |
| 6181 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Оксиназин®                | спрей назальный<br>для детей,<br>0,025% 10 мл          | РК-ЛС-5№<br>016592 |
| 6182 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Називин®                  | капли назальные<br>, 0,025 % 10 мл                     | РК-ЛС-5№<br>019264 |
| 6183 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Називин®<br>Сенситив      | капли назальные<br>, 0,01 % 5 мл                       | РК-ЛС-5№<br>019813 |
| 6184 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Називин®                  | капли назальные<br>0,01% 5 мл                          | РК-ЛС-5№<br>019263 |
| 6185 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Глазал-окси®              | капли назальные<br>0,05% 10 мл                         | РК-ЛС-5№<br>011162 |
| 6186 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Називин®                  | капли назальные<br>0,05% 10 мл                         | РК-ЛС-5№<br>019265 |
| 6187 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Називин®                  | спрей назальный<br>0,05% 10 мл                         | РК-ЛС-5№<br>019266 |
| 6188 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Назол® Адванс             | спрей назальный<br>10 мл                               | РК-ЛС-5№<br>011503 |
| 6189 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Назол® Адванс             | спрей назальный<br>15 мл                               | РК-ЛС-5№<br>011503 |
| 6190 | R01AA05 | Оксиметазолин  | Викс Актив<br>Синекс      | С п р е й<br>назальный<br>дозированный<br>0,05 % 15 мл | РК-ЛС-5№<br>020722 |
|      | R01AA07 | Ксилометазолин |                           |  |                    |
| 6191 | R01AA07 | Ксилометазолин | Фасторик™-Н               | капли назальные<br>0,1% 10 мл                          | РК-ЛС-5№<br>009117 |
| 6192 | R01AA07 | Ксилометазолин | Галазолин®                | капли назальные<br>0,1% 10 мл                          | РК-ЛС-5№<br>010227 |
| 6193 | R01AA07 | Ксилометазолин | Фасторик™-Н               | капли назальные<br>0,05% 10 мл                         | РК-ЛС-5№<br>009116 |
| 6194 | R01AA07 | Ксилометазолин | Галазолин®                | капли назальные<br>0,05% 10 мл                         | РК-ЛС-5№<br>010228 |
| 6195 | R01AA07 | Ксилометазолин | капли "Золотая<br>звезда" | капли назальные<br>, 0,05% 10 мл                       | РК-ЛС-5№<br>015762 |
|      |         |                |                           |  |                    |

|      |         |                |                        |  |                 |
|------|---------|----------------|------------------------|--|-----------------|
| 6196 | R01AA07 | Ксилометазолин | капли "Золотая звезда" | капли назальные 0,1% 10 мл               | РК-ЛС-5№ 015764 |
| 6197 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отризол-DF®            | капли назальные , 0,05% 10мл             | РК-ЛС-3№ 020376 |
| 6198 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отризол-DF®            | капли назальные 0,1% 10 мл               | РК-ЛС-3№ 020377 |
| 6199 | R01AA07 | Ксилометазолин | Назаксил®              | капли назальные , 0.1 % 10 мл            | РК-ЛС-5№ 014018 |
| 6200 | R01AA07 | Ксилометазолин | Назаксил®              | капли назальные , 0,05 % 10 мл           | РК-ЛС-5№ 014017 |
| 6201 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксилометазолин -Тева   | капли назальные , 0,05% 10мл             | РК-ЛС-5№ 019106 |
| 6202 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксилометазолин -Тева   | капли назальные , 0.1 % 10 мл            | РК-ЛС-5№ 019107 |
| 6203 | R01AA07 | Ксилометазолин | Назацис-ксило          | капли назальные , 0.1 % 10 мл            | РК-ЛС-5№ 024229 |
| 6204 | R01AA07 | Ксилометазолин | Назацис-ксило          | капли назальные , 0,05% 10 мл            | РК-ЛС-5№ 024230 |
| 6205 | R01AA07 | Ксилометазолин | Фармазолин®            | капли назальные 0,1% 10 мл               | РК-ЛС-5№ 016466 |
| 6206 | R01AA07 | Ксилометазолин | Фармазолин®            | капли назальные 0,05% 10 мл              | РК-ЛС-5№ 016465 |
| 6207 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отривин                | капли назальные для детей 0,05% 10 мл    | РК-ЛС-5№ 014866 |
| 6208 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксимелин®              | капли назальные 0,05% 10 мл              | РК-ЛС-5№ 009805 |
| 6209 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксимелин®              | капли назальные 0.1% 10 мл               | РК-ЛС-5№ 004937 |
| 6210 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отривин                | спрей назальный дозированный 0,1% 10 мл  | РК-ЛС-5№ 014864 |
| 6211 | R01AA07 | Ксилометазолин | Галазолин®             | гель для носа 0,05% 10 г                 | РК-ЛС-5№ 014397 |
| 6212 | R01AA07 | Ксилометазолин | Галазолин®             | гель для носа 0,1% 10 мл                 | РК-ЛС-5№ 014398 |
| 6213 | R01AA07 | Ксилометазолин | Тизин®                 | спрей назальный дозированный 0,05% 10 мл | РК-ЛС-5№ 020241 |
| 6214 | R01AA07 | Ксилометазолин | Тизин®                 | спрей назальный дозированный 0,1% 10 мл  | РК-ЛС-5№ 020240 |
| 6215 | R01AA07 | Ксилометазолин | Риномарис® Адванс      | спрей назальный дозированный 0,05% 10 мл | РК-ЛС-5№ 024103 |
| 6216 | R01AA07 | Ксилометазолин | Риномарис® Адванс      | спрей назальный дозированный 0,1% 10 мл  | РК-ЛС-5№ 024105 |

|      |         |                |                          |   |                  |
|------|---------|----------------|--------------------------|---|------------------|
| 6217 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксимелин® Эко с ментолом | спрей назальный дозированный 0,1% 10 мл                           | РК-ЛС-5 № 024091 |
| 6218 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксимелин® Эко            | спрей назальный дозированный 0,05% 10 мл                          | РК-ЛС-5 № 024092 |
| 6219 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксимелин® Эко            | спрей назальный дозированный 0,1% 10 мл                           | РК-ЛС-5 № 024093 |
| 6220 | R01AA07 | Ксилометазолин | Эвказолин® Аква          | спрей назальный 1 мг/г 10 мл                                      | РК-ЛС-5 № 013223 |
| 6221 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксилометазолин -Тева     | спрей назальный дозированный 0,05% 10 мл                          | РК-ЛС-5 № 019108 |
| 6222 | R01AA07 | Ксилометазолин | Ксилометазолин -Тева     | спрей назальный дозированный 0,1% 10 мл                           | РК-ЛС-5 № 019109 |
| 6223 | R01AA07 | Ксилометазолин | Назаксил®                | спрей назальный 0,05% 15 мл                                       | РК-ЛС-5 № 015114 |
| 6224 | R01AA07 | Ксилометазолин | Назаксил®                | спрей назальный 0,1% 15 мл  | РК-ЛС-5 № 015115 |
| 6225 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отризол-DF®              | спрей назальный с ментолом и эвкалиптом 0,1% 10 мл                | РК-ЛС-5 № 023198 |
| 6226 | R01AA07 | Ксилометазолин | Доктор Тайсс Ринотайсс   | спрей назальный 0,1% 10 мл  | РК-ЛС-5 № 018495 |
| 6227 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отривин                  | спрей назальный , дозированный с ментолом и эвкалиптом 0,1% 10 мл | РК-ЛС-5 № 003831 |
| 6228 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отризол-DF®              | спрей назальный 0,05% 10 мл                                       | РК-ЛС-3 № 020373 |
| 6229 | R01AA07 | Ксилометазолин | Отризол-DF®              | спрей назальный 0,1% 10 мл  | РК-ЛС-3 № 020374 |
| 6230 | R01AA07 | Ксилометазолин | Снуп®                    | спрей назальный 0,05% 10 мл                                       | РК-ЛС-5 № 018449 |
| 6231 | R01AA07 | Ксилометазолин | Снуп®                    | спрей назальный 0,05% 15 мл                                       | РК-ЛС-5 № 018449 |
| 6232 | R01AA07 | Ксилометазолин | Снуп®                    | спрей назальный 0,1% 10 мл  | РК-ЛС-5 № 018450 |
| 6233 | R01AA07 | Ксилометазолин | Снуп®                    | спрей назальный 0,1% 15 мл  | РК-ЛС-5 № 018450 |
| 6234 | R01AA07 | Ксилометазолин | Риномарис®               | спрей назальный дозированный 0,05% 10 мл                          | РК-ЛС-5 № 018660 |
|      |         |                |                          |   |                  |

|      |         |                      |                         |   |                     |
|------|---------|----------------------|-------------------------|---|---------------------|
| 6235 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Риномарис®              | спрей назальный<br>дозированный<br>0,05% 15 мл  | PK-ЛС-5 №<br>018660 |
| 6236 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Риномарис®              | спрей назальный<br>дозированный<br>0,1% 10 мл   | PK-ЛС-5 №<br>018661 |
| 6237 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Риномарис®              | спрей назальный<br>дозированный<br>0,1% 15 мл   | PK-ЛС-5 №<br>018661 |
| 6238 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Ксимелин®               | спрей назальный<br>0,1% 15 мл   | PK-ЛС-5 №<br>004936 |
| 6239 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Ксимелин®               | спрей назальный<br>0,05% 15 мл  | PK-ЛС-5 №<br>004928 |
| 6240 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Снуп®                   | спрей назальный<br>0,05% 15 мл  | PK-ЛС-5 №<br>121853 |
| 6241 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Снуп®                   | спрей назальный<br>0,1% 15 мл   | PK-ЛС-5 №<br>121854 |
| 6242 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Спрей Золотая<br>звезда | спрей назальный<br>0,1% 15 мл   | PK-ЛС-5 №<br>015763 |
| 6243 | R01AA07 | Ксилометазолин       | ТИЗИН® БИО              | спрей назальный<br>дозированный<br>0,1% 10 мл   | PK-ЛС-5 №<br>021454 |
| 6244 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Фармазолин® Н           | спрей назальный<br>1 мг/мл 15 мл  | PK-ЛС-5 №<br>015731 |
| 6245 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Назацис-ксило           | спрей назальный<br>0.05 % 10 мл   | PK-ЛС-5 №<br>024969 |
| 6246 | R01AA07 | Ксилометазолин       | Назацис-ксило           | С п р е й<br>назальный 0.1 %<br>10 мл   | PK-ЛС-5 №<br>024970 |
|      | R01AD   | Кортикостероиды      |                         |   |                     |
|      | R01AD01 | Беклометазон         |                         |   |                     |
| 6247 | R01AD01 | Беклометазон         | Насобек                 | с п р е й<br>дозированный<br>д л я<br>интраназального<br>применения 50<br>мкг/доза 25 г (200 доз) | PK-ЛС-5 №<br>004325 |
|      | R01AD12 | Флутиказон<br>фуроат |                         |   |                     |
| 6248 | R01AD12 | Флутиказон<br>фуроат | Авамис®                 | спрей назальный<br>дозированный<br>27,5 мкг/доза<br>120 доз                                       | PK-ЛС-5 №<br>013177 |
|      | R01AC03 | Азеластин            |                         |   |                     |
|      |         |                      |                         | спрей назальный<br>дозированный   |                     |

|      |         |   |                                |   |                 |
|------|---------|---|--------------------------------|---|-----------------|
| 6249 | R01AC03 | Азеластин                                     | Аллергодил®                    | 140 мкг/доза 10 мл  | РК-ЛС-5№ 018990 |
|      | R03     | Препараты для лечения бронхиальной астмы      |                                |   |                 |
|      | R03A    | Симпатомиметики для ингаляционного применения |                                |   |                 |
|      | R03AC   | Селективные бета-2-адреномиметики             |                                |   |                 |
|      | R03AC02 | Сальбутамол                                   |                                |   |                 |
| 6250 | R03AC02 | Сальбутамол                                   | Вергасорт                      | аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз             | РК-ЛС-5№ 024316 |
| 6251 | R03AC02 | Сальбутамол                                   | Сальбутамол                    | Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз (по 12 мл) | РК-ЛС-5№ 021286 |
| 6252 | R03AC02 | Сальбутамол                                   | Вентолин® дыхательный раствор® | раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 мл                                | РК-ЛС-5№ 006081 |
| 6253 | R03AC02 | Сальбутамол                                   | Сальбутамол                    | аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз            | РК-ЛС-5№ 000838 |
| 6254 | R03AC02 | Сальбутамол                                   | Асталин                        | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/доза 200 доз            | РК-ЛС-5№ 018791 |
| 6255 | R03AC02 | Сальбутамол                                   | Сальбутамол                    | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/доза 200 доз            | РК-ЛС-5№ 019225 |
| 6256 | R03AC02 | Сальбутамол                                   | Вентолин®                      | аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз             | РК-ЛС-5№ 004652 |
|      |         |   |                                | аэрозоль для ингаляций, дозированный                                  |                 |



|      |         |  |                         |   |                 |
|------|---------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 6257 | R03AC02 | Сальбутамол  | Азмасол                 | 100 мкг/доза 200 доз  | РК-ЛС-5№ 024893 |
|      | R03AC18 | Индакатерол  |                         |   |                 |
| 6258 | R03AC18 | Индакатерол  | Онбрез®<br>Бризхалер®   | порошок для ингаляций в капсулах 150 мкг                      | РК-ЛС-5№ 019852 |
| 6259 | R03AC18 | Индакатерол  | Онбрез®<br>Бризхалер®   | порошок для ингаляций в капсулах 300 мкг                      | РК-ЛС-5№ 019853 |
|      | R03AC19 | Олодатерол   |                         |   |                 |
| 6260 | R03AC19 | Олодатерол   | Стриверди®<br>Респимат® | раствор для ингаляций 2,5 мкг/ингаляция 4 мл                  | РК-ЛС-5№ 121771 |
|      | R03AK   | Симпатомиметики в комбинации с кортикостероидами или другими препаратами, исключая антихолинергические препараты |                         |   |                 |
|      | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон  |                         |   |                 |
| 6261 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон  | Асарис                  | порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/100 мкг, 60 Доза    | РК-ЛС-5№ 023781 |
| 6262 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон  | Тевакомб                | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25/50 мкг/доза 120 доз  | РК-ЛС-5№ 021533 |
| 6263 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон  | Тевакомб                | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25/125 мкг/доза 120 доз | РК-ЛС-5№ 021534 |
| 6264 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон  | Тевакомб                | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25/250 мкг/доза 120 доз | РК-ЛС-5№ 021535 |
|      |         |  |                         | порошок для ингаляций   |                 |

|      |         |                         |                    |  |                 |
|------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|
| 6265 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Асарис             | дозированный 50 мкг/500 мкг, 60 Доза                               | РК-ЛС-5№ 023783 |
| 6266 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Пефсал             | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25 мкг, 50 мкг/доза 120 доз  | РК-ЛС-5№ 023354 |
| 6267 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Пефсал             | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25 мкг, 125 мкг/доза 120 доз | РК-ЛС-5№ 023355 |
| 6268 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Пефсал             | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25 мкг, 250 мкг/доза 120 доз | РК-ЛС-5№ 023356 |
| 6269 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серофло 50         | аэрозоль дозированный для ингаляций, 25/50 мкг 120 доз             | РК-ЛС-5№ 023640 |
| 6270 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серофло 125        | аэрозоль дозированный для ингаляций, 25/125 мкг 120 доз            | РК-ЛС-5№ 023641 |
| 6271 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серофло 250        | аэрозоль дозированный для ингаляций, 25/250 мкг 120 доз            | РК-ЛС-5№ 023642 |
| 6272 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Сирдупла           | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25 мкг/250 мкг               | РК-ЛС-5№ 024104 |
| 6273 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Сирдупла           | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25 мкг/125 мкг               | РК-ЛС-5№ 024106 |
| 6274 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серетид™ Эвохалер™ | аэрозоль для ингаляций, дозированный 25/250 мкг, 120 доз           | РК-ЛС-5№ 005356 |
| 6275 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серетид™ Эвохалер™ | аэрозоль для ингаляций, дозированный 25/50 мкг, 120 доз            | РК-ЛС-5№ 005355 |

|      |         |                         |                      |   |                 |
|------|---------|-------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 6276 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Эйртек               | аэрозоль для ингаляций, дозированный 25мкг+250 мкг/доза, 120 доз              | РК-ЛС-5№ 021051 |
| 6277 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Салтрол              | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25/250 мкг 120 доз                      | РК-ЛС-5№ 023484 |
| 6278 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серетид® Мультидиск® | порошок для ингаляций 50 мкг/500 мкг, 60 доз                                  | РК-ЛС-5№ 003892 |
| 6279 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | ЭрФлюСал® Форспиро®  | порошок для ингаляций, дозированный 50 мкг/500 мкг 12.5 мг препарата (1 доза) | РК-ЛС-5№ 021590 |
| 6280 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Салмерикс            | порошок для ингаляций дозированный, 50 мкг/500 мкг, 60 доз                    | РК-ЛС-5№ 022953 |
| 6281 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Флусалио             | порошок для ингаляций дозированный 50мкг/500 мкг 60 доз                       | РК-ЛС-5№ 023369 |
| 6282 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | ЭрФлюСал® Форспиро®  | порошок для ингаляций, дозированный 50/250 мкг 12.5 мг препарата (1 доза)     | РК-ЛС-5№ 021589 |
| 6283 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серетид® Мультидиск® | порошок для ингаляций 50 мкг/250 мкг, 60 доз                                  | РК-ЛС-5№ 003891 |
| 6284 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Салмерикс            | порошок для ингаляций дозированный, 50 мкг/250 мкг, 60 доз                    | РК-ЛС-5№ 022952 |
| 6285 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | ФЛУТИЭЙР-S 250       | порошок для ингаляций в капсулах, в комплекте с ингалятором                   | РК-ЛС-5№ 020554 |

|      |         |                         |                         |   |                  |
|------|---------|-------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 6286 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Флусалио                | порошок для ингаляций дозированный, 250/50 мкг                        | РК-ЛС-5 № 023368 |
| 6287 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серетид™<br>Эвохалер™   | аэрозоль для ингаляций дозированный 25/125мкг 120 доз                 | РК-ЛС-5 № 005357 |
| 6288 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Эйртек                  | аэрозоль для ингаляций, дозированный 25 мкг+125 мкг/доза, 120 доз     | РК-ЛС-5 № 021052 |
| 6289 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Салтрол                 | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25/125 мкг, 120 доз             | РК-ЛС-5 № 023485 |
| 6290 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Серетид®<br>Мультидиск® | порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг 60 доз                           | РК-ЛС-5 № 003890 |
| 6291 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Салмерикс               | порошок для ингаляций, дозированный 50 мкг/100 мкг 60 доз             | РК-ЛС-5 № 022951 |
| 6292 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Флусалио                | порошок для ингаляций дозированный 50мкг/100 мкг 60 доз               | РК-ЛС-5 № 023367 |
| 6293 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Эйртек                  | аэрозоль для ингаляций, дозированный 25мкг+50мкг/доза, 120 доз        | РК-ЛС-5 № 021053 |
| 6294 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Асарис                  | порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/250 мкг, 60 доз             | РК-ЛС-5 № 023782 |
| 6295 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Прозэйр<br>Бронхиал     | твердые капсулы с ингаляционным порошком с ингалятором 250 мкг/50 мкг | РК-ЛС-5 № 022476 |
|      |         |                         |                         | твердые капсулы с   |                  |

|      |         |                         |                        |   |                 |
|------|---------|-------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 6296 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Проэйтр Бронхиал       | ингаляционным порошком с ингалятором 500 мкг/ 50 мкг        | РК-ЛС-5№ 022477 |
| 6297 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Комбитид Стархалер     | порошок для ингаляций дозированный 25 мкг/125 мкг           | РК-ЛС-5№ 024901 |
| 6298 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Комбитид Стархалер     | порошок для ингаляций дозированный 25 мкг/250 мкг           | РК-ЛС-5№ 024902 |
| 6299 | R03AK06 | Салметерол и Флутиказон | Комбитид Стархалер     | порошок для ингаляций дозированный 25 мкг/50 мкг            | РК-ЛС-5№ 024900 |
|      | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  |                        |   |                 |
| 6300 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  | Эйрбуфо™ Форспиро®     | порошок для ингаляций дозированный 160мкг/4.5мкг/ доза      | РК-ЛС-5№ 024336 |
| 6301 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  | Симбикорт® Турбухалер® | порошок для ингаляций 160/4,5мкг/доза 120 доз               | РК-ЛС-5№ 011414 |
| 6302 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  | ДуоРесп Спиромакс      | порошок для ингаляций дозированный 160 мкг/4,5 мкг, 120 доз | РК-ЛС-5№ 023571 |
| 6303 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  | Буфомикс Изихейлер     | порошок для ингаляций 160/4,5 мкг 120 доз                   | РК-ЛС-5№ 022199 |
| 6304 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  | Буфомикс Изихейлер     | порошок для ингаляций 160/4,5 мкг 60 доз                    | РК-ЛС-5№ 022199 |
| 6305 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  | ДуоРесп Спиромакс      | порошок для ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг           | РК-ЛС-5№ 023572 |
| 6306 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид  | Симбикорт® Турбухалер® | порошок для ингаляций дозированный 320/9 мкг/доза 60 доз    | РК-ЛС-5№ 018526 |
|      |         |                         |                        | порошок для ингаляций                                       |                 |

|      |         |                        |                        |   |                 |
|------|---------|------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 6307 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Симбикорт® Турбухалер® | дозированный 80/4,5 мкг/ доза 120 доз                               | РК-ЛС-5№ 011413 |
| 6308 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Симбикорт® Турбухалер® | порошок для ингаляций дозированный 160/4,5 мкг/доза 60 доз          | РК-ЛС-5№ 011412 |
| 6309 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Симбикорт® Турбухалер® | порошок для ингаляций дозированный 80/4,5 мкг/ доза 60 доз          | РК-ЛС-5№ 011411 |
| 6310 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Буфомикс Изихейлер     | порошок для ингаляций 160/4,5 мкг 60 доз                            | РК-ЛС-5№ 022199 |
| 6311 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Буфомикс Изихейлер     | порошок для ингаляций дозированный 160/4,5 мкг 120 доз              | РК-ЛС-5№ 022199 |
| 6312 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид             | порошок для ингаляций дозированный 80 мкг/4,5мкг, дозировка 30 доз  | РК-ЛС-5№ 024141 |
| 6313 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид             | порошок для ингаляций дозированный 80 мкг/4,5мкг, дозировка 60 доз  | РК-ЛС-5№ 024141 |
| 6314 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид             | порошок для ингаляций дозированный 80 мкг/4,5мкг, дозировка 120 доз | РК-ЛС-5№ 024141 |
| 6315 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид             | порошок для ингаляций дозированный 320мкг/9мкг, дозировка 30        | РК-ЛС-5№ 024139 |
| 6316 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид             | порошок для ингаляций дозированный 320мкг/9мкг, дозировка 60        | РК-ЛС-5№ 024139 |
| 6317 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид             | порошок для ингаляций дозированный 320мкг/9мкг,                     |                 |

|      |         |                        |                      |   |                 |
|------|---------|------------------------|----------------------|---|-----------------|
|      |         |                        |                      | дозировка 120 доз   | РК-ЛС-5№ 024139 |
| 6318 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Флусорт F            | порошок для ингаляций в капсулах, 12 мкг +250 мкг/доза, 30 доз      | РК-ЛС-5№ 122155 |
| 6319 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Синекорт             | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 200 мкг+6 мкг, 120 доз        | РК-ЛС-5№ 023628 |
| 6320 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид           | порошок для ингаляций дозированный 160мкг/4,5мкг, дозировка 30 доз  | РК-ЛС-5№ 024140 |
| 6321 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид           | порошок для ингаляций дозированный 160мкг/4,5мкг, дозировка 60 доз  | РК-ЛС-5№ 024140 |
| 6322 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Формисонид           | порошок для ингаляций дозированный 160мкг/4,5мкг, дозировка 120 доз | РК-ЛС-5№ 024140 |
| 6323 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Симбикорт™ Рапихалер | аэрозоль для ингаляции, дозированный 160/4,5 мкг/доза 120 доз       | РК-ЛС-5№ 023871 |
| 6324 | R03AK07 | Формотерол и Будесонид | Симбикорт™ Рапихалер | аэрозоль для ингаляции, дозированный 80/4,5 мкг/доза 120 доз        | РК-ЛС-5№ 023870 |
| 6325 | R03AK07 | Формотерол и будесонид | Буфомикс Изихейлер   | порошок для ингаляций 80 мкг/4,5 мкг 120 доз                        | РК-ЛС-5№ 024800 |
| 6326 | R03AK07 | Формотерол и будесонид | Буфомикс Изихейлер   | порошок для ингаляций 80 мкг/4,5 мкг 60 доз                         | РК-ЛС-5№ 024800 |
| 6327 | R03AK07 | Формотерол и будесонид | Буфомикс Изихейлер   | порошок для ингаляций 320 мкг/9 мкг 120 доз                         | РК-ЛС-5№ 024801 |
|      |         |                        |                      |   |                 |

|      |         |   |                    |  |                 |
|------|---------|---|--------------------|--|-----------------|
| 6328 | R03AK07 | Формотерол и будесонид  | Буфомикс Изихейлер | порошок для ингаляций 320 мкг/9 мкг60 доз                      | РК-ЛС-5№ 024801 |
|      | R03AK08 | Формотерол и беклометазон   |                    |  |                 |
| 6329 | R03AK08 | Формотерол и беклометазон   | Фостер®            | аэрозоль для ингаляций, дозированный 100мкг/6мкг/доза, 120 доз | РК-ЛС-5№ 023940 |
|      | R03AK10 | Вилантерол и Флутиказона фуроат   |                    |  |                 |
| 6330 | R03AK10 | Вилантерол и Флутиказона фуроат   | Релвар® Эллипта®   | порошок для ингаляций дозированный 184мкг/22мкг 30 доз         | РК-ЛС-5№ 021462 |
| 6331 | R03AK10 | Вилантерол и Флутиказона фуроат   | Релвар® Эллипта®   | порошок для ингаляций дозированный 92мкг/22мкг 30 доз          | РК-ЛС-5№ 021461 |
|      | R03AL   | Симпатомиметики в комбинации с антихолинергическими препаратами, включая тройные комбинации с кортикостероидами |                    |  |                 |
|      | R03AL01 | Фенотерол и Ипратропия бромид   |                    |  |                 |
| 6332 | R03AL01 | Фенотерол и Ипратропия бромид   | Беродуал®          | раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл 20 мл                 | РК-ЛС-5№ 014273 |
| 6333 | R03AL01 | Фенотерол и Ипратропия бромид   | Беродуал® Н        | аэрозоль для ингаляций, дозированный 10 мл, 200 доз            | РК-ЛС-5№ 010908 |
|      | R03AL03 | Вилантерола и Умеклидиния бромид  |                    |  |                 |
| 6334 | R03AL03 |   |                    | порошок для ингаляций дозированный                             |                 |



|      |         |   |                                |  |                    |
|------|---------|---|--------------------------------|--|--------------------|
|      |         | Вилантерола и Умеклидиния бромид  | АНОРО®<br>ЭЛЛИПТА®             | 22мкг/55мкг 30 доз   | РК-ЛС-5№<br>021600 |
|      | R03AL04 | Индакатерола малеат и Гликопиррония бромид                                    |                                |  |                    |
| 6335 | R03AL04 | Индакатерола малеат и Гликопиррония бромид                                    | Ультибро™<br>Бризхалер®        | порошок для ингаляций в капсулах 110/50мкг   | РК-ЛС-5№<br>121800 |
|      | R03AL05 | Формотерол и Аклидиния бромид   |                                |  |                    |
| 6336 | R03AL05 | Формотерол и Аклидиния бромид   | Бримика®<br>Дженуэйр®          | порошок для ингаляций, 340мкг/12мг   | РК-ЛС-5№<br>022789 |
|      | R03AL06 | Олодатерол и Тиотропия бромид   |                                |  |                    |
| 6337 | R03AL06 | Олодатерол и Тиотропия бромид   | Спиолто®<br>Респимат®          | раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг+2,5 мкг/1 ингаляций, 4 мл | РК-ЛС-5№<br>022545 |
|      | R03B    | Другие препараты для ингаляционного применения для лечения бронхиальной астмы |                                |  |                    |
|      | R03BA   | Глюкокортикоиды   |                                |  |                    |
|      | R03BA01 | Беклометазон  |                                |  |                    |
| 6338 | R03BA01 | Беклометазон  | Беклазон Эко<br>Легкое Дыхание | аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом 250 мкг/доза 200 доз                | РК-ЛС-5№<br>019759 |
| 6339 | R03BA01 | Беклометазон  | Беклазон Эко<br>Легкое Дыхание | аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом 100 мкг/доза 200 доз                | РК-ЛС-5№<br>019758 |
|      |         |   |                                |  |                    |

|      |         |              |                |   |                  |
|------|---------|--------------|----------------|---|------------------|
| 6340 | R03BA01 | Беклометазон | Риносол        | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг/доза          | РК-ЛС-5 № 025637 |
|      | R03BA02 | Будесонид    |                |   |                  |
| 6341 | R03BA02 | Будесонид    | Бусонид        | аэрозоль для ингаляций дозированный 200мкг/доза 300 доз     | РК-ЛС-5 № 021143 |
| 6342 | R03BA02 | Будесонид    | Будесонид      | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 200 мкг               | РК-ЛС-5 № 023169 |
| 6343 | R03BA02 | Будесонид    | Пульмикорт®    | суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл             | РК-ЛС-5 № 017365 |
| 6344 | R03BA02 | Будесонид    | Пульмикорт®    | суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл              | РК-ЛС-5 № 017366 |
|      | R03BA05 | Флутиказон   |                |   |                  |
| 6345 | R03BA05 | Флутиказон   | Фликсотид™ 250 | аэрозоль для ингаляций, дозированный 250 мкг/доза 120 доз   | РК-ЛС-5 № 004663 |
| 6346 | R03BA05 | Флутиказон   | Фликсотид™ 125 | аэрозоль для ингаляций, дозированный 125 мкг/доза 60 доз    | РК-ЛС-5 № 004664 |
| 6347 | R03BA05 | Флутиказон   | Фликсотид™ 50  | аэрозоль для ингаляций, дозированный 50 мкг/доза 120 доз    | РК-ЛС-5 № 010057 |
| 6348 | R03BA05 | Флутиказон   | Бокакорт-С     | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг/доза, 120 доз | РК-ЛС-5 № 024721 |
|      | R03BA07 | Мометазон    |                |   |                  |
| 6349 | R03BA07 | Мометазон    | Назонекс®      | спрей назальный дозированный 50мкг/доза 18 г (140 доз)      | РК-ЛС-5 № 014790 |
|      |         |              |                | спрей назальный дозированный                                |                  |

|      |         |                   |                       |  |                 |
|------|---------|-------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 6350 | R03BA07 | Мометазон         | Назонекс®             | 50мкг/доза 10 г (60 доз)   | РК-ЛС-5№ 014790 |
| 6351 | R03BA07 | Мометазон         | Асманекс®             | порошок для ингаляций 200 Микрограмм на дозу                                     | РК-ЛС-5№ 019961 |
| 6352 | R03BA07 | Мометазон         | Асманекс®             | порошок для ингаляций 400 Микрограмм на дозу                                     | РК-ЛС-5№ 019962 |
|      | R03BA08 | Циклезонид        |                       |  |                 |
| 6353 | R03BA08 | Циклезонид        | Альвеско®             | аэрозоль для ингаляций, дозированный 160 мкг 5 мл                                | РК-ЛС-5№ 021018 |
| 6354 | R03BA08 | Циклезонид        | Альвеско®             | аэрозоль для ингаляций, дозированный 80 мкг 5 мл                                 | РК-ЛС-5№ 021017 |
|      | R03BB   | Холиноблокаторы   |                       |  |                 |
|      | R03BB01 | Ипратропия бромид |                       |  |                 |
| 6355 | R03BB01 | Ипратропия бромид | Ипросан               | аэрозоль для ингаляций, дозированный 20 мкг/доза 10 мл                           | РК-ЛС-5№ 023185 |
|      | R03BB04 | Тиотропия бромид  |                       |  |                 |
| 6356 | R03BB04 | Тиотропия бромид  | Спирива®<br>Респимат® | раствор для ингаляций 2,5 мкг/ингаляция в комплекте с ингалятором Респимат® 4 мл | РК-ЛС-5№ 014869 |
| 6357 | R03BB04 | Тиотропия бромид  | Спирива®              | капсулы с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором ХандиХалер® 18 мкг    | РК-ЛС-5№ 010034 |
| 6358 | R03BB04 | Тиотропия бромид  | Теватропиум           | капсулы с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором 13                    | РК-ЛС-5№ 023767 |

|      |         |   |                        |   |                  |
|------|---------|---|------------------------|---|------------------|
|      |         |   |                        | мкг, 15 капсул во флаконе   |                  |
| 6359 | R03BB04 | Тиотропия бромид  | Сривассо®              | капсулы с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором ХандиХалер® 18мкг            | РК-ЛС-5 № 024283 |
| 6360 | R03BB04 | Тиотропия бромид  | Теватропиум            | капсулы с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором 13 мкг, 30 капсул во флаконе | РК-ЛС-5 № 023767 |
|      | R03BB05 | Аклидиния бромид  |                        |   |                  |
| 6361 | R03BB05 | Аклидиния бромид  | Бретарис®<br>Дженуэйр® | порошок для ингаляций 322 мкг/доз   | РК-ЛС-5 № 021283 |
| 6362 | R03BB05 | Аклидиния бромид  | Бретарис®<br>Дженуэйр® | порошок для ингаляций 60 доз  | РК-ЛС-5 № 021282 |
|      | R03BB06 | Гликопиррония бромид  |                        |   |                  |
| 6363 | R03BB06 | Гликопиррония бромид  | Сибри®<br>Бризхалер®   | порошок для ингаляций в капсулах 50 мкг   | РК-ЛС-5 № 021604 |
|      | R03BB07 | Умеклидиния бромид  |                        |   |                  |
| 6364 | R03BB07 | Умеклидиния бромид  | Инкруз®<br>Эллипта®    | порошок для ингаляций дозированный 55 мкг 30 доз  | РК-ЛС-5 № 121756 |
|      | R03D    | Другие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения |                        |   |                  |
|      | R03DA   | Производные ксантина  |                        |   |                  |
|      | R03DA04 | Теofilлин   |                        |   |                  |
| 6365 | R03DA04 | Теofilлин   | Теотард                | капсулы с пролонгированным высвобождением 350 мг  | РК-ЛС-5 № 021487 |

|      |         |                                       |                |   |                  |
|------|---------|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| 6366 | R03DA04 | Теofilлин                             | Теотард        | капсулы с пролонгированным высвобождением 200 мг  | PK-ЛС-5 № 021486 |
| 6367 | R03DA04 | Теofilлин                             | Теofil® CP 300 | капсулы с пролонгированным высвобождением 300 мг  | PK-ЛС-5 № 009964 |
| 6368 | R03DA04 | Теofilлин                             | Теofil® CP 100 | капсулы с пролонгированным высвобождением 100 мг  | PK-ЛС-5 № 005568 |
| 6369 | R03DA04 | Теofilлин                             | Теofil® CP 200 | капсулы с пролонгированным высвобождением 200 мг  | PK-ЛС-5 № 009963 |
|      | R03DA05 | Амиофиллин                            |                |   |                  |
| 6370 | R03DA05 | Амиофиллин                            | Эуфиллин       | раствор для внутривенного введения 24 мг/мл 5 мл  | PK-ЛС-5 № 019836 |
| 6371 | R03DA05 | Амиофиллин                            | Эуфиллин       | таблетки 150 мг                                   | PK-ЛС-5 № 019292 |
| 6372 | R03DA05 | Амиофиллин                            | Эуфиллин       | таблетки 0,15 г                                   | PK-ЛС-5 № 019359 |
| 6373 | R03DA05 | Амиофиллин                            | Эуфиллин       | таблетки 150 мг                                   | PK-ЛС-5 № 015553 |
| 6374 | R03DA05 | Амиофиллин                            | Эуфиллин       | раствор для внутривенного введения, 24 мг/мл 5 мл | PK-ЛС-5 № 018340 |
| 6375 | R03DA05 | Амиофиллин                            | Эуфиллин       | раствор для инъекций 2,4% 5 мл                    | PK-ЛС-5 № 000096 |
| 6376 | R03DA05 | Амиофиллин                            | Эуфиллин       | таблетки 150 мг                                   | PK-ЛС-5 № 000126 |
|      | R03DC   | Антагонисты лейкотриеновых рецепторов |                |   |                  |
|      | R03DC03 | Монтелукаст                           |                |   |                  |
| 6377 | R03DC03 | Монтелукаст                           | Асменол        | таблетки жевательные 5 мг                         | PK-ЛС-5 № 018861 |
|      |         |                                       |                | таблетка, покрытая                                |                  |

|      |         |             |                              |  |                 |
|------|---------|-------------|------------------------------|--|-----------------|
| 6378 | R03DC03 | Монтелукаст | Асменол                      | пленочной оболочкой 10 мг                    | РК-ЛС-5№ 018869 |
| 6379 | R03DC03 | Монтелукаст | Айролукаст®                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 005672 |
| 6380 | R03DC03 | Монтелукаст | Асменол                      | таблетки жевательные 4 мг                    | РК-ЛС-5№ 018860 |
| 6381 | R03DC03 | Монтелукаст | Айролукаст®                  | таблетки жевательные 4 мг                    | РК-ЛС-5№ 005671 |
| 6382 | R03DC03 | Монтелукаст | Глемонт таблетки жевательные | таблетки жевательные 4 мг                    | РК-ЛС-5№ 021515 |
| 6383 | R03DC03 | Монтелукаст | Глемонт таблетки жевательные | таблетки жевательные 5 мг                    | РК-ЛС-5№ 021516 |
| 6384 | R03DC03 | Монтелукаст | М-КАСТ                       | таблетки жевательные 4 мг                    | РК-ЛС-5№ 121867 |
| 6385 | R03DC03 | Монтелукаст | М-КАСТ                       | таблетки жевательные 5 мг                    | РК-ЛС-5№ 121868 |
| 6386 | R03DC03 | Монтелукаст | Диффалон                     | таблетки жевательные 4 мг                    | РК-ЛС-5№ 122001 |
| 6387 | R03DC03 | Монтелукаст | Диффалон                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 121993 |
| 6388 | R03DC03 | Монтелукаст | НОТТА-сановель               | таблетки жевательные 4 мг                    | РК-ЛС-5№ 016767 |
| 6389 | R03DC03 | Монтелукаст | НОТТА-сановель               | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 016768 |
| 6390 | R03DC03 | Монтелукаст | НОТТА-сановель               | таблетки жевательные 5 мг                    | РК-ЛС-5№ 016772 |
| 6391 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтид                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 122152 |
| 6392 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтемак                     | таблетки жевательные 4 мг                    | РК-ЛС-5№ 022167 |
|      |         |             |                              |  |                 |

|      |         |             |             |   |                    |
|------|---------|-------------|-------------|---|--------------------|
| 6393 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтемак    | таблетки<br>жевательные 5<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>022168 |
| 6394 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтид      | таблетки<br>жевательные 4<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>022294 |
| 6395 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтид      | таблетки<br>жевательные 5<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>022295 |
| 6396 | R03DC03 | Монтелукаст | Монлер      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>022436 |
| 6397 | R03DC03 | Монтелукаст | Монкаста®   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>022661 |
| 6398 | R03DC03 | Монтелукаст | Монкаста®   | таблетки<br>жевательные 5<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>022662 |
| 6399 | R03DC03 | Монтелукаст | Монкаста®   | таблетки<br>жевательные 4<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>022663 |
| 6400 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтемак 10 | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>022689 |
| 6401 | R03DC03 | Монтелукаст | Айролукаст® | таблетка<br>жевательная, 5<br>мг                      | РК-ЛС-5№<br>005688 |
| 6402 | R03DC03 | Монтелукаст | Алмонт 10   | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>023673 |
| 6403 | R03DC03 | Монтелукаст | Монлер      | таблетки<br>жевательные 5<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>023804 |
| 6404 | R03DC03 | Монтелукаст | Монлер      | таблетки<br>жевательные 4<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>023805 |
| 6405 | R03DC03 | Монтелукаст | Куленто     | гранулы для<br>приема внутрь<br>для детей 4 мг        | РК-ЛС-5№<br>023976 |
| 6406 | R03DC03 | Монтелукаст | МОНТУМ      | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№<br>024010 |
| 6407 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтелукаст | таблетки<br>жевательные 4<br>мг                       | РК-ЛС-5№<br>024129 |

|      |         |             |             |   |                 |
|------|---------|-------------|-------------|---|-----------------|
| 6408 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтелукаст | таблетки жевательные 5 мг                     | РК-ЛС-5№ 024130 |
| 6409 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтелукаст | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | РК-ЛС-5№ 024131 |
| 6410 | R03DC03 | Монтелукаст | КЛАСТ®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 019252 |
| 6411 | R03DC03 | Монтелукаст | Класт® 10   | таблетки жевательные, 10 мг                   | РК-ЛС-3№ 019643 |
| 6412 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтигет    | таблетка, покрытая пленочной оболочкой 10 мг  | РК-ЛС-5№ 013933 |
| 6413 | R03DC03 | Монтелукаст | Дивлаксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | РК-ЛС-5№ 022655 |
| 6414 | R03DC03 | Монтелукаст | Класт®      | таблетки жевательные 5 мг                     | РК-ЛС-3№ 019642 |
| 6415 | R03DC03 | Монтелукаст | КЛАСТ® 5    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг  | РК-ЛС-5№ 019251 |
| 6416 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтигет    | таблетки жевательные 5 мг                     | РК-ЛС-5№ 017688 |
| 6417 | R03DC03 | Монтелукаст | Дивлаксин   | таблетки жевательные, 5 мг                    | РК-ЛС-5№ 022657 |
| 6418 | R03DC03 | Монтелукаст | Митека      | таблетки жевательные 4 мг                     | РК-ЛС-5№ 013044 |
| 6419 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтигет    | гранулы педиатрические 4 мг                   | РК-ЛС-5№ 017721 |
| 6420 | R03DC03 | Монтелукаст | Монтигет    | таблетки жевательные 4 мг                     | РК-ЛС-5№ 017689 |
| 6421 | R03DC03 | Монтелукаст | Класт®      | таблетки жевательные 4 мг                     | РК-ЛС-3№ 019641 |
|      |         |             |             |   |                 |



|      |         |   |             |  |                  |
|------|---------|---|-------------|--|------------------|
| 6422 | R03DC03 | Монтелукаст   | Дивлаксин   | таблетки жевательные, 4 мг   | РК-ЛС-5 № 022656 |
| 6423 | R03DC03 | Монтелукаст   | Миралюст®   | таблетки жевательные 5 мг  | РК-ЛС-5 № 024529 |
| 6424 | R03DC03 | Монтелукаст   | Монтелукаст | таблетки жевательные, 4 мг   | РК-ЛС-5 № 025418 |
| 6425 | R03DC03 | Монтелукаст   | Монтелукаст | таблетки жевательные, 5 мг   | РК-ЛС-5 № 025417 |
| 6426 | R03DC03 | Монтелукаст   | Монтелукаст | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг                                      | РК-ЛС-5 № 025444 |
| 6427 | R03DC03 | Монтелукаст   | Блотрен     | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг                                       | РК-ЛС-5 № 025382 |
|      | R03DX   | Прочие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения |             |  |                  |
|      | R03DX05 | Омализумаб  |             |  |                  |
| 6428 | R03DX05 | Омализумаб  | Ксолар®     | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг | РК-ЛС-5 № 121775 |
|      | R03DX07 | Рофлумиласт   |             |  |                  |
| 6429 | R03DX07 | Рофлумиласт   | Рофилас     | таблетки 0,5мг   | РК-ЛС-5 № 022751 |
| 6430 | R03DX07 | Рофлумиласт   | Даксас      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,5 мг                                      | РК-ЛС-5 № 017931 |
| 6431 | R03DX07 | Рофлумиласт   | Даксиласт   | таблетки 0,5мг   | РК-ЛС-5 № 024549 |
|      | R03DX10 | Бенрализумаб  |             |  |                  |
| 6432 | R03DX10 | Бенрализумаб  | Фазенра®    | раствор для подкожного   |                  |

|      |         |   |                        |   |                     |
|------|---------|---|------------------------|---|---------------------|
|      |         |   |                        | введения, 30 мг/<br>1 мл  | РК-БП-5 №<br>024939 |
|      | R05     | Препараты,<br>применяемые<br>при кашле и<br>простудных<br>заболеваниях                          |                        |   |                     |
|      | R05C    | Отхаркивающие<br>препараты,<br>исключая<br>комбинации с<br>противокашле-<br>выми<br>препаратами |                        |   |                     |
|      | R05CB   | Муколитики  |                        |   |                     |
|      | R05CB01 | Ацетилцистеин   |                        |   | орфанный            |
| 6433 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | Флуимуцил              | раствор для<br>приема внутрь<br>20 мг/мл 100 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>020416 |
| 6434 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | Флуимуцил              | раствор для<br>приема внутрь<br>20 мг/мл 200 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>020416 |
| 6435 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | Флуимуцил              | раствор для<br>приема внутрь<br>40 мг/мл 200 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>020417 |
| 6436 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | АЦЦ® Актив             | порошок для<br>приема внутрь<br>600 мг                                      | РК-ЛС-5 №<br>024042 |
| 6437 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | АЦЦ® юниор             | раствор для<br>приема внутрь<br>20 мг/мл 100 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>121847 |
| 6438 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | АЦЦ®                   | раствор для<br>приема внутрь<br>20 мг/мл 200 мл                             | РК-ЛС-5 №<br>121848 |
| 6439 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | АЦЦ® 200               | порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь<br>200 мг 3 г | РК-ЛС-5 №<br>012523 |
| 6440 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | АЦЕТИЛЦИСТ<br>ЕИН-ТЕВА | гранулы для<br>приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь<br>200 мг     | РК-ЛС-5 №<br>015780 |
| 6441 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | АЦЦ® 600               | таблетки<br>шипучие 600 мг  | РК-ЛС-5 №<br>012367 |
| 6442 | R05CB01 | Ацетилцистеин   | Ацетилцистеин          | порошок для<br>приготовления  |                     |

|      |         |               |                         |   |                 |
|------|---------|---------------|-------------------------|---|-----------------|
|      |         |               |                         | раствора для приема внутрь 100 мг                           | РК-ЛС-5№ 121746 |
| 6443 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Ацетилцистеин           | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг | РК-ЛС-5№ 121747 |
| 6444 | R05CB01 | Ацетилцистеин | АЦЕТИЛЦИСТ ЕИН-ТЕВА     | таблетки шипучие 600 мг                                     | РК-ЛС-5№ 019101 |
| 6445 | R05CB01 | Ацетилцистеин | ТРАКТУС                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг | РК-ЛС-5№ 023469 |
| 6446 | R05CB01 | Ацетилцистеин | АЦЦ® Хот Дринк          | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг | РК-ЛС-5№ 020785 |
| 6447 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Флуимуцил               | раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл                  | РК-ЛС-5№ 018165 |
| 6448 | R05CB01 | Ацетилцистеин | АЦЦ® 200                | таблетки шипучие 200 мг                                     | РК-ЛС-5№ 024121 |
| 6449 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Ацетилцистеин Вива Фарм | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг | РК-ЛС-5№ 024132 |
| 6450 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Ацетилцистеин Вива Фарм | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг | РК-ЛС-5№ 024133 |
| 6451 | R05CB01 | Ацетилцистеин | АЦЦ® 600                | таблетки шипучие, 600 мг                                    | РК-ЛС-5№ 021302 |
| 6452 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Флуимуцил               | таблетки шипучие 600 мг                                     | РК-ЛС-5№ 016795 |
| 6453 | R05CB01 | Ацетилцистеин | АЦЦ® 100                | таблетки шипучие 100 мг                                     | РК-ЛС-5№ 021482 |
| 6454 | R05CB01 | Ацетилцистеин | АЦЦ® 200                | таблетки шипучие 200 мг                                     | РК-ЛС-5№ 021483 |
| 6455 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Флуимуцил               | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг | РК-ЛС-5№ 014693 |
|      |         |               |                         |   |                 |

|      |         |               |                                      |   |                 |
|------|---------|---------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 6456 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Асиброкс                             | таблетки шипучие 600 мг                                   | РК-ЛС-5№ 020342 |
| 6457 | R05CB01 | Ацетилцистеин | Асиброкс                             | таблетки шипучие 200 мг                                   | РК-ЛС-5№ 020341 |
|      | R05CB03 | Карбоцистеин  |                                      |   |                 |
| 6458 | R05CB03 | Карбоцистеин  | Мукосол                              | капсулы 375 мг  | РК-ЛС-5№ 011519 |
| 6459 | R05CB03 | Карбоцистеин  | Флюдитек                             | сироп, 5 %  | РК-ЛС-5№ 014412 |
| 6460 | R05CB03 | Карбоцистеин  | Мукосол                              | сироп 120 мл  | РК-ЛС-5№ 011518 |
| 6461 | R05CB03 | Карбоцистеин  | Мукосол                              | сироп для детей 120 мл                                    | РК-ЛС-5№ 011517 |
|      | R05CB06 | Амброксол     |                                      |   |                 |
| 6462 | R05CB06 | Амброксол     | БРОНХОПУС                            | сироп 3 мг/мл   | РК-ЛС-5№ 013687 |
| 6463 | R05CB06 | Амброксол     | Лазолван® МАКС                       | капсулы с пролонгированным высвобождением 75 мг           | РК-ЛС-5№ 020767 |
| 6464 | R05CB06 | Амброксол     | Амробене 75 мг                       | капсулы ретард 75 мг                                      | РК-ЛС-5№ 013173 |
| 6465 | R05CB06 | Амброксол     | Флавамед® раствор от кашля для детей | раствор для приема внутрь 15 мг/5 мл                      | РК-ЛС-5№ 005753 |
| 6466 | R05CB06 | Амброксол     | Амробене®-Тева                       | таблетки 30 мг  | РК-ЛС-5№ 004013 |
| 6467 | R05CB06 | Амброксол     | Флавамед® Форте                      | таблетки шипучие 60 мг                                    | РК-ЛС-5№ 017738 |
| 6468 | R05CB06 | Амброксол     | Бронхобрю Муко                       | сироп 6 мг/1 мл   | РК-ЛС-5№ 122105 |
| 6469 | R05CB06 | Амброксол     | Амробене                             | раствор 7,5 мг/мл во флаконе 40 мл                        | РК-ЛС-5№ 004023 |
| 6470 | R05CB06 | Амброксол     | Лазолван                             | раствор для приема внутрь и ингаляций во флаконе 15мг/2мл | РК-ЛС-5№ 016719 |
| 6471 | R05CB06 | Амброксол     | Амробене®-Тева                       | раствор 7,5мг/мл во флаконе 100мл                         | РК-ЛС-5№ 004023 |
| 6472 | R05CB06 | Амброксол     | Амробене®-Тева                       | раствор 7,5мг/мл во флаконе 40мл                          | РК-ЛС-5№ 004023 |
| 6473 | R05CB06 | Амброксол     | Амробене®-Тева                       | раствор для инъекций 15 мг/2 мл                           | РК-ЛС-5№ 004010 |

|      |         |           |                 |                                |                 |
|------|---------|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 6474 | R05CB06 | Амброксол | СЕКРАЗОЛ®       | сироп, 30 мг/5 мл, 150 мл      | РК-ЛС-5№ 016348 |
| 6475 | R05CB06 | Амброксол | Лазолекс        | раствор для инъекций 7,5 мг/мл | РК-ЛС-5№ 021434 |
| 6476 | R05CB06 | Амброксол | Амброксол       | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 003443 |
| 6477 | R05CB06 | Амброксол | МУКЕКС®         | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 016301 |
| 6478 | R05CB06 | Амброксол | Амбро®          | сироп 30мг/5мл 100мл           | РК-ЛС-5№ 010433 |
| 6479 | R05CB06 | Амброксол | Амбро®          | сироп 15мг/5мл 100мл           | РК-ЛС-5№ 010434 |
| 6480 | R05CB06 | Амброксол | Амбросан®       | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 003302 |
| 6481 | R05CB06 | Амброксол | Лазолван®       | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 005022 |
| 6482 | R05CB06 | Амброксол | Амробене®-Тева  | сироп 15 мг/5 мл 100 мл        | РК-ЛС-5№ 004012 |
| 6483 | R05CB06 | Амброксол | Амробене®       | таблетки 60 мг                 | РК-ЛС-5№ 018607 |
| 6484 | R05CB06 | Амброксол | Бронолак        | сироп 30 мг/5 мл 100 мл        | РК-ЛС-5№ 022750 |
| 6485 | R05CB06 | Амброксол | Бронолак        | сироп 30 мг/5 мл 200 мл        | РК-ЛС-5№ 022750 |
| 6486 | R05CB06 | Амброксол | Амбросол        | сироп 30 мг/5мл 100 мл         | РК-ЛС-5№ 018109 |
| 6487 | R05CB06 | Амброксол | Флавамед®       | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 005727 |
| 6488 | R05CB06 | Амброксол | Халиксол®       | сироп 3 мг/мл 100 мл           | РК-ЛС-5№ 012392 |
| 6489 | R05CB06 | Амброксол | Халиксол®       | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 011783 |
| 6490 | R05CB06 | Амброксол | Амбро®          | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 011598 |
| 6491 | R05CB06 | Амброксол | Амбrolитин®     | сироп 15 мг/5 мл 100 мл        | РК-ЛС-5№ 005513 |
| 6492 | R05CB06 | Амброксол | Лазолван® юниор | сироп 15 мг/5 мл 100 мл        | РК-ЛС-5№ 014082 |
| 6493 | R05CB06 | Амброксол | Лазолван®       | сироп 30 мг/5мл 100 мл         | РК-ЛС-5№ 014083 |
| 6494 | R05CB06 | Амброксол | Амброксол       | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 004949 |
| 6495 | R05CB06 | Амброксол | БРОНХОПУС       | таблетки 30 мг                 | РК-ЛС-5№ 018643 |
|      |         |           |                 | раствор для приема внутрь и    |                 |

|      |         |           |  |   |                 |
|------|---------|-----------|--|---|-----------------|
| 6496 | R05CB06 | Амброксол | Амбро®                                       | ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл                             | РК-ЛС-5№ 020013 |
| 6497 | R05CB06 | Амброксол | Амбро®                                       | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл | РК-ЛС-5№ 020013 |
| 6498 | R05CB06 | Амброксол | СЕКРАЗОЛ®                                    | сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл   | РК-ЛС-5№ 016349 |
| 6499 | R05CB06 | Амброксол | Амбро  | раствор для инъекций 15 мг/2 мл 2 мл                              | РК-ЛС-5№ 010604 |
| 6500 | R05CB06 | Амброксол | Лазолван®<br>МАКС                            | капсулы с пролонгированным высвобождением 75 мг                   | РК-ЛС-5№ 020767 |
| 6501 | R05CB06 | Амброксол | Солфран®                                     | таблетки, 30 мг   | РК-ЛС-5№ 015824 |
| 6502 | R05CB06 | Амброксол | СЕКРАЗОЛ®                                    | таблетки, 30 мг   | РК-ЛС-5№ 018929 |
| 6503 | R05CB06 | Амброксол | Амброксола гидрохлорид                       | таблетки 30 мг  | РК-ЛС-5№ 010028 |
| 6504 | R05CB06 | Амброксол | Амброксол 30                                 | сироп, 30 мг/5 мл, 100 мл   | РК-ЛС-5№ 023791 |
| 6505 | R05CB06 | Амброксол | Амброксол 15                                 | сироп 15 мг/5 мл 100 мл   | РК-ЛС-5№ 023437 |
| 6506 | R05CB06 | Амброксол | Бронолак                                     | таблетки 30 мг  | РК-ЛС-5№ 018507 |
| 6507 | R05CB06 | Амброксол | Бронолак                                     | сироп 15 мг/5 мл 100 мл   | РК-ЛС-5№ 022749 |
| 6508 | R05CB06 | Амброксол | Бронолак                                     | сироп 15 мг/5 мл 200 мл   | РК-ЛС-5№ 022749 |
| 6509 | R05CB06 | Амброксол | Лазолван®                                    | пастилки 15 мг  | РК-ЛС-5№ 014104 |
| 6510 | R05CB06 | Амброксол | Амбросан®                                    | капли для приема внутрь 50 мл                                     | РК-ЛС-5№ 014902 |
| 6511 | R05CB06 | Амброксол | Амбросан®                                    | капли для приема внутрь 100 мл                                    | РК-ЛС-5№ 014903 |
| 6512 | R05CB06 | Амброксол | Флавамед®Макс<br>раствор от кашля 30 мг/5 мл | раствор оральный 30 мг/5 мл 100 мл                                | РК-ЛС-5№ 021022 |
| 6513 | R05CB06 | Амброксол | Мукекс®                                      | сироп 15 мг/5 мл 100 мл   | РК-ЛС-5№ 024513 |
|      |         |           |  |   |                 |

|      |         |   |                       |   |                    |
|------|---------|---|-----------------------|---|--------------------|
| 6514 | R05CB06 | Амброксол   | Мукекс®               | сироп 30мг/5мл<br>100мл   | РК-ЛС-5№<br>024516 |
| 6515 | R05CB06 | Амброксол   | Амбро®<br>Мультифрукт | сироп 30 мг/5 мл  | РК-ЛС-5№<br>025482 |
| 6516 | R05CB06 | Амброксол   | Амбро®<br>Мультифрукт | сироп 15 мг/5 мл  | РК-ЛС-5№<br>025481 |
|      | R05CB13 | Дорназа альфа   |                       |   | орфанный           |
| 6517 | R05CB13 | Дорназа альфа   | Пульмозим             | раствор для<br>ингаляций 1 мг/<br>мл 2,5 мл   | орфанный           |
| 6518 | R05CB13 | Дорназа альфа   | Тигераза              | раствор для<br>ингаляций, 2,5<br>мг/2,5 мл  | орфанный           |
|      | R05CB15 | Эрдостеин   |                       |   |                    |
| 6519 | R05CB15 | Эрдостеин   | Муцитус               | капсулы, 300 мг   | РК-ЛС-5№<br>021005 |
| 6520 | R05CB15 | Эрдостеин   | Муцитус               | капсулы, 150 мг   | РК-ЛС-5№<br>021006 |
| 6521 | R05CB15 | Эрдостеин   | Эрмуцин®              | капсулы, 300 мг   | РК-ЛС-5№<br>013529 |
| 6522 | R05CB15 | Эрдостеин   | Эрмуцин               | гранулы для<br>приготовления<br>суспензии для<br>приема внутрь,<br>175 мг/5 мл 50 г | РК-ЛС-5№<br>013171 |
|      | R06     | Антигистаминн<br>ые препараты<br>для системного<br>применения |                       |   |                    |
|      | R06AA   | Аминоалкильны<br>е эфиры                                      |                       |   |                    |
|      | R06AA02 | Дифенгидрамин   |                       |   |                    |
| 6523 | R06AA02 | Дифенгидрамин   | Димедрол              | раствор для<br>инъекций 1%, 1<br>мл   | РК-ЛС-5№<br>000964 |
| 6524 | R06AA02 | Дифенгидрамин   | Димедрол-Дарн<br>ица  | таблетки 50 мг  | РК-ЛС-5№<br>015098 |
| 6525 | R06AA02 | Дифенгидрамин   | Димедрол              | раствор для<br>инъекций 1%, 1<br>мл   | РК-ЛС-5№<br>010372 |
| 6526 | R06AA02 | Дифенгидрамин   | Димедрол              | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечно<br>го введения 10<br>мг/мл, 1 мл    | РК-ЛС-5№<br>022473 |
| 6527 | R06AA02 | Дифенгидрамин   | Дермодрин             | раствор для<br>приема внутрь<br>100 мл  | РК-ЛС-5№<br>022658 |
|      |         |   |                       |   |                    |

|      |         |                          |                 |  |                 |
|------|---------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|
| 6528 | R06AA02 | Дифенгидрамин            | Димедрол        | раствор для инъекций 1%, 1 мл                | РК-ЛС-5№ 024860 |
|      | R06AA04 | Клемастин                |                 |  |                 |
| 6529 | R06AA04 | Клемастин                | Тавегил         | таблетки, 1 мг                               | РК-ЛС-5№ 005090 |
|      | R06AC   | Этилендиамины замещенные |                 |  |                 |
|      | R06AC03 | Хлоропирамин             |                 |  |                 |
| 6530 | R06AC03 | Хлоропирамин             | Супрастин®      | таблетки 25 мг                               | РК-ЛС-5№ 015728 |
| 6531 | R06AC03 | Хлоропирамин             | Супрастин®      | раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл          | РК-ЛС-5№ 015727 |
| 6532 | R06AC03 | Хлоропирамин             | Антигистин      | раствор для инъекций, 20 мг/мл 1 мл          | РК-ЛС-5№ 021622 |
| 6533 | R06AC03 | Хлоропирамин             | Аллергопресс    | раствор для инъекций 2% 1 мл                 | РК-ЛС-3№ 021453 |
| 6534 | R06AC03 | Хлоропирамин             | Аллергозан®     | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг           | РК-ЛС-5№ 011297 |
| 6535 | R06AC03 | Хлоропирамин             | Хлоропирамин-ТК | таблетки 25 мг                               | РК-ЛС-5№ 025183 |
|      | R06AD   | Производные фенотиазина  |                 |  |                 |
|      | R06AD02 | Прометазин               |                 |  |                 |
| 6536 | R06AD02 | Прометазин               | Пипольфен®      | раствор для инъекций, 25 мг/мл, 2 мл         | РК-ЛС-5№ 014671 |
|      | R06AE   | Производные пиперазина   |                 |  |                 |
|      | R06AE07 | Цетиризин                |                 |  |                 |
| 6537 | R06AE07 | Цетиризин                | Зетринал®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 012050 |
| 6538 | R06AE07 | Цетиризин                | Парлазин®       | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 014618 |
| 6539 | R06AE07 | Цетиризин                | Цетрин®         | капли для приема внутрь 10мг/мл 10 мл        | РК-ЛС-5№ 121896 |
| 6540 | R06AE07 | Цетиризин                | Цетрин®         | капли для приема внутрь 10мг/мл 20 мл        | РК-ЛС-5№ 121896 |
|      |         |                          |                 |  |                 |



|      |         |           |                     |  |                 |
|------|---------|-----------|---------------------|--|-----------------|
| 6541 | R06AE07 | Цетиризин | Терикс              | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 121995 |
| 6542 | R06AE07 | Цетиризин | Цетиризин           | капли для приема внутрь 10 мг/мл 20 мл       | РК-ЛС-5№ 023085 |
| 6543 | R06AE07 | Цетиризин | Зиртек®             | Капли для приема внутрь 10 мг/мл 10 мл       | РК-ЛС-5№ 019492 |
| 6544 | R06AE07 | Цетиризин | Цетрин®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 003698 |
| 6545 | R06AE07 | Цетиризин | Зодак®              | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 019361 |
| 6546 | R06AE07 | Цетиризин | Зиртек®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 010523 |
| 6547 | R06AE07 | Цетиризин | Ролиноз             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№ 023593 |
| 6548 | R06AE07 | Цетиризин | Цветокс             | раствор оральный, 1 мг/1 мл, 120 мл          | РК-ЛС-5№ 021027 |
| 6549 | R06AE07 | Цетиризин | Носмин®             | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 004043 |
| 6550 | R06AE07 | Цетиризин | Ролиноз             | капли для приема внутрь 10 мг/мл 20 мл       | РК-ЛС-5№ 017858 |
| 6551 | R06AE07 | Цетиризин | Зодак®              | капли 10 мг/мл 20 мл                         | РК-ЛС-5№ 004167 |
| 6552 | R06AE07 | Цетиризин | Новэкс Цетиризин    | сироп 60 мл                                  | РК-ЛС-5№ 024094 |
| 6553 | R06AE07 | Цетиризин | Зетринал®           | сироп 5 мг/5 мл 100 мл                       | РК-ЛС-5№ 011928 |
| 6554 | R06AE07 | Цетиризин | Зетринал®           | сироп 5 мг/5 мл 200 мл                       | РК-ЛС-5№ 011928 |
| 6555 | R06AE07 | Цетиризин | Терикс              | сироп 5мг/5мл 100 мл                         | РК-ЛС-5№ 121996 |
| 6556 | R06AE07 | Цетиризин | Цетиризин Вива Фарм | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 024666 |
| 6557 | R06AE07 | Цетиризин | Цетиризин           | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг           | РК-ЛС-5№ 025318 |

|      |         |                |                     |  |                  |
|------|---------|----------------|---------------------|--|------------------|
|      | R06AE09 | Левоецетиризин |                     |  |                  |
| 6558 | R06AE09 | Левоецетиризин | Поллезин®           | капли для приема внутрь 20 мл                | РК-ЛС-5 № 016542 |
| 6559 | R06AE09 | Левоецетиризин | Поллезин®           | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5 № 016541 |
| 6560 | R06AE09 | Левоецетиризин | Ксизал              | капли для приема внутрь, 5 мг/мл 10 мл       | РК-ЛС-5 № 014453 |
| 6561 | R06AE09 | Левоецетиризин | Ксизал              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 014977 |
| 6562 | R06AE09 | Левоецетиризин | Контрахист аллергия | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 121809 |
| 6563 | R06AE09 | Левоецетиризин | Цезера®             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 122032 |
| 6564 | R06AE09 | Левоецетиризин | Цетло               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 022808 |
| 6565 | R06AE09 | Левоецетиризин | Цетримак            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 022814 |
| 6566 | R06AE09 | Левоецетиризин | Аллервэй            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 023168 |
| 6567 | R06AE09 | Левоецетиризин | Зодак® Экспресс     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 023460 |
| 6568 | R06AE09 | Левоецетиризин | Левосетил           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5 № 023582 |
| 6569 | R06AE09 | Левоецетиризин | Леваризин           | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5 № 020430 |
| 6570 | R06AE09 | Левоецетиризин | L-Цет®              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг | РК-ЛС-5 № 015743 |
|      |         |                |                     |  |                  |

|      |         |  |                    |   |                  |
|------|---------|--|--------------------|---|------------------|
| 6571 | R06AE09 | Левоцетиризин  | Аллер-Нол          | пленки диспергируемые в полости рта 5 мг          | РК-ЛС-5 № 023971 |
| 6572 | R06AE09 | Левоцетиризин  | Контрахист         | раствор для орального применения 0,5 мг/мл 200 мл | РК-ЛС-5 № 022583 |
| 6573 | R06AE09 | Левоцетиризин  | Аллервэй® Экспресс | таблетки, диспергируемые в полости рта 5 мг       | РК-ЛС-5 № 024697 |
| 6574 | R06AE09 | Левоцетиризин  | Сетимед            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг       | РК-ЛС-5 № 024882 |
| 6575 | R06AE09 | Левоцетиризин  | Левосетил          | капли для приема внутрь 20 мл                     | РК-ЛС-5 № 024890 |
|      | R06AX   | Прочие антигистаминные препараты для системного применения |                    |   |                  |
|      | R06AX13 | Лоратадин  |                    |   |                  |
| 6576 | R06AX13 | Лоратадин  | Лорактив™          | таблетки, 10 мг                                   | РК-ЛС-5 № 016199 |
| 6577 | R06AX13 | Лоратадин  | ЛОРИЗАН®           | таблетки, 10 мг                                   | РК-ЛС-5 № 004314 |
| 6578 | R06AX13 | Лоратадин  | Ломилан®           | таблетки, 10 мг                                   | РК-ЛС-5 № 010751 |
| 6579 | R06AX13 | Лоратадин  | Кларисан           | таблетки, 10 мг                                   | РК-ЛС-5 № 023488 |
| 6580 | R06AX13 | Лоратадин  | Кларитин®          | таблетки, 10 мг                                   | РК-ЛС-5 № 013886 |
| 6581 | R06AX13 | Лоратадин  | Лоризан            | сироп 100 мл                                      | РК-ЛС-5 № 016641 |
| 6582 | R06AX13 | Лоратадин  | Лоратал®           | таблетки 10 мг                                    | РК-ЛС-5 № 005332 |
| 6583 | R06AX13 | Лоратадин  | ЛОРАТАДИН-А КОС    | таблетки 10 мг                                    | РК-ЛС-5 № 024981 |
|      | R06AX17 | Кетотифен  |                    |   |                  |
| 6584 | R06AX17 | Кетотифен  | Кетотифен          | таблетки 1 мг                                     | РК-ЛС-5 № 006314 |
| 6585 | R06AX17 | Кетотифен  | Кетотифен Софарма  | таблетки 1 мг                                     | РК-ЛС-5 № 012558 |
| 6586 | R06AX17 | Кетотифен  | Кетотифен          | таблетки 1 мг                                     | РК-ЛС-5 № 020721 |

|      |         |              |                           |  |                    |
|------|---------|--------------|---------------------------|--|--------------------|
| 6587 | R06AX17 | Кетотифен    | Кетотифен                 | таблетки 1 мг  | РК-ЛС-5№<br>015825 |
|      | R06AX26 | Фексофенадин |                           |  |                    |
| 6588 | R06AX26 | Фексофенадин | Телфаст®                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 180<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>016273 |
| 6589 | R06AX26 | Фексофенадин | ФЕКСОФЕН-са<br>новель 120 | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой, 120<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>010710 |
| 6590 | R06AX26 | Фексофенадин | ФЕКСОФЕН-са<br>новель 180 | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой, 180<br>мг              | РК-ЛС-5№<br>010711 |
| 6591 | R06AX26 | Фексофенадин | Фексет                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 180<br>мг  | РК-ЛС-5№<br>014170 |
| 6592 | R06AX26 | Фексофенадин | Фексет                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой, 120<br>мг | РК-ЛС-5№<br>014172 |
| 6593 | R06AX26 | Фексофенадин | Фексет                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой 60 мг      | РК-ЛС-5№<br>014176 |
|      | R06AX27 | Дезлоратадин |                           |  |                    |
| 6594 | R06AX27 | Дезлоратадин | Софалор®                  | раствор для<br>приема внутрь<br>0.5 мг/мл                  | РК-ЛС-5№<br>024193 |
| 6595 | R06AX27 | Дезлоратадин | Лорада ОДТ                | таблетки,<br>диспергируемые<br>в полости рта 5<br>мг       | РК-ЛС-5№<br>020110 |
| 6596 | R06AX27 | Дезлоратадин | Делорикс                  | таблетки 5 мг  | РК-ЛС-5№<br>023933 |
| 6597 | R06AX27 | Дезлоратадин | ЗИЛЕТА®                   | сироп 0,5 мг /мл<br>60 мл                                  | РК-ЛС-5№<br>023803 |
| 6598 | R06AX27 | Дезлоратадин | ЗИЛЕТА®                   | сироп 0,5 мг /мл<br>120 мл                                 | РК-ЛС-5№<br>023803 |
| 6599 | R06AX27 | Дезлоратадин | Зилета®                   | сироп 0,5 мг /мл<br>150 мл                                 | РК-ЛС-5№<br>023803 |
| 6600 | R06AX27 | Дезлоратадин | Эслотин                   | сироп для<br>приема внутрь<br>2,5 мг/5мл 60 мл             | РК-ЛС-5№<br>022936 |
|      |         |              |                           |  |                    |

|      |         |              |           |  |                 |
|------|---------|--------------|-----------|--|-----------------|
| 6601 | R06AX27 | Дезлоратадин | БЛОГИР-3  | таблетки для рассасывания 5 мг               | РК-ЛС-5№ 022158 |
| 6602 | R06AX27 | Дезлоратадин | Алгис     | раствор оральный 0,5мг/мл 60 мл              | РК-ЛС-5№ 121874 |
| 6603 | R06AX27 | Дезлоратадин | ЛОРДЕСТИН | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 019160 |
| 6604 | R06AX27 | Дезлоратадин | Эриус®    | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5№ 005524 |
| 6605 | R06AX27 | Дезлоратадин | Эдем      | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг            | РК-ЛС-5№ 019801 |
| 6606 | R06AX27 | Дезлоратадин | Дезрадин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 020284 |
| 6607 | R06AX27 | Дезлоратадин | БЛОГИР-3  | раствор оральный 0,5 мг/мл 60 мл             | РК-ЛС-5№ 022192 |
| 6608 | R06AX27 | Дезлоратадин | БЛОГИР-3  | раствор оральный 0,5 мг/мл 120 мл            | РК-ЛС-5№ 022192 |
| 6609 | R06AX27 | Дезлоратадин | Дорал     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 121951 |
| 6610 | R06AX27 | Дезлоратадин | ЛОРДЕС®   | сироп 2,5 мг/5 мл 100 мл                     | РК-ЛС-5№ 018984 |
| 6611 | R06AX27 | Дезлоратадин | Тадес     | оральный раствор 0,50 мг/мл 120 мл           | РК-ЛС-5№ 021517 |
| 6612 | R06AX27 | Дезлоратадин | Эслотин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг | РК-ЛС-5№ 023094 |
| 6613 | R06AX27 | Дезлоратадин | ЛОРДЕС®   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 018988 |
| 6614 | R06AX27 | Дезлоратадин | Тадес     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг  | РК-ЛС-5№ 021408 |
| 6615 | R06AX27 | Дезлоратадин | Алгис     | таблетки, покрытые                           |                 |

|      |         |  |              |  |                                |
|------|---------|--|--------------|--|--------------------------------|
|      |         |  |              | пленочной оболочкой, 5 мг  | РК-ЛС-5№ 121876                |
| 6616 | R06AX27 | Дезлоратадин   | Дезлор®      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг   | РК-ЛС-5№ 019618                |
| 6617 | R06AX27 | Дезлоратадин   | ДЕЗЛОРАТАДИН | раствор для приема внутрь 0.5 мг/мл  | РК-ЛС-5№ 025529                |
|      | R06AX29 | Биластин   |              |  |                                |
| 6618 | R06AX29 | Биластин   | Никсар®      | таблетки 20 мг   | РК-ЛС-5№ 020369                |
|      | R07     | Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания |              |  |                                |
|      | R07AA   | Легочные сурфактанты                                     |              |  |                                |
|      | R07AA02 | Природные фосфолипиды                                    |              |  |                                |
| 6619 | R07AA02 | Природные фосфолипиды                                    | Куросурф®    | суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл   | РК-ЛС-5№ 018178 РК-ЛС-5№025058 |
| 6620 | R07AA02 | Природные фосфолипиды                                    | Альвеофакт®  | лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в комплекте с растворителем, 45 мг/мл, 108 мг | РК-ЛС-5№ 018881                |
| 6621 | R07AA02 | Природные фосфолипиды                                    | Альвеофакт®  | лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в комплекте с растворителем, 45 мг/мл, 54 мг  | РК-ЛС-5№ 018880                |
| 6622 | R07AA02 | Природные фосфолипиды                                    | Сурванта     | суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл, 4 мл  | РК-ЛС-5№ 018123                |
| 6623 | R07AA02 | Природные фосфолипиды                                    | Сурванта     | суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл  | РК-ЛС-5№ 018124                |
|      |         |  |              |  |                                |

|      |       |                                 |                                   |   |                  |
|------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
|      | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра |                                   |   |                  |
|      | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра |                                   |   |                  |
| 6624 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиак раствор                    | раствор для наружного применения 10% 10 мл    | ПК-ЛС-5 № 003180 |
| 6625 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиака раствор концентрированный | раствор 30 л                                  | ПК-ЛС-5 № 023648 |
| 6626 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиака раствор 10 %              | раствор 10 %                                  | ПК-ЛС-5 № 003289 |
| 6627 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиака раствор                   | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | ПК-ЛС-5 № 003180 |
| 6628 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиака раствор                   | раствор для наружного применения 10% по 50 мл | ПК-ЛС-5 № 003180 |
| 6629 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиака раствор                   | раствор для наружного применения 10% по 90 мл | ПК-ЛС-5 № 003180 |
| 6630 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиака раствор 10 %              | раствор 10 % 20 мл                            | ПК-ЛС-5 № 003289 |
| 6631 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиака раствор 10 %              | раствор 10 % 40 мл                            | ПК-ЛС-5 № 003289 |
| 6632 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиак                            | раствор 10 % 20 мл                            | ПК-ЛС-5 № 016190 |
| 6633 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиак                            | раствор 10 % 40 мл                            | ПК-ЛС-5 № 016190 |
| 6634 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиак                            | раствор 10 % 60 мл                            | ПК-ЛС-5 № 016190 |
| 6635 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиак                            | раствор 10 % 90 мл                            | ПК-ЛС-5 № 016190 |
| 6636 | R07AB | Стимуляторы дыхательного центра | Аммиак                            | раствор 10 % 10 мл                            | ПК-ЛС-5 № 016190 |

|      |         |  |                   |                             |                  |
|------|---------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|
|      | S       | Препараты для лечения заболеваний органов чувств |                   |                             |                  |
|      | S01     | Препараты для лечения заболеваний глаз           |                   |                             |                  |
|      | S01A    | Противомикробные препараты                       |                   |                             |                  |
|      | S01AA   | Антибиотики                                      |                   |                             |                  |
|      | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    |                   |                             |                  |
| 6637 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин - DF  | капли глазные 0,25%, 5 мл   | РК-ЛС-5 № 013203 |
| 6638 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин       | капли глазные 0,25%, 8 мл   | РК-ЛС-5 № 003991 |
| 6639 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин-опти® | капли глазные 0,25%         | РК-ЛС-5 № 016328 |
| 6640 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин-опти® | капли глазные 0,5%          | РК-ЛС-5 № 016329 |
| 6641 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин-D F   | капли глазные 0,5%, 8 мл    | РК-ЛС-5 № 018209 |
| 6642 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин       | капли глазные 0,5% по 10 мл | РК-ЛС-5 № 016803 |
| 6643 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин - DF  | капли глазные 0,25% 10 мл   | РК-ЛС-5 № 013203 |
| 6644 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин-D F   | капли глазные 0,5% 10 мл    | РК-ЛС-5 № 018209 |
| 6645 | S01AA01 | Хлорамфеникол                                    | Левомецетин-D F   | капли глазные 0,5% 15 мл    | РК-ЛС-5 № 018209 |
|      | S01AA09 | Тетрациклин                                      |                   |                             |                  |
| 6646 | S01AA09 | Тетрациклин                                      | Тетрациклин       | мазь глазная 1%             | РК-ЛС-5 № 010835 |
|      | S01AA11 | Гентамицин                                       |                   |                             |                  |
|      | S01AA12 | Тобрамицин                                       |                   |                             |                  |
| 6647 | S01AA12 | Тобрамицин                                       | Тобримед          | капли глазные 0,3% по 5 мл  | РК-ЛС-5 № 020400 |
| 6648 | S01AA12 | Тобрамицин                                       | ТОБРЕКС*          | капли глазные 0,3% по 5 мл  | РК-ЛС-5 № 013217 |
| 6649 | S01AA12 | Тобрамицин                                       | Тобрекс* 2х       | капли глазные 0,3% 5 мл     | РК-ЛС-5 № 014069 |
| 6650 | S01AA12 | Тобрамицин                                       | Тобром            | капли глазные 0.3 %         | РК-ЛС-5 № 023974 |
| 6651 | S01AA12 | Тобрамицин                                       | Тобросопт         | капли глазные 3 мг/мл       | РК-ЛС-5 № 019826 |
| 6652 | S01AA12 | Тобрамицин                                       | Тобраменс         | мазь глазная 3 мг/г         | РК-ЛС-5 № 023607 |



|      |         |                           |                     |                               |                 |
|------|---------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| 6653 | S01AA12 | Тобрамицин                | ТОБРЕКС*            | мазь офтальмологическая 0,3%  | РК-ЛС-5№ 013919 |
|      | S01AA13 | Фузидовая кислота         |                     |                               |                 |
| 6654 | S01AA13 | Фузидовая кислота         | Футарон             | капли глазные 1 %             | РК-ЛС-5№ 019849 |
|      | S01AD   | Противовирусные препараты |                     |                               |                 |
|      | S01AD03 | Ацикловир                 |                     |                               |                 |
| 6655 | S01AD03 | Ацикловир                 | Зовиракс®           | мазь глазная 3% 4,5 г         | РК-ЛС-5№ 011725 |
| 6656 | S01AD03 | Ацикловир                 | АЦИКЛОВИР           | мазь глазная 3 % 5 г          | РК-ЛС-5№ 018590 |
| 6657 | S01AD03 | Ацикловир                 | Вирупос             | мазь глазная 3% 4,5 г         | РК-ЛС-5№ 122153 |
|      | S01AD09 | Ганцикловир               |                     |                               |                 |
|      | S01AE   | Фторхинолоны              |                     |                               |                 |
|      | S01AE01 | Офлоксацин                |                     |                               |                 |
| 6658 | S01AE01 | Офлоксацин                | Флоксал             | капли глазные 0,3% по 5 мл    | РК-ЛС-5№ 004828 |
| 6659 | S01AE01 | Офлоксацин                | Флоксал             | мазь глазная 0,3% по 3 г      | РК-ЛС-5№ 004829 |
|      | S01AX13 | Ципрофлоксацин            |                     |                               |                 |
| 6660 | S01AX13 | Ципрофлоксацин            | ЦИПРОФЛОКСАЦИН-АКОС | капли глазные 0,3% по 5 мл    | РК-ЛС-5№ 008073 |
| 6661 | S01AX13 | Ципрофлоксацин            | Ципромед            | капли глазные 0,3% по 5 мл    | РК-ЛС-5№ 010151 |
| 6662 | S01AX13 | Ципрофлоксацин            | Ципролет®           | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | РК-ЛС-5№ 014723 |
| 6663 | S01AX13 | Ципрофлоксацин            | Флоксимед           | мазь глазная 0,3% 5 г         | РК-ЛС-5№ 012686 |
| 6664 | S01AX13 | Ципрофлоксацин            | Флоксимед           | капли глазные 0,3%            | РК-ЛС-5№ 003704 |
|      | S01AE05 | Левифлоксацин             |                     |                               |                 |
| 6665 | S01AE05 | Левифлоксацин             | Сигницеф            | капли глазные 0,5% по 5 мл    | РК-ЛС-5№ 018673 |
| 6666 | S01AE05 | Левифлоксацин             | Левифлоксацин-DF    | капли глазные 5 мг/мл         | РК-ЛС-5№ 024208 |
| 6667 | S01AE05 | Левифлоксацин             | Левояпс             | капли глазные 5 мг/мл         | РК-ЛС-5№ 023524 |
| 6668 | S01AE05 | Левифлоксацин             | Офтавикс®           | капли глазные 5 мг/мл         | РК-ЛС-5№ 023343 |
| 6669 | S01AE05 | Левифлоксацин             | Офтавикс®           | капли глазные 5 мг/мл         | РК-ЛС-5№ 019486 |
|      |         |                           |                     |                               |                 |

|      |         |  |                         |   |                     |
|------|---------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 6670 | S01AE05 | Левифлоксацин                          | Л-Оптик<br>Ромфарм      | капли глазные<br>0,5% по 5 мл               | РК-ЛС-5 №<br>022555 |
| 6671 | S01AE05 | Левифлоксацин                          | Офтавикс®               | капли глазные<br>5 мг/мл 5 мл               | РК-ЛС-5 №<br>004476 |
| 6672 | S01AE05 | Левифлоксацин                          | Левифлоксацин           | Капли глазные<br>0,5% по 5 мл               | РК-ЛС-5 №<br>024797 |
|      | S01AE07 | Моксифлоксац<br>ин                     |                         |   |                     |
| 6673 | S01AE07 | Моксифлоксац<br>ин                     | Моксифтан®              | капли глазные 5<br>мг/мл, 5 мл              | РК-ЛС-5 №<br>122078 |
| 6674 | S01AE07 | Моксифлоксац<br>ин                     | Максифлокс              | капли глазные 5<br>мг/мл                    | РК-ЛС-5 №<br>023950 |
| 6675 | S01AE07 | Моксифлоксац<br>ин                     | Бивокса                 | капли глазные 5<br>мг/мл 5 мл               | РК-ЛС-5 №<br>024851 |
| 6676 | S01AX22 | Моксифлоксац<br>ин                     | Вигамокс™               | капли глазные<br>по 5 мл                    | РК-ЛС-5 №<br>019310 |
| 6677 | S01AE07 | Моксифлоксац<br>ин                     | Милфлокс                | капли глазные<br>0,5% 5 мл                  | РК-ЛС-5 №<br>121681 |
| 6678 | S01AX22 | Моксифлоксац<br>ин                     | Апдропс                 | капли глазные,<br>0.5%, 5 мл                | РК-ЛС-5 №<br>121647 |
|      | S01B    | Противовоспал<br>ительные<br>препараты |                         |   |                     |
|      | S01BA   | Кортикостероид<br>ы                    |                         |   |                     |
|      | S01BA01 | Дексаметазон                           |                         |   |                     |
| 6679 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Медексол                | капли глазные и<br>ушные 0,1 % 5<br>мл      | РК-ЛС-5 №<br>024058 |
| 6680 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Дексаметазон            | капли глазные,<br>суспензия 0,1%<br>по 5 мл | РК-ЛС-5 №<br>013903 |
| 6681 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Дексаметазон            | капли глазные<br>0,1% 8 мл                  | РК-ЛС-5 №<br>010723 |
| 6682 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Дексаметазон            | капли глазные<br>0,1 % 10 мл                | РК-ЛС-5 №<br>003506 |
| 6683 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Дексаметазон            | капли глазные,<br>суспензия 0,1%<br>по 5 мл | РК-ЛС-5 №<br>019633 |
| 6684 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Дексаметазон            | капли глазные<br>0,1% 10 мл                 | РК-ЛС-5 №<br>010723 |
| 6685 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Офт ан®<br>Дексаметазон | капли глазные 1<br>мг/мл                    | РК-ЛС-5 №<br>009645 |
| 6686 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Дексаметазон            | капли глазные 1<br>мг/мл                    | РК-ЛС-5 №<br>017950 |
| 6687 | S01BA01 | Дексаметазон                           | Дексаметазон            | капли глазные 1<br>мг/мл                    | РК-ЛС-5 №<br>017951 |
|      |         |  |                         |   |                     |

|      |         |  |                         |  |                    |
|------|---------|--|-------------------------|--|--------------------|
| 6688 | S01BA01 | Дексаметазон   | Офтган®<br>Дексаметазон | капли глазные 1<br>мг/мл                     | РК-ЛС-5№<br>023439 |
| 6689 | S01BA01 | Дексаметазон   | Дексаметазон            | капли глазные,<br>суспензия 0,1%<br>по 10 мл | РК-ЛС-5№<br>019633 |
|      | S01BA02 | Гидрокортизон  |                         |  |                    |
| 6690 | S01BA02 | Гидрокортизон  | ГИДРОКОРТИЗ<br>ОН       | мазь глазная 0,5<br>%                        | РК-ЛС-5№<br>016893 |
| 6691 | S01BA02 | Гидрокортизон  | Гидрокортизон           | мазь глазная<br>0,5%                         | РК-ЛС-5№<br>018250 |
| 6692 | S01BA02 | Гидрокортизон  | Гидрокортизон           | мазь глазная<br>0,5% 5 г                     | РК-ЛС-5№<br>018250 |
|      | S01BC   | Нестероидные<br>противовоспал<br>ительные<br>препараты (НПВП)                                    |                         |  |                    |
|      | S01BC03 | Диклофенак   |                         |  |                    |
| 6693 | S01BC03 | Диклофенак   | ДИКЛОФЕНАК<br>-DF       | капли глазные<br>0,1%                        | РК-ЛС-5№<br>023992 |
| 6694 | S01BC03 | Диклофенак   | Дикло-Ф                 | капли глазные<br>0,1% по 5 мл                | РК-ЛС-5№<br>005616 |
| 6695 | S01BC03 | Диклофенак   | Диклофенак              | капли глазные 1<br>мг/мл, 5 мл               | РК-ЛС-5№<br>011045 |
| 6696 | S01BC03 | Диклофенак   | ДИКЛОФЕНАК<br>-DF       | капли глазные<br>0,1% 10 мл                  | РК-ЛС-5№<br>023992 |
|      | S01BC10 | Непафенак  |                         |  |                    |
| 6697 | S01BC10 | Непафенак  | Неванак™                | капли глазные,<br>суспензия 1 мг/<br>мл      | РК-ЛС-5№<br>019922 |
|      | S01BC11 | Бромфенак  |                         |  |                    |
| 6698 | S01BC11 | Бромфенак  | Унибром                 | капли глазные<br>0,09%                       | РК-ЛС-5№<br>024178 |
| 6699 | S01BC11 | Бромфенак  | Броксинак               | капли глазные<br>0,09% по 1,7 мл             | РК-ЛС-5№<br>020982 |
|      | S01C    | Противовоспал<br>ительные<br>препараты в<br>комбинации с<br>противомикробн<br>ыми<br>препаратами |                         |  |                    |
|      | S01CA   | Кортикостероид<br>ы в комбинации<br>с<br>противомикробн<br>ыми<br>препаратами                    |                         |  |                    |

|      |         |   |                       |                                  |                  |
|------|---------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|
|      | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами |                       |                                  |                  |
| 6700 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Декса-Гентамицин      | капли глазные 5 мл               | РК-ЛС-5 № 020202 |
| 6701 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Филармекс             | капли глазные 5 мл               | РК-ЛС-5 № 023626 |
| 6702 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Тамекраз              | Мазь глазная 5 г                 | РК-ЛС-5 № 023614 |
| 6703 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Софрадекс®            | капли глазные/ушные 5 мл         | РК-ЛС-5 № 010919 |
| 6704 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Дексатрол®            | капли глазные 5 мл               | РК-ЛС-5 № 003744 |
| 6705 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Вигадекс <sup>™</sup> | капли глазные 5 мл               | РК-ЛС-5 № 019277 |
| 6706 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Хлородекс®            | капли глазные 5 мл               | РК-ЛС-5 № 018669 |
| 6707 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Овин Д                | капли глазные 5 мл               | РК-ЛС-5 № 021599 |
| 6708 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | ТОБРАДЕКС*            | капли глазные, суспензия по 5 мл | РК-ЛС-5 № 013042 |
|      |         |   |                       |                                  |                  |

|      |         |   |             |                                  |                 |
|------|---------|---|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 6709 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | ТОБРАДЕКС*  | мазь офтальмологическая по 3,5 г | РК-ЛС-5№ 014124 |
| 6710 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | ДексаТобром | капли глазные, суспензия 5 мл    | РК-ЛС-5№ 010915 |
| 6711 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Макситрол®  | капли глазные 5 мл               | РК-ЛС-5№ 012084 |
| 6712 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Макситрол®  | мазь офтальмологическая по 3,5 г | РК-ЛС-5№ 012104 |
| 6713 | S01CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами | Дексафлокс  | суспензия глазная                | РК-ЛС-5№ 023584 |
|      | S01E    | Противоглаукомные препараты и миотики                     |             |                                  |                 |
|      | S01EA   | Симпатомиметики в лечении глаукомы                        |             |                                  |                 |
|      | S01EA05 | Бримонидин  |             |                                  |                 |
| 6714 | S01EA05 | Бримонидин  | Биглау      | капли глазные, раствор 0,2% 5 мл | РК-ЛС-5№ 024291 |
| 6715 | S01EA05 | Бримонидин  | Биманокс®   | капли глазные 2 мг/мл, 5 мл      | РК-ЛС-5№ 122083 |
| 6716 | S01EA05 | Бримонидин  | Римонал     | капли глазные 0.2 %, 5 мл        | РК-ЛС-5№ 023148 |
| 6717 | S01EA05 | Бримонидин  | Бримо       | капли глазные                    | РК-ЛС-5№ 018406 |
|      | S01EB   | Парасимпатометики   |             |                                  |                 |
|      | S01EB01 | Пилокарпин  |             |                                  |                 |
| 6718 | S01EB01 | Пилокарпин  | Пилокарпин  | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл  | РК-ЛС-5№ 006019 |
|      | S01EC   | Ингибиторы карбоангидразы                                 |             |                                  |                 |

|      |         |                      |                  |   |                  |
|------|---------|----------------------|------------------|---|------------------|
|      | S01EC01 | Ацетазоламид         |                  |   |                  |
| 6719 | S01EC01 | Ацетазоламид         | Диакарб          | таблетки 250 мг                         | РК-ЛС-5 № 003640 |
| 6720 | S01EC01 | Ацетазоламид         | Ацетазоламид-Т К | таблетки 250 мг                         | РК-ЛС-5 № 025445 |
|      | S01EC03 | Дорзоламид           |                  |   |                  |
| 6721 | S01EC03 | Дорзоламид           | Розалин®         | капли глазные 20 мг/мл, 5 мл            | РК-ЛС-5 № 021552 |
| 6722 | S01EC03 | Дорзоламид           | Глаумакс®        | капли глазные 20 мг/мл, 5 мл            | РК-ЛС-5 № 121976 |
| 6723 | S01EC03 | Дорзоламид           | Дорсоб           | капли глазные 2 %, 5 мл                 | РК-ЛС-5 № 023546 |
| 6724 | S01EC03 | Дорзоламид           | Дорзамед         | капли глазные 20 мг/мл                  | РК-ЛС-5 № 023834 |
|      | S01EC04 | Бринзоламид          |                  |   |                  |
| 6725 | S01EC04 | Бринзоламид          | Бринекс          | капли глазные, суспензия 1 %, 5 мл      | РК-ЛС-5 № 022836 |
| 6726 | S01EC04 | Бринзоламид          | Бринекс          | капли глазные, суспензия 1 %, 10 мл     | РК-ЛС-5 № 022836 |
| 6727 | S01EC04 | Бринзоламид          | Азопт            | капли глазные, суспензия 1 %, 5 мл      | РК-ЛС-5 № 006525 |
| 6728 | S01EC04 | Бринзоламид          | Бризаль          | капли глазные, суспензия 10 мг/мл, 5 мл | РК-ЛС-5 № 023836 |
|      | S01ED   | Бета-адреноблокаторы |                  |   |                  |
|      | S01ED01 | Тимолол              |                  |   |                  |
| 6729 | S01ED01 | Тимолол              | ТИММАЛ®          | капли глазные 0,25%, 5 мл               | РК-ЛС-5 № 012478 |
| 6730 | S01ED01 | Тимолол              | Тиммал®          | капли глазные 0,5%, 5 мл                | РК-ЛС-5 № 012479 |
| 6731 | S01ED01 | Тимолол              | Офтан® Тимолол   | капли глазные 5 мг/мл, 5 мл             | РК-ЛС-5 № 003426 |
| 6732 | S01ED01 | Тимолол              | Тимолет          | капли глазные 0,5%, 5 мл                | РК-ЛС-5 № 121953 |
| 6733 | S01ED01 | Тимолол              | Окумед           | капли глазные 0,5% по 5 мл              | РК-ЛС-5 № 005642 |
| 6734 | S01ED01 | Тимолол              | Окумед           | капли глазные 0,5% по 10 мл             | РК-ЛС-5 № 005642 |
| 6735 | S01ED01 | Тимолол              | Норматин         | капли глазные 0,5% по 5 мл              | РК-ЛС-5 № 010740 |
| 6736 | S01ED01 | Тимолол              | Арутимол         | капли глазные 0,5% по 5 мл              | РК-ЛС-5 № 010935 |
|      |         |                      |                  |   |                  |

|      |         |   |                    |  |                    |
|------|---------|---|--------------------|--|--------------------|
| 6737 | S01ED01 | Тимолол   | Тиммалол-оптик     | капли глазные<br>0,25%, 5 мл                       | РК-ЛС-5№<br>014627 |
| 6738 | S01ED01 | Тимолол   | Тиммалол-оптик     | капли глазные<br>0,5%, 5 мл                        | РК-ЛС-5№<br>014625 |
|      | S01ED02 | Бетаксолол  |                    |  |                    |
| 6739 | S01ED02 | Бетаксолол  | Бетоптик* С        | капли глазные,<br>суспензия                        | РК-ЛС-5№<br>012264 |
|      | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами |                    |  |                    |
| 6740 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | ДуоТрав*           | капли глазные<br>по 2,5 мл                         | РК-ЛС-5№<br>010918 |
| 6741 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | БРИНЭРА            | капли глазные,<br>суспензия 5 мл                   | РК-ЛС-5№<br>024486 |
| 6742 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Бринзопт Плюс      | капли глазные,<br>суспензия 10 мг/<br>мл + 5 мг/мл | РК-ЛС-5№<br>024304 |
| 6743 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Таптиком®          | капли глазные                                      | РК-ЛС-5№<br>024090 |
| 6744 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Дорсоб -Т          | капли глазные<br>по 5 мл                           | РК-ЛС-5№<br>023547 |
| 6745 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Дорзасопт          | капли глазные<br>по 5 мл                           | РК-ЛС-5№<br>018672 |
| 6746 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Дорзопт Плюс       | капли глазные<br>20 мг/мл +5 мг/<br>мл, 5 мл       | РК-ЛС-5№<br>024064 |
| 6747 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Нодом ЭКО<br>Комби | капли глазные<br>20 мг/мл + 5 мг/<br>мл            | РК-ЛС-5№<br>024001 |
| 6748 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с<br>другими<br>препаратами | Глаумакс®<br>Плюс  | капли глазные<br>20мг/мл+5мг/мл                    | РК-ЛС-5№<br>122052 |
| 6749 | S01ED51 | Тимолол в<br>комбинации с                           | Розаком®           |  |                    |

|      |         |  |            |  |                  |
|------|---------|--|------------|--|------------------|
|      |         | другими препаратами                        |            | капли глазные 5 мл                     | PK-ЛС-5 № 121727 |
| 6750 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Кзоламоп   | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 017982 |
| 6751 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Римосопт   | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 023540 |
| 6752 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Латамед    | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 023407 |
| 6753 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Дуопрост   | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 018955 |
| 6754 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | ТИЗОПТАН   | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 023246 |
| 6755 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Лакома-Т   | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 016192 |
| 6756 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Ксалаком®  | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 017618 |
| 6757 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Латанол®   | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 122087 |
| 6758 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Латоком    | капли глазные                          | PK-ЛС-5 № 122044 |
| 6759 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Азарга®    | капли глазные, суспензия               | PK-ЛС-5 № 015738 |
| 6760 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Мардозия   | капли глазные по 5 мл                  | PK-ЛС-5 № 024787 |
| 6761 | S01ED51 | Тимолол в комбинации с другими препаратами | Косопт® БК | капли глазные 20 мг/мл + 5 мг/мл 10 мл | PK-ЛС-5 № 024943 |



|      |         |                           |                    |                                      |                  |
|------|---------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
|      | S01EE   | Аналоги простагландина    |                    |                                      |                  |
|      | S01EE01 | Латанопрост               |                    |                                      |                  |
| 6762 | S01EE01 | Латанопрост               | Латасопт           | капли глазные 0,005% по 2,5 мл       | РК-ЛС-5 № 017428 |
| 6763 | S01EE01 | Латанопрост               | Пролатан           | капли глазные 0,005% 2,5 мл          | РК-ЛС-5 № 020007 |
| 6764 | S01EE01 | Латанопрост               | Ксалатамакс®       | капли глазные 0,005 %                | РК-ЛС-5 № 017056 |
| 6765 | S01EE01 | Латанопрост               | Лакома             | капли глазные 0,005 %                | РК-ЛС-5 № 022673 |
| 6766 | S01EE01 | Латанопрост               | Латано             | капли глазные 0,005 %                | РК-ЛС-5 № 023207 |
| 6767 | S01EE01 | Латанопрост               | Ксалатан®          | капли глазные 0,005 %                | РК-ЛС-5 № 012357 |
| 6768 | S01EE01 | Латанопрост               | Ланотан            | капли глазные, 0,05мг/мл             | РК-ЛС-5 № 020517 |
| 6769 | S01EE01 | Латанопрост               | Латопрост RT       | капли глазные (микроэмульсия) 0,005% | РК-ЛС-5 № 020606 |
| 6770 | S01EE01 | Латанопрост               | Лакома             | капли глазные 0,005 % 5 мл           | РК-ЛС-5 № 022673 |
|      | S01EE04 | Травопрост                |                    |                                      |                  |
| 6771 | S01EE04 | Травопрост                | Травапресс Ромфарм | капли глазные 0,04 мг/мл             | РК-ЛС-5 № 022646 |
| 6772 | S01EE04 | Травопрост                | Траватан®          | капли глазные 40 мкг/мл              | РК-ЛС-5 № 000268 |
| 6773 | S01EE04 | Травопрост                | Глаутан®           | капли глазные 0.04 мг/мл             | РК-ЛС-5 № 023884 |
|      | S01EE05 | Тафлупрост                |                    |                                      |                  |
| 6774 | S01EE05 | Тафлупрост                | Тафлотан®          | капли глазные 15 мкг/мл, 0,3 мл      | РК-ЛС-5 № 016264 |
| 6775 | S01EE05 | Тафлупрост                | Тафлотан®          | капли глазные 15 мкг/мл, 2,5 мл      | РК-ЛС-5 № 016263 |
| 6776 | S01EE05 | Тафлупрост                | Тафлотан®БК        | капли глазные 15 мкг/мл              | РК-ЛС-5 № 024919 |
|      | S01F    | Мидриатики и циклоплегики |                    |                                      |                  |
|      | S01FA   | Холиноблокаторы           |                    |                                      |                  |
|      | S01FA01 | Атропина сульфат          |                    |                                      |                  |
| 6777 | S01FA01 | Атропина сульфат          | Атропина сульфат   | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл         | РК-ЛС-5 № 012400 |
|      | S01FA04 | Циклопентолат             |                    |                                      |                  |

|      |         |   |                     |  |                    |
|------|---------|---|---------------------|--|--------------------|
| 6778 | S01FA04 | Циклопентолат   | Цикломед            | капли глазные<br>1%                        | РК-ЛС-5№<br>003116 |
| 6779 | S01FA04 | Циклопентолат   | Циклоптик           | капли глазные,<br>раствор 10 мг/мл<br>5 мл | РК-ЛС-5№<br>022165 |
| 6780 | S01FA04 | Циклопентолат   | Цирелакс            | капли глазные<br>1%                        | РК-ЛС-5№<br>023411 |
| 6781 | S01FA04 | Циклопентолат   | Циклоплегиседо<br>л | капли глазные,<br>раствор 1.0 %            | РК-ЛС-5№<br>024255 |
|      | S01FA06 | Тропикамид  |                     |  |                    |
| 6782 | S01FA06 | Тропикамид  | Мидакс              | капли глазные<br>0.5 %                     | РК-ЛС-5№<br>018608 |
| 6783 | S01FA06 | Тропикамид  | Мидакс              | капли глазные<br>1.0 %                     | РК-ЛС-5№<br>018609 |
| 6784 | S01FA06 | Тропикамид  | Тропикамид          | капли глазные<br>1%                        | РК-ЛС-5№<br>010726 |
| 6785 | S01FA06 | Тропикамид  | Тропикамид          | капли глазные<br>0,5%                      | РК-ЛС-5№<br>010727 |
| 6786 | S01FA06 | Тропикамид  | Мидриацил           | капли глазные 1<br>%                       | РК-ЛС-5№<br>008256 |
| 6787 | S01FA06 | Тропикамид  | Тропикамид          | капли глазные<br>5мг/мл                    | РК-ЛС-5№<br>006153 |
| 6788 | S01FA06 | Тропикамид  | Тропикамид          | капли глазные<br>10мг/мл                   | РК-ЛС-5№<br>006155 |
| 6789 | S01FA06 | Тропикамид  | Тропикамид          | капли глазные<br>1% 10 мл                  | РК-ЛС-5№<br>010726 |
| 6790 | S01FA06 | Тропикамид  | Тропикамид          | капли глазные<br>0,5% 10 мл                | РК-ЛС-5№<br>010727 |
| 6791 | S01FA06 | Тропикамид  | Олопатадин<br>ЭКО   | капли глазные 1<br>мг/мл 5 мл              | РК-ЛС-5№<br>024759 |
|      | S01FB   | Симпатомимети<br>ки (исключая<br>противоглауком<br>ные препараты) |                     |  |                    |
|      | S01FB01 | Фенилэфрин  |                     |  |                    |
| 6792 | S01FB01 | Фенилэфрин  | Ирифрин БК          | капли глазные<br>2,5 % 0,4 мл              | РК-ЛС-5№<br>024358 |
| 6793 | S01FB01 | Фенилэфрин  | Белифрин            | капли глазные<br>25 мг/мл 5 мл             | РК-ЛС-5№<br>023627 |
| 6794 | S01FB01 | Фенилэфрин  | Ирифрин             | капли глазные<br>2,5% 5мл                  | РК-ЛС-5№<br>004742 |
| 6795 | S01FB01 | Фенилэфрин  | Неосинефрин-П<br>ОС | капли глазные<br>5%                        | РК-ЛС-5№<br>022320 |
| 6796 | S01FB01 | Фенилэфрин  | Неосинефрин-П<br>ОС | капли глазные<br>10%                       | РК-ЛС-5№<br>022334 |
|      |         |   |                     |  |                    |

|      |         |                                      |              |  |                    |
|------|---------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------|
|      | S01GX   | Прочие<br>противоаллергические       |              |  |                    |
|      | S01GX05 | Лодоксамид                           |              |  |                    |
|      | S01GX07 | Азеластин                            |              |  |                    |
|      | S01GX08 | Кетотифен                            |              |  |                    |
| 6797 | S01GX08 | Кетотифен                            | Аллергокет®  | глазные капли<br>0,05%                                   | РК-ЛС-5№<br>013677 |
|      | S01GX09 | Олопатадин                           |              |  |                    |
| 6798 | S01GX09 | Олопатадин                           | Аллерайз     | капли глазные<br>0,1 %                                   | РК-ЛС-5№<br>024348 |
| 6799 | S01GX09 | Олопатадин                           | Паллада      | капли глазные<br>0,1 %                                   | РК-ЛС-5№<br>121808 |
| 6800 | S01GX09 | Олопатадин                           | Винолап      | капли глазные<br>0,1 %                                   | РК-ЛС-5№<br>121982 |
| 6801 | S01GX09 | Олопатадин                           | Винолап DS   | глазные капли<br>0.2%                                    | РК-ЛС-5№<br>022335 |
| 6802 | S01GX09 | Олопатадин                           | Алопатин OD  | капли глазные<br>0.2 %                                   | РК-ЛС-5№<br>022891 |
| 6803 | S01GX09 | Олопатадин                           | Патанол®     | капли глазные<br>0,1%                                    | РК-ЛС-5№<br>010272 |
| 6804 | S01GX09 | Олопатадин                           | Олопаталлерг | капли глазные<br>1мг/мл, 5 мл                            | РК-ЛС-5№<br>023860 |
| 6805 | S01GX09 | Олопатадин                           | Визаллергол  | капли глазные<br>0,2%                                    | РК-ЛС-5№<br>121834 |
|      | S01KA   | Вязкоэластичные<br>препараты         |              |  |                    |
|      | S01KA02 | Гипромеллоза                         |              |  |                    |
|      | S01L    | Препараты<br>противнеоваскуляризации |              |  |                    |
|      | S01LA04 | Ранибизумаб                          |              |  |                    |
| 6806 | S01LA04 | Ранибизумаб                          | Луцентис®    | раствор для<br>инъекций 10 мг/<br>мл                     | РК-ЛС-5№<br>016259 |
|      | S01LA05 | Афлиберцепт                          |              |  |                    |
| 6807 | S01LA05 | Афлиберцепт                          | Эйлеа®       | раствор для<br>инъекций 40 мг/<br>мл по 0,278 мл         | РК-ЛС-5№<br>020045 |
|      | S01LA06 | Бролуцизумаб                         |              |  |                    |
| 6808 | S01LA06 | Бролуцизумаб                         | Визкью       | раствор для<br>внутриглазного<br>введения, 120 мг<br>/мл | РК-ЛС-5№<br>024790 |
|      | S01H    | Местные<br>анестетики                |              |  |                    |
|      | S01HA02 | Оксибупрокаин                        |              |  |                    |

|      |         |   |                             |                           |                    |
|------|---------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| 6809 | S01HA02 | Оксибупрокаин   | Инокаин                     | капли глазные<br>0,4% 5мл | РК-ЛС-5№<br>012988 |
|      | S01HA04 | Проксиметакаин  |                             |                           |                    |
| 6810 | S01HA04 | Проксиметакаин  | Алкаин*                     | капли глазные<br>0.5%     | РК-ЛС-5№<br>008254 |
|      | S01X    | Другие препараты для лечения заболеваний глаз         |                             |                           |                    |
|      | S01XA   | Прочие препараты для лечения заболеваний глаз         |                             |                           |                    |
|      | S01XA12 | Декспантенол  |                             |                           |                    |
| 6811 | S01XA12 | Декспантенол  | Корнерегель®                | гель глазной 5%<br>5 г    | РК-ЛС-5№<br>004512 |
| 6812 | S01XA12 | Декспантенол  | Корнерегель®                | гель глазной 5%<br>10 г   | РК-ЛС-5№<br>004512 |
|      | S01XA20 | Искусственная слеза и другие индифферентные препараты |                             |                           |                    |
| 6813 | S01XA20 | Искусственная слеза и другие индифферентные препараты | Офтолик                     | капли глазные<br>10 мл    | РК-ЛС-5№<br>010381 |
| 6814 | S01XA20 | Искусственная слеза и другие индифферентные препараты | Лакрима®                    | капли глазные<br>15 мл    | РК-ЛС-5№<br>006521 |
| 6815 | S01XA20 | Искусственная слеза и другие индифферентные препараты | Тиар                        | капли глазные<br>10 мл    | РК-ЛС-5№<br>021613 |
| 6816 | S01XA20 | Искусственная слеза и другие индифферентные препараты | Слезол Форте                | капли глазные<br>15 мл    | РК-ЛС-5№<br>019777 |
| 6817 | S01XA20 | Искусственная слеза и другие индифферентные препараты | С л е з а<br>Натуральная II | капли глазные<br>15 мл    | РК-ЛС-5№<br>008410 |
| 6818 | S01XA20 | Искусственная слеза и другие индифферентные препараты | Софтдропс                   | капли глазные             | РК-ЛС-5№<br>023740 |
|      |         | Искусственная слеза и другие                          |                             |                           |                    |

|      |         |  |                             |                        |                    |
|------|---------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 6819 | S01XA20 | индифферентны<br>е препараты   | Офтагель®                   | гель глазной<br>0,25%  | РК-ЛС-5№<br>010476 |
|      | S02     | Препараты для<br>лечения<br>заболеваний уха  |                             |                        |                    |
|      | S02A    | Противомикроб<br>ные препараты   |                             |                        |                    |
|      | S02AA   | Противоинфекц<br>ионные средства   |                             |                        |                    |
|      | S02AA15 | Ципрофлоксаци<br>н   |                             |                        |                    |
| 6820 | S02AA15 | Ципрофлоксаци<br>н   | Ципромед                    | капли ушные 3<br>мг/мл | РК-ЛС-5№<br>005092 |
|      | S02C    | Кортикостероид<br>ы в комбинации<br>с<br>противомикробн<br>ы м и<br>препаратами    |                             |                        |                    |
|      | S02CA   | Комбинация<br>кортикостероид<br>о в и<br>противоинфекци<br>о н н ы х<br>препаратов |                             |                        |                    |
|      | S02CA06 | Дексаметазон в<br>комбинации с<br>противомикробн<br>ы м и<br>препаратами           |                             |                        |                    |
| 6821 | S02CA06 | Дексаметазон в<br>комбинации с<br>противомикробн<br>ы м и<br>препаратами           | Полидекса с<br>фенилэфрином | спрей назальный        | РК-ЛС-5№<br>019079 |
| 6822 | S02CA06 | Дексаметазон в<br>комбинации с<br>противомикробн<br>ы м и<br>препаратами           | Отипол®                     | капли ушные            | РК-ЛС-5№<br>009628 |
|      | S03     | Препараты для<br>лечения<br>заболеваний<br>глаз и уха                              |                             |                        |                    |
|      | S03A    | Противомикроб<br>ные препараты   |                             |                        |                    |
|      | S03AA   | Противоинфекц<br>ионные средства   |                             |                        |                    |
|      | S03AA07 | Ципрофлоксаци<br>н   |                             |                        |                    |

|      |         |  |                           |  |                 |
|------|---------|--|---------------------------|--|-----------------|
| 6823 | S03AA07 | Ципрофлоксацин   | Форцип                    | капли глазные и ушные 3 мг/мл            | РК-ЛС-5№ 023573 |
|      | S03C    | Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами |                           |  |                 |
|      | S03CA   | Комбинация кортикостероидов и противомикробных препаратов    |                           |  |                 |
|      | S03CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами    |                           |  |                 |
| 6824 | S03CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами    | Неомицин с дексаметазоном | капли глазные, ушные, назальные 5 мл     | РК-ЛС-5№ 020974 |
| 6825 | S03CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами    | Комбинил-Дуо              | капли глазные и ушные 5 мл               | РК-ЛС-5№ 017665 |
| 6826 | S03CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами    | Ципровид-DF®              | капли глазные и ушные 5 мл               | РК-ЛС-5№ 024456 |
| 6827 | S03CA01 | Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами    | НЕОДЕКС®                  | глазные, назальные и ушные капли 5 мл    | РК-ЛС-5№ 024949 |
|      | V       | Прочие препараты   |                           |  |                 |
|      | V01     | Аллергены  |                           |  |                 |
|      | V01AA   | Экстракты аллергенов   |                           |  |                 |
|      | V01AA20 | Прочие аллергены   |                           |  |                 |
| 6828 | V01AA20 | Прочие аллергены   | Диаскинтест®              | раствор для внутрикожного введения, 3 мл | РК-БП-5№ 022754 |
|      |         |  |                           |  |                 |

|      |         |                             |                           |  |                 |
|------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|
|      | V03     | Прочие разные препараты     |                           |  |                 |
|      | V03AB   | Антидоты                    |                           |  |                 |
|      | V03AB06 | Натрия тиосульфат           |                           |  |                 |
| 6829 | V03AB06 | Натрия тиосульфат           | Натрия тиосульфат-Дарница | раствор для инъекций 30% 5 мл                          | РК-ЛС-5№ 015864 |
| 6830 | V03AB06 | Натрия тиосульфат           | Натрия тиосульфат         | раствор для внутривенного введения 300 мг/мл 10 мл     | РК-ЛС-5№ 004966 |
| 6831 | V03AB06 | Натрия тиосульфат           | Натрия тиосульфат         | раствор для инъекций 30%                               | РК-ЛС-5№ 023680 |
| 6832 | V03AB06 | Натрия тиосульфат           | Натрия тиосульфат         | раствор для инъекций 30% по 10 мл                      | РК-ЛС-3№ 021441 |
|      | V03AB14 | Протамин                    |                           |  |                 |
| 6833 | V03AB14 | Протамин                    | ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ         | раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 10 мл                 | РК-ЛС-5№ 021336 |
| 6834 | V03AB14 | Протамин                    | ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ         | раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 5 мл                  | РК-ЛС-5№ 021336 |
|      | V03AB15 | Налоксон                    |                           |  |                 |
|      | V03AB35 | Сугаммадекс                 |                           |  |                 |
| 6835 | V03AB35 | Сугаммадекс                 | Брайдан®                  | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 5 мл     | РК-ЛС-5№ 017632 |
| 6836 | V03AB35 | Сугаммадекс                 | Брайдан®                  | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 2 мл     | РК-ЛС-5№ 017632 |
| 6837 | V03AB35 | Сугаммадекс                 | КИТОДИН                   | раствор для внутривенного введения, 200 мг /2 мл, 2 мл | РК-ЛС-5№ 025924 |
| 6838 | V03AB35 | Сугаммадекс                 | КИТОДИН                   | раствор для внутривенного введения, 500 мг /5 мл, 5 мл | РК-ЛС-5№ 025923 |
|      | V03AB37 | Идаруцизумаб                |                           |  |                 |
| 6839 | V03AB37 | Идаруцизумаб                | Праксбайнд®               | раствор для инъекций и инфузий 2,5 г/50 мл             | РК-ЛС-5№ 023155 |
|      | V03AC   | Железосвязывающие препараты |                           |  |                 |

|      |         |   |                |  |                  |
|------|---------|---|----------------|--|------------------|
|      | V03AC03 | Деферазирокс  |                |  | орфанный         |
| 6840 | V03AC03 | Деферазирокс  | Эксиджад®      | таблетки диспергируемые 500 мг                     | РК-ЛС-5 № 014244 |
| 6841 | V03AC03 | Деферазирокс  | Джадену™       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 360 мг      | РК-ЛС-5 № 023291 |
| 6842 | V03AC03 | Деферазирокс  | Эксиджад®      | таблетки диспергируемые 250 мг                     | РК-ЛС-5 № 014243 |
| 6843 | V03AC03 | Деферазирокс  | Джадену™       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 180 мг      | РК-ЛС-5 № 023290 |
| 6844 | V03AC03 | Деферазирокс  | ЖАДЕБЕЛ®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 360 мг     | РК-ЛС-5 № 024711 |
| 6845 | V03AC03 | Деферазирокс  | ЖАДЕБЕЛ®       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 180 мг     | РК-ЛС-5 № 024710 |
|      | V03AE   | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии |                |  |                  |
|      | V03AE02 | Севеламер   |                |  |                  |
| 6846 | V03AE02 | Севеламер   | Севеламер      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг      | РК-ЛС-5 № 024307 |
| 6847 | V03AE02 | Севеламер   | Ренвела®       | порошок для приготовления оральной суспензии 2,4 г | РК-ЛС-5 № 021396 |
| 6848 | V03AE02 | Севеламер   | Севеламер С.К. | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг     | РК-ЛС-5 № 023128 |
|      |         |   |                | таблетки, покрытые                                 |                  |



|      |         |  |                   |  |                 |
|------|---------|--|-------------------|--|-----------------|
| 6849 | V03AE02 | Севеламер  | Ренвела®          | пленочной оболочкой 800 мг                             | РК-ЛС-5№ 018305 |
| 6850 | V03AE02 | Севеламер  | Севкар            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг          | РК-ЛС-5№ 025544 |
| 6851 | V03AE02 | Севеламер  | Севеламер         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг          | РК-ЛС-5№ 025362 |
|      | V03AF   | Препараты, снижающие токсичность цитостатической терапии |                   |  |                 |
|      | V03AF01 | Месна  |                   |  | орфанный        |
| 6852 | V03AF01 | Месна  | Месна             | раствор для инъекций во флаконе 100 мг/мл объем 10,0мл | орфанный        |
| 6853 | V03AF01 | Месна  | Уромитексан       | раствор для внутривенного введения 400 мг/4 мл         | РК-ЛС-5№ 017565 |
|      | V03AF03 | Кальция фолинат  |                   |  |                 |
| 6854 | V03AF03 | Кальция фолинат  | Лейковорин-Тева   | раствор для инъекций 10 мг/мл                          | РК-ЛС-5№ 013592 |
|      | V03AF06 | Натрия фолинат   |                   |  |                 |
| 6855 | V03AF06 | Натрия фолинат   | Натриофолин медак | раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 400 мг       | РК-ЛС-5№ 015100 |
| 6856 | V03AF06 | Натрия фолинат   | Натриофолин медак | раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 100 мг       | РК-ЛС-5№ 015099 |
| 6857 | V03AF06 | Натрия фолинат   | Содифол           | раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 2 мл         | РК-ЛС-5№ 024461 |
| 6858 | V03AF06 | Натрия фолинат   | Содифол           | раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 8 мл         | РК-ЛС-5№ 024461 |
|      |         |  |                   |  |                 |

|      |         |                                  |   |   |                 |
|------|---------|----------------------------------|---|---|-----------------|
|      | V03AF10 | Натрия левофолинат               |   |   |                 |
| 6859 | V03AF10 | Натрия левофолинат               | Левоволик   | раствор для внутривенного введения или инфузий 50 мг/мл, 4 мл (200мг) | РК-ЛС-5№ 025439 |
| 6860 | V03AF10 | Натрия левофолинат               | Левоволик   | раствор для внутривенного введения или инфузий 50 мг/мл, 1 мл (50мг)  | РК-ЛС-5№ 025441 |
|      | V04     | Диагностические препараты        |   |   |                 |
|      | V04C    | Прочие диагностические препараты |   |   |                 |
|      | V04CF   | Тест для диагностики туберкулеза |   |   |                 |
|      | V04CF01 | Туберкулин                       |   |   |                 |
| 6861 | V04CF01 | Туберкулин                       | Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении) | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/0,1 мл                        | РК-БП-5№ 021297 |
| 6862 | V04CF01 | Туберкулин                       | Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении) | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/1 мл                          | РК-БП-5№ 021297 |
| 6863 | V04CF01 | Туберкулин                       | Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении) | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/2 мл                          | РК-БП-5№ 021297 |
|      |         |                                  | Аллерген туберкулезный очищенный в  |   |                 |

|      |         |   |  |   |                 |
|------|---------|---|--|---|-----------------|
| 6864 | V04CF01 | Туберкулин                                      | стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении) | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/3 мл                        | РК-БП-5№ 021297 |
| 6865 | V04CF01 | Туберкулин                                      | Туберкулин   | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ                             | РК-БП-5№ 023853 |
| 6866 | V04CF01 | Туберкулин                                      | БИОЛЕК Туберкулин ППД-Л  | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/доза                        | РК-БП-5№ 024313 |
| 6867 | V04CF01 | Туберкулин                                      | БИОЛЕК Туберкулин ППД-Л  | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/доза 1 мл (10 доз)          | РК-БП-5№ 024313 |
| 6868 | V04CF01 | Туберкулин                                      | БИОЛЕК Туберкулин ППД-Л  | раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/доза 3 мл (30 доз)          | РК-БП-5№ 024313 |
|      | V06     | Общие питательные вещества                      |  |   |                 |
|      | V06D    | Другие питательные вещества                     |  |   |                 |
|      | V06DD   | Аминокислоты, в т.ч. комбинации с полипептидами |  |   |                 |
| 6869 | V06DD   | Аминокислоты, в т.ч. комбинации с полипептидами | Кетостерил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой,                             | РК-ЛС-5№ 022982 |
|      | V07     | Другие разные нелечебные средства               |  |   |                 |
|      | V07AB   | Растворители                                    |  |   |                 |
| 6870 | V07AB   | Растворители                                    | Вода для инъекций  | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | РК-ЛС-5№ 024389 |
| 6871 | V07AB   | Растворители                                    |  | растворитель для приготовления лекарственных                        |                 |

|      |       |  |  |   |                 |
|------|-------|--|--|---|-----------------|
|      |       |  | Вода для инъекций                          | форм для инъекций 5 мл  | PK-ЛС-5№ 023385 |
| 6872 | V07AB | Растворители                               | Вода для инъекций                          | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | PK-ЛС-5№ 010461 |
| 6873 | V07AB | Растворители                               | Растворитель для неинфекционных аллергенов | растворитель для неинфекционных аллергенов                          | PK-ЛС-3№ 020570 |
| 6874 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид                              | раствор для инъекций 0,9 %  | PK-ЛС-5№ 021499 |
| 6875 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид                              | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9% | PK-ЛС-5№ 021382 |
| 6876 | V07AB | Растворители                               | Вода для инъекций                          | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 2 мл | PK-ЛС-5№ 010461 |
| 6877 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид                              | раствор для инъекций 0,9 % 5 мл                                     | PK-ЛС-5№ 010181 |
| 6878 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид                              | раствор для инъекций 0,9 % 5 мл                                     | PK-ЛС-5№ 022534 |
| 6879 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид                              | раствор для инъекций 0,9 % 10 мл                                    | PK-ЛС-5№ 022534 |
| 6880 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид                              | раствор для инъекций 0,9 % 10 мл                                    | PK-ЛС-5№ 011346 |
| 6881 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид-DF                           | раствор для инъекций 0,9 % 5 мл                                     | PK-ЛС-5№ 024952 |
| 6882 | V07AB | Растворители                               | Натрия хлорид-DF                           | раствор для инъекций 0,9 % 10 мл                                    | PK-ЛС-5№ 024952 |
|      | V08   | Контрастные вещества                       |  |   |                 |
|      | V08A  | Рентгеноконтрастные йодсодержащие вещества |  |   |                 |

|      |         |  |             |   |                 |
|------|---------|--|-------------|---|-----------------|
|      | V08AA   | Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные вещества |             |   |                 |
|      | V08AA01 | Натрия амидотризоат  |             |   |                 |
| 6883 | V08AA01 | Натрия амидотризоат  | Триомбраст® | раствор для инъекций 60%                      | РК-ЛС-5№ 006021 |
| 6884 | V08AA01 | Натрия амидотризоат  | Триомбраст® | раствор для инъекций 76% по 20 мл             | РК-ЛС-5№ 006026 |
|      | V08AB   | Водорастворимые низкоосмолярные рентгеноконтрастные вещества               |             |   |                 |
|      | V08AB02 | Йогексол   |             |   |                 |
| 6885 | V08AB02 | Йогексол   | Омнипак™    | раствор для инъекций 300 мг йода/мл по 20 мл  | РК-ЛС-5№ 019354 |
| 6886 | V08AB02 | Йогексол   | Омнипак™    | раствор для инъекций 300 мг йода/мл по 50 мл  | РК-ЛС-5№ 019354 |
| 6887 | V08AB02 | Йогексол   | Омнипак™    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 100 мл | РК-ЛС-5№ 019355 |
| 6888 | V08AB02 | Йогексол   | Омнипак™    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 200 мл | РК-ЛС-5№ 019355 |
| 6889 | V08AB02 | Йогексол   | Омнипак™    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 500 мл | РК-ЛС-5№ 019355 |
| 6890 | V08AB02 | Йогексол   | Томогексол® | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 100 мл | РК-ЛС-5№ 018757 |
| 6891 | V08AB02 | Йогексол   | Вигексол    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 100 мл | РК-ЛС-3№ 122077 |
|      |         |  |             |   |                 |

|      |         |           |             |   |                 |
|------|---------|-----------|-------------|---|-----------------|
| 6892 | V08AB02 | Йогексол  | Томогексол  | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл            | РК-ЛС-5№ 018756 |
| 6893 | V08AB02 | Йогексол  | Томогексол® | раствор для инъекций 350 мг йода/мл                     | РК-ЛС-5№ 018755 |
| 6894 | V08AB02 | Йогексол  | Вигексол    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл            | РК-ЛС-3№ 122077 |
| 6895 | V08AB02 | Йогексол  | Вигексол    | раствор для инъекций 300 мг йода/мл по 50 мл            | РК-ЛС-3№ 122076 |
| 6896 | V08AB02 | Йогексол  | Томогексол  | раствор для инъекций 300 мг йода/мл по 50 мл            | РК-ЛС-5№ 018754 |
| 6897 | V08AB02 | Йогексол  | Вигексол    | раствор для инъекций 300 мг йода/мл по 20 мл            | РК-ЛС-3№ 122076 |
| 6898 | V08AB02 | Йогексол  | Томогексол  | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 20 мл            | РК-ЛС-5№ 018757 |
| 6899 | V08AB02 | Йогексол  | Вигексол    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 20 мл            | РК-ЛС-3№ 122077 |
| 6900 | V08AB02 | Йогексол  | Омнипак™    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 20 мл            | РК-ЛС-5№ 019355 |
| 6901 | V08AB02 | Йогексол  | Омнипак™    | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл            | РК-ЛС-5№ 019355 |
| 6902 | V08AB02 | Йогексол  | Вигексол    | раствор для инъекций 300 мг йода/мл по 100 мл           | РК-ЛС-3№ 122076 |
|      | V08AB04 | Йопаמידол |             |   |                 |
|      | V08AB05 | Йопромид  |             |   |                 |
| 6903 | V08AB05 | Йопромид  | Ультравист® | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 500 мл | РК-ЛС-5№ 015635 |

|      |         |            |             |  |                  |
|------|---------|------------|-------------|--|------------------|
| 6904 | V08AB05 | Йопромид   | Ультравист® | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 200 мл  | РК-ЛС-5 № 015636 |
| 6905 | V08AB05 | Йопромид   | Ультравист® | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 100 мл | РК-ЛС-5 № 015636 |
| 6906 | V08AB05 | Йопромид   | Випромид    | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 100 мл | РК-ЛС-5 № 022721 |
| 6907 | V08AB05 | Йопромид   | Ультравист® | раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл, 100 мл | РК-ЛС-5 № 015634 |
| 6908 | V08AB05 | Йопромид   | Випромид    | раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл, 100 мл | РК-ЛС-5 № 022720 |
| 6909 | V08AB05 | Йопромид   | Ультравист® | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 015635 |
| 6910 | V08AB05 | Йопромид   | Випромид    | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 022721 |
| 6911 | V08AB05 | Йопромид   | Ультравист® | раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 015633 |
| 6912 | V08AB05 | Йопромид   | Випромид    | раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл, 50 мл  | РК-ЛС-5 № 022720 |
| 6913 | V08AB05 | Йопромид   | Випромид    | раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл 20 мл   | РК-ЛС-5 № 022720 |
| 6914 | V08AB05 | Йопромид   | Випромид    | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 20 мл  | РК-ЛС-5 № 022721 |
|      | V08AB09 | Йодиксанол |             |  |                  |
|      |         |            |             |  |                  |

|      |         |            |            |   |                  |
|------|---------|------------|------------|---|------------------|
| 6915 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 270 мг йода/мл           | РК-ЛС-5 № 016255 |
| 6916 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 100 мл | РК-ЛС-5 № 016258 |
| 6917 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 20 мл  | РК-ЛС-5 № 016254 |
| 6918 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 50 мл  | РК-ЛС-5 № 016257 |
| 6919 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 200 мл | РК-ЛС-5 № 016258 |
| 6920 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 500 мл | РК-ЛС-5 № 016258 |
| 6921 | V08AB09 | Йодиксанол | Видиксанол | раствор для инъекций 270 мг йода/мл           | РК-ЛС-3 № 122096 |
| 6922 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 270 мг йода/мл           | РК-ЛС-5 № 016253 |
| 6923 | V08AB09 | Йодиксанол | Визипак™   | раствор для инъекций 270 мг йода/мл           | РК-ЛС-5 № 016256 |
| 6924 | V08AB09 | Йодиксанол | Видиксанол | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 100 мл | РК-ЛС-3 № 122097 |
| 6925 | V08AB09 | Йодиксанол | Видиксанол | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 50 мл  | РК-ЛС-3 № 122097 |
| 6926 | V08AB09 | Йодиксанол | Видиксанол | раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 20 мл  | РК-ЛС-3 № 122097 |
| 6927 | V08AB09 | Йодиксанол | Видиксанол | раствор для инъекций 270 мг йода/мл 50 мл     | РК-ЛС-3 № 122096 |
| 6928 | V08AB09 | Йодиксанол | Видиксанол | раствор для инъекций 270 мг йода/мл 100 мл    | РК-ЛС-3 № 122096 |



|      |         |  |           |  |                  |
|------|---------|--|-----------|--|------------------|
|      | V08C    | Контрастные вещества для ядерно-магнитного резонанса |           |  |                  |
|      | V08CA   | Парамагнитные контрастные средства                   |           |  |                  |
|      | V08CA01 | Гадопентетовая кислота                               |           |  |                  |
| 6929 | V08CA01 | Гадопентетовая кислота                               | Пентаскан | раствор для внутривенного введения 500 мкмоль/мл 10 мл | РК-ЛС-5 № 022838 |
| 6930 | V08CA01 | Гадопентетовая кислота                               | Пентаскан | раствор для внутривенного введения 500 мкмоль/мл 15 мл | РК-ЛС-5 № 022838 |
| 6931 | V08CA01 | Гадопентетовая кислота                               | Пентаскан | раствор для внутривенного введения 500 мкмоль/мл 20 мл | РК-ЛС-5 № 022838 |
|      | V08CA02 | Гадотеровая кислота                                  |           |  |                  |
| 6932 | V08CA02 | Гадотеровая кислота                                  | Дотаграф® | раствор для внутривенного введения, 0,5 ммоль/мл       | РК-ЛС-5 № 024908 |
|      | V08CA03 | Гадодиамид   |           |  |                  |
| 6933 | V08CA03 | Гадодиамид   | Омнискан™ | раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл 10 мл  | РК-ЛС-5 № 004344 |
| 6934 | V08CA03 | Гадодиамид   | Омнискан™ | раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл 15 мл  | РК-ЛС-5 № 004344 |
| 6935 | V08CA03 | Гадодиамид   | Омнискан™ | раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл 20 мл  | РК-ЛС-5 № 004344 |
|      | V08CA09 | Гадобутрол   |           |  |                  |
| 6936 | V08CA09 | Гадобутрол   | Гадовист® | раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл    | РК-ЛС-5 № 010980 |
| 6937 | V08CA09 | Гадобутрол   | Гадовист® | раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 7,5 мл   | РК-ЛС-5 № 010980 |
|      |         |  |           |  |                  |

|      |         |   |              |   |                 |
|------|---------|---|--------------|---|-----------------|
|      | V08CA10 | Гадоксетовая кислота                                      |              |   |                 |
| 6938 | V08CA10 | Гадоксетовая кислота                                      | Примовист    | раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл      | РК-ЛС-5№ 017853 |
|      | V10     | Терапевтические радиофармацевтические препараты           |              |   |                 |
|      | V10X    | Другие терапевтические радиофармацевтические препараты    |              |   |                 |
|      | V10XA   | Натрия йодид  |              |   |                 |
| 6939 | V10XA01 | Натрия йодид  | Натрия йодид | раствор для приема внутрь, не более 3500 МБк/мл, 2 мл | РК-ЛС-5№ 025038 |
|      | V10XX   | Различные терапевтические радиофармацевтические препараты |              |   |                 |
|      | V10XX03 | Радия (223Ra) дихлорид                                    |              |   |                 |
| 6940 | V10XX03 | Радия (223Ra) дихлорид                                    | Ксофиго®     | раствор для инъекций 1100 кБк/мл                      | РК-ЛС-5№ 022177 |