

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 октября 2023 года № 159. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 ноября 2023 года № 33599

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение и дополнения:

в Перечне лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденном приложением 1 к указанному приказу:

в разделе 1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:

строки, порядковые номера 2, 3 исключить;

строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

"

					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Горасемид, таблетка	C03CA04
				II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие	Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Гидрохлоротиазид, таблетка	C03AA03
					Фуросемид, таблетка	C03CA01

4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Валсартан, таблетка	C09CA03
					Ивабрадин, таблетка	C01EB17

".

строку, порядковый номер 8 изложить в следующей редакции:

"

8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04

					Вилантерола и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций	R03AL03
					Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций	R03AL06
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07

" ;

строку, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции:

"

13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05AP01/ J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08/ J05AX15
			Софосбувир и велпатасвир, таблетка		J05AP55	
			Софосбувир и Ледипасвир, таблетка		J05AP51	
			Дети , состоящие на динамическо м наблюдении			

" ;

строку, порядковый номер 20, изложить в следующей редакции:

"

					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизиров анный для пригото влени я раствора для внутривенног о введения/ лиофилизиров ан н ы й порошок для пригото влени я раствора для инъекций	B02BD02
--	--	--	--	--	---	---------

20	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	<p>Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ порошок лиофилизированный для инъекций</p>	B02BD02
					<p>Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p>	B02BD03
					<p>Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий</p>	B02BD04
					<p>Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный),</p>	

	лиофилизат для приготовлени я раствора для внутривенног о введения/ лиофилизат/ лиофилизиров анный порошок для приготовлени я раствора для инфузий	B02BD04
	Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовлени я раствора для инфузий/ лиофилизат для приготовлени я раствора для внутривенног о введения	B02BD06
	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированн ый), лиофилизат для приготовлени я раствора для внутривенног о введения	B02BD08
	Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
Болезнь Виллебрандта	Фактор свертывания крови в комбинации с высоким	B02BD06

содержанием фактора Виллебранда

".
,
строку, порядковый номер 22, изложить в следующей редакции:
"

			Все категории , состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом , достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин , таблетка	A10BH02
					Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
			Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03		
				Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04	

22	E10-E11	Диабет сахарный			Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности	

Все категории, состоящие на динамическом наблюдении

Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа

					ности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01

".

строки, порядковые номера 42, 43 изложить в следующей редакции:

"

					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09

42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Редкие и фармакорезис тентные формы	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
					Тетракозакти д, суспензия для инъекций	H01AA02
					Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка	N03AG04
					Сультиам, таблетка	N03AX03
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутри	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22
					Фенитоин, таблетка/ капсула	N03AB02
					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
					Фенобарбитал , таблетка	N03AA02
					Руфинамид, таблетка	N03AF03
Прегабалин, капсулы	N03AX16					
43	G70	Миастения	Все категории , состоящие	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигм ина бромид, таблетка	N07AA02
					Метилпредни золон, таблетка	H02AB04

			н а динамическо м наблюдении		Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

".
,

строку, порядковый номер 46, изложить в следующей редакции:

"

46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифени дил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромази н, таблетка	N05AA01
					Левомепрома зин, таблетка	N05AA02
					Трифлуопераз ин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовлени я суспензий д л я внутримышеч ного введения пролонгирова нного действия, раствор для приема внутри	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышеч ного введения пролонгирова нного действия	N05AX13

				Диазепам, таблетка	N05BA01
				Амитриптилин, таблетка	N06AA09
				Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
				Амисульприд, таблетка, раствор для приема внутри	N05AL05
				Арипипразол, таблетка	N05AX12
				Карипразин, капсула	N05AX15
		Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживаю- щей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02

";

строки, порядковые номера 48, 49, изложить в следующей редакции:

"

			Все степени и стадии согласно схеме антиретрови- русной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицирован- ных матерей, для проведения до и постконтактн- ой профилактики ВИЧ-инфекци- и ,	Дарунавир, таблетка	J05AE10
--	--	--	---	------------------------	---------

48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	ВИЧ-ассоциированных заболеваний		
				Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01	
				Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05	
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06	
				Тенофовира дизопротексил, таблетка	J05AF07	
				Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01	
				Этравирин, таблетка	J05AG04	
				Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01	
				Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02	
				Тенофовира дизопротексил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03	
Эмтрицитабин, Тенофовира дизопротексил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06					
Эмтрицитабин, Тенофовира дизопротексил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08					
Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни						

					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AJ03/ J05AX12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
					Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27
	D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37-D44			Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эритропоэтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций	B03XA01
	D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37-D44				Эритропоэтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
	D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37-D44				Эритропоэтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03XA01

C61	Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
C43, C71	Темозоломид, капсула	L01AX03
C16, C19, C20 , C21, C50	Тегафур, капсула	L01BC03
C16, C18, C19 , C20, C21, C50	Капецитабин, таблетка	L01BC06
C16, C37, C38 ,C50	Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01/ L01XE01
C34	Гефитиниб, таблетка	L01EB01/ L01XE02
C25, C34	Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
C16, C17, C25 , C64	Сунитиниб, капсула	L01EX01/ L01XE04
C22, C45, C46 , C48, C49, C64, C73	Сорафениб, таблетка	L01EX02
C37, C38, C50	Лапатиниб, таблетка	L01XE07
C33, C34	Афатиниб, таблетка	L01EB03
C43	Вемурафениб, таблетка	L01EC01
C33, C34,C43	Дабрафениб, капсула	L01EC02
C33, C34,C43	Траметиниб, таблетка	L01XE25/ L01EE01
C33,C34	Осимертиниб, таблетка	L01EB04
C43	Кобиметиниб, таблетка	L01EE02
	Лейпрорелин, лиофилизат д л я приготовлени я раствора для	

Все категории
, состоящие

C61	Онкологическое заболевание	на динамическом наблюдении	подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
C54, C55, C61			Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
C61			Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
C47, C48, C49, C54, C55			Тамоксифен, таблетка	L02BA01
C50, C45-C49			Торемифен, таблетка	L02BA02
C50			Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
C61			Бикалутамид, таблетка	L02BB03
C61			Энзалутамид, капсулы	L02BB04
C50, C54, C55			Анастрозол, таблетка	L02BG03
C50, C54, C55			Летрозол, таблетка	L02BG04
C00-C97, D00-D09, D37-D48			Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
C84			Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
C64			Интерферон альфа 2б, раствор для инъекций	L03AB05
			Вакцина БЦЖ, порошок для	

	C67			приготовлени я суспензии д л я интравизикал ьного введения в комплекте с растворителе м	L03AX03
	D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0			Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
	C50, C61, C67 , C79.5, C90			Золедоновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизиров анный/ лиофилизат д л я приготовлени я раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08

".

строки, порядковые номера 51, 52, изложить в следующей редакции:

"

				Омепразол, капсула	A02BC01
				Метоклопрам ид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
				Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
				Лактулоза, сироп	A06AD11
				Фуросемид, таблетка	C03CA01
				Торасемид, таблетка	C03CA04
				Спиринолакто н, таблетка; капсула	C03DA01

51		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Прегабалин, капсула	N03AX16
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
Сульфаметоксазол и Триметоприм,	J01EE01					

52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	таблетка, суспензия	
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Валганцикловир, таблетка	J05AB14
					Вориконазол, таблетка	J02AC03
				Азатиоприн, таблетка	L04AX01	
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
Эверолимус, таблетка	L01XE10					

";

в разделе 3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых:

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

"

12	J01, J32	Острый синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
----	----------	----------------	----------	----------------------------------	---	---------

					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
--	--	--	--	--	---	---------

".
,"

строку, порядковый номер 13 исключить;

дополнить строками, порядковые номера 25-29, следующего содержания:

"

25	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Гидрохлоротиазид, таблетка	C03AA03
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Нифедипин, таблетка	C08CA05
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
Фозиноприл, таблетка	C09AA09					
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
					Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05

26	I47, I48	Аритмии	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмаль н а я , персистирую щ а я , постоянная), в том числе после выполнения радиочастотн ой аблации (РЧА)	Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
27	R73.0R73.9	Предиабет	Взрослые	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Метформин, таблетка	A10BA02
28	O36.0	Профилактика резус конфликта	Все категории	Беременные с отрицательны м резус фактором (при отсутствии титра антител)	Имуноглобулин Анти-D(Rh), раствор для внутримышечных инъекций	J06BB01
29	O35.0	Профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода	Все категории	Беременные в 1 триместре	Фолиевая кислота, таблетки	B03BB01

”;

в разделе 4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет:

строку, порядковый номер 9 исключить;
строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

"

12.	R73.0R73.9	Предиабет	Дети	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога	Метформин, таблетка	A10BA02
-----	------------	-----------	------	---	---------------------	---------

".

строки, порядковые номера 23, 24, 27, 31, 33, 34, 41 и 42 исключить.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию за исключением строки 26 раздела 3 Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, которая вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Гиният