

О внесении изменения в решение маслихата города Шымкент от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с "О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно"

Решение маслихата города Шымкент от 14 июня 2023 года № 4/36-VIII. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Шымкент 22 июня 2023 года № 182-17

Маслихат города Шымкент РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Шымкент "О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно" от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 151) следующее изменение:

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Государственному учреждению "Аппарат маслихата города Шымкент" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции города Шымкент;

2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата города Шымкент после его официального опубликования.

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель маслихата
города Шымкент*

Б. Нарымбетов

Приложение к решению
маслихата города Шымкент
от 14 июня 2023 года
№ 4/36-VIII
Утвержден решением
маслихата города Шымкент
от 15 декабря 2020 года
№ 72/675-6с

Дополнительно предоставляемый гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, медицинские изделия, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно

№	Наименование заболевания	Наименование лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (форма выпуска)	Категория граждан
1.	Хроническая обструктивная болезнь легких	Ацетилцистеин, таблетки шипучие 600 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
2.		Будесонид, суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл	
3.	Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)	Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
4.	Гиперинсулинизм	Октреотид, раствор для инъекций 0,1 мг/мл 1 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
5.	Блефароспазм	Ботулинический токсин, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД	Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением
6.	Состояния после пересадки органов и тканей	Урсодезоксихолевая кислота, капсулы 250 мг	Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением
7.		Эверолимус, таблетки 0,25 мг	
8.	Муковисцидоз	Ацетилцистеин, таблетки шипучие 200 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
9.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания	
10.		Смесь на основе гидролизованного белка молочной сыворотки для диетического лечебного питания	

11.		Адалимумаб, раствор для инъекции 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл		
12.		Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10мл, 10 мл		
13.		Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 80 мг/4 мл, 4 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением	
14.	Ювенильный идиопатический артрит	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл, 0,9 мл		
15.		Инфликсимаб, порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг		
16.		Голимумаб, раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл, 0,5 мл		
17.		Канакинумаб, раствор для подкожного введения , 150 мг/мл		
18.		Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия		Риоцигуат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг
19.		Псориатические артропатии	Инфликсимаб, порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
20.	Боковой склероз амиотрофический	Рилузол, таблетки, покрытые оболочкой 50 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением	
21.		Безглютеновая мучная смесь для выпечки хлеба		
22.		Безглютеновые сухие завтраки		

23.	Целиакия	Безглютеновые макаронные изделия	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
24.		Безглютеновое печенье	
25.		Безглютеновые вафли	
26.	Спинальная мышечная атрофия	Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2 г	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
27.	Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера	Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 500 мг/10 мл (50 мг/мл)	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
28.		Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 100 мг/2 мл (50 мг/мл)	
29.		Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг/2 мл	
30.		Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 500 мг/10 мл	
31.	Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит	Смесь на основе цельного белка, предназначенная для диетического лечебного питания	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
32.	Буллезный эпидермолиз	Повязка мазевая с серебром	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
33.		Повязка без фармпрепаратов	
34.		Влажные гигиенические салфетки	
35.		Повязка стерильная	
36.		Повязка абсорбирующая стерильная	
37.		Повязка абсорбирующая	
38.		Пластырь	
39.		Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка	
40.		Повязка мазевая с перуанским бальзамом	
41.		Стерильные салфетки	

42.		Бинт фиксирующий эластичный	
43.		Фиксирующий бинт	
44.		Сетчатый трубчатый бинт	
45.		Бинт ватный мягкий нестерильный	
46.		Стерильная повязка на основе хлорамфеникола	
47.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания	
48.		Будесонид, суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл	
49.		Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл 20 мл	
50.		Эпинефрин, раствор для инъекций 0,18 % 1 мл	
51.		Трахеостомическая трубка без манжеты	
52.		Аспирационный катетер с вакуум-контролем	
53.		Салфетки для подкладывания под трахеостомическую трубку	
54.		Гастростомическая трубка	
55.		Зонд для энтерального питания	
56.		Тепловлагообменник	
57.	Стеноз гортани	Голосовые клапаны	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
58.		Пульсоксиметр пальчиковый	
59.		Мешок Амбу	
60.		Заглушки на трахеостому	
61.		Хлоргексидин, раствор для наружного применения 0,05%, 50 мл	
62.		Шприц одноразовый	
		Смесь на основе гидролизованного белка	
63.			

		молочной сыворотки для диетического лечебного питания	
64.		Перчатки стерильные	
65.		Фиксирующие ленты (для трахеостомы) многоразовые	
66.		Марлевые тампоны для обработки кожи вокруг трахеостомы	
67.	Рассеянный склероз	Кладрибин, таблетки 10 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
68.	Бронхиальная астма	Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
69.	Первичные иммунодефициты	С1-ингибитор, полученный из плазмы, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 МЕ	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
70.	Злокачественное новообразование бронхов или легкого	Атезолизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
71.	Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	Атезолизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
72.	Злокачественное новообразование яичника	Олапариб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
73.			Лица в возрасте восемнадцати лет и старше,

	Злокачественное новообразование шейки, тела матки	Олапариб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	находящиеся под динамическим наблюдением
74.	Системный склероз	Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
75.		Алпростадил, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл, 1мл	
76.	Классическая фенилкетонурия	Сапроптерин, таблетки растворимые 100 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
77.		Глюкоза, раствор для инфузий 10% 500 мл	
78.		Комбинированные препараты для парентерального питания (10 % раствор аминокислот с электролитами, 42 % раствор глюкозы, 20 % липидная эмульсия), эмульсия для инфузий 986 мл	
79.		Калия хлорид, раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10 мл	
80.		Магния сульфат, раствор для инъекций 25% 5 мл	
81.		Водорастворимые витамины для парентерального введения (тиамина мононитрат, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин), порошок лиофилизированный для инфузий, во флаконах 10 мл	
82.		Жирорастворимые витамины для парентерального введения (ретинола пальмитат, фитоменадион, эргокальциферол, альфа – токоферол), эмульсия	

		для инфузий, во флаконах 10 мл	
83.		Раствор микроэлементов для инфузий во флаконе 10 мл (хрома хлорида гексагидрат, меди хлорида дигидрат, железа хлоридагексагидрат, марганца хлорида тетрагидрат, калия йодид)	
84.	Другие нарушения всасывания в кишечнике	Раствор для закрытия катетера, ампула 5 мл (Тауролидин, Цитрат (4 %), Урокиназа (25 000 единиц)	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
85.		Раствор для закрытия катетера, ампула 3 мл (Тауролидин, Гепарин, Цитрат (4 %)	
86.		Менадион, раствор для инъекций 1% 1 мл	
87.		Препараты железа парентеральные, раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5мл	
88.		Левокарнитин, раствор для инъекций 100мг/мл, 5мл	
89.		Пластырь прозрачный пленчатый с хлоргексидина глюконатом для фиксации катетеров 8,5 см x 11,5 см	
90.		Пластырь (3М) 10 см x 11,5 см	
91.		Повязка самоклеющаяся для фиксации катетеров I.V. 8 см x 6 см	
92.		Салфетки стерильные 10 см x 10 см	
93.		Очиститель для удаления адгезивов, спрей	
94.		Трехходовой запорный кранник	
95.		Заглушка	
96.		Удлинитель для перфузора, диаметр 2,0 мм, длина 200 см	

97.	Канюля пункционная с аспирацией с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм
98.	Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания на основе гидролизованного белка молочной сыворотки, полноценная сбалансированная сухая смесь для детей от 1 года до 10 лет