

О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332 "Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ"

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 декабря 2024 года № 394. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2024 года № 35462

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332 "Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11064) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 92 Земельного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 4) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О пастбищах" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

предельно допустимую норму нагрузки на общую площадь пастбищ, утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан*

А. Сапаров

Приложение к приказу
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 декабря 2024 года № 394

Приложение к приказу
Министра сельского хозяйства

	а я степь	никовые	210-230									
		Типчак ово-ковыльные, местами закустаренные		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9	
		Серопольные-ковыльно-типчак-овые с эфемерами		16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0	
		Боялычево-польные с кокпек-овыми и солянко-польными (на солонцах)	210-240	18,0	26,5	3,6	5,3	21,6	31,8	25,2	37,0	
	Пустынная	Серопольные-боялычево-ковыльные		19,0	26,8	3,8	5,6	22,8	27,3	26,6	34,0	
		Ковыльно-типчак-ово-разнотравные закустаренные		11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	15,4	23,0	
Горная	Предгорья	Ковыльно-разнотравно-ку	190-210	7,5	11,5	1,5	2,3	9,0	13,8		16,0	

		кобрезиевых лугов								6,3	
		Осоково-злаковые и кобрезиево-осоковые		6,0	9,0	1,2	1,8	7,2	10,8	8,4	12,6
		Осоково-злаково-разнотравные		3,0	4,5	0,6	0,9	3,6	5,4	4,2	6,3
		Разнотравно-ежоволгувые		2,0	3,0	0,4	0,6	2,4	3,6	2,8	4,2
Степная	Умеренно-засушливая степь	Красноковыльно-разнотравные с вострещовым и лугами на солонцах	170-180	6,5	10,0	1,3	2,0	7,8	12,0	9,1	14,0
		Красноковыльно-овсцово-разнотравные с типчаково-попынными на солонцах		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
	Засушливая степь	Красноковыльно-разнотравные с типчаково-попынными	170-180	7,0	8,5	1,4	1,7	8,4	10,2		11,9

Акмолинская	Степная	Умеренно-сухая степь	170-180	ми на солонцах							9,8	
				Красноковыльно-типчаково-овсецовые	9,0	13,5	1,8	2,7	10,8	16,2	12,6	18,9
				Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчаково-полынными на солонцах	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
				Ковыльно-типчаково-ксерофито-разнотравные	9,0	13,5	1,8	2,7	10,8	16,2	12,8	18,9
				Вейниково-разнотравные, пырейные и тростниковые луга	8,0	15,5	1,6	2,4	9,8	14,6	11,2	16,7
				Ковыльно-типчаково-кустарниковые	9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
				Ковыльные, ковыльно-типчаково-полын	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6		18,2

Актыоб инская	Степна я	ые, местам и с пырей ными тростн иковы ми и лугами	200- 210	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	12,0	21,0
		Типчак ово-ко выльн о-попы нные		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
		Ковыл бно-ти пчаков о-попы нные		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
	Опуст ыненн ая степь	Ковыл бно-ти пчаков о-попы нные с черноп олынно ыми и солянк ово-по пынны ми на солонц ах	200- 210	15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6
		Ковыл бно-ти пчаков о-попы нные с солянк ово-по пынны ми и черноп олынно ыми на солонц ах		15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6
	Остепн енная пустын я (по лупусты ня)	Типчак ово-по пынны е со	200- 210	15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8		33,6

Алматинская	Пустынная	я (Еркеко 210-230	14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
		полупустыня) (Еркеко 210-230	19,0	29,5	3,8	5,9	22,8	35,4	26,2	41,3
	Пустынная	Остепненная (Еркеко 210-230	14,5	21,5	2,9	4,3	17,4	25,8	20,3	30,1
		полупустыня) (Еркеко 210-230	8,0	12,5	1,6	2,5	9,6	15,0	11,2	17,5
	Пустынная	Настоящая (Еркеко 210-230	14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
		средняя) (Еркеко 210-230	10,5	16,5	2,1	3,3	12,6	19,8		23,1
		пустыня) (Еркеко 210-230								

	Настоящая (средняя) пустыня	ами и адрасп аном							14,7	
		Тростниково-разнотравье в сочетании с терескеново-жантак ово-изневыми	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
Горная	Предгорья	Солянковые заустаренные	15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6
		Тростниково-злаково-разнотравные	4,5	6,0	0,9	1,2	5,4	7,2	6,3	8,4
		Полынно-солнечные с эфемерами и мелкими злаковыми	10,5	15,5	2,1	3,1	12,6	18,6	14,7	21,7
		Полынно-ковыльно-боялычевые с эфемерами и эбелеком	20,0	29,5	4,0	5,9	24,0	35,4	23,9	28,0
		Полынно-солнечные с эфемерами и	11,5	16,5	2,3	3,3	13,8	19,8		23,1

		мелки м и злакам и								16,1	
	Межго рные впадин ы	Сероп о-соля нковые с эфемер ами и дернов инным и злакам и	190- 200	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
		Злаков о-разн отравн ые луговы е с участк ами лесов		2,5	4,0	0,5	0,8	3,0	4,8	3,5	5,6
		Манже тно-ко брезие вые, местам и типчак ово-ра знотра вные с заросл ями арчево го стланн ика		4,0	6,0	0,8	1,2	4,8	7,2	5,6	8,4
		Мятли ко-раз нотрав ные и типчак ово-ра знотра вные		6,5	9,5	1,3	1,9	7,8	11,4	9,1	12,6
		Полын но-зла ковые закуст		10,0	14,5	2,0	2,9	12,0	17,4		20,3

	Горная	Горы	аренные	140-160							14,0	
			Шагир ово-ра знотра вные полын но-ерк ековы м и местам и закуст аренны е жужгун ом		18,0	26,5	3,6	5,3	21,6	31,8	25,2	37,1
		Остепн енная пустын ная (Кустар никово - полын но-зла ковые с	240- 260	15,5	24,0	3,1	4,8	18,6	28,9	21,7	33,6
		полупу стыня)	и									
Атыра уская	Пусты нная		Биюрг уново- кейреу ко-вые с серопо лынны м и местам и		22,0	31,5	4,4	6,3	26,4	37,8		44,1

		закустаренные								30,8	
		Биоргуново-солянковые		15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6
	Настоящая (средняя пустыня)	Биоргуно-чернополынные и кокпеково-попынные		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
		Солянковопопынные	240-260	11,5	17,5	2,3	3,5	13,8	21,0	16,1	24,5
		Еркекочыгы с серополынно-терескеновыми, засоренные биоргуном		10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
		Красноковыльно-овсцово-разнотравные		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
Степная	Засушливая степь	Красноковыльно-типчачковые	180-200	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
		Типчачково-попынно-ковыльные		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
		Ковылыно-типчачков		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
				8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2

Западн о-Каза хстанс кая	Умеренно-сухая степь	о-полынные	180-200								
		Красноковыльно-житняковые		10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
	Сухая степь	Ковыльно-типчаковые с пырейными	180-200	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
		Ковыльно-типчаково-полынные		9,5	14,5	1,9	2,9	12,0	18,0	13,3	20,3
		Тырсово-полынно-типчаковые		11,5	17,0	2,3	3,4	13,8	13,8	16,1	23,8
		Ковыльно-житняково-типчаково-полынные		13,0	20,0	2,6	4,0	15,6	24,0	18,2	28,0
		Полынно-злаково-эфемеровые		15,5	24,0	3,1	4,8	18,6	28,8	21,7	33,6
		Чернополынно-солянково-эфемеровые		21,5	33,5	4,3	6,7	25,8	40,2	30,1	46,9
	Степная	Типчак ово-полынно-ковыльные		9,0	13,5	1,8	2,7	10,8	16,2	12,6	18,9
		Житняково-т									
	Опуст		7,5	11,5	1,5	2,3	9,0	13,8		16,1	

	Ынен-на ая степь	ипчаково-полынные 180-200							10,5	
	Остепенная пустыня (полупустыня)	Серонолынно-биюргуново-кокпексовый созаками	15,5	24,0	3,1	4,8	18,6	28,8	21,7	33,6
		Шагыр (ово-еркеково-разнотравные, местами закустаренные)	18,0	26,5	3,6	5,3	21,6	31,8	25,2	37,1
	Настоящая (Серонолынно-кейреуково-боялычевая	11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	15,4	23,1
		Полынно-изенево-еркековыезакустаренные	8,5	10,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
		Серонолынно-эфмерово-кустарниковые	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0

Жамб ылская	Пусты нная) пустын я	Кустар никово - полын но-зла ковые с еркеко тереск еновы ми	250- 270	10,5	16,0	2,1	3,2	12,6	19,2	14,7	22,4	
		Ржано- разнот равные местам и закуст аренны е		20,0	29,5	4,0	5,9	24,0	35,4	28,0	41,3	
		Сероп олынн о-боял ычевы е		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9	
		Биюрг уново- кейреу ковые с серопо лынно боялы чевым и	250- 270	11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	15,4	23,1	
			Тростн иково- вейник овые		4,0	6,0	0,8	1,2	4,8	7,2	2,5	8,4
			Злаков о-разн отравн ые на лугах		8,5	14,0	1,7	2,8	10,2	16,8	11,9	19,6
		Сероп олынн о-эфем еровые		16,0	24,0	3,2	4,8	19,2	28,8	22,4	33,6	
			Полын но-сол янково		11,0	16,5	2,2	3,2	13,2	19,8		23,1

		Полыно-солнечные эфемерами и мелкими злаками		11,5	16,5	2,3	3,3	13,8	19,8	16,1	23,1
	Межгорные впадины	Серополыно-солнечные эфемерами и дерновинным и злаками	190-200	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
		Злаково-разнотравные луговые участки лесов		2,5	4,0	0,5	0,8	3,0	4,8	3,5	5,6
Горная Горы		Манжетно-кобрезиевые, местами типчакоразнотравные зарослями арчевого стланника	140-160	4,0	6,0	0,8	1,2	4,8	7,2	5,6	8,4
	Мятлико-разнотравные и типчакоразнотравные		6,5	9,5	1,3	1,9	7,8	11,4		12,6	

			зотра вные							9,1		
			Полын но-зла ковые закуст аренны е		10,0	14,5	2,0	2,9	12,0	17,4	14,0	20,3
			Красно ковыль но-овс ецово- разнот равные		12,0	14,5	2,5	2,9	15,0	17,4	17,5	20,3
			Ковыл ково-т ипчако вые с полын но-кок пековы ми на солонц ах		13,0	19,0	2,6	3,8	15,6	22,8	18,2	26,2
	Степна я	Умере нно-су хая степь	Красно - ковыль но-тип чаково - овсецо вые	180- 190	9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2
			Тырсо во-тип чаково - кустар ников ые с полын никам и		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9
			Ковыл ково-т ипчако во- кустар ников ые местам		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8		19,6

Пустынная	я (полупустыня)	о-ерке ково-боялычевые	210-240	12,0	18,5	2,4	3,7	14,4	22,2	16,8	25,9
		Ковыльно-типчаково-полынные		13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0	18,9	31,5
	Настоящая (средняя пустыня)	Серополынно-боялычевые		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
		Серополынно-ерке ково-боялычевые		8,5	11,0	1,7	2,2	10,2	13,2	11,9	15,4
		Серополынно-боялычево-ковыльные		10,5	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
Степная	Колочная подзона умеренно-засушливой степи	Злаково-разнотравные с березовыми колками	170-180	4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8	6,3	9,1
		Красноковыльно-разнотравно-полынные с типчаково-полынными на солонцах		5,0	7,0	1,0	1,4	6,0	8,4	7,0	9,8
	Злаково-разнотравные с березовыми	4,5		6,5	0,9	1,3	5,4	7,8		9,1	

Костанайская	Умеренно-засушливая степь	колками	170-180							6,3		
		Красноковыльно-разнотравно-полынные		5,0	7,0	1,0	1,4	6,0	8,4	7,0	9,8	
	Засушливая степь	Красноковыльно-овсцово-разнотравные с типчаково-полынными на солонцах	170-180	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2	
		Ковыльно-разнотравные местами закустаренные		6,0	9,0	1,2	1,8	7,2	10,8	8,4	12,6	
	Степная	Умеренно-сухая степь	Ковыльно-разнотравные местами закустаренные	170-180	6,0	9,0	1,2	1,8	7,2	10,8	8,4	12,6
			Ковыльно-типчаково-разнотравные		9,0	14,0	1,8	2,8	10,8	16,8	12,6	19,6
		Ковыльно-типчаково-полынные	8,5		13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2	
		Ковыльно-ти										

Кызыл ординс кая		Сероп о-кейр еуково - боялы чевые		16,0	24,0	3,2	4,8	19,2	28,8	22,4	33,6
	Степна я , пусты нная	Еркеко во-сер ополы нные эфемер оидны е		14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
		Еркеко во-сер ополы нно-те рескен овые		15,0	22,5	3,0	4,5	18,0	27,0	21,0	31,5
		Биюрг уново- кейреу ковые с серопо лынни ками		21,5	31,5	4,3	6,3	25,8	37,8	30,1	44,1
		Биюрг уново- кокпек ово-по лынны е		14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
		Саксау лово-э фемер овые с кустар никово - разнот равны ми	250- 270	15,5	25,0	3,1	5,0	18,6	30,0	21,7	35,0
	Пусты нная	Кустар никово - эфемер овые с преобл адание м		10,5	16,0	2,1	3,2	13,6	19,2		22,4

Мангистауская	Настоящая (средняя) пустыня	жузгуна							14,7		
		Эфемеро-равно-отрavnо-саксауловые	14,0	21,0	2,8	4,2	22,8	25,2	19,6	29,4	
		Серопольно-эфемерово-кустарниковые	11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	15,4	23,1	
		Биоргуново-кейреуковые с серопольниками	14,5	21,5	2,9	4,3	17,4	25,8	20,3	30,1	
	Пустынная	Настоящая (средняя) пустыня	Серопольно-мятликово-ранговые	12,0	18,0	2,4	3,6	14,6	21,6	16,8	25,2
			Серопольно-итсигековые с чернопольно-биоргуновыми	12,0	18,0	2,4	3,6	14,4	21,6	16,8	25,2
			Мортуково-итсигеково-элековые	14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
			Серопольно-кейреуково-боялычевые	11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	19,8	23,2

		Биоргуново-кейреуковые с серополынниками		14,5	21,5	2,9	4,3	17,4	25,8	20,3	30,1
	Южная пустыня	Тытрово-биургуновы	290-310	15,0	25,0	3,0	5,0	18,0	30,0	21,0	35,0
	Южная пустыня	Биоргуново-кейреуковые с серополынниками	290-310	16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0
	Умеренно-засушливая степь	Красноковыльно-разнотравно-полянныес типчак ово-полянными на солонцах	170-180	5,0	7,5	1,0	1,5	6,0	9,0	7,0	10,5
		Красноковыльно-овсцово-разнотравныес типчак ово-полянными на солонцах		8,5	10,5	1,7	2,1	10,2	12,6	11,9	14,7
		Ковыльно-типчаковые с полынно-типчакowymi		10,0	11,0	2,0	2,2	12,0	13,2		15,4

Степная	Умеренно-сухая степь	Ковылково-типчаковые с полынно-коккековыми на солонцах	180-	13,0	19,0	2,6	3,8	15,6	22,8	18,2	26,2
		Красно-ковыльно-типчаково-овсецовые	190	9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2
		Тырсово-типчаково-кустарниковые с полынниками		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9
		Ковылково-типчаково-кустарниковые местами с полынью		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
		Тырсково-типчаково-ковыльные с разнотравьем		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
		Овсецово-ковыльно-типчаковые закуст		14,0	25,0	2,8	5,0	16,8	30,0		35,0

Ұлытау

Ұлытау	Сухая степь	аренные	180-190							19,6	
	Пустынная степь	Ковыльно-типчаково-полынные	190-210	15,0	25,0	3,0	5,0	18,0	30,0	21,0	35,0
		Тырсово-полынные с волоснецово-очиевыми и лугами		13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0	18,9	31,5
		Полынно-злаково-кустаренные		14,0	25,0	2,8	5,0	16,8	30,0	19,6	35,0
	Остепенная пустыня (полупустыня)	Кокпеково-полынные и чернопосольные	210-240	12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9
		Еркеково-ковыльно-полынные		12,0	18,0	2,4	3,6	14,4	21,6	16,8	25,2
		Серопосольно-еркеково-боялычевые		12,0	18,5	2,4	3,7	14,4	22,2	16,8	25,9

Пустынная	Настоящая (средняя пустыня)	Ковыльно-типчаково-полынные	210-240	13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0	18,9	31,5
		Серополынно-боялычевые		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
		Серополынно-еркеково-боялычевые		8,5	11,0	1,7	2,2	10,2	13,2	11,9	15,4
		Серополынно-боялычево-ковыльные		10,5	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
Степная	Сухая степь	Песчано-ковыльно-овсяницево-типчаковые	210-230	7,5	11,0	1,5	2,2	9,0	13,2	10,5	15,4
		Ковыльно-типчаково-полынные закустаренные		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
		Вейнико-разнотравные, пырейные и тростниковые луга		8,0	12,0	1,6	2,4	9,6	14,4	12,2	16,8
		Ковыльно-типчаково-полынные		15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6

		с участием кобрезиевых лугов	4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8	6,3	9,1
		Осоково-злаковые и кобрезиево-осоковые	6,0	9,0	1,2	1,8	7,2	10,8	8,4	12,6
		Осоково-злаково-разнотравные	3,0	4,5	0,6	0,9	3,6	5,4	4,2	6,3
		Разнотравно-ежоволгуговые	2,0	3,0	0,4	0,6	2,4	3,6	2,8	4,2

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан