

"Акцизделетіндерді қоспағанда, "Қазақстан – Қытай" газ құбыры Екінші учаскесінің жобасын іске асыру мақсатында "Қазақстан – Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салудың өндірістік процесіне тікелей байланысты және Қазақстан Республикасының аумағында құрылған ұйым "Қазақстан – Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салуда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және қосылған құн салығын төлеуден босатылатын тауарлардың, материалдар мен жабдықтардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 желтоқсандағы № 1533 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1483 қаулысы

Р Қ А О - н ы ң е с к е р т п е с і !

Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Акцизделетіндерді қоспағанда, «Қазақстан – Қытай» газ құбыры Екінші учаскесінің жобасын іске асыру мақсатында «Қазақстан – Қытай» газ құбырының Екінші учаскесін салудың өндірістік процесіне тікелей байланысты және Қазақстан Республикасының аумағында құрылған ұйым «Қазақстан – Қытай» газ құбырының Екінші учаскесін салуда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және қосылған құн салығын төлеуден босатылатын тауарлардың, материалдар мен жабдықтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 желтоқсандағы № 1533 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2012 ж., № 8, 157-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген акцизделетіндерді қоспағанда, «Қазақстан – Қытай» газ құбыры Екінші учаскесінің жобасын іске асыру мақсатында «Қазақстан – Қытай» газ құбырының Екінші учаскесін салудың өндірістік процесіне тікелей байланысты және Қазақстан Республикасының аумағында құрылған ұйым «Қазақстан – Қытай» газ құбырының Екінші учаскесін салуда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және қосылған құн салығын төлеуден босатылатын тауарлардың, материалдар мен жабдықтардың тізбесінде:

реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 4 | HSAW 1067x11.9 mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған шиыршық жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған Д1067x11,9 mm, Рр=7,4 МПа құбыр | 7305 19 000 0, 7606 19 900 0 |
|---|---|---------------------------------|

»;

реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 8 | HSAW 1067x15.9 mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған шиыршық жапсарлы, зауыттық окшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған Д1067x15,9, Рр=9,8 МПа құбыр | 7305 19 000 0, 7606 19 900 0 |
|---|--|---------------------------------|

»;

реттік нөмірлері 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|----|--|---------------|
| 57 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 30 гр., Ду1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10 МПа | 7307 93 910 0 |
| 58 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 30 гр., Ду1067x14, 3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 59 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 60 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 61 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x25.4 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 62 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x25.4 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 63 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 64 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 65 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 66 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=5,4 МПа | 7307 93 910 0 |
| 67 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=5,4 МПа | 7307 93 910 0 |
| 68 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду813x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 69 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду813x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 70 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду508x8.7 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 71 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду508x8.7 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 72 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду508x11.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |
| 73 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду508x 11.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |
| 74 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406x7.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 75 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406х7.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 76 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |
| 77 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 78 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 79 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=5,4 МПа | 7307 93 110 0 |
| 80 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |
| 81 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду324х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |

»;

реттік нөмірлері 90, 91, 92, 93, 94-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|----|--|---------------|
| 90 | PSU300-DC-10 арналған N42, 18-60 Vdc қуат блогы | 8504 40 820 9 |
| 91 | N215, N415 шассиге арналған 18-60Vdc (120W) қуат блогы | 8504 40 820 9 |
| 92 | N50 N70 шассиге арналған 18-60Vdc (1000W) қуат блогы | 8504 40 820 9 |
| 93 | OTN/OTN-X3M шассиге арналған 230 Vac қуат кәбілі | 8544 49 950 0 |
| 94 | N50/N70 шассиге арналған 230 Vac қуат кәбілі | 8544 49 950 0 |

»;

реттік нөмірлері 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|--|---------------|
| 98 | N215 шассиге арналған BORA2500-X3M-ULM150-4 желілік картасы | 8542 31 909 9 |
| 99 | N415 шассиге арналған BORA2500-X3M-ULM150-4 желілік картасы | 8542 31 909 9 |
| 100 | N42 шассиге арналған BORA2500-X3M-ULM150-8 желілік картасы | 8542 31 909 9 |
| 101 | MPEG-Audi картасы (4 бейне порт + 4 стерео аудио порт) | 8542 31 909 9 |
| 102 | RS485 интерфейсіне деректерді беруге арналған арналған жауап беретін карта | 8542 31 909 9 |
| 103 | ET-100AE Интернетін 5 Ethernet жеке буынға бөлуге арналған карта | 8542 31 909 9 |
| 104 | Бағдарламалық қамтамасыз етуі бар компакт диск (қағаз жүзіндегі лицензия қоса ұсынылады) | 8523 49 450 0 |
| 105 | MVidIP цифрлық бейнеге арналған бейне картасы | 8542 31 909 9 |

»;

реттік нөмірі 117-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|--|---------------|
| 117 | RSXMM платасы (RS-232, RS-422 интерфейстерін жіберу) | 8542 31 909 9 |
|-----|--|---------------|

»;

реттік нөмірі 119-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|---------------|
| 119 | N215 шассиге арналған BORA-OTN150-4 желілік картасы (SFP модульдерсіз) | 8542 31 909 9 |
|-----|--|---------------|

»;

реттік нөмірлері 126, 127-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|--|---------------|
| 126 | 4 арналы гибрид-фериттік комбайнер радиосигналды күшейтуге арналған, байланыстың көп арналы жүйелерінің құрамында 4 таратқыштың қуатын біріктіру құрылғысы ретінде пайдаланылады | 8518 40 800 0 |
| 127 | АШК және преселекторы бар 4 арнаға арналған қабылдағыш таратушы панель, 30 дБ-ға дейін күшейту. Сонымен қатар байланыстың көп арналы жүйелерінің құрамында 4 таратқыштың қуатын біріктіру құрылғысы ретінде пайдалануға арналған | 8543 70 900 0 |

»;

реттік нөмірлері 129, 130, 131-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|---|---------------|
| 129 | Жолақтық қабылдау сүзгісі. Диапазондық жолақтық сүзгілер қатар жұмыс істеп тұрған бірнеше таратқыштардың радиоэлектрондық үйлесімділігін қамтамасыз етуге арналған | 8543 70 900 0 |
| 130 | Қоректендіру блогы, резервтік қоректендіруді ұстап тұру арқылы резервке алу және АҚБ зарядтау өзінде қоректендірудің желілік көзі жоқ аппаратураны қоректендіруге арналған. Олар әрқашан көрсетілген параметрлерді ескере отырып, жүктемені қоректендіруді қамтамасыз етуі тиіс | 8504 40 820 9 |
| 131 | Радиожелілік фидерлік кәбіл-қолданудың негізгі саласы байланыстың ұялы және спутниктік телекоммуникациялық жүйелері болып табылады | 8544 49 930 9 |

»;

реттік нөмірі 133-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|---|---------------|
| 133 | Дуплексер (оқшаулау 80 дБ, 1,5 дБ-ден аспайтын шығындар) - электр сүзгісі бір мезетте бір антеннаға қабылдауға және одан таратуға, қажет емес сигналдарды кесіп тастап, екі сигналды бір антеннаға жеткізуге мүмкіндік береді | 8543 70 900 0 |
|-----|---|---------------|

»;

реттік нөмірі 149-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|--|---------------|
| 149 | Ауыспалы тоқты тұрақтыға түрлендіру және осы тоқты реттеуге, газ құбырында қорғау әлеуетін ұстап тұруға арналған, сол арқылы коррозиядан қорғауды қамтамасыз ете отырып, катодтық қорғау станциясы (түрлендіргіш-түзеткіш) | 8543 70 900 0 |
|-----|--|---------------|

»;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген акцизделетіндерді қоспағанда, «Қазақстан – Қытай» газ құбыры Екінші учаскесінің жобасын іске асыру мақсатында «Қазақстан – Қытай» газ құбырының Екінші учаскесін салудың өндірістік процесіне тікелей байланысты және Қазақстан Республикасының аумағында құрылған ұйым «Қазақстан – Қытай» газ құбырының Екінші учаскесін салуда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және қосылған құн салығын төлеуден босатылатын тауарлардың, материалдар мен ж а б д ы қ т а р д ы ң т і з б е с і н д е :

реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 4 | HSAW 1067x11.9 mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған шиыршық жапсарлы, зауыттық окшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған Д1067x11,9 mm, Рр=7,4 МПа құбыр | 7305 19 000 0, 7606 19 900 0 |
|---|---|---------------------------------|

»;

реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 8 | HSAW 1067x15.9 mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған шиыршық жапсарлы, зауыттық окшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған Д1067x15,9, Рр=9,8 МПа құбыр | 7305 19 000 0, 7606 19 900 0 |
|---|--|---------------------------------|

»;

реттік нөмірлері 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|----|--|---------------|
| 57 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 30 гр., Ду1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10 МПа | 7307 93 910 0 |
| 58 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 30 гр., Ду1067x14, 3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 59 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 60 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 61 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x25.4 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 62 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x25.4 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 63 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 64 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 65 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 910 0 |
| 66 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=5,4 МПа | 7307 93 910 0 |
| 67 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=5,4 МПа | 7307 93 910 0 |
| 68 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду813x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 69 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду813x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 910 0 |
| 70 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду508x8.7 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 71 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду508x8.7 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 72 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду508x11.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 73 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду508х 11.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |
| 74 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406х7.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 75 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406х7.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 76 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа | 7307 93 110 0 |
| 77 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 78 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа | 7307 93 110 0 |
| 79 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=5,4 МПа | 7307 93 110 0 |
| 80 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10 МПа | 7307 93 110 0 |
| 81 | Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду324х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10 МПа | 7307 93 110 0 |

»;

реттік нөмірі 89-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|----|---|---------------|
| 89 | Бос ұяшықтың орнына арналған алюминий тығын | 7616 99 900 8 |
|----|---|---------------|

»;

реттік нөмірлері 90, 91, 92, 93, 94-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|----|--|---------------|
| 90 | PSU300-DC-10 арналған N42, 18-60 Vdc қуат блогы | 8504 40 820 9 |
| 91 | N215, N415 шассиге арналған 18-60Vdc (120W) қуат блогы | 8504 40 820 9 |
| 92 | N50 N70 шассиге арналған 18-60Vdc (1000W) қуат блогы | 8504 40 820 9 |
| 93 | OTN/OTN-Х3М шассиге арналған 230 Vac қуат кәбілі | 8544 49 950 9 |
| 94 | N50/N70 шассиге арналған 230 Vac қуат кәбілі | 8544 49 950 9 |

»;

реттік нөмірлері 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|---|---------------|
| 98 | N215 шассиге арналған BORA2500-Х3М-ULM150-4 желілік картасы | 8542 31 909 8 |
| 99 | N415 шассиге арналған BORA2500-Х3М-ULM150-4 желілік картасы | 8542 31 909 8 |
| 100 | N42 шассиге арналған BORA2500-Х3М-ULM150-8 желілік картасы | 8542 31 909 8 |
| 101 | MPEG-Audi картасы (4 бейне порт + 4 стерео аудио порт) | 8542 31 909 8 |
| 102 | RS485 интерфейсіне деректерді беруге арналған жауап беретін карта | 8542 31 909 8 |
| 103 | ET-100AE Интернетін 5 Ethernet жеке буынға бөлуге арналған карта | 8542 31 909 8 |
| 104 | Бағдарламалық қамтамасыз етуі бар компакт диск (қағаз жүзіндегі лицензия қоса ұсынылады). | 8523 49 450 0 |
| 105 | MVidIP цифрлық бейне үшін бейне картасы | 8542 31 909 8 |

»;

реттік нөмірлері 112, 113, 114-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|--|---------------|
| 112 | OTN-N42 жабдығын монтаждауға арналған алюминийден жасалған шасси (қуат блогысыз) | 7616 99 900 8 |
| 113 | N215 жабдығын монтаждауға арналған алюминийден жасалған шасси | 7616 99 900 8 |
| 114 | N415 жабдығын монтаждауға арналған алюминийден жасалған шасси | 7616 99 900 8 |

»;

реттік нөмірлері 117, 118, 119-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|--|---------------|
| 117 | RSXMM платасы (RS-232, RS-422 интерфейстерін жіберу) | 8542 31 909 8 |
| 118 | Орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етумен жеке компьютер (мониторсыз) | 8471 41 0009 |
| 119 | N215 шасси үшін BORA-OTN150-4 желілік картасы (SFP модульдерсіз) | 8542 31 909 8 |

»;

реттік нөмірлері 126, 127-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|--|---------------|
| 126 | 4 арналы гибрид-фериттік комбайнер радиосигналды күшейтуге арналған, байланыстың көп арналы жүйелерінің құрамында 4 таратқыштың қуатын біріктіру құрылғысы ретінде пайдаланылады | 8518 40 800 9 |
| 127 | АШК және преселекторы бар 4 арнаға арналған қабылдағыш таратушы панель, 30 дБ-ға дейін күшейту. Сонымен қатар байланыстың көп арналы жүйелерінің құрамында 4 таратқыштың қуатын біріктіру құрылғысы ретінде пайдалануға арналған | 8543 70 900 0 |

»;

реттік нөмірлері 129, 130, 131-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|---|---------------|
| 129 | Жолақтық қабылдау сүзгісі. Диапазондық жолақтық сүзгілер қатар жұмыс істеп тұрған бірнеше таратқыштардың радиоэлектрондық үйлесімділігін қамтамасыз етуге арналған | 8543 70 900 0 |
| 130 | Қоректендіру блогы, резервтік қоректендіруді ұстап тұру арқылы резервке алу және АКБ зарядтау өзінде қоректендірудің желілік көзі жоқ аппаратураны қоректендіруге арналған. Олар әрқашан көрсетілген параметрлерді ескере отырып, жүктемені қоректендіруді қамтамасыз етуі тиіс | 8504 40 820 9 |
| 131 | Радиожелілік фидерлік кәбіл-қолданудың негізгі саласы байланыстың ұялы және спутниктік телекоммуникациялық жүйелері болып табылады | 8544 49 930 9 |

»;

реттік нөмірі 133-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|-----|---|---------------|
| 133 | Дуплексер (оқшаулау 80 дБ, 1,5 дБ-ден аспайтын шығындар) - электр сүзгісі бір мезетте бір антеннаға қабылдауға және одан таратуға, қажет емес сигналдарды кесіп тастап, екі сигналды бір антеннаға жеткізуге мүмкіндік береді | 8543 70 900 0 |
|-----|---|---------------|

»;

реттік нөмірі 149-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|---------------|
| 149 | Ауыспалы тоқты тұрақтыға түрлендіру және осы тоқты реттеуге, газ құбырында қорғау әлеуетін ұстап тұруға арналған, сол арқылы коррозиядан қорғауды қамтамасыз ете отырып, катодтық қорғау станциясы (түрлендіргіш-түзеткіш) | 8543 70 900 0 |
|-----|--|---------------|

».

2. Осы қаулы 1-тармақтың 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін және 2013 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданыста болатын 1) тармақшасын қоспағанда, 2013 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Премьер-Министрі

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
С. Ахметов

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК