

приказом
лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2004 года N 265

Санитарные правила в лесах Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Санитарные правила в лесах Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Лесным кодексом Республики Казахстан.

2. Настоящие Правила определяют основные санитарные требования в лесах Республики Казахстан при ведении лесного хозяйства, осуществлении лесных пользований, иных видов хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории лесного фонда Республики Казахстан (далее - лесной фонд), в том числе не связанных с ведением лесного хозяйства для сохранения устойчивости лесных насаждений, предупреждения повреждений леса вредными насекомыми и болезнями.

3. Все виды лесных пользований и других лесохозяйственных работ в лесу, включая защитные мероприятия от вредителей и болезней, осуществляются способами и методами, не оказывающими отрицательного воздействия на состояние лесов.

Планы отвода лесосек под рубки главного и промежуточного пользования, и прочие рубки, а также проекты лесных культур и других лесохозяйственных работ в насаждениях с действующими очагами вредителей и болезней на территории государственного лесного фонда согласовываются со специалистами лесозащиты и должны содержать необходимые мероприятия по максимальному сокращению ущерба, наносимого вредными насекомыми и болезнями.

4. Защите от вредителей, болезней и иных вредных воздействий природного и антропогенного характера подлежат леса естественного и искусственного происхождения, питомники, плантации, и заготовленные лесоматериалы, а также иные территории лесного фонда в соответствии с требованиями настоящих Правил.

5. Защита государственного лесного фонда от вредителей и болезней леса обеспечивается систематическим слежением за его состоянием, своевременным выявлением очагов вредителей и болезней леса, мерами по профилактике возникновения очагов, их локализации и ликвидации.

6. Осуществление защиты лесов на территории государственного лесного фонда включает в себя:

- 1) текущие, экспедиционные, аэровизуальные и другие лесопатологические обследования;
- 2) общие, рекогносцировочные и детальные наблюдения за развитием

вредителей и болезней леса;

3) осуществление наземных и авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями леса;

4) профилактику и ликвидацию очагов вредителей леса;

5) контроль за исполнением нормативных требований лесозащиты при ведении лесного хозяйства, инспектирование санитарного состояния лесов.

7. Государственное управление деятельностью по защите лесов осуществляется уполномоченным органом непосредственно через свои территориальные органы, а также местными исполнительными органами в пределах их компетенции.

2. Виды и задачи санитарно-оздоровительных мероприятий

8. В целях сохранения и повышения устойчивости насаждений, увеличения их продуктивности, снижения численности стволовых вредителей, уменьшения инфекционного фона болезней, а также повышения пожарной безопасности в лесах, лесовладельцами и лесопользователями при долгосрочном лесопользовании на участках государственного лесного фонда (далее - лесопользователи) своевременно проводятся следующие санитарно-оздоровительные мероприятия:

очистка лесосек;

уборка внелесосечной захламленности;

выкладка ловчих деревьев или куч;

вырубка нежелательных древесных пород, кустарников и другой растительности, которые могут являться промежуточными звеньями распространения опасных болезней леса;

выборочные санитарные рубки;

сплошные санитарные рубки;

другие необходимые меры защиты леса от вредителей и болезней.

3. Общий порядок назначения, планирования и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

9. Выбор сроков, вида и планирование объемов конкретных санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется лесовладельцами и лесопользователями на основании фактического санитарного состояния лесов, которое выявляется при лесоустройстве, лесопатологическом надзоре, лесопатологических обследованиях, мониторинге лесных экосистем и составленных на их основе долгосрочного и краткосрочного прогнозов, а также с учетом категории государственного лесного фонда, возраста лесов и их

доступности, фазы развития очагов вредителей, биологии древесных пород, биологии вредных насекомых и возбудителей болезней, экономической и экологической целесообразности.

10. Санитарно-оздоровительные мероприятия назначаются в первую очередь в насаждениях, поврежденных или ослабленных пожаром, ветровалом, засухой, чрезмерным осушением, избыточным увлажнением, промышленными выбросами или иными неблагоприятными факторами, а также в результате рубок, подсочки и иных пользования лесом, в очагах вредных насекомых и болезней, вызвавших повреждение и гибель деревьев в размерах, угрожающих устойчивости насаждений, нарушению их целевых функций, а также в профилактических целях.

11. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся на территории лесного фонда в соответствии с лесным законодательством Республики Казахстан.

Защитные мероприятия на особо охраняемых природных территориях проводятся с учетом режимов их охраны, на основании рекомендаций научных организаций и по разрешению уполномоченных органов, в ведении которых находятся эти территории.

12. Санитарно-оздоровительные мероприятия планируются государственными лесовладельцами и лесопользователями отдельно по видам работ, при этом выборочные и сплошные санитарные рубки выделяются из общего объема рубок отдельной строкой соответственно в общем объеме рубок промежуточного пользования и прочих рубок.

При планировании объемов санитарно-оздоровительных мероприятий определяется их площадь по видам проводимых мероприятий и количество вырубаемой древесины с одного гектара и со всей площади и оформляется в соответствии с Планом (корректировка) проведения санитарно-оздоровительных мероприятий согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Доля ликвидной древесины, в том числе деловой, устанавливается на основании материально-денежной оценки лесосек.

13. Планы санитарно-оздоровительных мероприятий составляются государственными лесовладельцами и лесопользователями ежегодно и корректируются по мере необходимости. В них предусматриваются меры по охране редких и исчезающих видов растений и животных, уникальных природных сообществ, кедровых и других ценных лесов.

14. Распределение объемов санитарно-оздоровительных мероприятий проводится с учетом срока и специфики повреждения насаждений, биологии древесных пород, вредных насекомых и возбудителей болезней.

15. В районах, подвергшихся воздействию стихийных бедствий (повреждение

леса пожарами, промышленными выбросами, ветровалом, снеголомом, засухой, насекомыми, болезнями) в планы рубок леса в установленном порядке вносятся необходимые изменения, направленные на уборку поврежденного леса.

16. Выборочные санитарные рубки и сплошные санитарные рубки на территории государственного лесного фонда проводятся в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующий вопросы рубок леса на участках государственного лесного фонда.

4. Очистка лесосек и уборка внелесосечной захламленности

17. Очистка лесосек проводится в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующий вопросы рубок леса на участках государственного лесного фонда .

18. Уборка захламленности, как самостоятельное мероприятие, назначается при наличии ликвидной древесины в виде ветровала, бурелома, снеговала.

В эстетических и противопожарных целях в лесах, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, а также в лесах особо охраняемых природных территорий (где это допускается) проводится и уборка неликвидной древесины.

В первую очередь разрабатываются участки свежего валежа, где имеется опасность возникновения очагов стволовых вредителей. Сроки разработки увязываются с биологией основных видов вредителей.

5. Выкладка ловчих деревьев или куч

19. Выкладка ловчих деревьев или куч производится в относительно устойчивых насаждениях, приведенных в удовлетворительное санитарное состояние, где уже вырублены усохшие свежезаселенные вредителями деревья, но сохраняется повышенная численность стволовых вредителей.

Выкладка ловчих деревьев или куч может быть совмещена с выборкой свежезаселенных деревьев и с проведением выборочных санитарных рубок. В период массового размножения вредителей, когда проводятся сплошные санитарные рубки, допустимо создание ловчих лесосек - массовое оставление на период лета неокоренной древесины с целью отвлечения насекомых от окружающих деревьев .

20. В качестве ловчих деревьев используют ветровал, бурелом, снеголом, свободные от заселения участки ствола усыхающих деревьев, а также больные, фаутные и ослабленные деревья. Используют в качестве ловчего материала вершины и другие порубочные остатки, а также ловчие кучи из ветвей данной породы. Ловчие кучи, как правило, используют в тугайных насаждениях

пустынной зоны и в горных насаждениях ели Шренка, арчи.

Выкладка ловчих деревьев из числа здоровых не допускается.

21. При выкладке свежеселенных деревьев должна проводиться своевременная окорка стволов - в период, когда основная часть яиц самками уже отложена, а первые личинки приступают к окукливанию, либо утилизация или химическая обработка куч и древесины. Кора и ветви после окорки ловчих деревьев сжигаются либо закапываются.

Допускается выкладка ловчих деревьев, обработанных инсектицидами.

Выкладка ловчих деревьев или куч должна производиться под непосредственным руководством лесничих или специалистов по лесозащите.

22. Численность стволовых вредителей устанавливается по результатам лесопатологического обследования насаждений и в зависимости от их численности определяется количество деревьев, подлежащих выкладке согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

При численности вредителей ниже указанной в приложении 2 к настоящим Правилам, ловчие деревья не выкладываются.

23. В лесах особо охраняемых лесных территорий (государственные природные заповедники, государственные национальные природные парки и государственные природные парки, государственные природные резерваты, особо ценные лесные массивы, леса имеющие научное значение, государственные лесные памятники природы, леса орехопромысловых зон и лесоплодовые насаждения, субальпийские леса), в лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции (городские леса и лесопарки, зеленые зоны населенных пунктов и лечебно-оздоровительных учреждений), в запретных полосах лесов по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов и других водных объектов при их хорошем санитарном состоянии выкладывают ловчие деревья за несколько недель до массового лета короедов, в местах, где они могут быть заселены, усиливая их привлекательность прикреплением диспенсеров с феромонами.

24. Ловчие деревья выкладываются с кроной на подкладки или комлями на пни. Выкладку целесообразно производить группами вблизи очагов стволовых вредителей.

В доступных местах желательно производить выкладку контрольных ловчих деревьев для систематических наблюдений за развитием вредителей и своевременной окоркой ловчих деревьев.

25. Выкладка ловчих куч и деревьев производится в определенные сроки, исходя из биологии вредителей и существующих рекомендаций.

Календарные сроки могут меняться в зависимости от погодных условий года, особенности биологии для данной местности вредителей и возбудителей

болезней. В ряде случаев сроки выкладки ловчих деревьев и куч и техника их проведения может носить специфический характер или сопровождаться дополнительными мероприятиями.

26. Для наиболее опасных вредителей или вредителей, представляющих потенциальную угрозу насаждениям (переносчики инфекции) устанавливаются конкретные сроки выкладки ловчих куч и деревьев, а также техника и условия проведения мероприятий.

В сосновых насаждениях против шестизубого короеда выкладка ловчих деревьев производится в феврале-марте для весенней подгруппы вредителей, в июне - для летней, ловчие деревья выкладываются с ветвями в освещенных местах.

Для большого соснового лубоеда срок выкладки ловчих деревьев - февраль - март.

Ловчие деревья для малого соснового лубоеда выкладываются под пологом древостоя зимой с ветвями, комель и ствол кладут на подкладки. Ловчие деревья целесообразно выкладывать в древостоях, в которых заражено до пяти процентов деревьев.

Против вершинного короеда выкладывают ловчие деревья и кучи ловчих ветвей ранней весной на освещенных местах. На лесосеках в качестве приманок можно оставлять порубочные остатки, фаутную лесопroduкцию.

Против синей сосновой златки следует выкладывать ловчие деревья в июне из числа молодых и средневозрастных сосен и производить окорку до ухода личинок в древесину.

Против большого соснового долгоносика следует в лесных культурах оставлять приманки в виде ловчих пней.

В пихтовых насаждениях против большого пихтового или елового усача в сильно зараженных древостоях ловчие деревья выкладываются в середине лета (сроки устанавливаются на месте после проведенных лесопатологических обследований). Срубленные деревья заселяются через две недели. Класть их надо на подкладки или на пень, на открытых местах. В качестве ловчих деревьев могут использоваться вершины деревьев, оставшиеся после рубки. Ловчие деревья следует окорять до ухода вредителей в древесину (для насаждений пихты в лесах Рудного Алтая Восточного Казахстана ориентировочный срок конец июля).

Против короеда пожарищ ловчие деревья выкладываются в феврале-марте.

В насаждениях лиственницы против продолговатого короеда выкладка ловчих деревьев производится в апреле-мае.

Против большого пихтового усача ловчие деревья выкладываются в те же сроки, что и для насаждений пихты.

В насаждениях ели Шренка против короеда елового гравера выкладка ловчих деревьев и ловчих куч из незаселенных порубочных остатков проводится одновременно с санитарными выборочными рубками, при разработке короедных очагов. Выкладка деревьев производится обязательно с кроной зимой или ранней весной, но не позднее, чем за две недели до начала лета основных вредителей (конец марта - начало апреля, повторно в июне, выше в горах - в мае-июне).

Необходимое количество ловчих деревьев или ловчих куч определяют в результате обследования насаждений.

В миграционных очагах ловчие деревья располагают группами по два - три дерева; в хронических - по одному на расстоянии 100-200 метров.

В насаждениях арчи против арчевого лубоеда выкладываются ловчие деревья дважды, начиная с конца марта. Эффективное выкладывание ловчих куч, предпочтительно на склонах северной экспозиции.

Против арчевого усача ловчие деревья выкладываются начиная с конца марта, при затяжной весне выкладка деревьев должна производиться дважды с промежутком, устанавливаемым в каждом конкретном случае в зависимости от погодных условий.

Против арчевой златки выкладывают ловчие кучи в мае-июне. Очень эффективно также разбрасывание измельченных на полуметровые обрубки сучьев на хорошо прогреваемых солнцем местах.

В ильмовых насаждениях выкладка ловчих деревьев производится в зависимости от видов короедов: в начале апреля (при наличии лубоедов), середине мая, конце июня, середине августа, при наличии заболонника и других вредителей ловчие деревья выкладываются в мае - июне.

В дубовых насаждениях против златок, дубового заболонника и других вредителей ловчие деревья выкладываются в мае-июне.

В насаждениях осины и тополя ловчие деревья выкладываются против златок и некоторых видов вредителей в зависимости от биологии в мае-июле.

В условиях тугайных лесов в пустынной зоне кроме ловчих деревьев целесообразно выкладывать и порубочные остатки в виде ловчих куч, которые в порядке профилактики обрабатываются химикатами.

6. Вырубка нежелательных пород, кустарников и другой растительности

27. Данное мероприятие проводится в древостоях, где отдельные виды кустарников, являются передатчиками организмов, опасных для культурных сельскохозяйственных растений и ценных древесных пород.

28. В прилегающих к полям лесных насаждениях на расстоянии до 200 метров

в глубь леса нежелательным является произрастание барбариса и крушины слабительной, являющихся промежуточными хозяевами ржавчинных грибов, поражающих сельскохозяйственные культурные злаки.

29. В отдельных случаях вырубаются также некоторые прочие древесные породы, которые в качестве промежуточных хозяев способствуют развитию организмов, опасных для ценных пород. В еловых семенных насаждениях в обязательном порядке должна удаляться черемуха, являющаяся передатчиком эпидемической болезни - ржавчины еловых шишек.

В культурах саксаула в пустынной зоне не допускается развитие сорной растительности, главным образом представителей семейства маревых, на которых могут размножаться некоторые вредители саксаула.

7. Применение специальных методов

30. В сочетании с вышеуказанными лесозащитными мероприятиями, а также выборочными и сплошными санитарными рубками или независимо от них, по рекомендации и под контролем специалистов по лесозащите применяются химические меры защиты леса и лесоматериалов от стволовых вредителей в соответствии с рекомендациями, изложенными в главе 12 настоящих Правил, приманочные средства (ферромонные ловушки), оставление ремизов, сохранение полезных организмов.

31. При использовании ферромонных стволовых вредителей следует руководствоваться соответствующими инструкциями. Отлов насекомых ферромонами может осуществляться с использованием различных видов ловушек или в сочетании с рубкой леса и ловчими деревьями (растущими и срубленными), при этом во всех случаях с применением инсектицидов, механическим путем (окоркой деревьев) либо иными способами.

32. Следует ограничивать лесохозяйственную и иную деятельность в лесу весной и во второй половине лета в период гнездования птиц, прежде всего в местах с наличием глухариных токов и гнездовий хищных птиц.

При всех видах рубок и иных работах в лесу следует сохранять подлесок, где могут гнездиться птицы, и применять другие меры содействия их гнездованию.

33. При всех видах рубок, очистке лесосек, всех видах лесозащитных мероприятий принимаются меры по охране, защите и содействию размножения энтомофагов стволовых вредителей.

Основными мерами по охране, защите и содействию размножению энтомофагов являются следующие:

1) сохранение и искусственное расселение хищных жуков корового комплекса в ослабленных насаждениях и возникших очагах короедов. Наиболее эффективен

метод переселения муравьежука в зимующей стадии в пачках кусков коры;

2) сохранение и привлечение паразитов корового комплекса в очагах размножения короедов путем улучшения условий углеродного питания, что достигается посевом в потенциальных очагах стволовых вредителей одно-, двух- и многолетних нектароносных трав (создание ремизов);

3) сохранение энтомофагов короедов при химической обработке деревьев осуществляется понижением побочных эффектов химических обработок, в частности обработки в сроки, предшествующие лету энтомофагов вредителей весенней группы. Химические обработки проводятся в основном в профилактических целях;

4) сохранение микростадий обитания энтомофагов в насаждениях достигается соблюдением ряда правил и сроков проведения выборочных санитарных рубок в ослабленных насаждениях и очагах короедов, включающих в себя сохранение определенного количества деревьев, где обнаружены высокий процент зараженности короедов паразитами. Применяется также вырубка короедного сухостоя в очагах стволовых вредителей не ранее августа и выкладкой приманочных деревьев и сортиментов. Приманочные средства используются для концентрации коровых хищных жуков и другие мероприятия в соответствии с существующими рекомендациями;

5) сохранение микростадий обитания коровых энтомофагов на вырубках заключается в оставлении определенного количества порубочных остатков, пней, валежа и других отходов от лесозаготовок для размножения паразитов и хищников корового комплекса.

Указанные мероприятия по охране, защите и содействию размножения энтомофагов стволовых вредителей проводятся только после лесопатологического обследования и с участием специалиста по лесозащите.

8. Информирование о появлении вредителей и болезней леса

34. При обнаружении в насаждениях и лесных питомниках на территории государственного лесного фонда повреждений и заболеваний, вызываемых вредными насекомыми, грибами, метеорологическими факторами или иными причинами, если это создает угрозу ослабления, частичного или полного усыхания насаждений или гибели посевов в лесных питомниках проводятся мероприятия по информированию вышестоящей организации о появлении вредителей и болезней леса.

35. Основными явлениями, при обнаружении которых проводится информирование, являются заметный лет бабочек вредных насекомых, наличие их яйцекладок на деревьях, появление гусениц, личинок или куколок в почве или

на деревьях; наличие паутинных гнезд на деревьях или гусеничного кала на поверхности почвы; заметное объедание хвои и листвы, усыхание деревьев, свежее повреждение вредными насекомыми (короедами, усачами, златками и другие) стволов растущих деревьев: обгрызание стволиков, побегов, коры и корней, массовое пожелтение или преждевременное опадание хвои и листвы.

36. Лесник (инспектор) проводит наблюдение за появлением вредителей и опасных болезней леса в пределах закрепленного за ним лесного фонда (обхода) и в случае обнаружения какого-либо явления немедленно сообщает об этом (устно или письменно) мастеру леса.

Лесопользователи (независимо от срока пользования) должны сообщать об обнаруженных вредителях и болезнях леснику (инспектору), мастеру леса или непосредственно лесничему.

Мастер леса, получив сообщение лесника (инспектора) или лесопользователя, немедленно проверяет состояние поврежденного участка, заполняет листок наземной сигнализации о появлении вредителей и болезней леса согласно приложению 3 к настоящим Правилам, и направляет его в лесничество.

37. Лесничий в трехдневный срок после получения листка наземной сигнализации осматривает поврежденный участок, устанавливает характер и степень повреждения, по возможности определяет вид вредителя или возбудителя болезни.

Данные осмотра поврежденного участка заносятся в акт осмотра поврежденных участков леса, согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Акт осмотра поврежденного участка леса составляется в двух экземплярах: один немедленно высылается руководителю организации, осуществляющей ведение лесного хозяйства включая особо охраняемые природные территории (далее - лесного учреждения) в ведении которого находится данный участок государственного лесного фонда с приложением листка наземной сигнализации о появлении вредителей и болезней леса, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, другой остается в лесничестве.

38. Лесные учреждения после получения акта осмотра поврежденного участка в трехдневный срок высылают своей вышестоящей организации срочное донесение о появлении вредителей и болезней или усыхания и повреждения леса, согласно приложению 5 к настоящим Правилам с указанием намеченных необходимых к проведению мероприятий.

39. Частные лесовладельцы при обнаружении на территории частного лесного фонда повреждений и заболеваний, вызываемых вредными насекомыми, грибами, метеорологическими факторами или иными причинами в трехдневный срок высылают в территориальный орган уполномоченного органа срочное донесение о появлении вредителей и болезней или усыхания и повреждения леса, согласно

приложению 5 к настоящим Правилам с указанием намеченных необходимых к проведению мероприятий.

Органы, осуществляющие государственное управление в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения используют данные срочных донесений при планировании лесозащитных мероприятий на предстоящий год, и в случае необходимости, дают лесным учреждениям указания или разъяснения по организации и технике проведения необходимых мероприятий по ликвидации обнаруженного очага.

9. Организация лесопатологического надзора за особо опасными вредителями и болезнями леса

40. Лесопатологический надзор на территории государственного лесного фонда, являющийся частью лесопатологического мониторинга, в зависимости от задач и методов его проведения, подразделяется на рекогносцировочный и д е т а л ь н ы й .

Цель рекогносцировочного надзора - своевременно выявить возникающие очаги вредных лесных насекомых и болезней, опасных в условиях данного района, глазомерно оценить создавшуюся угрозу насаждениям и обеспечить наблюдение за состоянием этих очагов. Рекогносцировочный надзор возлагается на мастеров леса или помощников лесничих и проводится под руководством лесничих. Общее техническое руководство таким надзором осуществляется специалистом по лесозащите. Надзор проводится по планам, утвержденным руководителем лесного учреждения. В плане указывается номера участков, наименование вредителя или болезни, находящихся под надзором, намечаемые способы и сроки надзора, а также приводится характеристика выделенных для н а д з о р а н а с а ж д е н и й .

Цель детального надзора - выяснение колебаний численности находящихся под надзором видов вредных лесных насекомых, установление, по возможности, причин этих колебаний и на основе полученных данных разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития вспышек их массового р а з м н о ж е н и я .

Детальный надзор проводится специалистами по лесозащите в соответствии с планами, утвержденными государственными органами, в ведении которых находится государственный лесной фонд.

41. Рекогносцировочный надзор осуществляется на специально подобранных участках в насаждениях характерных для возникновения очагов вредных лесных насекомых или путем обследования по специальным маршрутным ходам, пересекающим такие насаждения.

Надзор проводится по наиболее характерным признакам, указывающим на наличие вредных лесных насекомых.

Специалисты по лесозащите инструктируют исполнителей рекогносцировочного надзора.

42. При детальном надзоре специалист по лесозащите в обслуживаемых лесных учреждениях подбирает несколько участков для каждого вида вредителя, которые обследуется два раза в год в сроки, устанавливаемые с учетом биологии вредителей. При надзоре за хвое- и листогрызущими насекомыми ежегодно проводится учет вредителя в зимующей фазе его развития с определением количественных и качественных показателей вспышки, используемых при разработке прогнозов (веса куколок, канонов, размера и веса кладок яиц и гнезд, соотношения самцов и самок вредителя, наличие их паразитов и болезней).

В тех случаях, когда по прогнозу ожидается массовое размножение того или иного вида вредителя, детальный надзор на отведенных для этого участках дополняется в районе предполагаемого размножения вредителя тщательным обследованием всего лесного массива.

43. На территории частного лесного фонда проведение лесопатологического надзора возлагается на частного лесовладельца.

10. Учет очагов вредителей и болезней леса и планирование мероприятий по их профилактики и ликвидации

44. В целях учета действующих очагов опасных вредителей и болезней леса и своевременного снятия с учета очагов, ликвидированных в результате проведенных мер борьбы и затухших под воздействием естественных факторов, ежегодно осенью должна производиться инвентаризация очагов.

Проведение инвентаризации приказом руководителя лесного учреждения возлагается на комиссию в составе заместителя директора, специалиста по лесозащите и лесничих.

45. При проведении инвентаризации используются данные о наличии очагов за прошлый год, результаты надзора и материалы лесопатологических обследований.

Границы и площади очагов уточняются при инвентаризации.

46. Очаги хвое- и листогрызущих вредителей при инвентаризации учитываются по видам вредителей.

При заселенности насаждений одновременно несколькими видами хвое- или листогрызущих вредителей площадь зараженных насаждений показывается как комплексный очаг. При этом указывается преобладающий вид вредителя, а также приводится перечень других видов вредных насекомых, если степень

заселенности ими насаждений не носит единичного характера.

Учету подлежат участки леса (лесные массивы), заселенные хвое- и листогрызущими насекомыми в любой фазе, когда они наносят повреждения насаждениям или создается угроза повреждения их в будущем.

47. Очаги стволовых вредителей учитываются по следующим древесным породам: сосна, ель, пихта, кедр, лиственница, дуб.

По каждой породе указываются основные группы вредителей (короеды, усачи, златки, смолевки).

Очаги вредителей лиственных пород (кроме дуба) учитываются только там, где эти вредители представляют опасность для лесного хозяйства. Очаги древесницы въедливой, стеклянниц, древоточцев учитываются отдельно.

48. Очаги грибных болезней по их видам учитываются при пятнистом или групповым характере распространения заболевания. Очагом считается весь участок насаждения, в котором отмечено такое распространение болезни.

49. В результате инвентаризации по каждому лесному учреждению составляется сводная ведомость очагов вредителей и болезней леса в разрезе лесничеств. В ведомости указывается площадь очагов, имевшихся на начало года, вновь возникших в текущем году, ликвидированных в результате проведенных мер борьбы, затухших под воздействием естественных факторов и площадь очагов, оставшихся на конец года, в том числе требующих мер борьбы.

Ведомость инвентаризации очагов лесные учреждения представляют вышестоящей организации в сроки, определенные уполномоченным органом.

50. Специалисты по лесозащите на основе данных инвентаризации очагов и срочных донесений о вновь возникающих очагах ведут специальную книгу учета динамики очагов вредителей и болезней леса по лесному учреждению и ежегодно составляют карту зараженности лесов.

Вместе с материалами детального надзора ежегодно к 15 ноября представляются вышестоящей организации обзоры распространения вредителей и болезней леса по лесным учреждениям за истекший год и прогнозов динамики развития очагов вредных лесных насекомых на предстоящий год.

Для обоснования прогноза, что особенно важно при проектировании авиахимборьбы, инженером-лесопатологом или другими специалистами по борьбе с вредителями и болезнями леса производится анализ жизнеспособности вредителя в зимующей фазе развития.

51. Лесные учреждения на основании материалов лесопатологического надзора, обзоров и прогнозов, представляемых инженерами-лесопатологами, инженерами охраны и защиты леса составляют обзоры распространения вредителей и болезней леса за истекший год и прогноз размножения вредных лесных насекомых на предстоящий год в целом по области и представляют их

уполномоченному органу в сроки, им устанавливаемые.

52. Уполномоченный орган на основе данных обзоров и прогнозов размножения и распространения вредителей и болезней леса готовят сводные материалы о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, а также разрабатывают перспективные планы профилактических и других мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, на основании которых разрабатываются технико-экономические обоснования (проекты) проведения профилактики и ликвидации очагов вредителей и болезней леса.

53. Авиационные работы по борьбе с вредителями и болезнями леса проводятся в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов, утвержденной приказом Комитета лесного хозяйства Республики Казахстан от 4.06.1996 года № 57 и согласованной с Департаментом воздушного транспорта (письмо от 30.05 1996 года № 267).

11. Мероприятия по борьбе с вредителями

54. Профилактические мероприятия и мероприятия, направленные на ликвидацию очагов вредителей и болезней леса обеспечиваются лесовладельцами и лесопользователями.

55. Профилактика и ликвидация очагов особо опасных вредителей леса на территории государственного лесного фонда обеспечивается лесопользователем при помощи и под руководством лесных учреждений в ведении которых находится данный участок.

12. Химическая защита от стволовых вредителей

56. В целях защиты от повреждений стволовыми вредителями, если невозможны или неэффективны иные меры и средства, применяют химическое опрыскивание неокоренных лесоматериалов и хлыстов при их хранении в лесу на складах и погрузочных пунктах в теплый период года.

57. Химической защите способом опрыскивания подвергаются неокоренные круглые лесоматериалы и хлысты хвойных и лиственных пород - сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, дуба, ильмовых, ясеня и других ценных древесных пород нестойких к повреждению дереворазрушающими насекомыми (II класс стойкости, по ГОСТ 9014.0-75 "Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования"), в которых не допускается или ограничивается червоточина.

58. Химическая защита способом опрыскивания проводится на складах всех типов, кроме береговых, во всех климатических зонах. Планировка складов и укладка штабелей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9014.0-75.

59. Химическая защита древесины вблизи водоемов, имеющих питьевое,

рыбохозяйственное и сельскохозяйственное значение, производится на расстоянии не менее 500 метров от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 километров существующих берегов.

60. Химическую защиту круглых лесоматериалов и хлыстов осенне-зимней заготовки производят в сжатые сроки непосредственно перед наступлением теплого периода, характеризующегося устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через +5 градусов по Цельсию, когда начинается лето стволовых вредителей весенней фенологической подгруппы.

Для ориентировки следует иметь в виду следующее: сосновую древесину осенне-зимней заготовки в большинстве районов необходимо опрыскивать не позднее первой половины апреля и лишь при затяжной весне и в более северных районах - в последнюю декаду апреля;

еловую древесину - соответственно на две недели позднее, то есть во второй половине апреля - в первой половине мая;

древесину лиственницы - перед началом лета основных вредителей, то есть не позднее 15 - 25 мая;

древесину кедра - в первой половине мая;

дубовую древесину - в первой половине мая, но при наличии красного дубового усача - не позднее 15-20 апреля;

древесину ильмовых пород - не позднее конца апреля, а при большом количестве лубоедов - не позднее 10-15 апреля;

древесину ясеня - не позднее 15-20 апреля.

В зависимости от погоды и климатических условий зоны, указанные сроки начала химической защиты древесины могут изменяться, что устанавливается на местах; показателем срочного проведения лесозащитных мероприятий является появление стволовых вредителей, буровой муки или других следов их жизнедеятельности на поверхности коры лесоматериалов, что, прежде всего, обнаруживается на хорошо прогреваемых местах штабеля.

61. Круглые лесоматериалы и хлысты, заготовленные в весенне-летний период, когда запрещено их хранение в лесу в неокоренном или незащищенными иными способами виде согласно приложению 6 к настоящим Правилам, обрабатываются на верхних складах и погрузочных пунктах не позднее, чем через 2 суток, а на нижних складах - 3 суток после заготовки сразу же после их укладки в штабеля за исключением случаев, предусмотренных пунктом 68 настоящих Правил.

62. Для химической защиты древесины способом опрыскивания применяют инсектициды, предусмотренные действующим "Списком химических и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями, разрешенных для применения в лесном и сельском хозяйствах". При определении концентрации

рабочих жидкостей инсектицидов, их расхода и технологии защитных обработок руководствуются инструктивными материалами.

63. По требованию потребителей химическая защита круглых древесных материалов, предназначенных для производства пищевой тары, биохимической и гидролизной продукции, может не производиться. В этом случае проводятся меры защиты древесины, предусмотренные в главе 13 настоящих Правил.

64. При необходимости защиты дровяной древесины, предназначенной для продажи населению, используются только малотоксичные для человека и теплокровных животных инсектициды. Дровяная древесина опрыскивается после плотной укладки в штабеля (поленницы).

65. Химическая истребительная обработка заселенных стволовыми вредителями круглых лесоматериалов производится способом опрыскивания взамен их окорки с целью уничтожения насекомых.

Опрыскиванию инсектицидами подвергаются круглые лесоматериалы, заготовленные при выборке свежезаселенных деревьев, при санитарных рубках из свежезаселенных деревьев, а также лесоматериалы, защита которых от стволовых вредителей своевременно не была осуществлена. Заселенная вредителями древесина должна быть тщательно отсортирована и обработана отдельно от незаселенной.

66. Химическая обработка заселенной древесины производится перед вылетом из под коры молодого поколения вредных насекомых. Сроки обработки устанавливаются путем систематических наблюдений за ходом их развития. Заселенные короедами лесоматериалы следует обрабатывать в период массового окукливания и появления первых слабоокрашенных жуков; при заселении усачами и златками - перед вылетом молодого поколения жуков, когда основная масса их уже интенсивно окрашена, но вылет еще не начался.

67. При обработке заселенной древесины применяются те же препараты, что и для защитной обработки лесоматериалов, рекомендуемые в пункте 62 настоящих Правил.

68. Лесоматериалы, заготовленные из деревьев, относящиеся к категории "сухостой", полностью отработанных опасными стволовыми вредителями, химической обработке не подлежат.

69. Химическое опрыскивание ловчих деревьев, в том числе использованных в комбинации с ферромонами, рекомендуется для уничтожения поселившихся насекомых. Применяемые инсектициды и их концентрации с учетом устойчивости отдельных групп насекомых - те же, что и при защитной обработке лесоматериалов, рекомендуемые в пункте 62 настоящих Правил.

70. Химическая защита особо ценных деревьев, ослабленных по корневому типу, производится путем опрыскивания комлевой части стволов на высоту 3-4

метра; при вершинном типе ослабления деревья опрыскивают с кроной. Срок защитной обработки - весна, до лета вредных насекомых. Для защиты ослабленных деревьев используют препараты, рекомендуемые в пункте 62 настоящих Правил.

71. Химическую защиту тополей от стеклянниц, усачей и скрытнохоботника осуществляют путем опрыскивания деревьев и пней препаратами внутрирастительного действия - фосфамидом, рогором, Би-58, или антио в 0,5-1 процентной концентрации действующего вещества в период отрождения личинок и их питания в поверхностных слоях коры до заглубления в древесину.

Аналогично осуществляют защиту корзиночной ивы при повреждении ее усачами.

72. Для борьбы с древесницей въедливой и древоточцем пахучим рекомендуется опрыскивание деревьев системными инсектицидами (антио-, Би-58) в концентрации 0,3-0,5 % действующего вещества. Оптимальный срок опрыскивания в конце июля-августе.

73. Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается.

13. Способы хранения древесины в лесу, на складах и погрузочных пунктах

74. В целях защиты неокоренных круглых лесоматериалов и хлыстов лиственных и хвойных пород, оставляемых на весенне-летний период на складах и погрузочных пунктах в лесу и на расстоянии менее 2 километров от леса, от растрескивания, повреждения стволовыми вредителями и грибами рекомендуется применять влажный способ хранения (по ГОСТ 9014. 0-75 "Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования").

75. Планировка нижних и верхних складов предприятий, укладка круглых лесоматериалов в штабеля производится по ГОСТ 9014.0-75 с изменением: № 1 - от 11.12.87 № 3978 и № 2 - 20.01.78. № 79.

76. Для каждого штабеля должно быть оборудовано основание из бревен - подкладок. Высота подштабельного основания при влажном хранении должна быть не менее 15 сантиметров, при сухом - не менее 25 сантиметров. На слабых грунтах под бревна - подкладки должен быть сделан сплошной настил из низкосортных бревен. Для бревен - подкладок и настила должны подбираться круглые лесоматериалы, не пораженные насекомыми и грибами.

77. Размеры штабеля определяются объемом заготавливаемой древесины и техническими возможностями используемых погрузочно-разгрузочных средств, но высота штабеля на верхних складах и погрузочных пунктах должна быть не

менее 1,5 метров, а на нижних складах и складах предприятий - не менее 3 м е т р о в .

78. Влажный способ хранения применяют для круглых лесоматериалов, предназначенных для распиловки, лущения и строгания, а также долготья для производства рудничной стойки и балансов.

79. Влажный способ предусматривает хранение древесины осенне-зимней и весенне-летней заготовки путем плотной укладки круглых лесоматериалов, долготья или хлыстов с сохранением коры и применением дополнительных мер защиты: химической обработки, затенения, дождевания, затопления, обмазки торцов лесоматериалов влагозащитными и влагозащитно-антисептическими с р е д с т в а м и .

80. На складах круглые лесоматериалы, долготье и хлысты укладывают в плотные (без прокладки), плотно-рядовые (с горизонтальными прокладками между многослойных рядов лесоматериалов) или пачковые штабеля (плотно-рядовой штабель с наклонными прокладками между отдельными пачками в каждом слое лесоматериалов).

На верхних и промежуточных складах применяют только плотную укладку круглых лесоматериалов, долготья и хлыстов.

81. При осенне-зимней заготовке укладка круглых лесоматериалов, долготья и хлыстов в штабеля и применение дополнительных мер защиты от растрескивания, повреждения насекомыми и грибами осуществляется до наступления теплого сезона, когда произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры через +5 градусов по Цельсию.

82. При весенне-летней заготовке круглых лесоматериалов, долготья и хлыстов их укладка в штабеля и применение защитных мер осуществляют на верхних складах не позднее 2 суток после валки леса.

83. В таежной зоне при использовании на лесосечных работах в весенне-осенний период валочно-пакетирующих машин в лиственных, смешанных и хвойных насаждениях (за исключением чисто сосновых) допускается заготовка и хранение древесины на лесосеках способом раздельной валки - трелевки с укладкой деревьев в ленты из плотных перекрывающихся пачек на срок до 6 недель и последующим (после трелевки) хранением хлыстов или деревьев в малых штабелях вдоль усов лесовозных дорог до момента вывозки на нижний склад или приречный склады предприятия.

В этих же условиях при отсутствии разрыва между валкой и трелевкой хранение древесины без применения дополнительных мер защиты допускается на лесосеках до момента вывозки на нижний склад при укладке деревьев в ленты из плотных перекрывающихся пачек вдоль усов лесовозных дорог.

84. Химическую защиту круглых лесоматериалов, долготья и хлыстов

древесных пород, нестойких к повреждению стволовыми вредителями (по ГОСТ 9014.0-75) осуществляют согласно рекомендаций, изложенных в главе 12 настоящих Правил.

85. Затенение штабелей круглых лесоматериалов, долготы и хлыстов осуществляются путем укрытия их слоем порубочных остатков (лапник, облиственные ветви) или щитами.

Затенение применяется:

как защитная мера от растрескивания лесоматериалов лиственных пород, стойких к повреждению насекомыми и грибами;

для предохранения инсектицидов от разложения солнечными лучами;

в условиях запрета применения инсектицидов для защитной обработки древесины.

86. При влажном способе хранения покрытие торцов круглых лесоматериалов (по ГОСТ 9014.2-79 "Лесоматериалы. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими покрытиями") осуществляется только по отношению к древесине лиственных пород во всех климатических зонах.

При хранении до 3 месяцев круглых лесоматериалов березы, дуба, ильмовых, клена, ольхи, осины, тополя и ясеня, нестойких к растрескиванию или поражению грибами, торцы покрывают влагозащитным покрытием.

При хранении весь теплый период нестойких к растрескиванию круглых лесоматериалов дуба, ильмовых, клена и ясеня также применяют влагозащитные покрытия, а нестойких к поражению грибами (береза, липа, ольха, осина, тополь) - влагозащитно-антисептические покрытия.

Покрытия должны быть наложены на все доступные для обработки торцы круглых лесоматериалов, уложенных в штабеля, а при обработке отдельно лежащих хлыстов - и на места обдиров коры и обрубки крупных сучьев.

В качестве влагозащитных обмазок применяют карбофен-11, лаки - бакелитовый, ПК-15, ПМК-15, нефтебитум марки 3, пеносмоляную смесь, сосновую или газогенеративную смолу, сухоперегонные смолы; в качестве влагозащитно-антисептических - карбофен-16, ПКФ-V-12, карбофен-11, лак бакелитовый.

Способы покрытия торцов лесоматериалов обмазками и требования безопасности выполняются по ГОСТ 9014.2-79.

87. Дождевание древесины осуществляется по ГОСТ 9014.1-79 "Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием".

Дождевание проводят при помощи различных дождевальных систем и машин, обеспечивающих за один полив не менее 6 литров воды на 1 м² поверхности штабеля при равномерности смачивания всей его поверхности с перекрытием не

м е н е е

0 , 3

м е т р а .

Дождевание производят в теплый период года (среднесуточная температура воздуха +5 градусов по Цельсию и выше) сразу после укладки штабеля. Режим полива проводится по ГОСТ 9014.1-79.

88. Затопление круглых лесоматериалов, производится по ГОСТ 9014.0-75 в специальных водоемах, бассейнах. Оно осуществляется при необходимости длительного хранения (весь теплый период) нестойких к повреждению насекомыми и грибами круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород на нижних складах и складах предприятий.

89. Сухой способ хранения применяется для лесоматериалов, используемых в круглом виде (строительные, мачтовые, гидростроительные бревна, рудостойка, балансы).

90. Сухой способ хранения предусматривает полную или частичную окорку, рядовую укладку и дополнительные меры защиты лесоматериалов от растрескивания (подвяливание, затопление и торцовую влагозащитную обмазку).

91. Круглые лесоматериалы хвойных пород подвергаются лубяной окорке в контрольные сроки, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

Для круглых лесоматериалов лиственных пород рекомендуются лубяная (дуб, ильмовые, ясень) или грубая окорка пятнами, то есть прерывистыми пролысками (для других лиственных пород).

92. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород хранят в рядовых штабелях, в которых ряды лесоматериалов разделены между собой горизонтальными прокладками.

Короткомерные лесоматериалы (баланси, рудостойка) укладывают в рядовые штабеля - клетки или в разреженные пакетные штабеля, сложенные из цилиндрических пакетов, сформированных с помощью обвязок (тросов, проволоки). Допускается укладка короткомерных лесоматериалов в плотные поленицы.

93. Круглые лесоматериалы всех лиственных пород, предназначенные для сплава, при хранении на верхних и нижних складах подлежат предварительному подвяливаю, то есть подсушиванию свежесрубленных стволов через крону, проводимому в теплый период года в течение 10-15 суток между валкой деревьев и обрубкой сучьев. Возможное при этом заселение материалов стволовыми вредителями должно быть ликвидировано последующей окоркой древесины перед укладкой в штабеля.

94. Круглые лесоматериалы из лиственницы, нестойкие к растрескиванию, подлежат обмазке торцов влагозащитным покрытием (по ГОСТ 9014.2-79).

95. Круглые лесоматериалы из березы, осины, ольхи, липы, тополя, стойкие к

растрескиванию, затевают порубочными остатками или щитами на складах всех
т и п о в .

Круглые лесоматериалы дуба, клена, ясеня, нестойкие к растрескиванию, подлежат влагозащитному покрытию торцов (по ГОСТ 9014.2-79) на складах всех типов.

14. Санитарные требования при рубках леса

96. При проведении рубок главного пользования в первую очередь в рубку назначаются насаждения, поврежденные пожарами, ветровалом, снеголомом, вредителями и болезнями леса, другими неблагоприятными факторами.

97. При проведении рубок промежуточного пользования и прочих рубках в первую очередь вырубке подлежат деревья с местным повреждением и отмиранием ствола, корневых лап, вершин, крупных сучьев и всей кроны, заселенные или отработанные стволовыми вредителями и пораженные б о л е з н я м и .

98. При рубках ухода в первую очередь вырубается деревья, заселенные стволовыми вредителями, поврежденные болезнями, поврежденные ветром, снегом, отставшие в росте, угнетенные, усыхающие, сухостойные, суховершинные, искривленные и имеющие механические повреждения (ошмыги, сухобочины, сломанные вершины).

В загущенных культурах сосны, созданных в районах с высокой численностью восточного майского хруща и соснового подкорного клопа, прочистки и прореживания проводят по селективному и линейно - селективному методам с использованием в необходимых случаях трелевочных волоков, не допуская снижения полноты культур ниже 0,7, сохраняя при этом примесь лиственных пород (2-3 единицы по составу) и подлесок.

В очагах подкорного клопа в сосновых культурах до 25-летнего возраста рубки ухода проводить не рекомендуется. В загущенных естественных молодняках, находящихся вблизи очагов подкорного клопа, при проведении рубок ухода полнота древостоев не должна снижаться ниже 0,8.

Проведение рубок линейным способом в сосновых культурах III-V классов бонитета, с полнотой ниже 0,9, шириной междурядий более 2 метров и в условиях их заселения восточным майским хрущем и сосновым подкорным клопом з а п р е щ а е т с я .

Низкополнотные сосновые молодняки, в которых число сильно ослабленных и усыхающих деревьев превышает 30 %, а сомкнутость крон не превышает 0,4 или при любой степени сомкнутости, при наличии деревьев, указанных категорий в количестве 50 % и более - назначаются в реконструкцию со

сплошной вырубкой или сжиганием деревьев.

В хвойных насаждениях, пораженных корневой губкой и опенком, или восприимчивых к ним, рубки ухода проводятся в осенне-зимний период (с ноября по апрель), когда не происходит естественного рассеивания спор гриба.

99. В зависимости от условий местопроизрастания, возможности сбыта порубочных остатков, технологии лесозаготовительных и лесовосстановительных работ и других факторов устанавливаются следующие способы очистки вырубок от порубочных остатков:

раскладка порубочных остатков на волоках;

сбор их в кучи, валы для последующего использования в качестве топлива или переработки;

сбор их в кучи и валы с оставлением на месте для перегнивания;

разбрасывание измельченных (длиной не более 1 метра) порубочных остатков на пройденной рубкой площади;

сжигание в непожароопасный период порубочных остатков, собранных в кучи и валы на вырубках, прогалинах, полянах, а также в просветах (окнах) сохранившихся насаждений.

Способы очистки мест рубок в каждом отдельном случае указываются в лесорубочном билете.

При всех способах рубок лесозаготовители производят очистку вырубок сразу после вырубки леса, обеспечивая сохранность от повреждения имеющегося подроста и других деревьев, не подлежащих рубке.

100. После зимней рубки, весной лесозаготовители производят доочистку мест рубок, в соответствии с установленным способом очистки. На вырубках, предназначенных под искусственное возобновление, кучи и валы порубочных остатков должны располагаться параллельно рядам будущих культур и уплотняться гусеницами тракторов.

101. В насаждениях на сухих песчаных почвах, в насаждениях сосны на каменистых почвах, в дубравах и в других твердолиственных насаждениях, а также в ельниках на тяжелых почвах, для защиты самосева от солнцепека, заморозков очистка мест рубок производится путем измельчения порубочных остатков до 1 метра по длине и равномерного разбрасывания их на всей площади рубки.

102. В хвойных и лиственных насаждениях на сырых и мокрых почвах, где появление самосева на вырубках приурочивается главным образом к микроповышениям, очистка мест рубок производится путем сбора порубочных остатков в небольшие (до 0,5 метра высотой), достаточно плотные кучи, укладываемые на свободных от подроста местах (между пнями и в микропонижениях).

103. В хвойных и лиственных насаждениях на супесчаных почвах и легких суглинках, где в целях содействия возобновлению хозяйственно-ценных пород является целесообразным уничтожение напочвенного покрова и поранение почвы, очистка мест рубок производится способом сжигания порубочных остатков, собранных в кучи и валы.

104. В горных лесах при проведении постепенных и выборочных рубок очистка лесосек производится путем равномерного разбрасывания порубочных остатков, измельченных до 1 метра в длину. При сплошных рубках для предотвращения эрозионных процессов порубочные остатки укладываются в валы шириной 1 метр, которые размещаются по горизонталям склонов через каждые 8-10 метров. С этой же целью при всех видах рубок часть порубочных остатков укладывается валами на путях движения тракторов (по волокам).

105. В очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых болезней порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной безопасности или закапыванию.

Порубочные остатки, идущие на переработку или на реализацию разрешается хранить в лесу в весенне-летний сезон с учетом сроков, указанных в приложении 6 к настоящим Правилам в течение 1 месяца независимо от срока их заготовки.

106. Для подкормки лосей и других животных и отвлечения их от питания на площадях лесных культур и естественного возобновления ценными древесными породами в осенне-зимний период разрешается оставлять на вырубках порубочные остатки сосны, осины и других кормовых пород с обязательной очисткой вырубок до начала пожароопасного периода.

107. При угрозе массового размножения на пнях хвойных пород большого соснового долгоносика и других стволовых вредителей, и повреждения ими молодняков должны приниматься меры по химической защите молодняков и лишь в особых случаях - химическая обработка пней до их заселения насекомыми в соответствии с рекомендациями, изложенными в главе 12 настоящих Правил. В дубравах и в тополевых насаждениях при необходимости применяется химическая защита пней от стволовых вредителей.

108. Вывозка древесины из леса на нижний склад при всех видах рубок должна осуществляться, как правило, с одновременной ее заготовкой. В условиях, где вывозка древесины затруднена, хранение в лесу древесины в весенне-летний период допускается при условии обязательной ее защиты от заселения стволовыми вредителями и поражения грибами в сроки, установленные с учетом климатических условий районов, согласно приложению 6 к настоящим Правилам, и методами, изложенными в главах 12 и 13.

109. На расстоянии до 2 километров от леса не разрешается оставлять неокоренную или не защищенную химическими или другими способами от

заселения и повреждения вредными насекомыми древесины хвойных пород в сроки, указанные в приложении 6 к настоящим Правилам.

110. Вывозка, окорка или защита древесины хвойных пород, дуба, ясеня, ильмовых при весенне-летней заготовке производится не позже 10 дней с момента ее проведения.

111. Древесину березы и ольхи, заготавливаемую в летний период, при применении специальных способов хранения можно оставлять в лесу до 2 месяцев. Древесина ольхи зимней заготовки при применении тех же способов хранения должна быть вывезена не позднее 1 июля.

112. В местах проведения различных видов рубок леса и хранения древесины в лесу в течение 1-3 лет должен производиться лесопатологический надзор с целью своевременного выявления повреждений примыкающих насаждений, неокоренных лесоматериалов, лесных культур и естественного возобновления вредными насекомыми и болезнями с проведением соответствующих защитных мероприятий.

113. Выборка свежезаселенных и зараженных деревьев основных лесобразующих пород осуществляется согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

15. Санитарные требования при хранении древесины на складах, погрузочных пунктах и при перевозке

114. При хранении древесины на верхних и нижних складах в весенне-летний период проводятся мероприятия по предохранению ее от заселения вредными насекомыми и поражения грибами. В этих целях древесина в виде круглых лесоматериалов (сортиментов), долготья и хлыстов должна быть уложена в штабеля, окорена или обработана инсектицидами в соответствии с указаниями по химической защите леса от стволовых вредителей, предусмотренными в главе 12 или обеспечивается хранение способами, рекомендованными в главе 13 настоящих Правил.

115. В целях своевременного принятия мер против заселения заготовленной древесины стволовыми вредителями и поражения грибами, лесозаготовитель производит систематический контроль (надзор) за ее хранением на складах и погрузочных пунктах.

Заготовленные лесоматериалы, заселенные вредными насекомыми, должны быть немедленно окорены с последующим сжиганием коры при обязательном соблюдении пожарной безопасности или обработаны инсектицидами.

Лесоматериалы, пораженные гнилью, отсортировываются на переработку, топливо или иные цели отдельно.

116. Перевозка заселенных стволовыми вредителями лесоматериалов допускается только после их окорки или обработки инсектицидами. При заселении лесоматериалов насекомыми, против которых окорка и химическая обработка малоэффективны, рекомендуется срочная глубокая переработка д р е в е с и н ы .

117. После вывозки древесины территории складов и пунктов погрузки очищаются от порубочных остатков,хлама, щепы, гниющей древесины.

16. Санитарные требования при подсочке и осмолподсочке леса, заготовке березового и кленового сока

118. Насаждения сосны и лиственницы, передаваемые в подсочку, а сосновые - также в осмолподсочку, предварительно обследуются для выявления их с о с т о я н и я .

В очагах размножения хвое-грызущих и стволовых вредителей леса, впредь до их ликвидации, а также в насаждениях, ослабленных пожарами или иными факторами, подсочка не допускается.

119. Не разрешается подсочка ослабленных деревьев, деревьев диаметром менее 16-18 сантиметров и деревьев, пораженных серянкой более чем на 50% о к р у ж н о с т и с т в о л а .

120. В насаждениях, отведенных в подсочку и осмолподсочку, до начала работ вырубаются заселенные стволовыми вредителями, усыхающие от болезней и сухие деревья, убираются порубочные остатки. Выборка свежезаселенных деревьев производится с учетом развития стволовых вредителей. При необходимости эта работа производится и в последующем.

В насаждениях, где проводится подсочка необходимо вести постоянный лесопатологический надзор.

121. Заготовка березового и кленового сока допускается способами, обеспечивающими сохранение устойчивости деревьев и технических качеств древесины. Высверленные в стволе деревьев каналы по окончании сезона подсочки обязательно закрываются деревянными пробками или замазываются садовым варом или глиной, смешанной с известью.

17. Санитарные требования при пользовании лесом в культурно-оздоровительных целях

122. С целью сохранения и повышения устойчивости и качественного состояния лесов, используемых в культурно-оздоровительных целях осуществляется надзор за их лесопатологическим состоянием, регулируются рекреационные нагрузки на леса путем организации территории, а также

выполняются санитарно-оздоровительные и иные мероприятия с учетом особенностей структуры и использования лесов.

123. При рубках, связанных с планированием территории, ландшафтных рубках, рубках реконструкции и рубках ухода в первую очередь должна осуществляться вырубка фаутовых и сухостойных деревьев, деревьев с низкой устойчивостью и декоративностью, но оставляться деревья с редкими декоративными свойствами, даже если они имеют признаки патологии, не нарушающей существенно их жизнеспособность.

124. В целях максимального предохранения деревьев от механических и иных повреждений все виды рубок, кроме выборки свежезаселенных весенней подгруппой стволовых вредителей деревьев, осуществляются, как правило, в зимнее время. Деревья валяются вершиной на дорожно-тропиночную сеть, поляны, прогалины и другие свободные места. Обрубка сучьев и раскряжевка хлыстов осуществляется на месте, трелевка и вывозка древесины осуществляется преимущественно в сортиментах по дорожно-тропиночной сети и другими свободным от древесной и кустарниковой растительности путями.

125. В парках, мемориальных насаждениях, особо ценных участках лесов, наряду с выполнением общих требований настоящих Правил, проводится индивидуальная защита деревьев: лечение ран, обрезка усохших и пораженных ветвей, удаление плодовых тел грибов, пломбирование дупел.

126. Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных остатков в лесу запрещается.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться только на специально отведенных в установленном порядке участках, в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах.

П р и л о ж е н и е 1
к Санитарным правилам в лесах
Республики Казахстан

У т в е р ж д а ю
Руководитель _____
«___» _____ 200__ год

**П л а н (к о р р е к т и р о в к а)
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
н а 2 0 0 _ _ _ _ _ г о д**

**В _____
(Наименование организации)**

				При чина	Краткая таксационная характеристика насаждения			

Лесничество	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	назначения	Возраст, лет	Бонитет	Средняя высота, метров	средний диаметр, сантиметры
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы

Запас древостоя, кубометров			Категория состояния насаждения
на 1 га	всего на выделе	в том числе ликвидный	
10	11	12	13

Главный лесничий _____
 Инженер охраны и защиты леса _____
 Лесничий _____

Приложение 2 к Санитарным правилам в лесах Республики Казахстан

Таблица для определения примерного количества ловчих деревьев, подлежащих выкладке, в зависимости от численности стволовых вредителей в насаждениях

Наименование стволовых вредителей	Численность молодого поколения вредителя в среднем на 1 дм ²		
	максимальная	средняя	низкая
Малый сосновый лубоед	более 10	6 - 10	менее 6
Большой сосновый лубоед	более 5	3 - 5	менее 3
Вершинный короед	более 5	2 - 3	менее 3
Заболонники: струйчатый и разрушитель	более 6	4 - 6	менее 4
Сосновая жердняковая смолевка	более 1	0,6 - 1	менее 0,6
Большой черный пихтовый усач и синяя сосновая златка	более 0,5	0,3 - 0,5	менее 0,3
Стенограф, пестрый ясеневый лубоед	более 3	2 - 3	менее 2
Короед Гаузера	более 10	6 - 10	менее 6

При максимальной численности вредителя следует выкладывать ловчие
 деревья в количестве, равном половине заселенных деревьев в очаге; при

средней численности - 1/2 до 1/4 количества заселенных деревьев; при низкой - не более 1/4 количества заселенных деревьев.

При численности ниже, чем указано в таблице, ловчие деревья не выкладываются.

П р и л о ж е н и е 3
к Санитарным правилам в лесах
Республики Казахстан

Л и с т о к
наземной сигнализации о появлении вредителей
и болезней леса

1. Организация _____
2. Лесничество _____
3. Квартал № _____
4. Выдел (участок) _____

5. В насаждениях на площади _____ га,
в молодняках _____ га, в питомниках _____ га.

6. Что обнаружено _____

7. Повреждена древесная порода: _____

Сообщил лесник (инспектор) _____
(подпись)

Мастер леса _____
(подпись)

«___» _____ 200__ год

Примечание: Сообщение следует давать во всех случаях появления вредителей и болезней, а также повреждения и усыхания леса, когда обнаруженные явления носят не единичный характер.

П р и л о ж е н и е 4
к Санитарным правилам в лесах
Республики Казахстан

А к т
осмотра поврежденных участков леса

1. Организация _____
Лесничество _____ квартал № _____

выдел (участок) _____

категория лесного фонда _____

2. Характеристика насаждения: _____

состав _____ возраст _____

полнота _____ бонитет _____

3. Площадь, на которой обнаружены повреждения _____ га

4. Повреждена древесная порода _____

5. Характер повреждения _____

6. Степень повреждения _____

7. Наименование вида вредителя, болезни или других причин, вызвавших повреждение _____

8. Фаза развития насекомых: яйца, личинки (гусеницы), куколки, взрослые насекомые _____

9. Плотность заселения _____

(количество вредителей на единицу

измерения: кв. м., одно дерево)

10. Требуемые мероприятия _____

11. Дата обнаружения _____

" ____ " _____ 200__ год

(дата проверки)

Лесничий _____

(подпись)

Приложение 5

к Санитарным правилам в лесах

Республики Казахстан

Срочное донесение о появлении вредителей и болезней или усыхания и повреждения леса

1. Место обнаружения: Организация, лесничество, квартал, категория лесного фонда _____

2. Характеристика насаждения (состав, возраст, полнота, бонитет) _____

3. Площадь, на которой обнаружено повреждение _____ га

4. Характер и степень повреждения _____

5. Наименование вредителя, болезни и других причин повреждения леса _____

6. Фаза развития насекомых: яйца, личинки (гусеницы), куколки, взрослые насекомые) _____
7. Время обнаружения: число _____ месяц _____ год _____
8. Плотность заселения (количество вредителей на единицу измерения: м², дерево) _____
9. Требующиеся мероприятия _____
10. Примечание _____

Дата отправления " ____ " _____ 200__ год

Руководитель _____
организации _____
(подпись)

П р и л о ж е н и е 6
к Санитарным правилам в лесах
Республики Казахстан
**Распределение административно-территориальных
единиц по зонам с указанием срока, когда запрещается
оставление в лесу неокоренной или незащищенной
другими способами древесины**

Устанавливаемые запретные зоны	Административные области
1	2
с 1 мая по 1 сентября	Восточно-Казахстанская (без ленточных боров)
с 1 апреля по 1 октября	На остальной территории Республики Казахстан

Примечание: местные органы управления лесным хозяйством могут изменять указанные выше сроки в ту или иную сторону до 15 дней с учетом климатических особенностей от дельных районов и фенологии групп стволовых вредителей по отдельным древесным породам.

П р и л о ж е н и е 7
к Санитарным правилам в лесах
Республики Казахстан

**Условия и сроки выборки свежезаселенных и зараженных
деревьев основных лесообразующих пород**

В сосновых насаждениях против весеннего комплекса вредителей (сосновых лубоедов, короедов) выборка деревьев проводится - с конца мая по конец июня; вершинного, шестизубого стенографа - во второй половине лета.

Против вредителей летнего комплекса (синей сосновой златки, большинства видов усачей) выборка деревьев проводится - осенью и зимой.

Против короеда пожарищ выборка деревьев проводится в начале мая или осенне-зимний период; большого черного пихтового усача - не позднее июня.

В насаждениях ели Шренка, зараженных короедом Гаузера, еловым гравером, микрофагом Шренка, выборка деревьев проводится осенью-зимой или ранней весной (март-апрель) - до начала лета вредителей. В условиях двойной генерации на высотах от 1200 до 1600 метров над уровнем моря выборка проводится осенью или ранней весной до вылета зимующей генерации короедов и в первой половине лета (июнь-июль) тоже до начала вылета жуков второй генерации.

Против рогохвостов производится выборка деревьев в первой половине лета, древесина в кратчайшие сроки должна быть вывезена из леса и использована на т о п л и в о .

В насаждениях лиственницы выборка проводится против продолговатого короеда в июле - августе .

В насаждениях ильмовых выборка проводится при условии одной генерации короедов в мае и июне .

В насаждениях дуба в Западном Казахстане в условиях поймы выборка свежезаселенных деревьев проводится против: дубового короеда - апреле-мае или в осенне-зимний период, против узкотелой двупятнистой златки, дубовой узкотелой и других златок - не позднее мая или зимой.

В насаждениях тополя и осины выборка деревьев, зараженных большим и малым осиновыми скрипунами, выборка проводится не позднее первой п о л о в и н ы и ю н я .

В саксауловых лесах выборка против стволовых вредителей проводится в осенне-зимний период. Выломанная древесина на лето должна храниться в разброс, а не штабелями, что обеспечивает гибель личинок от нагрева на солнце.

В тугайных лесах, расположенных по берегам пустынных рек рекомендуется проводить выборку свежезаселенных деревьев туранги в следующие сроки: деревья, ослабленные и заселенные наманганским усачем, малой тополевой златкой, или при их совместном заселении - во второй половине мая, при заселении деревьев одной радужной златкой - не позднее мая.

Выборка свежезаселенных деревьев ивы бабочками древоточцами проводится не п о з д н е е м а я .

Деревья джиды (лоха) выбираются целиком во второй половине мая-июне в случае их массового заселения пестрым лоховым усачем.

В сосновых и пихтовых насаждениях, зараженных корневой губкой выборка зараженных деревьев проводится в осенне-зимний период или сухое и жаркое время года, когда споруляция корневой губки не происходит. При выборке в другие сроки, при необходимо антисептировать в целях предотвращения на них конидиального спороношения или плодовых тел корневой губки.

В дубовых насаждениях выборка деревьев проводится летом, когда плодовые тела хорошо видны.

В ильмовых насаждениях в очагах голландской болезни выборка свежезаселенных деревьев проводится три-четыре раза в год, что соответствует периодам развития трех или четырех поколений ильмовых заболонников.